

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

HU-SF22059 von Hukla - Polstergarnitur alu

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Hukla Polstermöbel, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland, office@hukla.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm




HUKLA[®]
So will ich sitzen



Modellbeschreibung:

Gestell: Metall, Hartholz und andere Holzwerkstoffe
Sitz: voll durchgeschäumter Federkern in 3 verschiedenen H2L-Sitzhärten lieferbar ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern
 2 verschiedene Sitzhöhen preisgleich wählbar / 45 cm oder 47 cm
Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum
 Sitztiefenverstellung mit Neigung für individuelle Sitztiefe / **gegen Aufpreis lieferbar**
Stoff: Alle Typen sind im Rücken echt bezogen!
 (außer 2,5- und 3-Sitzer)
Leder: Rücken **echt gegen Aufpreis lieferbar**
 Alle Typen sind im Rücken unecht bezogen!
 (außer 2-Sitzer mit zwei Armlehnen und Sessel)
Armteile: Rücken **echt gegen Aufpreis lieferbar**
 Liegearmlehne / **gegen Aufpreis lieferbar**
Bezugstoff/Leder: Modelltype ist nur einfarbig lieferbar



ca. Massangaben in cm

Höhe:	90 oder 92
Tiefe:	96
Tiefe mit STN  :	122
Sitzhöhe:	45 oder 47
Sitztiefe:	55
Sitztiefe mit STN  :	74
Armlehne:	19
Armlehne mit LAL:	19 - 25

Fußausführungen - ca. 16 cm oder 18 cm Höhe

Hinweis zu den wählbaren Füßen:
 Fußhöhe 16 cm = Sitzhöhe 45 cm
 Fußhöhe 18 cm = Sitzhöhe 47 cm



Metallfuß chromfarbig
W010-M03



Kufe gebogen Edelstahl gebürstet
K054-M27
gegen Aufpreis



Metallfuß schwarz
W010-M01



Kufe gebogen Metall schwarz
K054-M01
gegen Aufpreis

Sitzhöhen



Sitzhöhe 45cm



Sitzhöhe 47cm

Sitzhärten



H2L-Wahlweise in 3 verschiedenen Sitzhärten (ohne Mehrpreis)
 Bitte grundsätzlich angeben! Empfehlung: F2



F1-weich



F2-mittel



F3-fest


Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden!)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.


Beschreibung Funktionen

Liegearmlehne (LAL) - gegen Aufpreis



Liegearmlehne in allen Elementen mit Armlehne möglich
NICHT möglich im Sessel


Sitztieffenverstellung mit Rückenneigung (STN) - gegen Aufpreis



Durch leichtes Anheben und Zurückschieben des Rückenkissens, gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. Während dieser Bewegung öffnet sich zeitgleich der Rückenwinkel etwas. In der jeweiligen (pro) Type nur komplett und nicht individuell bestellbar. Für die STN-Funktion benötigen Sie eine Wandfreiheit von 22 cm.

Sitztieffenverstellung und ...MoLi/VZMO zusammen in einer Type nicht möglich!

motorische Beinauflage (MBA) - gegen Aufpreis




Wahlweise bei den gekennzeichneten Modelltypen links oder rechts möglich. Durch Betätigen des Touch-Buttons fährt die Beinauflage bei gleichbleibendem Sitz auf Sitzhöhe in eine Relaxposition.

Empfehlung:
MBA in Verbindung mit STN ergibt eine großzügige Relaxposition.

maximale Belastbarkeit ca. 18kg MBA und VZMO zusammen in einer Type nicht möglich !

Vorziehbank motorisch (VZMO) - gegen Aufpreis




Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19cm nach vorne ausziehen. Bedienung per Touch-Button.

Vorziehbank und MBA / STN nicht in einer Type möglich!













Akku für motorische Funktion - gegen Aufpreis














für kabellose Funktion im Sitz,
nur in Verbindung mit VZMO, MBA
und CanMoLi möglich
2,2Ah Li-ion










Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung									
				19	20	22	25	56	58	59	60	63
				echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt
Rücken				unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht
Kombinationen												
1	siehe Beschreibung		<p>LALL KSVL 3 VZMO KSGR LALR = 3-Sitzer mit Vorziehbank, Liegearmlehne links und rechts, Kopfstützenvorrichtung links und Kopfstütze groß rechts, LALL PKSGL MBAL 2,5 STN MBAR KSGR LALR = 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung mit Neigung, Liegearmlehne und motorische Beinauflage links und rechts, Premiumkopfstütze groß links und Kopfstütze groß rechts.</p>									








HU-SF22059







Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	19	20	22	25	56	58	59	60	63
										echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt
										unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht
Sofa / Canapé																		
2	3					216	90 ODER 92	96	3-Sitzer									
3	2,5					188	90 ODER 92	96	2,5-Sitzer									
4	2					158	90 ODER 92	96	2-Sitzer, Rücken echt									
Sessel																		
5	1					94	90 ODER 92	96	Sessel, Rücken echt Nicht mit Liegarmlehne möglich									
Abschlusselement																		
6	3L		7	3R		197	90 ODER 92	96	3-Sitzer, Armlehne links oder rechts									
8	2,5L		9	2,5R		169	90 ODER 92	96	2,5-Sitzer, Armlehne links oder rechts									
10	2L		11	2R		139	90 ODER 92	96	2-Sitzer, Armlehne links oder rechts									
12	1XLL		13	1XLR		94	90 ODER 92	96	1-Sitzer XL, Armlehne links oder rechts									

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung										
										19	20	22	25	56	58	59	60	63	
										echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	
Rücken										unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht		
14	AhoL1XL		15	1XLAhoR		118	90 ODER 92	96	1-Sitzer XL, und Anstellhocker links oder rechts										
										-	-	-	-						
16	CanGXL		17	CanGXR		106	90 ODER 92	171	Canape X gerade, Armlehne links oder rechts										
										-	-	-	-						
18	CanGXMoLIL		19	CanGXMoLIR		106	90 ODER 92	171 - 203	Canape X gerade mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition (Bedienung über Handschalter), Armlehne links oder rechts, - kein STN möglich -										
										-	-	-	-						
20	CanGXLL		21	CanGXLR		132	90 ODER 92	171	Canape XL gerade, Armlehne links oder rechts										
										-	-	-	-						
22	CanGXLMoLIL		23	CanGXLMoLIR		132	90 ODER 92	171 - 203	Canape XL gerade mit motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition (Bedienung über Handschalter), Armlehne links oder rechts, - kein STN möglich -										
										-	-	-	-						
Zwischenelement																			
24	3EL					178	90 ODER 92	96	3-Sitzer, ohne Armlehnen										

HU-SF22059

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	19	20	22	25	56	58	59	60	63
										echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt
										unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	
25	2,5EL					150	90 ODER 92	96	2,5-Sitzer, ohne Armlehnen									
26	2EL					120	90 ODER 92	96	2-Sitzer, ohne Armlehnen									
27	1XLEL					75	90 ODER 92	96	1-Sitzer XL Zwischenelement, ohne Armlehnen									
Ecke																		
28	SEG					96	90 ODER 92	96	Spitzecke groß, - kein STN möglich -									
29	RE					105	90 ODER 92	105	Rundecke, - kein STN möglich -									
Hocker																		
30	XXL Ho					130	84 ODER 86	66	XXL-Hocker, fest gepolstert, nur in Sitzhärte F2 lieferbar									
31	XL Ho					87	84 ODER 86	65	XL-Hocker, fest gepolstert, nur in Sitzhärte F2 lieferbar									
Kissen																		
32	Kissen 40x40					40			Kissen									
33	Kissen 50x50					50			Kissen									

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung									
										19	20	22	25	56	58	59	60	63
										echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt
Rücken									unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht		
Kopfstütze																		
34	Kopfstütze KS					52	20	17	Kopfstütze (für 1er, 2er, SEG und RE) verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützensvorrichtung									
35	Kopfstütze groß KSG					67	20	17	Kopfstütze groß (für 1,5er, 2,5er, 3er und Can-Varianten) verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützensvorrichtung									
36	Premiumkopfstütze PKS					50	28	23	Premiumkopfstütze (für 1er, 2er, SEG und RE) verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützensvorrichtung									
37	Premiumkopfstütze groß PKSG					65	28	23	Premiumkopfstütze groß (für 1,5er, 2,5er, 3er und Can-Varianten) verstellbar in Höhe und Neigung, inkl. Kopfstützensvorrichtung									
38	Aufpreis KS-Vorrichtung								nur KS-Vorrichtung pro Sitz ohne Kopfstütze (möglich an jeder Kopfstützenposition) Bitte genau angeben!									
Zubehör / Kleinteile																		
39	Aufpreis LAL Liegearmlehne								Aufpreis pro Liegearmlehne, in allen Elementen mit Armlehne möglich (außer beim Sessel)									
40	Aufpreis Sitztiefenverstellung								Aufpreis je STN Sitztiefenverstellung mit Rückenneigung, in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar (mögliche Typen mit *gekennzeichnet) -NICHT mit VZMO in einer Type kombinierbar- Wandfreiheit von ca. 22cm benötigt									

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	19	20	22	25	56	58	59	60	63	
										echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	
										unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht		
41	Aufpreis MBA mot. Beinauflage								Aufpreis je, MBA motorische Beinauflage, wahlweise links und/oder rechts möglich, - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - -NICHT mit VZMO in einer Type kombinierbar-, In jedem Element außer, Anstelhocker, Canape und Rundecke bestellbar.										
42	Aufpreis VZMO Vorziehb.+Motor								Aufpreis VZMO Vorziehbank motorisch, ca. 19cm ausziehbar - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - - NICHT mit MBA und STN in einem Sitz kombinierbar										
43	Aufpreis Akku								Aufpreis je Akku, für kabellose Funktion pro Sitz - nur in Verbindung mit MBA, CanGMoLi und VZMO möglich										
44	Aufpreis Kufe-Fuß								Aufpreis je Kufe-Fuß in Edelstahl gebürstet oder Metall schwarz: 2x bei Type Sofa, Canapes und Hocker; 1x bei Abschlusselementen, Hinweis: Zwischenelemente und Ecken sind ohne Kufen										
45	Stoffmetrage lfd. Meter								ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar					-	-	-	-	-	
46	Leder 4,5m²								nur ganze Häute (ca. 4,5m2) Bitte beachten: Durch die vorhandenen Naturmerkmale können ca. 60-70% der Haut als Zuschnittfläche verwendet werden.	-	-	-	-						