Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Runa von Hartmann - Wandboard Kerneiche mit Rinden-Applikation

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



RUNA

Wohnraum-System
Kerneiche Natur massiv

Oberfläche gebürstet
und lackiert

furnplan

ScanPrix

hartmann
Von der Natur empfohlen.



Kombi Nr. 20


Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:


1 x 1045 1 x 1152
1 x 3211 1 x 0033
1 x 1199

Maße B/H/T in cm **322 / 223 / 49/20**

	VZ

Extras	**Typen-Nr.**	
Vitrinen-Bel.	**9612**	
Regal-Bel.	**9632**	
Paneel-Bel.	**9712**	





Kombi Nr. 24


Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3191 1 x 0031
1 x 1159 1 x 3062
1 x 1031 1 x 7031

Maße B/H/T in cm **298 / 214 / 49/20**

Extras	**Typen-Nr.**	
Vitrinen-Bel.	**9611**	
Regal-Bel.	**9622**	
Regal-Bel.	**9623**	
Paneel-Bel.	**9711**	
Akku-Einheit	**2x 0146**	**à**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Kombi Nr. 26

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 1045 1 x 1152
1 x 3211 2 x 0032
1 x 1199

Maße B/H/T in cm **346 / 225 / 49/20**

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	**9612**	
Regal-Bel. (2x)	**9631**	à
Paneel-Bel.	**9712**	


Kombi Nr. 28


Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 0072 1 x 3213
1 x 1045 1 x 1199

Maße B/H/T in cm **298 / 205 / 49/20**

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	**9624**	
Paneel-Bel.	**9712**	





Kombi Nr. 30

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3212 1 x 1199
1 x 3062 1 x 1151

Maße B/H/T in cm **346 / 185 / 49/20**

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	**9612**	
Vitrinen-Bel.	**9613**	
Paneel-Bel.	**9712**	


Kombi Nr. 36

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:

1 x 2141 1 x 0023
1 x 2171 1 x1171
1 x 1051

Maße B/H/T in cm **335 / 211 / 44**

Extras	Typen-Nr.	
Wandboard-Bel.	**9715**	
Tür-Bel.	**9814**	
Vitrinen-Bel.	**9842**	
Wandboard-Bel.	**9716**	




Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. V42

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 3215
1 x 8072


Maße B/H/T in cm	**315 / 225 / 44**

Extras	**Typen-Nr.**	
Board-Bel.	**9717**	
Vitrinen-Bel.	**9645**	
Regal-Bel.	**9635**	



Kombi Nr. V44

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 2142 1 x 8072
1 x 2171 1 x 2031



Maße B/H/T in cm	**317 / 225 / 44**


Extras	**Typen-Nr.**	
Vitrinen-Bel.	**9618**	
Regal-Bel.	**9635**	

Kombi Nr. V46

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 2142 1 x 6164
1 x 2171


Maße B/H/T in cm	**317 / 205 / 44**

Extras	**Typen-Nr.**	
Vitrinen-Bel.	**9618**	
Paneel-Bel.	**9639**	
Tür-Bel.	**9821**	



Kombi Nr. V48

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 3215 2 x 8024
1 x 6024



Maße B/H/T in cm	**279 / 215 / 44**

Extras	**Typen-Nr.**	
Board-Bel.	**9717**	
Vitrinen-Bel.	**9645**	
Regal-Bel.	**9633**	
Regal-Bel.	**9634**	


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.


Kombi Nr. V52

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 2143 3 x 6024
1 x 2171

Maße B/H/T in cm	**317 / 205 / 44**

Extras	**Typen-Nr.**
Regal-Bel.	**9633**





Kombi Nr. V54

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 3215 2 x 1157
1 x 1045

Maße B/H/T in cm	**327 / 180 / 44**


Extras	**Typen-Nr.**
Board-Bel.	**9717**
Vitrinen-Bel.	**9645**
Paneel-Bel.	**9637**


Kombi Nr. V56

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 3215
1 x 6162

Maße B/H/T in cm	**277 / 205 / 44**

Extras	**Typen-Nr.**
Board-Bel.	**9717**
Vitrinen-Bel.	**9645**
Tür-Bel.	**9821**
Paneel-Bel.	**9636**





Kombi Nr. V58

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 3212 1 x 8072
1 x 3062


Maße B/H/T in cm	**296 / 214 / 49**

Extras	**Typen-Nr.**
Vitrinen-Bel.	**9611**
Regal-Bel.	**9635**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. V60

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 2142 2 x 1157
1 x 2171




Maße B/H/T in cm	**317 / 180 / 44**

Extras	**Typen-Nr.**
Vitrinen-Bel.	**9618**
Paneel-Bel.	**9637**

Kombi Nr. V62

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 3211 2 x 8024
1 x 6024




Maße B/H/T in cm	**260 / 215 / 49**

Extras	**Typen-Nr.**	
Vitrinen-Bel.	**9612**	
Regal-Bel.	**9633**	
Regal-Bel.	**9634**	

Kombi Nr. E66

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:

1 x 5151
1 x 3212




Maße B/H/T in cm	**231 / 200 / 49/24**

Extras	**Typen-Nr.**	
Indirekte Bel.	**9815**	
Vitrinen-Bel.	**9612**	
Wandboard	**2x 1051**	**à**
Wandboard-Bel.	**2x 9716**	**à**

Kombi Nr. E56

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 5151 1 x 3212
1 x 3062



Maße B/H/T in cm	**298 / 200 / 49/24**
	VZ

Extras	**Typen-Nr.**	
Indirekte Bel.	**9815**	
Vitrinen-Bel.	**9612**	
Wandboard	**2x 1051**	**à**
Wandboard-Bel.	**2x 9716**	**à**


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. E68

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 3215
1 x 5152


Maße B/H/T in cm	247 / 200 / 44

Extras	Typen-Nr.
Board-Bel.	**9717**
Vitrinen-Bel.	**9645**
Indirekte Bel.	**9815**



Kombi Nr. E70

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 2142 1 x 8076
1 x 2171 1 x 2039



Maße B/H/T in cm	317 / 225 / 44


Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	**9618**
Indirekte Bel.	**9820**

Kombi Nr. E72

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 2142 1 x 5152
1 x 2171


Maße B/H/T in cm	317 / 210 / 44

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	**9618**
Indirekte Bel.	**9815**



Kombi Nr. E74





Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 2143 1 x 8076
1 x 2171 1 x 2039






Maße B/H/T in cm	317 / 225 / 44



Extras	Typen-Nr.
Indirekte Bel.	**9820**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.





	Unterteil Applikation **Rinde** 1 Holztür 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Doppelschubkasten Holz 1 Holzboden 1 Holzeinlegeboden 1 Kabeldurchlass im Deckblatt **opt. Vitr.-Bel.** **1 x 9611**	**Unterteil** Applikation **Rinde** 1 Holztür 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Doppelschubkasten Holz 1 Holzboden 1 Holzeinlegeboden 1 Kabeldurchlass im Deckblatt **opt. Vitr.-Bel.** **1 x 9611**	**Unterteil** Applikation **Rinde** 1 Holztür 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Doppelschubkasten Holz 1 Holzboden 1 Holzeinlegeboden 1 Kabeldurchlass im Deckblatt **opt. Vitr.-Bel.** **1 x 9612**	**Unterteil** Applikation **Rinde** 1 Holztür 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Doppelschubkasten Holz 1 Holzboden 1 Holzeinlegeboden 1 Kabeldurchlass im Deckblatt **opt. Vitr.-Bel.** **1 x 9612**
				
Maße in cm	B 192 H 61 T 49	B 192 H 61 T 49	B 211 H 61 T 49	B 211 H 61 T 49
Typen-Nr.	**3191**	**3192**	**3211**	**3212**



	Unterteil 2 Holztüren 1 Schubkasten 1 Klappe 1 Holzboden 2 Holzeinlegeböden 1 Kabeldurchlass im Deckblatt	**Unterteil** 1 Holztür 1 Holzeinlegeboden	**Unterteil** 1 Schubkasten Holz	**Füße** **Metall anthrazit** Für Typen: 3142 3191/3192/3211/3212 3213/3215/3216 4191 3061/3062 6111/6171
				
Maße in cm	B 211 H 61 T 49	B 67 H 61 T 49	B 38,5 H 32 T 49	B 12 H 13 T 41
Typen-Nr.	**3213**	**3061 li.** **3062 re.**	**1031**	**1045**

	Unterteil 1 Holztür anthrazit gebeizt 2 Glastüren 1 Klappe anthrazit gebeizt 1 Schubkasten anthrazit gebeizt 1 Rindenboden 1 Holzboden 1 Einlegeboden 1 Kabeldurchlass **opt. Board-Bel.** **1 x 9717** **opt. Vitr.-Bel.** **1 x 9645**	**Unterteil** 1 Holztür anthrazit gebeizt 2 Glastüren 1 Klappe anthrazit gebeizt 1 Schubkasten anthrazit gebeizt 1 Rindenboden 1 Holzboden 1 Einlegeboden 1 Kabeldurchlass		
				
Maße in cm	B 211 H 66 T 44	B 211 H 66 T 44		
Typen-Nr.	**3215**	**3216**		

	Unterteil Applikation **Rinde** 1 Holzklappe mit Glasausschnitt 1 Doppelschubkasten Holz 1 Kabelauslass **opt. Vitr.-Bel.** **1 x 9612**	**Kabelschacht, 1 m Länge** zur verdeckten Kabelführung für TV oder Elektroanschlüsse in passender Holzart, auch zum Überstreichen geeignet Kürzung möglich		
				
Maße in cm	B 145 H 61 T 49	B 4 H 100 T 2		
Typen-Nr.	**3142**	**0115**		

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Wandpaneel li. Applikation Rinde 3 Paneelböden Baustahl **opt. Indirekte Bel.** **1 x 9815**	**Wandpaneel re.** Applikation Rinde 3 Paneelböden Baustahl **opt. Indirekte Bel.** **1 x 9815**	**Wandpaneel** Applikation Rinde 3 Holzböden	**Wandpaneel** Applikation Rinde 3 Holzböden
				
Maße in cm	B 154 H 107 T 24	B 154 H 107 T 24	B 173 H 153 T 26	B 173 H 153 T 26
Typen-Nr.	**5151 li.**	**5152 re.**	**8075**	**8076**

	Highboard Applikation **Rinde** 2 Holz-/ Glastüren mit Verkleidung Metall anthrazit 5 Holzböden 2 Glasböden **opt. Indirekte Bel.** **1 x 9817**	**Standvitrine** Applikation Rinde 2 Holz-/ Glastüren mit Verkleidung Metall anthrazit 3 Glasböden		**Paneelelement** Holz
				
Maße in cm	B 106 H 138 T 44	B 67 H 205 T 39		B 35 H 30 T 7
Typen-Nr.	**7105 li.**	**0075**		**2039**


	Indirekte Bel. **19,2 Watt** Für Typen: 5151 5152	**Indirekte Bel.** **Watt** Für Typen: 7105	**Indirekte Bel.** **28,8 Watt** Für Typen: 0075 8075 8076	
				
Maße in cm	H 106/106	H 93/93	H 4x 150	
Typen-Nr.	**9815**	**9817**	**9820**	

Das „Goldene M“ ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bestanden.


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Hängelowboard-Vitrine
Applikation Rinde
1 Holzklappe mit Glasausschnitt

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9618



Hängelowboard
1 Holzklappe



Hängelowboard
1 Holzklappe
1 Holzeinlegeboden
1 Kabelauslass



Hänge-Lowboard
1 Holz-/ Glasklappe

opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 20 h

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9842




Maße in cm	B 144 H 40 T 44	B 144 H 40 T 44	B 173 H 40 T 44	B 144 H 40 T 44
Typen-Nr.	**2142**	**2143**	**2171**	**2141**

Hängeelement
Applikation **Rinde**
1 Holzklappe mit Glasausschnitt

opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 10 h

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9613



Hängeelement
1 Holzklappe



Maße in cm	B 154 H 30,5 T 39	B 154 H 30,5 T 39		
Typen-Nr.	**1151**	**1152**		



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Standelement li.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür
mit Verkleidung Metall anthrazit
2 Holzböden
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



opt. Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm	B 43 H 205 T 44
Typen-Nr.	**0041 li.**


Standelement re.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür
mit Verkleidung Metall anthrazit
2 Holzböden
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



opt. Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm	B 43 H 205 T 44
Typen-Nr.	**0042 re.**


Standelement li.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren
4 Holzböden
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



opt. Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm	B 72 H 205 T 44
Typen-Nr.	**0071 li.**


Standelement re.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren
4 Holzböden
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



opt. Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm	B 72 H 205 T 44
Typen-Nr.	**0072 re.**


Standvitrine
2 Glastüren
1 innenliegender Korpus
inkl. Tür mit Appl. Rinde
und 2 Einlegeböden
8 Glaseinlegeböden



opt. Indirekte
Bel.
1 x 9811

Maße in cm	B 77 H 205 T 39
Typen-Nr.	**0081**

Standvitrine
2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden




opt. Vitr.-Bel.
1 x 9644

opt. Board-Bel.
1 x 9724

Maße in cm	B 90 H 205 T 39
Typen-Nr.	**0091**

Standelement li./ re.
3 Holztüren
mit Applikation Rinde
2 Holzeinlegeböden
nur in Verbindung mit 2141



opt. Tür-Bel.
1 x 9814

Maße in cm	B 28 H 211 T 36
Typen-Nr.	**0023 li.** **0024 re.**

Sideboard
Applikation **Rinde**
1 Holztür
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
2 Doppelschubkästen Holz
1 Holzboden
1 Holzeinlegeboden


opt. Vitr.-Bel.
1 x 9611



Maße in cm	B 192 H 77 T 44
Typen-Nr.	**4191**

Standelement
2 Holz-/ Glastüren
1 innenliegender Korpus
inkl. Tür mit Appl. Rinde
und 2 Einlegeböden
6 Glaseinlegeböden

opt. Indirekte Bel.
1 x 9812




Maße in cm	B 106 H 138 T 44
Typen-Nr.	**7101**

Sideboard
2 Holztüren anthrazit gebeizt
2 Glastüren
1 Schubkasten anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden


opt. Board-Bel.
1 x 9717

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9645



Maße in cm	B 192 H 81 T 44
Typen-Nr.	**4193**


Metallkufen
Metall anthrazit
für Type:
4193



Maße in cm	B 192 H 15 T 39
Typen-Nr.	**1195**

Highboard
Applikation **Rinde**
2 Holztüren
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Schubkasten Holz
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9615



Maße in cm	B 115 H 116 T 44
Typen-Nr.	**6111**

Highboard
Applikation **Rinde**
2 Holztüren
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
2 Schubkästen Holz/ 1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9614




Maße in cm	B 173 H 116 T 44
Typen-Nr.	**6171**

Highboard
2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
2 Holzböden


opt. Board-Bel.
1 x 9720

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9643



Maße in cm	B 125 H 119 T 39
Typen-Nr.	**6122**


Metallkufen
Metall anthrazit
für Type:
6122



Maße in cm	B 194 H 15 T 44
Typen-Nr.	**1125**


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Regalelement
Applikation **Rinde**
1 Rahmen Metall anthrazit
3 Böden Metall anthrazit




Maße in cm	B 38,5 H 134,5 T 29
Typen-Nr.	**7031**

Regalelement
Applikation **Rinde**
1 Rahmen Metall anthrazit
5 Böden Metall anthrazit




Maße in cm	B 38,5 H 181 T 29
Typen-Nr.	**0031**

Regalelement
Applikation **Rinde**
2 Rahmen Metall anthrazit
3 Böden Metall anthrazit
nur in Verbindung mit 1152




Maße in cm	B 38,5 H 192 T 29
Typen-Nr.	**0032**

Regalelement
Applikation **Rinde**
2 Rahmen Metall anthrazit
4 Böden Metall anthrazit
nur in Verbindung mit 1152




Maße in cm	B 38,5 H 221 T 29
Typen-Nr.	**0033**

Wandpaneel li.
Applikation Rinde
3 Holzböden anthrazit




Maße in cm	B 173 H 153 T 26
Typen-Nr.	**8071**

Wandpaneel re.
Applikation Rinde
3 Holzböden anthrazit




Maße in cm	B 173 H 153 T 26
Typen-Nr.	**8072**

Paneelelement
Holz anthrazit




Maße in cm	B 35 H 30 T 7
Typen-Nr.	**2031**

Hängeelement li.
Applikation Rinde
1 Tür
2 Holzeinlegeböden




Maße in cm	B 28 H 123 T 33
Typen-Nr.	**6031**

Hängeelement re.
Applikation Rinde
1 Tür
2 Holzeinlegeböden




Maße in cm	B 28 H 123 T 33
Typen-Nr.	**6032**

Wandpaneel li.
1 Holztür mit Applikation Rinde
2 Holzböden
2 Rückwände Holz anthrazit
4 Holzböden




Maße in cm	B 163 H 120 T 33
Typen-Nr.	**6161**

Wandpaneel re.
1 Holztür mit Applikation Rinde
2 Holzböden
2 Rückwände Holz anthrazit
4 Holzböden




Maße in cm	B 163 H 120 T 33
Typen-Nr.	**6162**

Wandpaneel li.
1 Holztür mit Applikation Rinde
2 Holzböden
2 Rückwände Eiche Natur
4 Holzböden



Maße in cm	B 163 H 120 T 33
Typen-Nr.	**6163**

Wandpaneel re.
1 Holztür mit Applikation Rinde
2 Holzböden
2 Rückwände Eiche Natur
4 Holzböden



Maße in cm	B 163 H 120 T 33
Typen-Nr.	**6164**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Wandpaneel Metall anthrazit 1 Boden Metall anthrazit	**Wandpaneel** Metall anthrazit 1 Boden Metall anthrazit	**Wandpaneel** Applikation Rinde Metall anthrazit 1 Boden Metall anthrazit	**Wandpaneel** Applikation Rinde Metall anthrazit 1 Boden Metall anthrazit
	opt. Paneel-Bel. **1 x 9711** **opt. Akku-Einheit** **1 x 0148** Brenndauer ca. 15 h	**opt. Paneel-Bel.** **1 x 9712** **opt. Akku-Einheit** **1 x 0148** Brenndauer ca. 15 h	**opt. Paneel-Bel.** **1 x 9637**	**opt. Paneel-Bel.** **1 x 9638**
Maße in cm	B 154 H 19 T 20	B 192 H 19 T 20	B 154 H 19 T 20	B 192 H 19 T 20
Typen-Nr.	**1159**	**1199**	**1157**	**1197**

	Wandboard Applikation Rinde	**Wandboard** Applikation Rinde	**Wandboard** Applikation Rinde	
	opt. Wandboard-Bel. **1 x 9716** **opt. Akku-Einheit** **1 x 0148** Brenndauer ca. 20 h	**opt. Wandboard-Bel.** **1 x 9723**	**opt. Wandboard-Bel.** **1 x 9715** **opt. Akku-Einheit** **1 x 0148** Brenndauer ca. 20 h	
Maße in cm	B 48 H 9,5 T 21	B 153 H 9,5 T 21	B 173 H 9,5 T 21	
Typen-Nr.	**1051**	**1161**	**1171**	

	Metallregal Applikation Rinde 3 Metallböden	**Metallregal** Applikation Rinde 4 Metallböden		
	opt. Regal-Bel. **1 x 9633**	**opt. Regal-Bel.** **1 x 9634**		
Maße in cm	B 19 H 115 T 24	B 19 H 154 T 24		
Typen-Nr.	**6024**	**8024**		

KLIMAPAKT
für die Möbelindustrie
Climate Pact for the furniture industry
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
K16-016
Prüfnummer / control number
16-016-01
Nach den Richtlinien für den Klimaschutz der **Deutschen Gütegemeinschaft Möbel** • According to the guidelines for climate protection of the DGM • **www.dgm-klimapakt.de**


Als klimaschonendes Unternehmen gehören wir dem „Klimapakt für die Möbelindustrie“ an. Angesichts des weltweit voranschreitenden Klimawandels und den damit verbundenen massiven Auswirkungen auf Mensch und Natur bekennen wir uns mit der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) zum 1,5-Grad-Ziel der UN.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Standard-Verkabelungsschema

Beispiel Kombination V20

Weitere Verkabelungspläne finden Sie in der Montageanweisung



Hinweis: Die Beleuchtung ist nicht nachrüstbar!

Montageanleitung:

LED LED-Stripe / Spot

TFO Trafo mit Zuleitung

TSR Touchschalter (je nach Typ)

oder

6-F 6-Fach Stecker

VLG Verlängerungskabel

FSR Funkschalter (optional)

Sonderfall

A: Stromzuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeklemmt werden


B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230V angeklemmt werden. Touch- oder Funkschalter können entfallen

	Vitrinen-Bel. 6,05 Watt Für Typen: 3191 3192 4191 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100092100	**Vitrinen-Bel. 6,48 Watt** Für Typen: 3211 3212 3142 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100092101	**Vitrinen-Bel. 6,91 Watt** Für Type: 1151 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier, 100092102	**Vitrinen-Bel. 5,09 Watt** Für Type: 6111 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100092103
Maße in cm	B 126	B 135	B 144	B 106
Typen-Nr.	**9611**	**9612**	**9613**	**9615**


	Vitrinen-Bel. 7,87 Watt Für Typen: 6171 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100092104	**Regal-Bel. 5,62 Watt** Für Type: 7031 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G Klebe 100095102, 32.863.033ww + Klebe 100095103, 32.864.033ww	**Regal-Bel. 7,87 Watt** Für Typen: 0031 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G Klebe 100095104, 32.863.043ww + Klebe 100095105, 32.864.043ww	**Vitrinen-Bel. 5,38 Watt** Für Typen: 0041 0042 0071 0072 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100092105,
Maße in cm	B 164	H 117	H 164	H 112
Typen-Nr.	**9614**	**9622**	**9623**	**9624**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Regal-Bel. 6,77 Watt
Für Type:
0032
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G
Klebe 100095106, 32.863.053ww
+ Klebe 100095107, 32.864.053ww
+ Klebe 100095108, 32.863.063ww
+ Klebe 100095109, 32.864.063ww




Regal-Bel. 8,16 Watt
Für Type:
0033
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G
Klebe 100095106, 32.863.053ww
+ Klebe 100095107, 32.864.053ww




Maße in cm	H 85/56	H 85/85		
Typen-Nr.	**9631**	**9632**		


Vitrinen-Bel.
11,52 Watt
Für Typen:
2142




Regal-Bel.
10,56 Watt
Für Type:
6024



Regal-Bel.
14,4 Watt
Für Type:
8024




Regal-Bel.
14,4 Watt
Für Type:
80871/8072




Maße in cm	B H	H 115	H 154	H 2x 173
Typen-Nr.	**9618**	**9633**	**9634**	**9635**


Paneel-Bel.
6,7 Watt
Für Typen:
6161
6162
6163
6164



Paneel-Bel.
14,4 Watt
Für Typen:
1157




Paneel-Bel.
18,24 Watt
Für Typen:
1197




Maße in cm	B 91, 3x 33	B 154	B 192	
Typen-Nr.	**9636**	**9637**	**9638**	


Vitrinen-Bel.
4,8Watt
Für Typen:
6121/6122



Vitrinen-Bel.
3,4 Watt
Für Typen:
0091




Vitrinen-Bel.
3,8 Watt
3215/3216
4193







Maße in cm	B 121	B 86	B 194	
Typen-Nr.	**9643**	**9644**	**9645**	

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Paneel-Bel. **4,8 Watt** Für Type: 1159 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094035,	**Paneel-Bel. 4,51 Watt** Für Type: 1199 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094036,	**Wandboard-Bel.** **15,36 Watt** Für Type: 1171 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	**Wandboard-Bel.** **3,36 Watt** Für Type: 1051 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
				
Maße in cm	B 150	B 188	B 169	B 44
Typen-Nr.	**9711**	**9712**	**9715**	**9716**


	Indirekte Bel. **Tür-Bel.** **28,32 Watt** Für Type: 0081 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	**Indirekte Bel.** **Tür-Bel.** **19,68 Watt** Für Typen: 7101 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	**Tür-Bel.** **18,24 Watt** Für Typen: 0023 0024 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	**Tür-Bel.** **10,4 Watt** Für Typen: 6031 6032 6161 6162 6133 6164
				
Maße in cm	H 138/138	H 93/93	H 138/35/31	H 2x 118
Typen-Nr.	**9811**	**9812**	**9814**	**9821**

	Board-Bel. Für Typen: 3215 3216 4193	**Board-Bel.** für Typen 6041 6042	**Wandboard-Bel.** **11,6 Watt** für Type 1161	**Board-Bel.** **5,8 Watt** für Typen 0091
				
Maße in cm	B 2x 84	B 2x 101	B 2x 152	B 2x 67
Typen-Nr.	**9717**	**9720**	**9723**	**9724**

	Vitrinen-Bel. **3,84 Watt** Für Type: 2141 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F		**Pflegeset Leder** Bestehend aus Lederreiniger Mild Leder Protector Reinigungsschwamm Pflegetuch	**Pflegeset Holz** Bestehend aus Pflegemilch Pflegetuch
				
Maße in cm	B 86		B 12 H 8 T 6	B 12 H 8 T 6
Typen-Nr.	**9842**		**1955**	**1966**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Baumscheibenleuchte 5,5 Watt
Stahlseil
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
HARTMANN
840099011,
840099011





Maße in cm	Ø CA.60 H 4,5
Typen-Nr.	**9903**


4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger
- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich
- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)




Handsender inkl. 1 Empfänger




Steckdosenleiste
Funkfernschalter Fuß oder Hand
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/
Vier Steckdosen geschaltet



Touchschalter
mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.
Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden.
Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.



frei positionierbar




Maße in cm			Ø 2	
Typen-Nr.	**0125**	**0130**	**0140**	

Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0125
notwendig bei:
- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.



Akku für Beleuchtung
- inkl. Touchschalter, USB-C-Anschluss, Ladegerät
- Dimmfunktion
- bis max. 10 W Anschlussleistung
- Akkulaufzeit abhängig von angeschlossener Beleuchtung
- nicht empfohlen zur gemeinsamen Nutzung mit Fernbedienung

Für Typen:




Maße in cm		B H T		
Typen-Nr.	**0116**	**0148**		

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Esstisch 1





8410-0524	L 160/260 B 88/95 H 76	6-10
8410-0525	L 190/290 B 88/95 H 76	8-12

Esstisch mit Kopfauszug
Kerneiche Natur
Gestell Holz/ Metall anthrazit

Keine Sonderanfertigungen möglich Maße B/H/T in Personen



Standard: zwei Kopfauszüge

Esstisch 3



8410-1530	L 190 B 95 H 76	8


Esstisch mit fester Platte
Schweizer Kante
Applikation Rinde

LED-Beleuchtung mit Ladegerät
und Kabel

Artikel-Nr. 0135

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

Keine Sonderanfertigungen möglich Maße B/H/T in Personen



Standard: feste Platte

Esstisch 3





Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Unsere aktuelle Stoff- & Lederkollektion

	Stoff Familie 1	**Stoff Familie 2**	**Stoff Familie 3**
Zusammensetzung / Composition	100 % Polyester	100 % Polyester	99 % Polyester, 1 % Polyacryl
Nutzbreite / Useable width	140 cm	144 cm	145 cm
Gewicht / Weight	750 gr / m²	430 gr / m²	680 gr / m²
Pillbildung	4	4	4
Scheuerbeständigkeit / Martindale (Rubs)	> 100.000	75.000	> 100.000
Lichtechtheit / Fastness to light	> 5	4	> 5

	Stoff Familie 4	**Stoff Familie 5**
Zusammensetzung / Composition	23 % Polyamid, 77 % Polyester	75 % Wolle, 25 % Polyester
Nutzbreite / Useable width	145 cm	145 cm
Gewicht / Weight	460 gr / m²	600 gr / m²
Pillbildung	5	3 - 4
Scheuerbeständigkeit / Martindale (Rubs)	50.000	40.000
Lichtechtheit / Fastness to light	5 - 6	4

	Leder
Zusammensetzung / Composition	Südamerikanische Rindshaut
Färbung / Dyeing	im Fass durchgefärbt
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung
Umwelt / Environment	umweltfreundliche Herstellung, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen
Reibechtheit / Rubbing fastness	4
Lichtbeständigkeit / Light constancy	5
Dauerfaltverhalten	30.000

Dies sind Farb- und Ausfallmuster und somit nur ein materialtypischer Querschnitt. Aufgrund seiner natürlichen und unikaten Strukturen kann sich Leder in puncto Optik und Haptik immer leicht unterschiedlich darstellen. Somit sind Farb- und Strukturabweichungen generell nicht auszuschließen.
Auch die aufgezeigten Stoffproben können aufgrund des aufwändigen Färbeverfahrens im Einzelfall farblich abweichen.

Bei Bestellung kombinierbarer Bezüge immer angeben:
Bezug 1: außen
Bezug 2: innen




Auf Grund unserer komplexen Sitzschalen ist eine leichte Wellenbildung möglich.




Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.


Waldzeit


Leder 21 Dunkelgrün


Flachgewebe 53F Grün
Familie 1


Stoff 57B Mint
Familie 1



NEU!
Stoff 67B Moos
Familie 1


Microfaser 53M Grün
Familie 2



Stoff 77 Olivgrün
Familie 5

Kupferblüte


Leder 22 Cognac



Leder 28 Kupfer


Stoff 63B Kupfer
Familie 1


Stoff 65B Rust
Familie 5


Eclipse



Leder 13 Grau


Leder 16 Schwarz



Stoff 58B Anthrazit
Familie 1


NEU!
Stoff 69B Basalt
Familie 1



Microfaser 52M Anthrazit
Familie 2



Stoff 59B Pavement
Familie 3



Stoff 97 Anthrazit
Familie 4


Stoff 74 Mittelgrau
Familie 5


Nordlichter



Leder 23 Atlantikblau


Leder 29 Sky


Flachgewebe 54F Blau
Familie 1


Microfaser 54M Blau
Familie 2


Stoff 62B Cloudy
Familie 3


Stoff 64B Azure
Familie 5

Wüstengold

Leder 26 Sahara



Leder 27 Longan


Flachgewebe 50F Beige
Familie 1


Stoff 55B Sand
Familie 1


NEU!
Stoff 66B Dune
Familie 1


Microfaser 50M Beige
Familie 2


Stoff 61B Golden Orange
Familie 3


Stoff 75 Dunkelbeige
Familie 5

Erdenklang



Leder 12 Braun



Flachgewebe 51F Braun
Familie 1


Stoff 56B Kaffee
Familie 1


Flachgewebe 52F Dunkel-
braun | Familie 1


NEU!
Stoff 68B Lehm
Familie 1


Microfaser 51M Braun
Familie 2


Stoff 60B Russet Brown
Familie 3


Stoff 76 Hellbraun
Familie 5

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

 Stuhl **RICO** Hartmann	**Ausführung Gestell**	**Holzart**	**Artikel-Nr.**	**Maße B/H/T in cm**	**Zuschnitt maße für Leder-/ Stoff-zugabe**	**Bezug außen / innen**	
		Kerneiche Umato	8410-1717	B 61 H 84 T 63 SH 50	Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe ca. 6 m² Produktion durch Hartmann mit Fremdbezug Mehrpreis 20 %	Stoff 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	8410-1735	B 61 H 84 T 63 SH 50		Stoff 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	8410-1718	B 61 H 84 T 63 SH 50		Stoff 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	8410-1736	B 61 H 84 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	8410-1720	B 61 H 83 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	8410-1737	B 61 H 84 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	8410-1719	B 61 H 83 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	8410-1738	B 61 H 84 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Stoff 2	
						Leder 1 / Leder 2	

 Gesundes Sitzen

 Drehrückholfkt. 180°

 Gesundes Sitzen + Drehrückholfkt. 360°

 Drehfunktion 360°

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Aktuelle Leder-/ Stoffkollektion:

Leder:	**Stoffe**:			**NEUE Stoffe:**
12 Braun	50M Beige	50F Beige	55B Sand	66B Dune
13 Grau	51M Braun	51F Braun	56B Kaffee	67B Moos
16 Schwarz	52M Anthrazit	52F Dunkelbraun	57B Mint	68B Lehm
21 Dklgrün	53M Grün	53F Grün	58B Anthrazit	69B Basalt
22 Cognac	54M Blau	54F Blau	59B Pavement	
23 Atlantikblau		74 Mittelgrau	60B Russetbrown	
26 Sahara		75 Dunkelbeige	61B Goldenorange	
27 Logan		76 Hellbraun	62B Cloudy	
28 Kupfer		77 Oliv	63B Kupfer	
29 Sky		97 Anthrazte	64B Azur	
			65B Rust	

Bank **RENE** Hartmann



Holzart

Kerneiche natur

Artikel-Nr.

8410-1678

Ausführung Gestell

Holz
ohne Funktion

Standard: mit schwarzem Keder
Mehrpreis für Keder in angepasster Lederausführung / ohne / in Ausführung

Bezug außen / innen	
Stoff 1 / Stoff 2	
Leder 1 / Stoff 2	
Leder 1 / Leder 2	
Maße B/H/T in cm	
B 188 H 91 T 61 SH 50	

Zuschnittmaße für
Leder-/ Stoffzugabe
6 m²

Produktion durch Hartmann mit Fremdbezug

Bank **EANA** Hartmann



Artikel-Nr.

8410-1696

Ausführung Gestell

Metallgestell anthrazit

Bezug außen / innen	
Stoff 1 / Stoff 2	
Leder 1 / Stoff 2	
Leder 1 / Stoff 2	
Leder 1 / Leder 2	
Maße B/H/T in cm	
B 190 H 90 T 71 SH 48	

Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe
ca. 10 lfm

Produktion durch Hartmann mit Fremdbezug



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Sthl **NAAJA** Hartmann



Holzart
Kerneiche natur

Artikel-Nr.
8410-1722

Ausführung Gestell
Kerneiche natur
Gesundes Sitzen

Bezug außen / innen	
Stoff	
Leder	
Maße B/H/T in cm	
B 56 H 89 T 60 SH 48	

Zuschnittmaße für
Leder-/ Stoffzugabe
3 x 70 x 70 cm

Beziehem mit Fremdstoff/-leder
20% Aufschlag

Stuhl **RENE** Hartmann



Holzart
Kerneiche natur

Artikel-Nr.
8410-1616

Ausführung Gestell
Holz
Gesundes Sitzen

Standard: mit schwarzem Keder
Mehrpreis für Keder in angepasster Lederausführung / ohne / in Ausführung

Bezug außen / innen	
Stoff 1 / Stoff 2	
Leder 1 / Stoff 2	
Leder 1 / Leder 2	
Maße B/H/T in cm	
B 55 H 91 T 61 SH 50	

Zuschnittmaße für
Leder-/ Stoffzugabe
2,5 m²

Produktion durch Hartmann mit Fremdbezug

Stuhl **RENE** Hartmann



Holzart
Kerneiche natur

Artikel-Nr.
8410-1617

Ausführung Gestell
Holz
Drehrückholfkt. 180°

Standard: mit schwarzem Keder
Mehrpreis für Keder in angepasster Lederausführung / ohne / in Ausführung

Bezug außen / innen	
Stoff 1 / Stoff 2	
Leder 1 / Stoff 2	
Leder 1 / Leder 2	
Maße B/H/T in cm	
B 55 H 91 T 61 SH 50	

Zuschnittmaße für
Leder-/ Stoffzugabe
2,5 m²

Produktion durch Hartmann mit Fremdbezug

Stuhl **Ricardo** Hartmann



Artikel-Nr.
8410-1700

Ausführung Gestell
Metall anthrazit
Drehrückholfkt. 180°

Standard: mit schwarzem Keder
Mehrpreis für Keder in angepasster Lederausführung / ohne / in Ausführung

Bezug außen / innen	
Stoff 1 / Stoff 2	
Leder 1 / Stoff 2	
Leder 1 / Stoff 2	
Leder 1 / Leder 2	
Maße B/H/T in cm	
B 55 H 91 T 61 SH 49	

Zuschnittmaße für
Leder-/ Stoffzugabe
6 m²

Produktion durch Hartmann mit Fremdbezug

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Couchtisch
Applikation Rinde mit Glasabdeckung
2 Ablagefächer
Kufen Metall anthrazit

LED-Beleuchtung mit Akku,
Ladegerät und Kabel
Artikel-Nr. 0127
Brenndauer
ca. 26 h
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Klebe 10000127, 39.411.200ww

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0425	L 125 B 75 H 43







Beistelltisch
Glasplatte parsolbronze
Baumscheibe
Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0472	Ø 52 H 53



Beistelltisch
Glasplatte parsolbronze
Baumscheibe
Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0473	Ø 80 H 41

Das „Goldene M" ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bestanden.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Couchtisch
mit Rindenapplikation
Kufen Metall anthrazit
Tischplatte höhenverstellbar

LED-Beleuchtung mit Ladegerät
und Kabel
Artikel-Nr. 0135
Brenndauer
ca. 6 h
Diese Leuchte enthält eine eingebaute,
nicht austauschbare LED-Lampe der
Energieeffizienzklasse F



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-1410	L 105 B 75 H 47/64



Couchtisch
1 Schubkasten
1 Glasablage, parsolbronze
Applikation Rinde
Bodenplatte Holz anthrazit

CT-Beleuchtung inkl. Akku und
Ladegerät
Brenndauer
ca. 6 h
Artikel-Nr. 9851



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-1457	L B H

