



Typenplan

Runa von Hartmann - Baumscheibenleuchte mit Stahlseilen

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



RUNA

Wohnraum-System
Kerneiche Natur massiv

**Oberfläche gebürstet
und lackiert**

furnplan

ScanPrix

hartmann
Von der Natur empfohlen.

**Kombi Nr. 20**Applikation **Rinde**



Kombination bestehend aus:

1 x 1045 1 x 1152
 1 x 3211 1 x 0033
 1 x 1199

Maße B/H/T in cm 322 / 223 / 49/20

VZ

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9612
Regal-Bel.	9632
Paneel-Bel.	9712

**Kombi Nr. 24**Applikation **Rinde**

Kombination bestehend aus:


1 x 3191 1 x 0031
 1 x 1159 1 x 3062
 1 x 1031 1 x 7031

Maße B/H/T in cm 298 / 214 / 49/20

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9611
Regal-Bel.	9622
Regal-Bel.	9623
Paneel-Bel.	9711
Akku-Einheit	2x 0146

à

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Kombi Nr. 26**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 1045 1 x 1152
 1 x 3211 2 x 0032
 1 x 1199

Maße B/H/T in cm 346 / 225 / 49/20

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9612
Regal-Bel. (2x)	9631
Paneel-Bel.	9712


Kombi Nr. 28

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:


1 x 0072 1 x 3213
 1 x 1045 1 x 1199

Maße B/H/T in cm 298 / 205 / 49/20

**Extras****Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel. 9624

Paneel-Bel. 9712

**Kombi Nr. 30**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3212 1 x 1199
 1 x 3062 1 x 1151

Maße B/H/T in cm 346 / 185 / 49/20

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9612
Vitrinen-Bel.	9613
Paneel-Bel.	9712



Kombi Nr. 36

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2141 1 x 0023
 1 x 2171 1 x 1171
 1 x 1051

Maße B/H/T in cm 335 / 211 / 44



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. V42


Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3215
1 x 8072

Maße B/H/T in cm

315 / 225 / 44




Extras Typen-Nr.

Board-Bel.	9717
Vitrinen-Bel.	9645
Regal-Bel.	9635

Kombi Nr. V44

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 8072
1 x 2171 1 x 2031

Maße B/H/T in cm

317 / 225 / 44

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9618
Regal-Bel.	9635

Kombi Nr. V46

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:


1 x 2142 1 x 6164
1 x 2171

Maße B/H/T in cm

317 / 205 / 44


Extras Typen-Nr.

Vitrinen-Bel.	9618
Paneel-Bel.	9639
Tür-Bel.	9821

**Kombi Nr. V48**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3215 2 x 8024
1 x 6024

Maße B/H/T in cm

279 / 215 / 44

Extras	Typen-Nr.
Board-Bel.	9717
Vitrinen-Bel.	9645
Regal-Bel.	9633
Regal-Bel.	9634

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.


Kombi Nr. V52

Applikation Rinde


Kombination bestehend aus:

1 x 2143 3 x 6024

1 x 2171

Maße B/H/T in cm**317 / 205 / 44****Extras** **Typen-Nr.**

Regal-Bel.


9633**Kombi Nr. V54**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3215 2 x 1157

1 x 1045

**Maße B/H/T in cm****327 / 180 / 44****Extras** **Typen-Nr.**

Board-Bel.

9717

Vitrinen-Bel.

9645

Paneel-Bel.


9637**Kombi Nr. V56**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3215

1 x 6162

Maße B/H/T in cm**277 / 205 / 44****Extras** **Typen-Nr.**

Board-Bel.

9717

Vitrinen-Bel.

9645

Tür-Bel.

9821

Paneel-Bel.


9636**Kombi Nr. V58**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3212 1 x 8072

1 x 3062

**Maße B/H/T in cm****296 / 214 / 49****Extras** **Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel.

9611


Regal-Bel.

9635

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. V60

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 2142 2 x 1157
1 x 2171



Maße B/H/T in cm

317 / 180 / 44


Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9618
Paneel-Bel.	9637

Kombi Nr. V62

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 3211 2 x 8024
1 x 6024

Maße B/H/T in cm

260 / 215 / 49




Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9612
Regal-Bel.	9633
Regal-Bel.	9634

Kombi Nr. E66

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:

1 x 5151
1 x 3212



Maße B/H/T in cm

231 / 200 / 49/24

Extras	Typen-Nr.
Indirekte Bel.	9815
Vitrinen-Bel.	9612
Wandboard	2x 1051
Wandboard-Bel.	2x 9716

Kombi Nr. E56

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:


1 x 5151 1 x 3212
1 x 3062

Maße B/H/T in cm

298 / 200 / 49/24

VZ

Extras	Typen-Nr.
Indirekte Bel.	9815
Vitrinen-Bel.	9612
Wandboard	2x 1051
Wandboard-Bel.	2x 9716



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.


Kombi Nr. E68

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3215

1 x 5152

Maße B/H/T in cm**247 / 200 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Board-Bel.	9717
Vitrinen-Bel.	9645
Indirekte Bel.	9815


Kombi Nr. E70

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 8076

1 x 2171 1 x 2039

**Maße B/H/T in cm****317 / 225 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9618
Indirekte Bel.	9820


Kombi Nr. E72

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 5152

1 x 2171

Maße B/H/T in cm**317 / 210 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9618
Indirekte Bel.	9815


Kombi Nr. E74

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2143 1 x 8076

1 x 2171 1 x 2039

**Maße B/H/T in cm****317 / 225 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Indirekte Bel.	9820



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Unterteil	
Applikation Rinde	
1 Holztür	
1 Holzklappe mit Glasausschnitt	
1 Doppelschubkasten Holz	
1 Holzboden	
1 Holzeinlegeboden	
1 Kabeldurchlass im Deckblatt	
opt. Vitr.-Bel.	
1 x 9611	

Unterteil	
Applikation Rinde	
1 Holztür	
1 Holzklappe mit Glasausschnitt	
1 Doppelschubkasten Holz	
1 Holzboden	
1 Holzeinlegeboden	
1 Kabeldurchlass im Deckblatt	
opt. Vitr.-Bel.	
1 x 9611	

Unterteil	
Applikation Rinde	
1 Holztür	
1 Holzklappe mit Glasausschnitt	
1 Doppelschubkasten Holz	
1 Holzboden	
1 Holzeinlegeboden	
1 Kabeldurchlass im Deckblatt	
opt. Vitr.-Bel.	
1 x 9612	

Unterteil	
Applikation Rinde	
1 Holztür	
1 Holzklappe mit Glasausschnitt	
1 Doppelschubkasten Holz	
1 Holzboden	
1 Holzeinlegeboden	
1 Kabeldurchlass im Deckblatt	
opt. Vitr.-Bel.	
1 x 9612	



Maße in cm	B 192 H 61 T 49
Typen-Nr.	3191

Maße in cm	B 192 H 61 T 49
Typen-Nr.	3192

Maße in cm	B 211 H 61 T 49
Typen-Nr.	3211


Maße in cm	B 211 H 61 T 49
Typen-Nr.	3212

Unterteil	
2 Holztüren	
1 Schubkasten	
1 Klappe	
1 Holzboden	
2 Holzeinlegeböden	
1 Kabeldurchlass im Deckblatt	

Unterteil	
1 Holztür	
1 Holzeinlegeboden	

Unterteil	
1 Schubkasten Holz	

Füße
Metall anthrazit
Für Typen:
3142
3191/3192/3211/3212
3213/3215/3216
4191
3061/3062
6111/6171



Maße in cm	B 211 H 61 T 49
Typen-Nr.	3213

Maße in cm	B 67 H 61 T 49
Typen-Nr.	3061 li.

Maße in cm	B 38,5 H 32 T 49
Typen-Nr.	1031

Maße in cm	B 12 H 13 T 41
Typen-Nr.	1045

Unterteil	
1 Holztür anthrazit gebeizt	
2 Glastüren	
1 Klappe anthrazit gebeizt	
1 Schubkasten anthrazit gebeizt	
1 Rindenboden	
1 Holzboden	
1 Einlegeboden	opt. Board-Bel.
1 Kabeldurchlass	1 x 9717
	opt. Vitr.-Bel.
	1 x 9645

Unterteil	
1 Holztür anthrazit gebeizt	
2 Glastüren	
1 Klappe anthrazit gebeizt	
1 Schubkasten anthrazit gebeizt	
1 Rindenboden	
1 Holzboden	
1 Einlegeboden	
1 Kabeldurchlass	

Maße in cm	B 211 H 66 T 44
Typen-Nr.	3215


Maße in cm	B 211 H 66 T 44
Typen-Nr.	3216

Unterteil	
Applikation Rinde	
1 Holzklappe mit Glasausschnitt	
1 Doppelschubkasten Holz	
1 Kabelauslass	
	opt. Vitr.-Bel.
	1 x 9612

Kabelschacht, 1 m Länge	
zur verdeckten Kabelführung für TV oder Elektroanschlüsse in passender Holzart, auch zum Überstreichen geeignet	

Maße in cm	B 145 H 61 T 49
Typen-Nr.	3142

Maße in cm	B 4 H 100 T 2
Typen-Nr.	0115



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Wandpaneel li.
Applikation Rinde
3 Paneelböden Baustahl





Wandpaneel re.
Applikation Rinde
3 Paneelböden Baustahl

Wandpaneel
Applikation Rinde
3 Holzböden

Wandpaneel
Applikation Rinde
3 Holzböden

opt. Indirekte Bel.
1 x 9815

opt. Indirekte Bel.
1 x 9815



Maße in cm

B 154 H 107 T 24

B 154 H 107 T 24

B 173 H 153 T 26

B 173 H 153 T 26

Typen-Nr.

5151 li.

5152 re.



8075

8076

Highboard
Applikation **Rinde**
2 Holz-/ Glastüren
mit Verkleidung Metall anthrazit
5 Holzböden
2 Glasböden

Standvitrine
Applikation Rinde
2 Holz-/ Glastüren
mit Verkleidung Metall anthrazit
3 Glasböden

Paneelement
Holz



Maße in cm

B 106 H 138 T 44

B 67 H 205 T 39

B 35 H 30 T 7

Typen-Nr.

7105 li.


0075

2039

Indirekte Bel.
19,2 Watt
Für Typen:
5151
5152

Indirekte Bel.
Watt
Für Typen:
7105

Indirekte Bel.
28,8 Watt
Für Typen:
0075
8075
8076



Maße in cm

H 106/106

H 93/93

H 4x 150

Typen-Nr.

9815

9817

9820



Das „Goldene M“ ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bestanden.

Hängelowboard-Vitrine
Applikation Rinde
1 Holzklappe mit Glasausschnitt


Hängelowboard
1 Holzklappe

Hängelowboard
1 Holzklappe
1 Holzeinlegeboden
1 Kabelauslass

Hänge-Lowboard
1 Holz-/ Glasklappe

opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 20 h

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9618



Maße in cm B 144 H 40 T 44

Typen-Nr. 2142

B 144 H 40 T 44

2143

B 173 H 40 T 44

2171

B 144 H 40 T 44



2141

Hängeelement
Applikation **Rinde**
1 Holzklappe mit Glasausschnitt

Hängeelement
1 Holzklappe

opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 10 h

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9613



Maße in cm B 154 H 30,5 T 39

Typen-Nr. 1151

B 154 H 30,5 T 39

1152



Standelement li.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür
mit Verkleidung Metall anthrazit
2 Holzböden
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



Maße in cm B 43 H 205 T 44

Typen-Nr. 0041 li.

Standelement re.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür
mit Verkleidung Metall anthrazit
2 Holzböden
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



B 43 H 205 T 44

0042 re.

Standelement li.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren
4 Holzböden
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



B 72 H 205 T 44

0071 li.


Standelement re.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren
4 Holzböden
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



B 72 H 205 T 44

0072 re.


Standvitrine
2 Glastüren
1 innenliegender Korpus
inkl. Tür mit Appl. Rinde
und 2 Einlegeböden
8 Glaseinlegeböden



Maße in cm B 77 H 205 T 39

Typen-Nr. 0081


Standvitrine
2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden



B 90 H 205 T 39

0091

Standelement li./ re.
3 Holztüren
mit Applikation Rinde
2 Holzeinlegeböden
nur in Verbindung mit 2141



B 28 H 211 T 36

0023 li.

0024 re.


Sideboard
Applikation **Rinde**
1 Holztür
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
2 Doppelschubkästen Holz
1 Holzboden
1 Holzeinlegeböden



Maße in cm B 192 H 77 T 44

Typen-Nr. 4191


Standelement
2 Holz-/ Glastüren
1 innenliegender Korpus
inkl. Tür mit Appl. Rinde
und 2 Einlegeböden
6 Glaseinlegeböden



B 106 H 138 T 44

7101


Sideboard
2 Holztüren anthrazit gebeizt
2 Glastüren
1 Schubkasten anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden



B 192 H 81 T 44

4193

Metallkufen
Metall anthrazit
für Type:
4193



1195

Highboard
Applikation **Rinde**
2 Holztüren
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Schubkasten Holz
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9615




Maße in cm B 115 H 116 T 44

Typen-Nr. 6111

Highboard
Applikation **Rinde**
2 Holztüren
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
2 Schubkästen Holz/ 1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9614




B 173 H 116 T 44

6171

Highboard
2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
2 Holzböden


opt. Board-Bel.
1 x 9720



B 125 H 119 T 39













6122

Metallkufen
Metall anthrazit
für Type:
6122



1125

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Regalelement Applikation Rinde 1 Rahmen Metall anthrazit 3 Böden Metall anthrazit	Regalelement Applikation Rinde 1 Rahmen Metall anthrazit 5 Böden Metall anthrazit	Regalelement Applikation Rinde 2 Rahmen Metall anthrazit 3 Böden Metall anthrazit nur in Verbindung mit 1152	Regalelement Applikation Rinde 2 Rahmen Metall anthrazit 4 Böden Metall anthrazit nur in Verbindung mit 1152
			
Maße in cm B 38,5 H 134,5 T 29	Maße in cm B 38,5 H 181 T 29	Maße in cm B 38,5 H 192 T 29	Maße in cm B 38,5 H 221 T 29
Typen-Nr. 7031	Typen-Nr. 0031	Typen-Nr. 0032	Typen-Nr. 0033
Wandpaneel li. Applikation Rinde 3 Holzböden anthrazit	Wandpaneel re. Applikation Rinde 3 Holzböden anthrazit	Paneelelement Holz anthrazit	
			
Maße in cm B 173 H 153 T 26	Maße in cm B 173 H 153 T 26	Maße in cm B 35 H 30 T 7	
Typen-Nr. 8071	Typen-Nr. 8072	Typen-Nr. 2031	
Hängeelement li. Applikation Rinde 1 Tür 2 Holzeinlegeböden	Hängeelement re. Applikation Rinde 1 Tür 2 Holzeinlegeböden		
			
Maße in cm B 28 H 123 T 33	Maße in cm B 28 H 123 T 33		
Typen-Nr. 6031	Typen-Nr. 6032		
Wandpaneel li. 1 Holztür mit Applikation Rinde 2 Holzböden 2 Rückwände Holz anthrazit 4 Holzböden	Wandpaneel re. 1 Holztür mit Applikation Rinde 2 Holzböden 2 Rückwände Holz anthrazit 4 Holzböden	Wandpaneel li. 1 Holztür mit Applikation Rinde 2 Holzböden 2 Rückwände Eiche Natur 4 Holzböden	Wandpaneel re. 1 Holztür mit Applikation Rinde 2 Holzböden 2 Rückwände Eiche Natur 4 Holzböden
			
Maße in cm B 163 H 120 T 33	Maße in cm B 163 H 120 T 33	Maße in cm B 163 H 120 T 33	Maße in cm B 163 H 120 T 33
Typen-Nr. 6161	Typen-Nr. 6162	Typen-Nr. 6163	Typen-Nr. 6164

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Wandpaneel
Metall anthrazit
1 Boden Metall anthrazit

Wandpaneel
Metall anthrazit
1 Boden Metall anthrazit

Wandpaneel
Applikation Rinde
Metall anthrazit
1 Boden Metall anthrazit

Wandpaneel
Applikation Rinde
Metall anthrazit
1 Boden Metall anthrazit

opt. Paneel-Bel.
1 x 9711 **opt. Akku-Einheit**
1 x 0148
Brenndauer
ca. 15 h

opt. Paneel-Bel.
1 x 9712 **opt. Akku-Einheit**
1 x 0148
Brenndauer
ca. 15 h

opt. Paneel-Bel.
1 x 9637

opt. Paneel-Bel.
1 x 9638

Maße in cm B 154 H 19 T 20

Typen-Nr. 1159

B 192 H 19 T 20

1199

B 154 H 19 T 20

1157

B 192 H 19 T 20

1197

Wandboard
Applikation Rinde

Wandboard
Applikation Rinde


Wandboard
Applikation Rinde

opt. Wandboard-Bel.
1 x 9716

opt. Wandboard-Bel.
1 x 9723

opt. Wandboard-Bel.
1 x 9715

opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 20 h



opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 20 h

Maße in cm B 48 H 9,5 T 21

Typen-Nr. 1051

B 153 H 9,5 T 21

1161

B 173 H 9,5 T 21

1171

Metallregal
Applikation Rinde
3 Metallböden

Metallregal
Applikation Rinde
4 Metallböden



Maße in cm B 19 H 115 T 24

Typen-Nr. 6024

B 19 H 154 T 24

8024

KLIMAPAKT
für die Möbelindustrie
Climate Pact for the furniture industry

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
K16-016

Prüfnummer / control number
16-016-01




Nach den Richtlinien für den Klimaschutz
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • According to the guidelines
for climate protection of the DGM •
www.dgm-klimapakt.de

Als klimaschonendes Unternehmen gehören wir dem „Klimapakt für die Möbelindustrie“ an. Angesichts des weltweit voranschreitenden Klimawandels und den damit verbundenen massiven Auswirkungen auf Mensch und Natur bekennen wir uns mit der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) zum 1,5-Grad-Ziel der UN.

Standard-Verkabelungsschema

Beispiel Kombination V20

Weitere Verkabelungspläne finden Sie in der Montageanweisung



Montageanleitung:



LED-Stripe / Spot

TFO Trafo mit Zuleitung



TSR Touchschalter (je nach Typ)



oder

6-Fach Stecker

VLG Verlängerungskabel



Funkschalter (optional)



Sonderfall


A: Stromzuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeklemmt werden

B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230V angeklemmt werden. Touch- oder Funkschalter können entfallen

Vitrinen-Bel. 6,05 Watt

Für Typen:
3191
3192
4191

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100092100



Vitrinen-Bel. 6,48 Watt

Für Typen:
3211 3212
3142

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100092101



Vitrinen-Bel. 6,91 Watt

Für Type:
1151


Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier, 100092102



Vitrinen-Bel.

5,09 Watt
Für Type:
6111

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100092103



Maße in cm

B 126

B 135

B 144

B 106

Typen-Nr.

9611

9612

9613

9615

Vitrinen-Bel. 7,87 Watt

Für Typen:
6171

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100092104



Regal-Bel.

5,62 Watt
Für Type:
7031


Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G
Klebe 100095102, 32.863.033ww
+ Klebe 100095103, 32.864.033ww



Regal-Bel. 7,87 Watt

Für Typen:
0031

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G
Klebe 100095104, 32.863.043ww
+ Klebe 100095105, 32.864.043ww



Vitrinen-Bel. 5,38 Watt

Für Typen:
0041 0042
0071 0072

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100092105,



Maße in cm

B 164

H 117

H 164

H 112

Typen-Nr.

9614

9622

9623

9624

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingt Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Regal-Bel. 6,77 WattFür Type:
0032

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G
Klebe 100095106, 32.863.053ww
+ Klebe 100095107, 32.864.053ww
+ Klebe 100095108, 32.863.063ww
+ Klebe 100095109, 32.864.063ww

**Regal-Bel. 8,16 Watt**Für Type:
0033





Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G
Klebe 100095106, 32.863.053ww
+ Klebe 100095107, 32.864.053ww

**Maße in cm**

H 85/56

Typen-Nr.**9631**

H 85/85

9632**Vitrinen-Bel.
11,52 Watt**Für Typen:
2142**Regal-Bel.
10,56 Watt**Für Type:
6024**Regal-Bel.
14,4 Watt**Für Type:
8024**Regal-Bel.
14,4 Watt**Für Type:
80871/8072**Maße in cm**

B H

Typen-Nr.**9618**



H 115

9633

H 154

9634

H 2x 173

9635**Paneel-Bel.
6,7 Watt**Für Typen:
6161
6162
6163
6164**Paneel-Bel.
14,4 Watt**Für Typen:
1157**Paneel-Bel.
18,24 Watt**Für Typen:
1197**Maße in cm**




B 91, 3x 33

Typen-Nr.**9636**

B 154

9637

B 192

9638**Vitrinen-Bel.
4,8 Watt**Für Typen:
6121/6122**Vitrinen-Bel.
3,4 Watt**Für Typen:
0091**Vitrinen-Bel.
3,8 Watt**Für Typen:
3215/3216
4193**Maße in cm**

B 121

Typen-Nr.**9643**

B 86

9644

B 194

9645

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Paneel-Bel.
4,8 Watt
Für Type:
1159

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100094035,

Paneel-Bel. 4,51 Watt
Für Type:
1199

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100094036,

Wandboard-Bel.
15,36 Watt
Für Type:
1171

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

Wandboard-Bel.
3,36 Watt
Für Type:
1051

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Maße in cm

B 150

B 188

B 169

B 44


Typen-Nr.

9711

9712

9715

9716



Maße in cm

H 138/138

H 93/93

H 138/35/31

H 2x 118


Typen-Nr.

9811

9812

9814

9821



Maße in cm

B 2x 84

B 2x 101

B 2x 152

B 2x 67

Typen-Nr.

9717

9720


9723

9724

Baumscheibenleuchte 5,5 Watt

Stahlseil

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
HARTMANN
840099011,
840099011



Maße in cm	Ø CA.60 H 4,5
Typen-Nr.	9903

**4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger**


- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich
- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)

**Handsender inkl. 1 Empfänger**

Maße in cm	
Typen-Nr.	0125

Steckdosenleiste

Funkfernschalter Fuß oder Hand
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/
Vier Steckdosen geschaltet



0130

Touchschalter

mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.

Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden.

Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.



0140

**Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0125**

notwendig bei:


- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.



Maße in cm	
Typen-Nr.	0116

Akku für Beleuchtung

- inkl. Touchschalter, USB-C-Anschluss, Ladegerät
 - Dimmfunktion
 - bis max. 10 W Anschlussleistung
 - Akkulaufzeit abhängig von angeschlossener Beleuchtung
 - nicht empfohlen zur gemeinsamen Nutzung mit Fernbedienung
- Für Typen:

B H T
0148

Esstisch 1



Standard: zwei Kopfauszüge

8410-0524	L 160/260 B 88/95 H 76	6-10
8410-0525	L 190/290 B 88/95 H 76	8-12

Esstisch mit Kopfauszug
Kernelle Natur
Gestell Holz/ Metall anthrazit

Keine Sonderanfertigungen möglich Maße B/H/T in

Esstisch 3



8410-1530	L 190 B 95 H 76	8
-----------	-----------------	---

Esstisch mit fester Platte
Schweizer Kante
Applikation Rinde

Keine Sonderanfertigungen möglich Maße B/H/T in

LED-Beleuchtung mit Ladegerät
und Kabel

Artikel-Nr. 0135

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

Esstisch 3



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Unsere aktuelle Stoff- & Lederkollektion

	Stoff Familie 1	Stoff Familie 2	Stoff Familie 3
Zusammensetzung / Composition	100 % Polyester	100 % Polyester	99 % Polyester, 1 % Polyacryl
Nutzbreite / Useable width	140 cm	144 cm	145 cm
Gewicht / Weight	750 gr / m ²	430 gr / m ²	680 gr / m ²
Pillbildung	4	4	4
Scheuerbeständigkeit / Martindale (Rubs)	> 100.000	75.000	> 100.000
Lichtechtheit / Fastness to light	> 5	4	> 5

	Stoff Familie 4	Stoff Familie 5	
Zusammensetzung / Composition	23 % Polyamid, 77 % Polyester	75 % Wolle, 25 % Polyester	
Nutzbreite / Useable width	145 cm	145 cm	
Gewicht / Weight	460 gr / m ²	600 gr / m ²	
Pillbildung	5	3 - 4	
Scheuerbeständigkeit / Martindale (Rubs)	50.000	40.000	
Lichtechtheit / Fastness to light	5 - 6	4	

	Leder
Zusammensetzung / Composition	Südamerikanische Rindshaut
Färbung / Dyeing	im Fass durchgefärbt
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung
Umwelt / Environment	umweltfreundliche Herstellung, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen
Reibechtheit / Rubbing fastness	4
Lichtbeständigkeit / Light constancy	5
Dauerfaltverhalten	30.000



Dies sind Farb- und Ausfallmuster und somit nur ein materialtypischer Querschnitt. Aufgrund seiner natürlichen und unikaten Strukturen kann sich Leder in puncto Optik und Haptik immer leicht unterschiedlich darstellen. Somit sind Farb- und Strukturabweichungen generell nicht auszuschließen.

Auch die aufgezeigten Stoffproben können aufgrund des aufwändigen Färbeverfahrens im Einzelfall farblich abweichen.



Waldzeit


Leder 21 Dunkelgrün

Flachgewebe 53F Grün
Familie 1Stoff 57B Mint
Familie 1Stoff 67B Moos
Familie 1Microfaser 53M Grün
Familie 2Stoff 77 Olivgrün
Familie 5**Kupferblüte**


Leder 22 Cognac



Leder 28 Kupfer

Stoff 63B Kupfer
Familie 1Stoff 65B Rust
Familie 5**Eclipse**

Leder 13 Grau





Leder 16 Schwarz

Stoff 58B Anthrazit
Familie 1Stoff 69B Basalt
Familie 1Microfaser 52M Anthrazit
Familie 2Stoff 59B Pavement
Familie 3Stoff 97 Anthrazit
Familie 4Stoff 74 Mittelgrau
Familie 5**Nordlichter**


Leder 23 Atlantikblau




Leder 29 Sky

Flachgewebe 54F Blau
Familie 1Microfaser 54M Blau
Familie 2Stoff 62B Cloudy
Familie 3Stoff 64B Azure
Familie 5**Wüstengold**

Leder 26 Sahara



Leder 27 Longan

Flachgewebe 50F Beige
Familie 1Stoff 55B Sand
Familie 1Stoff 66B Dune
Familie 1Microfaser 50M Beige
Familie 2Stoff 61B Golden Orange
Familie 3Stoff 75 Dunkelbeige
Familie 5**Erdenklang**

Leder 12 Braun

Flachgewebe 51F Braun
Familie 1Stoff 56B Kaffee
Familie 1Flachgewebe 52F Dunkel-
braun | Familie 1Stoff 68B Lehm
Familie 1Microfaser 51M Braun
Familie 2Stoff 60B Russet Brown
Familie 3Stoff 76 Hellbraun
Familie 5

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Stuhl RICO Hartmann	Ausführung Gestell	Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Zuschnitt maße für Leder-/ Stoffzugabe	Bezug außen / innen	
		Kerneiche Umato	8410-1717	B 61 H 84 T 63 SH 50		Stoff 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1735	B 61 H 84 T 63 SH 50		Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1718	B 61 H 84 T 63 SH 50		Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1736	B 61 H 84 T 63 SH 49		Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1720	B 61 H 83 T 63 SH 49		Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1737	B 61 H 84 T 63 SH 49		Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1719	B 61 H 83 T 63 SH 49		Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1738	B 61 H 84 T 63 SH 49		Leder 1 / Stoff 2	

Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe
ca. 6 m²
Produktion durch Hartmann mit Fremdbezug
Mehrprix 20 %



Gesundes Sitzen

Gesundes Sitzen +
Drehrückholfk. 360°Drehrückholfk.
180°Drehfunktion
360°

Aktuelle Leder-/ Stoffkollektion:

Leder:	Stoffe:			NEUE Stoffe:
12 Braun	50M Beige	50F Beige	55B Sand	66B Dune
13 Grau	51M Braun	51F Braun	56B Kaffee	67B Moos
16 Schwarz	52M Anthrazit	52F Dunkelbraun	57B Mint	68B Lehm
21 Dklgrün	53M Grün	53F Grün	58B Anthrazit	69B Basalt
22 Cognac	54M Blau	54F Blau	59B Pavement	
23 Atlantikblau		74 Mittelgrau	60B Russetbrown	
26 Sahara		75 Dunkelbeige	61B Goldenorange	
27 Logan		76 Hellbraun	62B Cloudy	
28 Kupfer		77 Oliv	63B Kupfer	
29 Sky		97 Anthrazte	64B Azur	
			65B Rust	

Bank RENE Hartmann	Holzart	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen
	Kerneiche natur	8410-1678	Stoff 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2
		Ausführung Gestell Holz ohne Funktion	
		Standard: mit schwarzem Keder Mehrpreis für Keder in angepasster Leder-ausführung / ohne / in Ausführung	Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 6 m ²
			Produktion durch Hartmann mit Fremd-bezug
Bank EANA Hartmann		Artikel-Nr.	Bezug außen / innen
		8410-1696	Stoff 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2
		Ausführung Gestell Metallgestell anthrazit	
			Maße B/H/T in cm B 188 H 91 T 61 SH 50
			Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe ca. 10 lfm
			Produktion durch Hartmann mit Fremd-bezug



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Sthl NAAJA Hartmann	Holzart	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen
	Kerneiche natur	8410-1722	Stoff
			Leder
Ausführung Gestell		Maße B/H/T in cm	
		B 56 H 89 T 60 SH 48	



Stuhl RENE Hartmann	Holzart	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen
	Kerneiche natur	8410-1616	Stoff 1 / Stoff 2
			Leder 1 / Stoff 2
			Leder 1 / Leder 2
	Ausführung Gestell Holz Gesundes Sitzen		Maße B/H/T in cm
			B 55 H 91 T 61 SH 50
			Zuschnittmaße für Leder- / Stoffzugabe 2,5 m ²
	Standard: mit schwarzem Keder Mehrpreis für Keder in angepasster Le- derausführung / ohne / in Ausführung		Produktion durch Hartmann mit Fremd- bezug



Holz
Gesundes Sitzen

Standard: mit schwarzem Keder
Mehrpreis für Keder in angepasster Le-
derausführung / ohne / in Ausführung

Beziehem mit Fremdstoff/-leder
20% Aufschlag

Stuhl RENE Hartmann	Holzart	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen
	Kerneiche natur	8410-1617	Stoff 1 / Stoff 2
			Leder 1 / Stoff 2
			Leder 1 / Leder 2
Ausführung Gestell		Maße B/H/T in cm	
		Holz Drehrückholfkrt. 180°	



Holz
Drehrückholfkt. 180°

Standard: mit schwarzem Keder
Mehrpreis für Keder in angepasster Le-
derausführung / ohne / in Ausführung

Produktion durch Hartmann mit Fremdbezug

Stuhl Ricardo Hartmann	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen
	8410-1700	Stoff 1 / Stoff 2
		Leder 1 / Stoff 2
		Leder 1 / Stoff 2
		Leder 1 / Leder 2
Ausführung Gestell		Maße B/H/T in cm
Metall anthrazit		B 55 H 91 T 61 SH 49
Drehrückholfkt. 180°		



Metall anthrazit
Drehrückholzkt. 180°

Standard: mit schwarzem Keder
Mehrpreis für Keder in angepasster Le-
derausführung / ohne / in Ausführung

Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe

Produktion durch Hartmann mit Fremdbezug



Couchtisch
Applikation Rinde mit Glasabdeckung
2 Ablagefächer
Kufen Metall anthrazit

LED-Beleuchtung mit Akku,
Ladegerät und Kabel
Artikel-Nr. 0127
Brenndauer
ca. 26 h
Diese Leuchte enthält eine eingebaute,
nicht austauschbare LED-Lampe der
Energieeffizienzklasse F
Klebe 10000127, 39.411.200ww

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0425	L 125 B 75 H 43



Beistelltisch
Glasplatte parsolbronze
Baumscheibe
Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0472	Ø 52 H 53



Beistelltisch
Glasplatte parsolbronze
Baumscheibe
Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0473	Ø 80 H 41



Das „Goldene M“ ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bestanden.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Couchtisch
mit Rindenapplikation
Kufen Metall anthrazit
Tischplatte höhenverstellbar

LED-Beleuchtung mit Ladegerät
und Kabel
Artikel-Nr. 0135
Brenndauer
ca. 6 h
Diese Leuchte enthält eine eingebaute,
nicht austauschbare LED-Lampe der
Energieeffizienzklasse F



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-1410	L 105 B 75 H 47/64



Couchtisch
1 Schubkasten
1 Glasablage, parsolbronze
Applikation Rinde
Bodenplatte Holz anthrazit

CT-Beleuchtung inkl. Akku und
Ladegerät
Brenndauer
ca. 6 h
Artikel-Nr. 9851



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-1457	L B H

