

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Runa von Hartmann - Standelement mit einer Rinden Applikation

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Typenliste



RUNA

Wohnraum-System
Kerneiche Natur massiv

Oberfläche gebürstet
und lackiert

furn plan

*Scan***Prix**

hartmann
Von der Natur empfohlen.

Passgenaue Möbel für Ihr Zuhause! Einzelanfertigungen im Glas- & Holzbereich.

Individualität nach Kundenwunsch: Sonderanfertigungen für alle Programme aus dem System!

Für den immer individueller werdenden Markt setzt Hartmann auf Flexibilität, wenn es um spezielle Kundenwünsche geht. Sonderanfertigungen aus dem System und CAD-Planungsunterstützung für den Fachhandelsverkäufer sind mittlerweile Tagesgeschäft. Hier finden Sie die Sonderanfertigungen mit Mehrpreisangaben für alle Artikel in dieser Typenliste. Auch bei aufwendigen Wohnkombinationen mit Sonderanfertigungen ist unser Planungsteam für Sie ein kompetenter Ansprechpartner und entwickelt mit Ihnen gemeinsam optimale Lösungen.

Breiten-/ Höhen-/ Tiefenkürzung, Sondertiefen, etc. für Korpusstypen

Verlängerung auf Anfrage möglich!


Wohnen

Standard

Breite kürzen

Höhe kürzen

Tiefe kürzen



Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %





Garderoben

Standard

Breite kürzen

Höhe kürzen


Tiefe kürzen



Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %

Korpus-/ Tiefenerweiterung


auf Nutztiefenbasis



Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %


Raumteilerlösungen

Elemente rückseitig in Frontoptik
Hinweis: Schubkästen auf Rückseite ohne Funktion!



Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %

Elemente rückseitig Massivholz



Mehrpreis zum Typenpreis + 50 %

Weitere Sonderanfertigungen

- Klappe statt Auszug im Unterteil
- Holzboden statt Glasboden in Vitrine
- Schreibplatte zw. Standelementen je qm
- Blendmaterial pro qm
- zusätzlicher Glasboden in Vitrine
- Lederhaut ca. 3,5 m²
- Stoffabschnitt
- Kabeldurchlass für Unterteile oder Paneele
- Absenkung Konstruktionsboden bei Elementen mit ausziehbare Kleiderstange für Manteleinsatz

Qualitätskonzept - Made in Germany

Mit Möbeln von Hartmann entscheiden Sie sich für ein Qualitätsprodukt, produziert in Deutschland von einem der führenden Massivholzmöbel-Spezialisten in Europa. Mit modernster Technologie und handwerklichem Know-how fertigen wir für Sie Produkte, die entsprechend der DIN 68871 die Bezeichnung „Massivholz-Möbel“ tragen dürfen. Das von uns eingesetzte Material stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbeständen. So sorgen wir dafür, dass unsere Lebensgrundlagen auch künftigen Generationen erhalten bleiben. Wertvolle Ressourcen, wie in unserem Falle der Rohstoff Holz, werden vor Ausbeutung geschützt. Es darf also maximal soviel Holz gefällt werden, wie nachwächst.

5
Jahre
Garantie

5 Jahre Garantie - Nach Online-Registrierung

Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte und überzeugt von Funktion und Langlebigkeit gewähren wir qualitätsorientierten Kunden eine fünfjährige Hersteller-Garantie auf alle HARTMANN MÖBEL.



QR Code scannen
und Nachhaltigkeit erleben!

SIEGER



Deutscher
Nachhaltigkeitspreis
Unternehmen 2024


Kombi Nr. V20

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 1045 1 x 1152
1 x 3211 1 x 0033
1 x 1199

Maße B/H/T in cm 322 / 223 / 49/20

Preis €



Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9612	
Regal-Bel.	9632	
Paneel-Bel.	9712	

Kombi Nr. V24


Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3191 1 x 0031
1 x 1159 1 x 3062
1 x 1031 1 x 7031

Maße B/H/T in cm 298 / 214 / 49/20

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9611	
Regal-Bel.	9622	
Regal-Bel.	9623	
Paneel-Bel.	9711	
Akku-Einheit	2x 0146	




Kombi Nr. 26

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 1045 1 x 1152
1 x 3211 2 x 0032
1 x 1199

Maße B/H/T in cm 346 / 225 / 49/20

Preis €



Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9612	
Regal-Bel. (2x)	9631	
Paneel-Bel.	9712	

Kombi Nr. 28


Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 0072 1 x 3213
1 x 1045 1 x 1199

Maße B/H/T in cm 298 / 205 / 49/20

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9624	
Paneel-Bel.	9712	




Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. 30

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3212 1 x 1199
1 x 3062 1 x 1151



Maße B/H/T in cm **346 / 185 / 49/20**

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9612	_____
Vitrinen-Bel.	9613	_____
Paneel-Bel.	9712	_____

Kombi Nr. V36


Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 2141 1 x 0023
1 x 2171 1 x 1171
1 x 1051

Maße B/H/T in cm

Preis €


Extras	Typen-Nr.	
Wandboard-Bel.	9715	_____
Tür-Bel.	9814	_____
Vitrinen-Bel.	9842	_____
Wandboard-Bel.	9716	_____



Kombi Nr. V42

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3215
1 x 8072



Maße B/H/T in cm 315 / 225 / 44

Preis €

Extras	Typen-Nr.
Board-Bel. für 3215	9717
Vitrinen-Bel. für 3215	9645
Regal-Bel. für 8072	9635

Kombi Nr. V44


Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 8072
1 x 2171 1 x 2031

Maße B/H/T in cm 317 / 225 / 44

Preis €

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel. für 2142	9618
Regal-Bel. für 8072	9635



Kombi Nr. V46


Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 6164
1 x 2171

Maße B/H/T in cm 317 / 205 / 44

Preis €

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel. für 2142	9618
Tür-Bel. für 6164	9821
Paneel-Bel. für 6164	9636



Kombi Nr. V48


Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3215 2 x 8024
1 x 6024

Maße B/H/T in cm 279 / 215 / 44

Preis €

Extras	Typen-Nr.
Board-Bel. für 3215	9717
Vitrinen-Bel. für 3215	9645
Regal-Bel. für 6024	9633
2x Regal-Bel. für 8024	9634




Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. V52

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 2143 3 x 6024
1 x 2171



Maße B/H/T in cm 317 / 205 / 44

Preis €

Extras	Typen-Nr.
3x Regal-Bel. für 6024	9633

Kombi Nr. V54


Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3215 2 x 1157
1 x 1045

Maße B/H/T in cm 327 / 180 / 44

Preis €


Extras	Typen-Nr.
Board-Bel. für 3215	9717
Vitrinen-Bel. für 3215	9645
2x Paneel-Bel. für 1157	9637



Kombi Nr. V56

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3215
1 x 6162



Maße B/H/T in cm 277 / 205 / 44


Preis €

Extras	Typen-Nr.
Board-Bel. für 3215	9717
Vitrinen-Bel. für 3215	9645
Tür-Bel. für 6162	9821
Paneel-Bel. für 6162	9636

Kombi Nr. V58

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3212 1 x 8072
1 x 3062



Maße B/H/T in cm 296 / 214 / 49

Preis €

Extras **Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel. für 3212

9612

Regal-Bel. für 8072

9635

Kombi Nr. V60

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 2142 2 x 1157
1 x 2171

Maße B/H/T in cm 317 / 180 / 44

Preis €


Extras **Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel. für 2142

9618

2x Paneel-Bel. für 1157


9637



Kombi Nr. V62

Applikation **Rinde**
Kombination bestehend aus:

1 x 3211 2 x 8024
1 x 6024



Maße B/H/T in cm 260 / 215 / 49

Preis €

Extras **Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel. für 3211

9612

Regal-Bel. für 6024

9633

2x Regal-Bel. für 8024

9634




Langlebigkeit

Nichts ist nachhaltiger als Möbel nur einmal zu kaufen. Dafür sorgen ihr zeitloses Design, die Pflege von Holz und Leder und ihre Reparaturfähigkeit.

Als Zeichen des Vertrauens in die Qualität seiner Möbel gewährt Ihnen Hartmann eine Verlängerung der Garantie.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Unterteil
 Applikation **Rinde**
 1 Holztür
 1 Holzklappe mit Glasausschnitt
 1 Doppelschubkasten Holz
 1 Holzboden
 1 Holzeinlegeboden
 1 Kabeldurchlass im Deckblatt
MP Vitr.-Bel.
1 x 9611



Maße in cm B 192 H 61 T 49

Typen-Nr. 3191

Unterteil
 Applikation **Rinde**
 1 Holztür
 1 Holzklappe mit Glasausschnitt
 1 Doppelschubkasten Holz
 1 Holzboden
 1 Holzeinlegeboden
 1 Kabeldurchlass im Deckblatt
MP Vitr.-Bel.
1 x 9611



Maße in cm B 192 H 61 T 49

Typen-Nr. 3192

Unterteil
 Applikation **Rinde**
 1 Holztür
 1 Holzklappe mit Glasausschnitt
 1 Doppelschubkasten Holz
 1 Holzboden
 1 Holzeinlegeboden
 1 Kabeldurchlass im Deckblatt
MP Vitr.-Bel.
1 x 9612



Maße in cm B 211 H 61 T 49

Typen-Nr. 3211

Unterteil
 Applikation **Rinde**
 1 Holztür
 1 Holzklappe mit Glasausschnitt
 1 Doppelschubkasten Holz
 1 Holzboden
 1 Holzeinlegeboden
 1 Kabeldurchlass im Deckblatt
MP Vitr.-Bel.
1 x 9612



Maße in cm B 211 H 61 T 49

Typen-Nr. 3212


Unterteil
 2 Holztüren
 1 Schubkasten
 1 Klappe
 1 Holzboden
 2 Holzeinlegeböden
 1 Kabeldurchlass im Deckblatt



Maße in cm B 211 H 61 T 49


Typen-Nr. 3213

Unterteil
 1 Holztür
 1 Holzeinlegeboden



Maße in cm B 67 H 61 T 49

Typen-Nr. 3061 li.



Typen-Nr. 3062 re.

Unterteil
 1 Schubkasten Holz



Maße in cm B 38,5 H 32 T 49

Typen-Nr. 1031

Unterteil
 Applikation **Rinde**
 1 Holzklappe mit Glasausschnitt
 1 Doppelschubkasten Holz
 1 Kabelausslass

MP Vitr.-Bel.
1 x 9612



Maße in cm B 145 H 61 T 49

Typen-Nr. 3142

Unterteil
 1 Holztür anthrazit gebeizt
 2 Glastüren
 1 Klappe anthrazit gebeizt
 1 Schubkasten anthrazit gebeizt
 1 Rindenboden
 1 Holzboden
 1 Einlegeboden
 1 Kabeldurchlass
MP Board-Bel.
 1x 9717
MP Vitrinen-Bel.
 1x 9645



Maße in cm B 211 H 66 T 44

Typen-Nr. 3215


Unterteil
 1 Holztür anthrazit gebeizt
 2 Glastüren
 1 Klappe anthrazit gebeizt
 1 Schubkasten anthrazit gebeizt
 1 Rindenboden
 1 Holzboden
 1 Einlegeboden
 1 Kabeldurchlass
MP Board-Bel.
 1x 9717
MP Vitrinen-Bel.
 1x 9645



Maße in cm B 211 H 66 T 44

Typen-Nr. 3216

Füße
Metall anthrazit
 Für Typen:
 3142
 3191 3192
 3211 3212
 3213 4191
 3061 3062
 6111 6171



Maße in cm B 12 H 13 T 41

Typen-Nr. 1045


Hängelowboard
 1 Holzklappe



Maße in cm B 144 H 40 T 44

Typen-Nr. 2143

Hängelowboard
 1 Holzklappe
 1 Holzeinlegeboden
 1 Kabelausslass



Maße in cm B 173 H 40 T 44

Typen-Nr. 2171



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Hängelowboard-Vitrine
Applikation **Rinde**
1 Holzklappe mit Glasausschnitt

Hängelowboard
1 Holz-/ Glasklappe

MP Vitrinen-Bel.
1x 9618

MP Vitrinen-Bel.
1x 9842



Maße in cm B 144 H 40 T 44
Typen-Nr. 2142

Maße in cm B 144 H 40 T 44
Typen-Nr. 2141




Hängeelement
Applikation **Rinde**
1 Holzklappe mit Glasausschnitt

Hängeelement
1 Holzklappe

Standelement li./ re.
3 Holztüren
mit Applikation Rinde
2 Holzeinlegeböden
nur in Verbindung mit 2141

MP Vitr.-Bel.
1 x 9613

MP Tür-Bel.
1 x 9814



Maße in cm B 154 H 30,5 T 39
Typen-Nr. 1151

Maße in cm B 154 H 30,5 T 39
Typen-Nr. 1152





Maße in cm B 28 H 211 T 36
Typen-Nr. 0023 li. 0024 re.

Regalelement
Applikation **Rinde**
1 Rahmen Metall anthrazit
3 Böden Metall anthrazit

Regalelement
Applikation **Rinde**
1 Rahmen Metall anthrazit
5 Böden Metall anthrazit

Regalelement
Applikation **Rinde**
2 Rahmen Metall anthrazit
3 Böden Metall anthrazit
nur in Verbindung mit 1152

Regalelement
Applikation **Rinde**
2 Rahmen Metall anthrazit
4 Böden Metall anthrazit
nur in Verbindung mit 1152



Maße in cm B 38,5 H 134,5 T 29
Typen-Nr. 7031

Maße in cm B 38,5 H 181 T 29
Typen-Nr. 0031

Maße in cm B 38,5 H 192 T 29
Typen-Nr. 0032

Maße in cm B 38,5 H 221 T 29
Typen-Nr. 0033

Metallregal
Applikation **Rinde**
3 Metallböden

Metallregal
Applikation **Rinde**
4 Metallböden

Hängeelement li./ re.
1 Holztür
mit Applikation Rinde
2 Holzeinlegeböden

MP Regal-Bel.
1x 9633

MP Regal-Bel.
1x 9634

MP Tür-Bel.
1x 9821




Maße in cm B 19 H 115 T 24
Typen-Nr. 6024

Maße in cm B 19 H 154 T 24
Typen-Nr. 8024

Maße in cm B 28 H 120 T 33
Typen-Nr. 6031 li. 6032 re.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Wandpaneel
Applikation **Rinde**
3 Holzböden anthrazit



MP Regal-Bel.
1x 9635


Maße in cm

B 173 H 153 T 26

Typen-Nr.

8071

Wandpaneel
Applikation **Rinde**
3 Holzböden anthrazit




MP Regal-Bel.
1x 9635

B 173 H 153 T 26

8072

Paneelement
Holz anthrazit




B 35 H 30 T 7

2031

Wandpaneel
1 Holztür mit Applikation Rinde
2 Holzböden
2 Rückwände Holz anthrazit
4 Holzböden

MP Tür-Bel.
1x 9821
MP Paneel-Bel.
1x 9636




Maße in cm

B 163 H 120 T 33

Typen-Nr.

6161


Wandpaneel
1 Holztür mit Applikation Rinde
2 Holzböden
2 Rückwände Holz anthrazit
4 Holzböden



B 163 H 120 T 33

6162

Wandpaneel
1 Holztür mit Applikation Rinde
2 Holzböden
2 Rückwände Eiche Natur
4 Holzböden




B 163 H 120 T 33

6163

Wandpaneel
1 Holztür mit Applikation Rinde
2 Holzböden
2 Rückwände Eiche Natur
4 Holzböden

MP Tür-Bel.
1x 9821
MP Paneel-Bel.
1x 9636



B 163 H 120 T 33

6164

Wandpaneel
Metall anthrazit
1 Boden Metall anthrazit

MP Paneel-Bel.
1 x 9711



Maße in cm

B 154 H 19 T 20

Typen-Nr.

1159

Wandpaneel
Metall anthrazit
1 Boden Metall anthrazit

MP Paneel-Bel.
1 x 9712



B 192 H 19 T 20

1199

Wandpaneel
Applikation **Rinde**
Metall anthrazit
1 Boden Metall anthrazit

MP Paneel-Bel.
1x 9637



B 154 H 19 T 20

1157

Wandpaneel
Applikation **Rinde**
Metall anthrazit
1 Boden Metall anthrazit

MP Paneel-Bel.
1x 9638



B 192 H 19 T 20

1197

Wandboard
Applikation Rinde

MP Wandboard-Bel.
1x 9716
MP Akku
1x 0148
Brenndauer ca. 34 h



Maße in cm

B 48 H 9,5 T 21

Typen-Nr.

1051

Wandboard
Applikation Rinde

MP Wandboard-Bel.
1x 9723



B 153 H 9,5 T 21

1161

Wandboard
Applikation Rinde

MP Wandboard-Bel.
1x 9715
MP Akku
1x 0148
Brenndauer ca. 7 h



B 173 H 9,5 T 21

1171

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Standelement li.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür
mit Verkleidung Metall anthrazit
2 Holzböden
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



MP Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm B 43 H 205 T 44
Typen-Nr. 0041 li.


Standelement re.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür
mit Verkleidung Metall anthrazit
2 Holzböden
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



MP Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm B 43 H 205 T 44
Typen-Nr. 0042 re.


Standelement li.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren
4 Holzböden
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



MP Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm B 72 H 205 T 44
Typen-Nr. 0071 li.


Standelement re.
Applikation **Rinde**
1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren
4 Holzböden
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



MP Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm B 72 H 205 T 44
Typen-Nr. 0072 re.


Standvitrine
2 Glastüren
1 innenliegender Korpus
inkl. Tür mit Appl. Rinde
und 2 Einlegeböden
8 Glaseinlegeböden



MP Indirekte
Bel.
1 x 9811

Maße in cm B 77 H 205 T 39
Typen-Nr. 0081

Standvitrine
2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden



MP Board-Bel.
1 x 9724
MP Vitrinen-Bel.
1 x 9644

Maße in cm B 90 H 205 T 39
Typen-Nr. 0091

Standelement
2 Holz-/ Glastüren
1 innenliegender Korpus
inkl. Tür mit Appl. Rinde
und 2 Einlegeböden
6 Glaseinlegeböden



MP Indirekte Bel.
1 x 9812

Maße in cm B 106 H 138 T 44
Typen-Nr. 7101


Sideboard
Applikation **Rinde**
1 Holztür
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
2 Doppelschubkästen Holz
1 Holzboden
1 Holzeinlegeboden



MP Vitr.-Bel.
1 x 9611

Maße in cm B 192 H 77 T 44
Typen-Nr. 4191

Sideboard
2 Holztüren anthrazit gebeizt
2 Glastüren
1 Schubkasten anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden



MP Board-Bel.
1 x 9717
MP Vitrinen-Bel.
1 x 9645

Maße in cm B 192 H 81 T 44
Typen-Nr. 4193

Metallkufen
Metall anthrazit
Für Typen:
4191
4193



Maße in cm B 192 H 15 T 39
Typen-Nr. 1195

Highboard
Applikation **Rinde**
2 Holztüren
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Schubkasten Holz
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden



MP Vitr.-Bel.
1 x 9615

Maße in cm B 115 H 116 T 44
Typen-Nr. 6111


Highboard
Applikation **Rinde**
2 Holztüren
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
2 Schubkästen Holz/ 1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden



MP Vitr.-Bel.
1 x 9614

Maße in cm B 173 H 116 T 44
Typen-Nr. 6171

Highboard
2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
2 Holzböden



MP Board-Bel.
1 x 9720
MP Vitrinen-Bel.
1 x 9643

Maße in cm B 125 H 119 T 39
Typen-Nr. 6122

Metallkufen
Metall anthrazit
Für Typen:
6122




Maße in cm B 125 H 15 T 39
Typen-Nr. 1125

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Standard-Verkabelungsschema

Beispiel Kombination V20

Weitere Verkabelungspläne finden Sie in der Montageanweisung



Hinweis: Die Beleuchtung ist nicht nachrüstbar!

Montageanleitung:



LED LED-Stripe / Spot	TFO Trafo mit Zuleitung	TSR Touchschalter (je nach Typ)
6-F 6-Fach Stecker	VLG Verlängerungskabel	FSR Funkschalter (optional)

Sonderfall

A: Stromzuleitung unter Putz; Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden


B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet; Trafo muss bauseits an 230V angeschlossen werden. Touch- oder Funkschalter können entfallen

	Vitrinen-Bel. 6,05 Watt	Vitrinen-Bel. 6,48 Watt	Vitrinen-Bel. 6,91 Watt	Vitrinen-Bel. 5,09 Watt
Für Typen:	3191 3192 4191	3211 3212 3142	1151	Für Type: 6111
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
	Halemeier 100092100	Halemeier 100092101	Halemeier, 100092102	Halemeier 100092103
Maße in cm	B 126	B 135	B 144	B 106
Typen-Nr.	9611	9612	9613	9615
Vitrinen-Bel. 7,87 Watt	Regal-Bel. 5,62 Watt	Regal-Bel. 7,87 Watt	Vitrinen-Bel. 5,38 Watt	
Für Typen: 6171	Für Type: 7031	Für Typen: 0031	Für Typen: 0041 0042 0071 0072	
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	
Halemeier 100092104	Klebe 100095102, 32.863.033ww + Klebe 100095103, 32.864.033ww	Klebe 100095104, 32.863.043ww + Klebe 100095105, 32.864.043ww	Halemeier 100092105,	
Maße in cm	B 164	H 117	H 164	H 112
Typen-Nr.	9614	9622	9623	9624

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Regal-Bel. 6,77 Watt

Für Type:
0032
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G
Klebe 100095106, 32.864.053ww
+ Klebe 100095107, 32.864.053ww
+ Klebe 100095108, 32.863.063ww
+ Klebe 100095109, 32.864.063ww



Maße in cm

H 85/56

Typen-Nr.

9631

Regal-Bel. 8,16 Watt

Für Type:
0033
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G
Klebe 100095106, 32.863.053ww
+ Klebe 100095107, 32.864.053ww



H 85/85

9632

Panel-Bel. 4,8 Watt

Für Type:
1159

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100094035,



B 150

9711

Panel-Bel. 4,51 Watt

Für Type:
1199

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100094036,



B 188

9712

Indirekte Bel. Tür-Bel. 28,32 Watt

Für Type:
0081
0085
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Maße in cm

H 138/138

Typen-Nr.

9811

Indirekte Bel. Tür-Bel. 19,68 Watt

Für Typen:
7101
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 93/93

9812

Tür-Bel. 18,24 Watt

Für Typen:
0023
0024
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 138/35/31

9814

Wandboard-Bel. 15,36 Watt

Für Type:
1171
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



B 169

9715

Wandboard-Bel. 3,36 Watt

Für Type:
1051
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



B 44

9716

Vitrinen-Bel. 3,84 Watt

Für Type:
2141
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



B 86

9842

Board-Bel.

Für Typen:
3215 3216
4193



Maße in cm

2 x B 84

Typen-Nr.

9717

Board-Bel.

Für Typen:
6122



2 x B 101

9720

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Wandboard-Bel.
Für Typen:
1161



Board-Bel.
Für Typen:
0091



Maße in cm

2 x B 152

2 x B 67

Typen-Nr.

9723

9724

Vitrinen-Bel.
Für Typen:
3215 3216
4193



Vitrinen-Bel.
Für Typen:
6121
6122



Vitrinen-Bel.
Für Typen:
0091



Maße in cm

B 194

B 121

B 86

Typen-Nr.

9645


9643

9644

Vitrinen-Bel.
Für Typen:
2142




Regal-Bel.
Für Typen:
6024



Regal-Bel.
Für Typen:
8024



Tür-Bel.
Für Typen:
6031 6032
6161 6162
6163 6164



Maße in cm

B 120

2x H 115

2x H 154

2 x H 123

Typen-Nr.


9618

9633

9634

9821

Regal-Bel.
Für Typen:
8071
8072




Paneel-Bel.
Für Typen:
6161 6162
6163 6164



Paneel-Bel.
Für Typen:
1157



Paneel-Bel.
Für Typen:
1197



Maße in cm

2 x H 173

B 91, 3 x B 33

2x B 154

2x B 192

Typen-Nr.

9635

9636


9637

9638

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger

- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich
- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)



Handsender
inkl. 1 Empfän-


Maße in cm

Typen-Nr.

0125

Steckdosenleiste

- Funkfernswitcher Fuß oder Hand
- Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen geschaltet



0130

Touchschalter

- mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.
- Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden.
- Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.



Ø 2

0140

Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0125

- notwendig bei:
- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.




Maße in cm

Typen-Nr.

0116

- Akku-Einheit inkl. Touchschalter
- USB-C Ladegerät
- Dimmfunktion
- für max. 10W Anschlussleistung
- Akkulaufzeit abhängig von der Beleuchtungswattage
- Für Typen:


Akku 0148 nicht in Verbindung mit der Funkfernbedienung 0125 zu empfehlen!



0148

Baumscheibenleuchte 5,5 Watt

- Stahlseil
- Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienz-



klasse F
HARTMANN
840099011,
840099011

Maße in cm


Typen-Nr.

Ø CA.60 H 4,5

9903

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Esstisch 1	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
	8410-0524	L 160/260 B 88/95 H 76	6-10
	8410-0525	L 190/290 B 88/95 H 76	8-12
 <p>Standard: zwei Kopfauszüge</p>	Esstisch mit Kopfauszug Kerneiche Natur Gestell Holz/ Metall anthrazit		Keine Sonderanfertigungen möglich

Esstisch 3	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
	8410-1530	L 190 B 95 H 76	8
	Esstisch mit fester Platte Schweizer Kante Applikation Rinde		Keine Sonderanfertigungen möglich
 <p>Standard: feste Platte</p>	LED-Beleuchtung mit Ladegerät und Kabel Artikel-Nr. 0135 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austausch- bare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Esstisch 3		

Material	 Kerneiche Natur Klassischer Eichenlook	 Kerneiche Umato Dunkle Färbung durch Räucherverfahren	 Metall Anthrazit
Gestell/ Funktion	 Gesundes Sitzen	 Gesundes Sitzen + Drehrückholfunktion 360°	 Drehrückholfunktion 180°
	 Beim Stuhl mit Federung besteht die Möglichkeit die Sitzschale zu arretieren. Der Stuhl bewegt sich dann nicht.		 Drehfunktion 360°

Bezug	 Stoff	 Stoff-Leder-Mix	 Leder
	 Comfort Stühle & Bänke dieser Klasse verfügen über eine besonders komfortable Polsterung.		

Stoffe:

- 55B Sand
- 56B Kaffee
- 57B Mint
- 58B Anthrazit
- 59B Pavement
- 60B Russet Brown
- 61B Golden Orange
- 62B Cloudy
- 63B Kupfer
- 64B Azure

- 65B Rust
- 74 Mittelgrau
- 75 Dunkelbeige
- 76 Hellbraun
- 77 Olivgrün
- 97 Anthrazit

Leder:

- 12 Braun
- 13 Grau
- 16 Schwarz
- 21 Dunkelgrün
- 22 Cognac
- 23 Atlantikblau
- 26 Sahara
- 27 Longan
- 28 Kupfer
- 29 Sky

Microfaser M & Flachgewebe F

- 50M Beige
- 51M Braun
- 52M Anthrazit
- 53M Grün
- 54M Blau
- 50F Beige
- 51F Braun
- 52F Dunkelbraun
- 53F Grün
- 54F Blau

Bei Bestellung kombinierbarer Bezüge immer angeben:
Bezug 1: außen
Bezug 2: innen



Bei Stühlen mit lederbezogenen Sitzschalen ist eine leichte Wellenbildung möglich.



AKTIVES SITZEN WIRD GEFÖRDERT.



Ähnlich wie bei einem Gymnastikball hält dich die Elastic-Aktiv-Federung ständig in Bewegung, entlastet damit die Bandscheiben und verbessert die Durchblutung. Zudem trainieren die Mikrobewegungen deine Rückenmuskulatur, beugen dadurch Haltungsschäden vor und schonen so deinen Rücken.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Funktion	Holzart		Artikel-Nr.	Maße B x H x T x SH in cm	Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 10% Aufpreis	Bezug außen / innen
	Natur	Metall				
 RICO Hartmann						  
Holzgestell		Kerneiche Natur	8410-1717	61 x 84 x 63 x 50		Sto 1 / Sto 2
						Sto 1 / Leder 2
		Kerneiche Natur	8410-1735	61 x 84 x 63 x 50		Sto 1 / Sto 2
						Sto 1 / Leder 2
Metallgestell		Kerneiche Natur	8410-1718	61 x 84 x 63 x 50		Leder 1 / Sto 2
						Leder 1 / Leder 2
		Metall Anthr. - Natur	8410-1736	61 x 84 x 63 x 49		Sto 1 / Sto 2
						Sto 1 / Leder 2
Metallgestell		Metall Anthr. - Natur	8410-1720	61 x 84 x 63 x 49		Leder 1 / Sto 2
						Leder 1 / Leder 2
		Metall Anthr. - Natur	8410-1737	61 x 84 x 63 x 49		Sto 1 / Sto 2
						Sto 1 / Leder 2
Holz + Metallgestell		Kerneiche Natur	8410-1719	61 x 84 x 63 x 49		Leder 1 / Sto 2
						Leder 1 / Leder 2
		Kerneiche Natur	8410-1738	61 x 84 x 63 x 49		Sto 1 / Sto 2
						Sto 1 / Leder 2

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

RENE Hartmann

Bank RENE Hartmann

Artikel-Nr.

8410-1678

Bezug außen / innen

Sto 1 / Sto 2

Leder 1 / Sto 2

Leder 1 / Leder 2

Maße B/H/T in cm

B 188 H 91 T 61 SH 48

Zuschnittmaße für
Leder-/ Sto zugabe 10% Aufpreis

6 m†



Ausführung Gestell

Holz

RENE Hartmann

Stuhl RENE Hartmann

Artikel-Nr.

8410-1616

Bezug außen / innen

Stoff 1 / Stoff 2

Leder 1 / Stoff 2

Leder 1 / Leder 2

Maße B/H/T in cm

B 55 H 91 T 61 SH 50

Zuschnittmaße für
Leder-/ Sto zugabe 10% Aufpreis

2,5 m†



Ausführung Gestell

Holz
Gesundes Sitzen



Stuhl RENE Hartmann

Artikel-Nr.

8410-1617

Bezug außen / innen

Stoff 1 / Stoff 2

Leder 1 / Stoff 2

Leder 1 / Leder 2

Maße B/H/T in cm

B 55 H 91 T 61 SH 50

Zuschnittmaße für
Leder-/ Sto zugabe 10% Aufpreis

2,5 m†



Ausführung Gestell

Holz
Drehrückholft. 180°

RICARDO Hartmann

Stuhl RICARDO Hartmann

Artikel-Nr.

8410-1700

Bezug außen / innen

Stoff 1 / Stoff 2

Stoff 1 / Leder 2

Leder 1 / Stoff 2

Leder 1 / Leder 2

Maße B/H/T in cm

B 55 H 91 T 61 SH 49

Zuschnittmaße für
Leder-/ Sto zugabe 10% Aufpreis

2,5 m†



Ausführung Gestell

Metall anthrazit
Drehrückholft. 180°

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ES) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Bei Bestellung kombinierbarer Bezüge immer angeben:
 Bezug 1: außen
 Bezug 2: innen



Entdecken Sie unsere Wechselgleiter aus Teflon oder Filz, für Ihr Bankgestell und die Gegebenheiten des Bodens bei Ihnen zuhause.



Bank EANA Hartmann

Bank **EANA Hartmann**

Artikel-Nr.

8410-1696

Bezug außen / innen

Sto 1 / Sto 2

Sto 1 / Leder 2

Leder 1 / Sto 2

Leder 1 / Leder 2

Maße B/H/T in cm

B 190 H 92 T 74

Ausführung Gestell

- Metall

Sonderanfertigung

Kein Sondermaß möglich!

Zuschnittmaße für

Leder-/ Sto zugabe 10% Aufpreis



NAAJA Hartmann

Stuhl **NAAJA Hartmann**

Holzart

Artikel-Nr.

8410-1722

Bezug

Sto

Leder

Maße B/H/T in cm

B 56 H 89 T 60 SH 48

Ausführung Gestell

- Holz


- Gesundes Sitzen

Zuschnittmaße für


Leder-/ Sto zugabe 10% Aufpreis



Beim Stuhl mit Federung besteht die Möglichkeit die Sitzschale zu arretieren. Der Stuhl bewegt sich dann nicht.



Leder 12 Braun



Leder 13 Grau




Leder 16 Schwarz



Leder 21 Dunkelgrün



Leder 22 Cognac



Leder 23 Atlantikblau




Leder 26 Sahara



Leder 27 Longan



Leder 28 Kupfer



Leder 29 Sky



Stoff 55B Sand



Stoff 56B Kaffee



Stoff 57B Mint



Stoff 58B Anthrazit



Stoff 59B Pavement




Stoff 60B Russet Brown



Stoff 61B Golden Orange



Stoff 62B Cloudy



Stoff 63B Kupfer



Stoff 64B Azure



Stoff 65B Rust



Stoff 74 Mittelgrau



Stoff 75 Dunkelbeige



Stoff 76 Hellbraun



Stoff 77 Olivgrün



Stoff 97 Anthrazit



Microfaser 50M Beige



Microfaser 51M Braun



Microfaser 52M Anthrazit



Microfaser 53M Grün



Microfaser 54M Blau



Flachgewebe 50F Beige



Flachgewebe 51F Braun



Flachgewebe 52F Dunkelbraun



Flachgewebe 53F Grün



Flachgewebe 54F Blau

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Couchtische

Kerneiche Natur gebürstet

Modell-Nr. **8410- RUNA**



Couchtisch
Applikation Rinde mit Glasabdeckung
2 Ablagefächer
Kufen Metall anthrazit

LED-Beleuchtung mit Akku,
Ladegerät und Kabel
Artikel-Nr. 0127
Brenndauer
ca. 26 h
Diese Leuchte enthält eine
eingebaute, nicht austauschbare LED-
Lampe der Energieeffizienzklasse F
Klebe 10000127, 39.411.200ww

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0425	L 125 B 75 H 43



Beistelltisch
Glasplatte parsolbronze
Baumscheibe
Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0472	Ø 52 H 53



Beistelltisch
Glasplatte parsolbronze
Baumscheibe
Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0473	Ø 80 H 41



Das „Goldene M“ ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bestanden.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Couhtische

Kerneiche Natur gebürstet

Modell-Nr. 8410- RUNA



Couhtisch
mit Rindenapplikation
Kufen Metall anthrazit
Tischplatte höhenverstellbar

LED-Beleuchtung mit Ladegerät
und Kabel
Artikel-Nr. 0135
Brenndauer
ca. 6 h
Diese Leuchte enthält eine
eingebaute, nicht austauschbare LED-
Lampe der Energieeffizienzklasse F



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
---------	-------------	------------------

Kerneiche natur	8410-1410	L 105 B 75 H 47/64
-----------------	-----------	--------------------



Couhtisch
1x Schubkasten
1x Glasablage (ESG) parsolbrunze
Rinden- oder Spaltholzapplikation
Bodenplatte Holz anthrazit

Couhtisch-Bel. + Akku 0148

Artikel-Nr. 9851
Brenndauer
ca. 6 h
Diese Leuchte enthält eine
eingebaute, nicht austauschbare
LED-Lampe der
Energieeffizienzklasse F



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
---------	-------------	------------------

Kerneiche Natur - Applikation Rinde	8410-1457	L 100 B 70 H 49
-------------------------------------	-----------	-----------------

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

6 Tipps für eine lange Freude an unseren Naturholz-Möbeln & Lederbezügen

- Alle Oberflächen sollten vorsichtig behandelt werden
- Stellen Sie keine scharfkantigen, heißen oder feuchte Gegenstände auf die Holzoberflächen
- Verschüttete Flüssigkeiten sollten rasch entfernt werden, bevor die Feuchtigkeit in das Holz einziehen kann
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch
- Es darf kein Wasser auf der Fläche zurückbleiben
- Benutzen Sie bitte keine Reinigungsmittel

Zur späteren Oberflächenauffrischung empfehlen wir Ihnen unsere hierfür speziell entwickelten Pflegeprodukte. Das regelmäßige Auftragen unserer Pflegemilch sowie der Lederpflegeprodukte reinigt, pflegt und schützt Ihre Holz- und Lederoberflächen und sorgt so für eine erhöhte Lebensdauer Ihrer Hartmann-Möbel.

Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Glanzgrad nach Behandlung ggf. leicht verändern kann.



Pflegeset Holz

Die Möbel Pflegemilch entfernt Staub und Verunreinigungen sanft, ohne die Holzporen zu verstopfen. Sie schützt und pflegt in einem Arbeitsgang und macht die Oberfläche wasserabweisend.

(Nicht für Hirnholzapplikationen geeignet)



Pflegeset Leder

Das Glattleder Pflegeset mit dem Lederreiniger Mild und dem Leder Protector reinigt, schützt und pflegt alle pigmentierten Auto- und Möbel-Glattleder. Pigmentierte Glattleder sind die am häufigsten verwendeten Leder für Auto- und Möbelleder. Ein verriebener Tropfen Wasser bleibt auf dem Leder stehen und zieht nicht ein.

Alle Informationen zur Pflege
Ihrer Produkte finden Sie auch hier!

