

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Xilium G von Nowy Styl - Funktions-Drehstuhl in Blau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland, info.de@nowystyl.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Produktdatenblatt

XILIUM GAMING CHAIR DAMAGE

(SY1-ST XV HRUA-SD-SM01/SM12 BA-SD-SM01/SM12 SE-SD-SM01/SM12 R55-POL/B/BPU GL-STD ST56-RE ESH FOAM-I PACK-ASM)

Beschreibung:

hochwertiger Ergonomie-Gamingstuhl, bis 150 kg belastbar

Mechanik: SY1-ST: **Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung**,

Rückenlehne: DUO-BACK – gepolstert, mit Seitenböden,

Kunststoffabdeckung, Bestickung, Kopfstütze: 3D verstellbar,

gepolstert mit Seitenböden, mit Kunststoffabdeckung,

Sitz: Mit Stoff bezogen SM01, mit Seitenböden im Stoff SM12, mit

Kunststoffabdeckung, **Armlehnen** R55-POL/B/BPU: XD, Arm:

Aluminium poliert, schwarz Polyamid, Pad: schwarz Polyurethan,

Fußkreuz:ST56-RE: Ø 735 mm, 5-armig, Aluminium beschichtetes

RAL3002, **inkl. 65 mm Teppichbodenrollen ESH**,

Sitzschaum:Formschaum, Bezug: Sempre SM

Ausführungsdetails:

Gestell / Fußkreuz ST56-RE: Ø 735 mm, 5-armig,

Aluminium beschichtetes RAL3002

Armlehnen R55-POL/B/BPU: XD, Arm: Aluminium poliert,

schwarz Polyamid, Pad: schwarz PU

Kopfstütze 3D verstellbar

Gesamthöhe 94 - 118 cm

Sitzbreite 45 cm

Sitztiefe 37 - 49,5 cm


Sitzhöhe 40 - 52,5 cm

Produktgarantie 5 Jahre

Maximale Nutzungsdauer pro Tag: 8 Stunden

Maximales Nutzungsgewicht: 150 kg

Bezugsstoff: Sempre SM




SM01

SM12

Bei der Version XiliumG red ist die Kopfstütze, Rückenlehne und Sitzfläche mit dem Bezugsstoff Sempre SM01 gepolstert, mit Seitenböden standardmäßig mit dem Stoff Sempre SM12 bezogen.

Sempre (SM) | 100% Polyester | Gewicht: 366 g/m² | Scheuerfestigkeit: 155.000 ± 5 000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-B02

Funktionen:



XXL NowyStyl



5 Jahre Garantie



Produktdatenblatt

XILIUM GAMING CHAIR REVIVER

(SY1-ST XV HRUA-SD-BN8033/BN6006 BA-SD-BN8033/BN6006 SE-SD-BN8033/BN6006 R55-POL/B/BPU GL-STD ST56-DB ESH FOAM-I PACK-ASM)

XXL NowyStyl

Beschreibung:


hochwertiger Ergonomie-Gamingstuhl, bis 150 kg belastbar

Mechanik: SY1-ST: **Synchronmechanik mit Sitztiefenverstellung**, Rückenlehne: DUO-BACK – gepolstert, mit Seitenböden, Kunststoffabdeckung, Bestickung, Kopfstütze: 3D verstellbar, gepolstert mit Seitenböden, mit Kunststoffabdeckung, Sitz: Mit Stoff bezogen BN8033, mit Seitenböden im Stoff BN6006, mit Kunststoffabdeckung, **Armlehnen** R55-POL/B/BPU: XD, Arm: Aluminium poliert, schwarz Polyamid, Pad: schwarz Polyurethan, Fußkreuz: ST56-RE: Ø 735 mm, 5-armig, Aluminium beschichtetes RAL3002, **inkl. 65 mm Teppichbodenrollen ESH**, Sitzschaum: Formschaum, Bezug: Bondai BN

Ausführungsdetails:

Gestell / Fußkreuz	ST56-DB: Ø 735 mm, 5-armig, Aluminium beschichtetes RAL5023
Armlehnen	R55-POL/B/BPU: XD, Arm: Aluminium poliert, schwarz Polyamid, Pad: schwarz PU
Kopfstütze	3D verstellbar
Gesamthöhe	94 - 118 cm
Sitzbreite	45 cm
Sitztiefe	37 - 49,5 cm
Sitzhöhe	40 - 52,5 cm
Produktgarantie	5 Jahre
Maximale Nutzungsdauer pro Tag:	8 Stunden
Maximales Nutzungsgewicht:	150 kg

Bezugsstoff: Bondai BN




BN8033

BN6006

Bei der Version XiliumG Blue ist die Kopfstütze, Rückenlehne und Sitzfläche mit dem Bezugsstoff Bondai BN 8033 gepolstert, mit Seitenböden standardmäßig mit dem Bondai BN6006 bezogen.

Stoff Bondai (BN) | Preisgruppe 1 | 100% Polyester | Gewicht: 250 g/m² | Scheuerfestigkeit: 150.000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 (min. 6) | Reibechtheit: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5) | Pilling: EN ISO 12945-2 (5) | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard | Sonstiges: Oeko-Tex Standard 100 certificate

Funktionen:



5 Jahre Garantie

