

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Naturstücke von Hartmann - großer Beistelltisch Riffeiche Umato

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Hartmann Möbelwerke, Hörster Str. 20, 48361 Beelen, Deutschland, info@moebel-hartmann.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17




Naturstücke

Birke
Riffeiche Umato
Kerneiche Natur
Kernesche anthrazit

gebürstet und lackiert

hartmann
Von der Natur empfohlen.



Beistelltisch
 mit Zeitungsständer
 und Stauraum im Korpus



| | |
|-------------------|-------------------|
| Maße in cm | B 28 H 52 T 39 |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | 7160- 1059 |
| Kerneiche Natur | 8490- 1059 |
| Kernesche anthr. | ----- |

Beistelltisch mittel
 Säule Holz
 Ablageplatte Glas



| | |
|-------------------|-------------------|
| Maße in cm | B 58 H 46 T 40 |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | 7160- 1002 |
| Kerneiche Natur | ----- |
| Kernesche anthr. | 9660- 1002 |

Beistelltisch groß
 Säule Holz
 Ablageplatte Glas




| | |
|-------------------|-------------------|
| Maße in cm | B 58 H 56 T 40 |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | 7160- 1003 |
| Kerneiche Natur | ----- |
| Kernesche anthr. | 9660- 1003 |



Produktinfos:

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |

Beistelltisch
 Holzkubus
 Untergestell Metall anthrazit



| | |
|-------------------|--------------------|
| Maße in cm | B 55 H 55,5 T 35,5 |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | 7160-1005 |
| Kerneiche Natur | ----- |
| Kernesche anthr. | 9660-1005 |

Beistelltisch
 Holzsäule mit Rinde
 Ablageplatte Glas
 Untergestell Metall anthrazit



| | |
|-------------------|-------------------|
| Maße in cm | B 55 H 40 T 40 |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | 7160- 1008 |
| Kerneiche Natur | ----- |
| Kernesche anthr. | ----- |

Beistelltisch
 mit Aufsatzblock klein,
 Untergestell Metall anthrazit



| | |
|-------------------|-------------------|
| Maße in cm | B 27 H 54 T 27 |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | 7160- 1015 |
| Kerneiche Natur | ----- |
| Kernesche anthr. | 9660- 1015 |

Beistelltisch
 mit Aufsatzblock groß,
 Untergestell Metall anthrazit



| | |
|-------------------|-------------------|
| Maße in cm | B 27 H 54 T 27 |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | 7160- 1016 |
| Kerneiche Natur | ----- |
| Kernesche anthr. | 9660- 1016 |

Gut zu wissen:

Bei unseren Produkten aus **Kernesche anthrazit** ist ausschließlich die **Oberfläche** gebeizt. Im Fall von naturbedingten **Rissbildungen** ist das Auftreten der **hellen Naturesche** möglich.

Beistelltisch
Tischplatte Glas auf einer Hirnholzscheibe
mit Birkenrindenapplikation
Metallgestell anthrazit



| | |
|-------------------|-------------------|
| Maße in cm | B 35 H 45 T 35 |
| Birke | 3160- 1009 |
| Riffeiche Umato | ----- |
| Kerneiche Natur | ----- |
| Kernesche anthr. | ----- |

Beistelltisch
mit Hirnholz Applikation
Bodenplatte Metall anthrazit



| | |
|-------------------|-------------------|
| Maße in cm | B 35 H 56 T 35 |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | 7160- 1017 |
| Kerneiche Natur | ----- |
| Kernesche anthr. | ----- |

Beistelltisch
mit Hirnholz Applikation
Bodenplatte Metall anthrazit



| | |
|-------------------|-------------------|
| Maße in cm | B 35 H 47 T 35 |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | 7160- 1018 |
| Kerneiche Natur | ----- |
| Kernesche anthr. | ----- |

Beistelltisch
mit Leselampe



ohne
Leuchtmittel

| | |
|-------------------|-------------------|
| Maße in cm | B 42 H 150 T 60 |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | 7160- 1073 |
| Kerneiche Natur | 8490- 1073 |
| Kernesche anthr. | ----- |

Couchtisch klein
Metallkorb anthrazit
Holzdeckel



| | |
|-------------------|-------------------|
| Maße in cm | B 51 H 40 T 51 |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | 7160- 1071 |
| Kerneiche Natur | ----- |
| Kernesche anthr. | ----- |

Couchtisch groß
Metallkorb anthrazit
Holzdeckel



| | |
|-------------------|-------------------|
| Maße in cm | B 62 H 46 T 62 |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | 7160- 1072 |
| Kerneiche Natur | ----- |
| Kernesche anthr. | ----- |

Couchtisch klein
Metallkorb anthrazit
Holzdeckel **anthr.**



| | |
|-------------------|-------------------|
| Maße in cm | B 51 H 40 T 51 |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | ----- |
| Kerneiche Natur | ----- |
| Kernesche anthr. | 9660- 1071 |

Couchtisch groß
Metallkorb anthrazit
Holzdeckel **anthr.**




| | |
|-------------------|-------------------|
| Maße in cm | B 62 H 46 T 62 |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | ----- |
| Kerneiche Natur | ----- |
| Kernesche anthr. | 9660- 1072 |



Gut zu wissen:
Bei unseren Produkten aus **Kernesche anthrazit** ist ausschließlich die **Oberfläche** gebeizt. Im Fall von naturbedingten **Rissbildungen** ist das Auftreten der **hellen Naturesche** möglich.

Stehleuchte
6,96 Watt
 mit Bohle
 Bodenplatte Metall anthrazit



Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G

Stehleuchte
 mit Birkenrindenapplikation
 Bodenplatte Metall anthrazit



Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G

Stehleuchte
 mit Spaltholzapplikation
 Bodenplatte Metall anthrazit



Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G

Standregal
 5 Metallböden anthrazit
 Bodenplatte Metall anthrazit




| | |
|-------------------|-------------------|
| Maße in cm | B 30 H 160 T 30 |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | 7160- 1055 |
| Kerneiche Natur | ----- |
| Kernesche anthr. | ----- |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Maße in cm | B 30 H 160 T 30 |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | 3160- 1055 |
| Kerneiche Natur | ----- |
| Kernesche anthr. | ----- |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Maße in cm | B 30 H 160 T 30 |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | ----- |
| Kerneiche Natur | 8490- 1058 |
| Kernesche anthr. | ----- |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Maße in cm | B 48 H 189 T 44 |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | 7160- 1044 |
| Kerneiche Natur | ----- |
| Kernesche anthr. | ----- |

Stehleuchte mittel
 Bodenplatte Metall anthrazit



Stehleuchte groß
 Bodenplatte Metall anthrazit



Pflegeanleitung:

| | |
|-------------------|------------------|
| Maße in cm | B 30 H 149 T 30 |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | 7160-1052 |
| Kerneiche Natur | ----- |
| Kernesche anthr. | ----- |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Maße in cm | B 30 H 166 T 30 |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | 7160- 1053 |
| Kerneiche Natur | ----- |
| Kernesche anthr. | ----- |

| | |
|-------------------|-------|
| Maße in cm | |
| Birke | ----- |
| Riffeiche Umato | ----- |
| Kerneiche Natur | ----- |
| Kernesche anthr. | ----- |



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Gut zu wissen:
 Bei unseren Produkten aus Kernesche anthrazit ist ausschließlich die **Oberfläche** gebeizt. Im Fall von naturbedingten **Rissbildungen** ist das Auftreten der **hellen Naturesche** möglich.

Wandleuchte

2,88 Watt

Holzklubus

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G

Klebe 74681



Maße in cm

B 20 H 20 T 15

Birke

Riffeiche Umato

7160- 1064

Kerneiche Natur


Kernesche anthr.

Wandleuchte

7,92 Watt

Massivholzblock

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



B 27 H 27 T 10

7160- 1061

9660- 1061

Wandablage

mit Metallboden anthrazit



B 27 H 28 T 32

7160- 1062

Wandgarderobe

mit Metallboden anthrazit

Garderobenhaken anthrazit



B 27 H 31 T 32

7160- 1063



Maße in cm

Birke

Riffeiche Umato

Kerneiche Natur

Kernesche anthr.


Wanduhr

2,4 Watt

mit Baumrinde

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G

Klebe 74679




B 35 H 36 T 7

7160- 1066

Wanduhr

mit Birkenrindenapplikation

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G



B 35 H 36 T 7


3160- 1066

Wandablage

mit Leuchte

mit Birkenrindenapplikation


Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G



B 17 H 25 T 14

3160- 1065

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

