

Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Runa von Hartmann - Wohnwand Nr. 20 Eiche/ Rinde

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



RUNA

**Wohnraum-System
Kerneiche Natur massiv**

**Oberfläche gebürstet
und lackiert**

furnplan

ScanPrix

hartmann
Von der Natur empfohlen.

**Kombi Nr. 20**


Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:


1 x 1045 1 x 1152
 1 x 3211 1 x 0033
 1 x 1199

Maße B/H/T in cm 322 / 223 / 49/20

VZ



Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9612
Regal-Bel.	9632
Paneel-Bel.	9712

**Kombi Nr. 24**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:


1 x 3191 1 x 0031
 1 x 1159 1 x 3062
 1 x 1031 1 x 7031

Maße B/H/T in cm 298 / 214 / 49/20

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9611
Regal-Bel.	9622
Regal-Bel.	9623
Paneel-Bel.	9711
Akku-Einheit	2x 0146

à

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Kombi Nr. 26**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 1045 1 x 1152
 1 x 3211 2 x 0032
 1 x 1199

Maße B/H/T in cm 346 / 225 / 49/20

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9612
Regal-Bel. (2x)	9631
Paneel-Bel.	9712


Kombi Nr. 28

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:


1 x 0072 1 x 3213
 1 x 1045 1 x 1199

Maße B/H/T in cm 298 / 205 / 49/20

**Extras****Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel. 9624

Paneel-Bel. 9712

**Kombi Nr. 30**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3212 1 x 1199
 1 x 3062 1 x 1151

Maße B/H/T in cm 346 / 185 / 49/20

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9612
Vitrinen-Bel.	9613
Paneel-Bel.	9712



Kombi Nr. 36

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2141 1 x 0023
 1 x 2171 1 x 1171
 1 x 1051

Maße B/H/T in cm 335 / 211 / 44



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.


Kombi Nr. V42

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3215

1 x 8072

Maße B/H/T in cm**315 / 225 / 44****Extras Typen-Nr.**

Board-Bel. 9717

Vitrinen-Bel. 9645

Regal-Bel. 9635


Kombi Nr. V44

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 8072

1 x 2171 1 x 2031

**Maße B/H/T in cm****317 / 225 / 44****Extras Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel. 9618

Regal-Bel. 9635


Kombi Nr. V46

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 6164

1 x 2171

Maße B/H/T in cm**317 / 205 / 44****Extras Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel. 9618

Paneel-Bel. 9639

Tür-Bel. 9821


Kombi Nr. V48

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3215 2 x 8024

1 x 6024

**Maße B/H/T in cm****279 / 215 / 44****Extras Typen-Nr.**

Board-Bel. 9717

Vitrinen-Bel. 9645

Regal-Bel. 9633

Regal-Bel. 9634

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.


Kombi Nr. V52

Applikation Rinde




Kombination bestehend aus:

1 x 2143 3 x 6024

1 x 2171

Maße B/H/T in cm**317 / 205 / 44****Extras** **Typen-Nr.**

Regal-Bel.

9633**Kombi Nr. V54**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3215 2 x 1157

1 x 1045

Maße B/H/T in cm**327 / 180 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Board-Bel.	9717
Vitrinen-Bel.	9645
Paneel-Bel.	9637


Kombi Nr. V56

Applikation Rinde


Kombination bestehend aus:

1 x 3215

1 x 6162

Maße B/H/T in cm**277 / 205 / 44**

Extras	Typen-Nr.
Board-Bel.	9717
Vitrinen-Bel.	9645
Tür-Bel.	9821
Paneel-Bel.	9636

**Kombi Nr. V58**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3212 1 x 8072

1 x 3062


Maße B/H/T in cm**296 / 214 / 49**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9611
Regal-Bel.	9635

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. V60

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 2142 2 x 1157
1 x 2171



Maße B/H/T in cm

317 / 180 / 44

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9618
Paneel-Bel.	9637


Kombi Nr. V62

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:
1 x 3211 2 x 8024
1 x 6024

Maße B/H/T in cm


260 / 215 / 49

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9612
Regal-Bel.	9633
Regal-Bel.	9634

**Kombi Nr. E66**

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:


1 x 5151
1 x 3212



Maße B/H/T in cm

231 / 200 / 49/24

Extras	Typen-Nr.
Indirekte Bel.	9815
Vitrinen-Bel.	9612
Wandboard	2x 1051
Wandboard-Bel.	2x 9716

**Kombi Nr. E56**

Applikation Rinde
Kombination bestehend aus:


1 x 5151 1 x 3212
1 x 3062

Maße B/H/T in cm

298 / 200 / 49/24

VZ

Extras	Typen-Nr.
Indirekte Bel.	9815
Vitrinen-Bel.	9612
Wandboard	2x 1051
Wandboard-Bel.	2x 9716



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. E68


Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 3215
1 x 5152

Maße B/H/T in cm

247 / 200 / 44




Extras	Typen-Nr.
Board-Bel.	9717
Vitrinen-Bel.	9645
Indirekte Bel.	9815

**Kombi Nr. E70**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 8076
1 x 2171 1 x 2039

Maße B/H/T in cm

317 / 225 / 44

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9618
Indirekte Bel.	9820

Kombi Nr. E72


Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2142 1 x 5152
1 x 2171

Maße B/H/T in cm

317 / 210 / 44




Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9618
Indirekte Bel.	9815

**Kombi Nr. E74**

Applikation Rinde

Kombination bestehend aus:

1 x 2143 1 x 8076
1 x 2171 1 x 2039

Maße B/H/T in cm

317 / 225 / 44

Extras	Typen-Nr.
Indirekte Bel.	9820


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Unterteil	
Applikation Rinde	
1 Holztür	
1 Holzklappe mit Glasausschnitt	
1 Doppelschubkasten Holz	
1 Holzboden	
1 Holzeinlegeboden	
1 Kabeldurchlass im Deckblatt	
opt. Vitr.-Bel.	
1 x 9611	

Unterteil	
Applikation Rinde	
1 Holztür	
1 Holzklappe mit Glasausschnitt	
1 Doppelschubkasten Holz	
1 Holzboden	
1 Holzeinlegeboden	
1 Kabeldurchlass im Deckblatt	
opt. Vitr.-Bel.	
1 x 9611	

Unterteil	
Applikation Rinde	
1 Holztür	
1 Holzklappe mit Glasausschnitt	
1 Doppelschubkasten Holz	
1 Holzboden	
1 Holzeinlegeboden	
1 Kabeldurchlass im Deckblatt	
opt. Vitr.-Bel.	
1 x 9612	

Unterteil	
Applikation Rinde	
1 Holztür	
1 Holzklappe mit Glasausschnitt	
1 Doppelschubkasten Holz	
1 Holzboden	
1 Holzeinlegeboden	
1 Kabeldurchlass im Deckblatt	
opt. Vitr.-Bel.	
1 x 9612	



Maße in cm B 192 H 61 T 49

3191 B 192 H 61 T 49

3192 B 211 H 61 T 49

3211 B 211 H 61 T 49

Typen-Nr.

3191

3192

3211

3212

Unterteil	
2 Holztüren	
1 Schubkasten	
1 Klappe	
1 Holzboden	
2 Holzeinlegeböden	
1 Kabeldurchlass im Deckblatt	



Unterteil	
1 Holztür	
1 Holzeinlegeboden	

Unterteil	
1 Schubkasten Holz	

Füße

Metall anthrazit

Für Typen:
3142
3191/3192/3211/3212
3213/3215/3216
4191
3061/3062
6111/6171



Maße in cm

B 211 H 61 T 49

3061 li. B 67 H 61 T 49

3062 re. B 38,5 H 32 T 49

1031 B 12 H 13 T 41

Typen-Nr.

3213

3061 li.

3062 re.

1031

1045

Unterteil	
1 Holztür anthrazit gebeizt	
2 Glastüren	
1 Klappe anthrazit gebeizt	
1 Schubkasten anthrazit gebeizt	
1 Rindenboden	
1 Holzboden	
1 Einlegeboden	opt. Board-Bel.
1 Kabeldurchlass	1 x 9717

Unterteil	
1 Holztür anthrazit gebeizt	
2 Glastüren	
1 Klappe anthrazit gebeizt	
1 Schubkasten anthrazit gebeizt	
1 Rindenboden	
1 Holzboden	
1 Einlegeboden	
1 Kabeldurchlass	

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9645

Maße in cm

B 211 H 66 T 44

3215 B 211 H 66 T 44

3216

Typen-Nr.

3215

3216

Unterteil	
Applikation Rinde	
1 Holzklappe mit Glasausschnitt	
1 Doppelschubkasten Holz	
1 Kabelauslass	

Kabelschacht, 1 m Länge
zur verdeckten Kabelführung für TV oder Elektroanschlüsse in passender Holzart, auch zum Überstreichen geeignet

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9612

Kürzung möglich



Maße in cm

B 145 H 61 T 49

3142 B 4 H 100 T 2

0115

Typen-Nr.

3142

3142

0115

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Wandpaneel li.
Applikation Rinde
3 Paneelböden Baustahl





Wandpaneel re.
Applikation Rinde
3 Paneelböden Baustahl

Wandpaneel
Applikation Rinde
3 Holzböden

Wandpaneel
Applikation Rinde
3 Holzböden

opt. Indirekte Bel.
1 x 9815

opt. Indirekte Bel.
1 x 9815

**Maße in cm**

B 154 H 107 T 24

Typen-Nr.**5151 li.**

B 154 H 107 T 24

5152 re.

B 173 H 153 T 26

8075



B 173 H 153 T 26

8076

Highboard
Applikation **Rinde**
2 Holz-/ Glastüren
mit Verkleidung Metall anthrazit
5 Holzböden
2 Glasböden

Standvitrine
Applikation Rinde
2 Holz-/ Glastüren
mit Verkleidung Metall anthrazit
3 Glasböden

Paneelement
Holz

**Maße in cm**

B 106 H 138 T 44

Typen-Nr.**7105 li.**

B 67 H 205 T 39

0075

B 35 H 30 T 7

2039

Indirekte Bel.
19,2 Watt
Für Typen:
5151
5152

Indirekte Bel.
Watt
Für Typen:
7105

Indirekte Bel.
28,8 Watt
Für Typen:
0075
8075
8076

**Maße in cm**

H 106/106

Typen-Nr.**9815**

H 93/93

9817

H 4x150

9820

Das „Goldene M“ ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bestanden.

Hängelowboard-Vitrine
Applikation Rinde
1 Holzklappe mit Glasausschnitt



Hängelowboard
1 Holzklappe

Hängelowboard
1 Holzklappe
1 Holzeinlegeboden
1 Kabelauslass

Hänge-Lowboard
1 Holz-/ Glasklappe

opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 20 h

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9618



Maße in cm

B 144 H 40 T 44

Typen-Nr.

2142

B 144 H 40 T 44

2143

B 173 H 40 T 44

2171

B 144 H 40 T 44


2141

Hängelement
Applikation **Rinde**
1 Holzklappe mit Glasausschnitt

Hängeelement
1 Holzklappe

opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 10 h

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9613



Maße in cm

B 154 H 30,5 T 39

Typen-Nr.

1151

B 154 H 30,5 T 39

1152



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Standelemente Sideboards

Kerneiche Natur gebürstet

Modell-Nr. 8410- RUNA

Typenliste

Standelement li.
Applikation Rinde
1 Holz-/ Glastür
mit Verkleidung Metall anthrazit
2 Holzböden
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



opt. Vitr.-Bel.
1 x 9624

Maße in cm

B 43 H 205 T 44

Typen-Nr.

0041 li.


Standelement re.
Applikation Rinde
1 Holz-/ Glastür
mit Verkleidung Metall anthrazit
2 Holzböden
1 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



opt. Vitr.-Bel.
1 x 9624

B 43 H 205 T 44

Standelement li.
Applikation Rinde
1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren
4 Holzböden
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden



opt. Vitr.-Bel.
1 x 9624

B 72 H 205 T 44

0071 li.

Standelement re.
Applikation Rinde
1 Holz-/ Glastür/ 2 Holztüren
4 Holzböden
4 Holz-/ 2 Glaseinlegeböden




opt. Vitr.-Bel.
1 x 9624

B 72 H 205 T 44

0072 re.

Standvitrine
2 Glastüren
1 innenliegender Korpus
inkl. Tür mit Appl. Rinde
und 2 Einlegeböden
8 Glaseinlegeböden



opt. Indirekte
Bel.
1 x 9811


Maße in cm

B 77 H 205 T 39

Typen-Nr.

0081

Standvitrine
2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden




opt. Vitr.-Bel.
1 x 9644
opt. Board-Bel.
1 x 9724

B 90 H 205 T 39

Typen-Nr.

0091

Standelement li./re.
3 Holztüren
mit Applikation Rinde
2 Holzeinlegeböden
nur in Verbindung mit 2141



B 28 H 211 T 36

0023 li.

0024 re.

Sideboard
Applikation Rinde
1 Holztür
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
2 Doppelschubkästen Holz
1 Holzboden
1 Holzeinlegeböden

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9611



Maße in cm


B 192 H 77 T 44

Typen-Nr.

4191

Standelement
2 Holz-/ Glastüren
1 innenliegender Korpus
inkl. Tür mit Appl. Rinde
und 2 Einlegeböden
6 Glaseinlegeböden

opt. Indirekte Bel.
1 x 9812




B 106 H 138 T 44

Typen-Nr.

7101

Sideboard
2 Holztüren anthrazit gebeizt
2 Glastüren
1 Schubkasten anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden

opt. Board-Bel.
1 x 9717



B 192 H 81 T 44

4193

Metallkufen
Metall anthrazit
für Type:
4193

B 192 H 15 T 39

1195

Highboard
Applikation Rinde
2 Holztüren
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Schubkasten Holz
1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9615



Maße in cm

B 115 H 116 T 44

Typen-Nr.

6111

Highboard
Applikation Rinde
2 Holztüren
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
2 Schubkästen Holz/ 1 Holzboden
2 Holzeinlegeböden

opt. Vitr.-Bel.
1 x 9614




B 173 H 116 T 44

Typen-Nr.

6171

Highboard
2 Holz-Glastüren anthrazit gebeizt
1 Rindenboden
2 Holzböden

opt. Board-Bel.
1 x 9720



B 125 H 119 T 39

6122

Metallkufen
Metall anthrazit
für Type:
6122

B 194 H 15 T 44

1125

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Regale / Wandpaneele

Kerneiche Natur gebürstet

Modell-Nr. 8410- RUNA

Typenliste

Regalelement
Applikation Rinde
1 Rahmen Metall anthrazit
3 Böden Metall anthrazit

opt. Re-
gal-Bel.
1 x 9622

opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 12 h

Regalelement
Applikation Rinde
1 Rahmen Metall anthrazit
5 Böden Metall anthrazit

opt. Re-
gal-Bel.
1 x 9623

opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 10 h

Regalelement
Applikation Rinde
2 Rahmen Metall anthrazit
3 Böden Metall anthrazit
nur in Verbindung mit 1152

opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 10 h
opt. Re-
gal-Bel.
1 x 9631

Regalelement
Applikation Rinde
2 Rahmen Metall anthrazit
4 Böden Metall anthrazit
nur in Verbindung mit 1152

opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 8 h
opt. Re-
gal-Bel.
1 x 9632

Maße in cm B 38,5 H 134,5 T 29

Typen-Nr. 7031

B 38,5 H 181 T 29

0031

B 38,5 H 192 T 29


0032

B 38,5 H 221 T 29

0033


Wandpaneel li.
Applikation Rinde
3 Holzböden anthrazit

opt. Re-
gal-Bel.
1 x 9635




Wandpaneel re.
Applikation Rinde
3 Holzböden anthrazit

opt. Re-
gal-Bel.
1 x 9635



Paneelelement
Holz anthrazit



Maße in cm B 173 H 153 T 26

Typen-Nr. 8071

B 173 H 153 T 26


8072

B 35 H 30 T 7

2031


Hängeelement li.
Applikation Rinde
1 Tür
2 Holzeinlegeböden

opt. Tür-Bel.
1 x 9821



Hängeelement re.
Applikation Rinde
1 Tür
2 Holzeinlegeböden

opt. Tür-Bel.
1 x 9821



Maße in cm B 28 H 123 T 33


Typen-Nr. 6031

B 28 H 123 T 33

6032


Wandpaneel li.
1 Holztür mit Applikation Rinde
2 Holzböden
2 Rückwände Holz anthrazit
4 Holzböden

opt. Tür-Bel.
1 x 9821




Wandpaneel re.
1 Holztür mit Applikation Rinde
2 Holzböden
2 Rückwände Holz anthrazit
4 Holzböden

opt. Paneel-Bel.
1 x 9636




Wandpaneel li.
1 Holztür mit Applikation Rinde
2 Holzböden
2 Rückwände Eiche Natur
4 Holzböden

opt. Tür-Bel.
1 x 9821



Wandpaneel re.
1 Holztür mit Applikation Rinde
2 Holzböden
2 Rückwände Eiche Natur
4 Holzböden

opt. Paneel-Bel.
1 x 9636



Maße in cm B 163 H 120 T 33

Typen-Nr. 6161

B 163 H 120 T 33

6162

B 163 H 120 T 33

6163

B 163 H 120 T 33

6164

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Wandpaneel
Metall anthrazit
1 Boden Metall anthrazit

Wandpaneel
Metall anthrazit
1 Boden Metall anthrazit

Wandpaneel
Applikation Rinde
Metall anthrazit
1 Boden Metall anthrazit

Wandpaneel
Applikation Rinde
Metall anthrazit
1 Boden Metall anthrazit

opt. Paneel-Bel.
1 x 9711 **opt. Akku-Einheit**
1 x 0148
Brenndauer
ca. 15 h

opt. Paneel-Bel.
1 x 9712 **opt. Akku-Einheit**
1 x 0148
Brenndauer
ca. 15 h

opt. Paneel-Bel.
1 x 9637

opt. Paneel-Bel.
1 x 9638

Maße in cm B 154 H 19 T 20

Typen-Nr. 1159

B 192 H 19 T 20

1199

B 154 H 19 T 20

1157

B 192 H 19 T 20

1197

Wandboard
Applikation Rinde

Wandboard
Applikation Rinde

Wandboard
Applikation Rinde

opt. Wandboard-Bel.
1 x 9716

opt. Wandboard-Bel.
1 x 9723

opt. Wandboard-Bel.
1 x 9715

opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 20 h

opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 20 h

opt. Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 20 h

Maße in cm B 48 H 9,5 T 21

Typen-Nr. 1051

B 153 H 9,5 T 21

1161

B 173 H 9,5 T 21

1171

Metalldrengal
Applikation Rinde
3 Metallböden

Metalldrengal
Applikation Rinde
4 Metallböden




Maße in cm B 19 H 115 T 24

Typen-Nr. 6024

B 19 H 154 T 24

8024




Als klimaschonendes Unternehmen gehören wir dem „Klimapakt für die Möbelindustrie“ an. Angesichts des weltweit voranschreitenden Klimawandels und den damit verbundenen massiven Auswirkungen auf Mensch und Natur bekennen wir uns mit der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) zum 1,5-Grad-Ziel der UN.

Standard-Verkabelungsschema

Beispiel Kombination V20

Weitere Verkabelungspläne finden Sie in der Montageanweisung



Montageanleitung:



LED-Stripe / Spot

TFO Trafo mit Zuleitung



TSR Touchschalter (je nach Typ)



oder

6-Fach Stecker

VLG Verlängerungskabel



Funkschalter (optional)



Sonderfall

A: Stromzuleitung unter Putz: Trafo muss bauseits an 230V angeklemmt werden

B: Stromleitung unter Putz per Wandschalter bauseitig geschaltet: Trafo muss bauseits an 230V angeklemmt werden. Touch- oder Funkschalter können entfallen

Vitrinen-Bel. 6,05 Watt


Für Typen:

3191

3192

4191

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100092100



Vitrinen-Bel. 6,48 Watt

Für Typen:

3211

3212

3142

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100092101




Vitrinen-Bel. 6,91 Watt

Für Type:

1151

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier, 100092102



Vitrinen-Bel.

5,09 Watt

Für Type:

6111

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100092103



Maße in cm

B 126

B 135

B 144

B 106

Typen-Nr.

9611

9612

9613

9615

Vitrinen-Bel. 7,87 Watt

Für Typen:

6171

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100092104



Regal-Bel.

5,62 Watt

Für Type:

7031

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G
Klebe 100095102, 32.863.033ww
+ Klebe 100095103, 32.864.033ww




Regal-Bel. 7,87 Watt

Für Typen:

0031

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G
Klebe 100095104, 32.863.043ww
+ Klebe 100095105, 32.864.043ww



Vitrinen-Bel. 5,38 Watt

Für Typen:

0041 0042

0071 0072

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100092105,



Maße in cm

B 164

H 117

H 164

H 112

Typen-Nr.

9614

9622

9623

9624


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Regal-Bel. 6,77 WattFür Type:
0032

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G
 Klebe 100095106, 32.863.053ww
 + Klebe 100095107, 32.864.053ww
 + Klebe 100095108, 32.863.063ww
 + Klebe 100095109, 32.864.063ww

**Regal-Bel. 8,16 Watt**Für Type:
0033





Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse G
 Klebe 100095106, 32.863.053ww
 + Klebe 100095107, 32.864.053ww

**Maße in cm**

H 85/56

Typen-Nr.**9631**

H 85/85

9632**Vitrinen-Bel.
11,52 Watt**Für Typen:
2142**Regal-Bel.
10,56 Watt**Für Type:
6024**Regal-Bel.
14,4 Watt**Für Type:
8024**Regal-Bel.
14,4 Watt**Für Type:
80871/8072**Maße in cm**

B H

Typen-Nr.**9618**


H 115

9633

H 154

9634

H 2x 173

9635**Paneel-Bel.
6,7 Watt**Für Typen:
6161
6162
6163
6164**Paneel-Bel.
14,4 Watt**Für Typen:
1157**Paneel-Bel.
18,24 Watt**Für Typen:
1197**Maße in cm**




B 91, 3x 33

Typen-Nr.**9636**

B 154

9637

B 192

9638**Vitrinen-Bel.
4,8 Watt**Für Typen:
6121/6122**Vitrinen-Bel.
3,4 Watt**Für Typen:
0091**Vitrinen-Bel.
3,8 Watt**Für Typen:
3215/3216
4193**Maße in cm**

B 121

Typen-Nr.**9643**

B 86

9644

B 194

9645

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Paneel-Bel.
4,8 Watt
Für Type:
1159

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100094035,

Paneel-Bel. 4,51 Watt
Für Type:
1199

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100094036,

Wandboard-Bel.
15,36 Watt
Für Type:
1171

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

Wandboard-Bel.
3,36 Watt
Für Type:
1051


Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

Maße in cm	B 150
Typen-Nr.	9711

Maße in cm	B 188
Typen-Nr.	9712

Maße in cm	B 169
Typen-Nr.	9715

Maße in cm	B 44
Typen-Nr.	9716




Indirekte Bel. Tür-Bel. 28,32 Watt Für Type: 0081
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

Indirekte Bel. Tür-Bel. 19,68 Watt Für Typen: 7101
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

Tür-Bel. 18,24 Watt Für Typen: 0023
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

Tür-Bel. 10,4 Watt Für Typen: 6031 6032 6161 6162 6133 6164
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F






Maße in cm	H 138/138
Typen-Nr.	9811

Maße in cm	H 93/93
Typen-Nr.	9812

Maße in cm	H 138/35/31
Typen-Nr.	9814

Maße in cm	H 2x 118
Typen-Nr.	9821



Maße in cm	B 2x 84
Typen-Nr.	9717

Maße in cm	B 2x 101
Typen-Nr.	9720

Maße in cm	B 2x 152
Typen-Nr.	9723

Maße in cm	B 2x 67
Typen-Nr.	9724

Vitrinen-Bel.
3,84 Watt
Für Type:
2141

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

Pflegeset Leder
Bestehend aus
Lederreiniger Mild
Leder Protector
Reinigungsschwamm
Pflegetuch

Pflegeset Holz
Bestehend aus
Pflegemilch
Pflegetuch

Maße in cm	B 86
Typen-Nr.	9842

Maße in cm	B 12 H 8 T 6
Typen-Nr.	1955

Maße in cm	B 12 H 8 T 6
Typen-Nr.	1966


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Baumscheibenleuchte 5,5 Watt

Stahlseil

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
HARTMANN


840099011,
840099011

**Maße in cm****Ø CA.60 H 4,5****Typen-Nr.****9903****4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger**

- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich
- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)

**Handsender inkl. 1 Empfänger****Maße in cm****0125****Typen-Nr.****Steckdosenleiste**

Funkfernschalter Fuß oder Hand
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/
Vier Steckdosen geschaltet

**0130****Touchschalter**

mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.

Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden.

Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.

**0140****Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0125**

notwendig bei:

- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.

**Maße in cm****0116****Typen-Nr.****Akku für Beleuchtung**

- inkl. Touchschalter, USB-C-Anschluss, Ladegerät
- Dimmfunktion
- bis max. 10 W Anschlussleistung
- Akkulaufzeit abhängig von angeschlossener Beleuchtung
- nicht empfohlen zur gemeinsamen Nutzung mit Fernbedienung

Für Typen:

**0148**

Esstisch 1



8410-0524	L 160/260 B 88/95 H 76	6-10
8410-0525	L 190/290 B 88/95 H 76	8-12

Esstisch mit Kopfauszug
Kerneiche Natur
Gestell Holz/ Metall anthrazit

Keine Sonderanfertigungen möglich Maße B/H/T in

Standard: zwei Kopfauszüge

Esstisch 3



8410-1530	L 190 B 95 H 76	8
-----------	-----------------	---

Esstisch mit fester Platte
Schweizer Kante
Applikation Rinde

Keine Sonderanfertigungen möglich Maße B/H/T in

LED-Beleuchtung mit Ladegerät
und Kabel

Artikel-Nr. 0135

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

Esstisch 3



Standard: feste Platte



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Unsere aktuelle Stoff- & Lederkollektion

	Stoff Familie 1	Stoff Familie 2	Stoff Familie 3
Zusammensetzung / Composition	100 % Polyester	100 % Polyester	99 % Polyester, 1 % Polyacryl
Nutzbreite / Useable width	140 cm	144 cm	145 cm
Gewicht / Weight	750 gr / m ²	430 gr / m ²	680 gr / m ²
Pillbildung	4	4	4
Scheuerbeständigkeit / Martindale (Rubs)	> 100.000	75.000	> 100.000
Lichtechtheit / Fastness to light	> 5	4	> 5

	Stoff Familie 4	Stoff Familie 5	
Zusammensetzung / Composition	23 % Polyamid, 77 % Polyester	75 % Wolle, 25 % Polyester	
Nutzbreite / Useable width	145 cm	145 cm	
Gewicht / Weight	460 gr / m ²	600 gr / m ²	
Pillbildung	5	3 - 4	
Scheuerbeständigkeit / Martindale (Rubs)	50.000	40.000	
Lichtechtheit / Fastness to light	5 - 6	4	

	Leder
Zusammensetzung / Composition	Südamerikanische Rindshaut
Färbung / Dyeing	im Fass durchgefärbt
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung
Umwelt / Environment	umweltfreundliche Herstellung, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen
Reibechtheit / Rubbing fastness	4
Lichtbeständigkeit / Light constancy	5
Dauerfaltverhalten	30.000

Dies sind Farb- und Ausfallmuster und somit nur ein materialtypischer Querschnitt. Aufgrund seiner natürlichen und unikaten Strukturen kann sich Leder in puncto Optik und Haptik immer leicht unterschiedlich darstellen. Somit sind Farb- und Strukturabweichungen generell nicht auszuschließen.


Auch die aufgezeigten Stoffproben können aufgrund des aufwändigen Färbeverfahrens im Einzelfall farblich abweichen.




Waldzeit



Leder 21 Dunkelgrün

Flachgewebe 53F Grün
Familie 1Stoff 57B Mint
Familie 1Stoff 67B Moos
Familie 1Microfaser 53M Grün
Familie 2Stoff 77 Olivgrün
Familie 5

Kupferblüte



Leder 22 Cognac



Leder 28 Kupfer

Stoff 63B Kupfer
Familie 1Stoff 65B Rust
Familie 5

Eclipse




Leder 13 Grau



Leder 16 Schwarz

Stoff 58B Anthrazit
Familie 1Stoff 69B Basalt
Familie 1Microfaser 52M Anthrazit
Familie 2Stoff 59B Pavement
Familie 3Stoff 97 Anthrazit
Familie 4Stoff 74 Mittelgrau
Familie 5


Nordlichter




Leder 23 Atlantikblau




Leder 29 Sky

Flachgewebe 54F Blau
Familie 1Microfaser 54M Blau
Familie 2Stoff 62B Cloudy
Familie 3Stoff 64B Azure
Familie 5

Wüstengold




Leder 26 Sahara




Leder 27 Longan

Flachgewebe 50F Beige
Familie 1Stoff 55B Sand
Familie 1Stoff 66B Dune
Familie 1Microfaser 50M Beige
Familie 2Stoff 61B Golden Orange
Familie 3Stoff 75 Dunkelbeige
Familie 5

Erdenklang



Leder 12 Braun

Flachgewebe 51F Braun
Familie 1Stoff 56B Kaffee
Familie 1Flachgewebe 52F Dunkel-
braun | Familie 1Stoff 68B Lehm
Familie 1Microfaser 51M Braun
Familie 2Stoff 60B Russet Brown
Familie 3Stoff 76 Hellbraun
Familie 5

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Stuhl RICO Hartmann	Ausführung Gestell	Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Zuschnitt maße für Leder-/ Stoffzugabe	Bezug außen / innen	
		Kerneiche Umato	8410-1717	B 61 H 84 T 63 SH 50		Stoff 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1735	B 61 H 84 T 63 SH 50		Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1718	B 61 H 84 T 63 SH 50		Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1736	B 61 H 84 T 63 SH 49		Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	8410-1720	B 61 H 83 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1737	B 61 H 84 T 63 SH 49		Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1719	B 61 H 83 T 63 SH 49		Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	8410-1738	B 61 H 84 T 63 SH 49		Leder 1 / Leder 2	

Zuschnittmaße für
Leder-/ Stoffzugabe
ca. 6 m²
Produktion durch Hartmann mit Fremdbezug
Mehrprix 20 %



Gesundes Sitzen

Gesundes Sitzen +
Drehrückholfkft. 360°Drehrückholfkft.
180°Drehfunktion
360°

Aktuelle Leder-/ Stoffkollektion:

Leder:	Stoffe:			NEUE Stoffe:
12 Braun	50M Beige	50F Beige	55B Sand	66B Dune
13 Grau	51M Braun	51F Braun	56B Kaffee	67B Moos
16 Schwarz	52M Anthrazit	52F Dunkelbraun	57B Mint	68B Lehm
21 Dklgrün	53M Grün	53F Grün	58B Anthrazit	69B Basalt
22 Cognac	54M Blau	54F Blau	59B Pavement	
23 Atlantikblau		74 Mittelgrau	60B Russetbrown	
26 Sahara		75 Dunkelbeige	61B Goldenorange	
27 Logan		76 Hellbraun	62B Cloudy	
28 Kupfer		77 Oliv	63B Kupfer	
29 Sky		97 Anthrazte	64B Azur	
			65B Rust	

Bank RENE Hartmann	Holzart	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen
	Kerneiche natur	8410-1678	Stoff 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2
		Ausführung Gestell Holz ohne Funktion	
		Standard: mit schwarzem Keder Mehrpreis für Keder in angepasster Lederausführung / ohne / in Ausführung	Zuschnittmaße für Leder- / Stoffzugabe 6 m ²
			Produktion durch Hartmann mit Fremdbezug
Bank EANA Hartmann		Artikel-Nr.	Bezug außen / innen
		8410-1696	Stoff 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2
		Ausführung Gestell Metallgestell anthrazit	Maße B/H/T in cm B 188 H 91 T 61 SH 50
			Zuschnittmaße für Leder- / Stoffzugabe ca. 10 lfm
			Produktion durch Hartmann mit Fremdbezug



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Bänke/ Stühle

Kerneiche Natur gebürstet

Modell-Nr. **8410- RUNA**

Typenliste

Sthl NAAJA Hartmann	Holzart	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen
	Kerneiche natur	8410-1722	Stoff Leder
		Ausführung Gestell Kerneiche natur Gesundes Sitzen	Maße B/H/T in cm B 56 H 89 T 60 SH 48
			Zuschchnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 3 x 70 x 70 cm
			Beziehen mit Fremdstoff/-leder 20% Aufschlag
Stuhl RENE Hartmann	Holzart	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen
	Kerneiche natur	8410-1616	Stoff 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2
		Ausführung Gestell Holz Gesundes Sitzen	Maße B/H/T in cm B 55 H 91 T 61 SH 50
			Zuschchnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 2,5 m ²
			Produktion durch Hartmann mit Fremd- bezug
Stuhl RENE Hartmann	Holzart	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen
	Kerneiche natur	8410-1617	Stoff 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2
		Ausführung Gestell Holz Drehrückholfk. 180°	Maße B/H/T in cm B 55 H 91 T 61 SH 50
			Zuschchnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 2,5 m ²
			Produktion durch Hartmann mit Fremd- bezug
Stuhl Ricardo Hartmann		Artikel-Nr.	Bezug außen / innen
		8410-1700	Stoff 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Stoff 2 Leder 1 / Leder 2
		Ausführung Gestell Metall anthrazit Drehrückholfk. 180°	Maße B/H/T in cm B 55 H 91 T 61 SH 49
			Zuschchnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 6 m ²
			Produktion durch Hartmann mit Fremd- bezug

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Couchtisch
Applikation Rinde mit Glasabdeckung
2 Ablagefächer
Kufen Metall anthrazit

LED-Beleuchtung mit Akku,
Ladegerät und Kabel
Artikel-Nr. 0127
Brenndauer
ca. 26 h
Diese Leuchte enthält eine eingebaute,
nicht austauschbare LED-Lampe der
Energieeffizienzklasse F
Klebe 10000127, 39.411.200ww

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0425	L 125 B 75 H 43



Beistelltisch
Glasplatte parsolbronze
Baumscheibe
Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0472	Ø 52 H 53



Beistelltisch
Glasplatte parsolbronze
Baumscheibe
Metallgestell anthrazit

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-0473	Ø 80 H 41



Das „Goldene M“ ist das einzige in Deutschland offiziell anerkannte Gütezeichen für Möbel und gilt auch europaweit als ein strenger Nachweis für Möbelqualität. Unsere Möbel haben alle Tests der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) auf Haltbarkeit, Materialgüte, Langlebigkeit, Sicherheit, Gesundheits- und Umweltverträglichkeit bestanden.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Couchtisch
mit Rindenapplikation
Kufen Metall anthrazit
Tischplatte höhenverstellbar

LED-Beleuchtung mit Ladegerät
und Kabel
Artikel-Nr. 0135
Brenndauer
ca. 6 h
Diese Leuchte enthält eine eingebaute,
nicht austauschbare LED-Lampe der
Energieeffizienzklasse F



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-1410	L 105 B 75 H 47/64



Couchtisch
1 Schubkasten
1 Glasablage, parsolbronze
Applikation Rinde
Bodenplatte Holz anthrazit

CT-Beleuchtung inkl. Akku und
Ladegerät
Brenndauer
ca. 6 h
Artikel-Nr. 9851



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche natur	8410-1457	L B H

