Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

Puro Style von ANREI - Wandregal Asteiche/ barrique geölt

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Anrei - Reisinger Gesellschaft m.b.H., Markt 80, 4363 Pabneukirchen, Österreich

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

# Einzelmöbel



# Einzelmöbel

**Holzarten:** Naturbuche gebürstet, Asteiche gebürstet, Esche gebürstet, Astnuss

**Korpus** : Seiten und Platten in Massivholz,
Mittelböden, -seiten, -fächer in Massivholz keilgezinkt
Nischenfächer in Parsolglas braun

**Sockel:** Holzsockel Höhe 5 cm (=Standard)

**Fronten:** Massiv „Zopfbürstung" bzw. MDF deckend lackiert oder Farbglas

| Alurahmen lackiert nur in den Farben Seide, Mocha Mousse, Sand, Zartbitter, Lichtgrau, Steingrau und Reinweiß möglich | |
|---|---|
| **Bestellnummer** | je Tür |
| **57** | |

**Innenrückwände:** Sideboard: reinweiß lackiert
Highboard und Vitrinen: in der jeweiligen Holzart furniert
alle Rückwände sind auf Wunsch
in den Lack-Farben oder furniert lt. Kollektion möglich.


**Griffe:** Tipp-on

**Schubladen:** Buche weiß geölt gezinkt auf verdeckten Vollauszügen
mit „Blum-Motion-Technik"


**Glas:** Parsolglas braun

**Sockel:** Standardausführung Sockel Höhe 5 cm
Side- und Highboards gegen auch mit Fußgestell erhältlich
(siehe Zubehör)


Alle Sideboards (Höhe 54,6 cm bis Höhe 70,6 cm) bis Tiefe 46,0 cm auch als Hängeelemente möglich.



Sideboard 230
mit Sockel




Sideboard 230
als Hängeelement




Sideboard 230
mit Fußgestell

**Lieferung:** erfolgt in zusammengebautem Zustand


# Einzelmöbel

| Darstellung Maße in cm | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|---|---|---|---|---|
|  | **Sideboard SY 230/1**<br>mit Sockel 5 cm<br>4-teilig<br>2 Drehtüren außen MDF lackiert oder Farbglas, je 1 Holzfach<br>4 Laden mittig mit Zopfbürstung, (unten 2 Großraumladen) | | | |

| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194,3 | 54,6 | 46,0 | MDF | **02 30 31** | | | |
| 194,3 | 54,6 | 46,0 | Glas | **02 30 32** | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | | | **83** | | | |
| | | | | **83** | | | |


| Darstellung Maße in cm | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|---|---|---|---|---|
|  | **Sideboard SY 231/1**<br>mit Sockel 5 cm<br>4-teilig<br>2 Drehtüren außen MDF lackiert oder Farbglas, je 1 Holzfach<br>4 Laden mittig mit Zopfbürstung, (unten 2 Großraumladen) | | | |

| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214,3 | 54,6 | 46,0 | MDF | **02 31 31** | | | |
| 214,3 | 54,6 | 46,0 | Glas | **02 31 32** | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | | | **83** | | | |
| | | | | **83** | | | |


| Darstellung Maße in cm | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|---|---|---|---|---|
|  | **Sideboard SY 232/1**<br>mit Sockel 5 cm<br>4-teilig<br>2 Drehtüren außen MDF lackiert oder Farbglas, je 1 Holzfach<br>4 Laden mittig mit Zopfbürstung, (unten 2 Großraumladen)<br><br>ACHTUNG: zusammengebaut aus 2 Elementen, Fuge in der oberen Abdeckplatte | | | |

| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256,2 | 54,6 | 46,0 | MDF | **02 32 31** | | | |
| 256,2 | 54,6 | 46,0 | Glas | **02 32 32** | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | | | **83** | | | |
| | | | | **83** | | | |


# Einzelmöbel

| Darstellung Maße in cm | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|---|---|---|---|---|
|  | **Sideboard SY 230/2**<br>mit Sockel 5 cm<br>4-teilig<br>2 Drehtüren außen mit Zopfbürstung, je 1 Holzfach<br>4 Laden mittig MDF lackiert oder Farbglas, (unten 2 Großraumladen) | | | |

| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194,3 | 54,6 | 46,0 | MDF | **02 30 36** | | | |
| 194,3 | 54,6 | 46,0 | Glas | **02 30 37** | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | | | **83** | | | |
| | | | | **83** | | | |


| Darstellung Maße in cm | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|---|---|---|---|---|
|  | **Sideboard SY 231/2**<br>mit Sockel 5 cm<br>4-teilig<br>2 Drehtüren außen mit Zopfbürstung, je 1 Holzfach<br>4 Laden mittig MDF lackiert oder Farbglas, (unten 2 Großraumladen) | | | |

| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214,3 | 54,6 | 46,0 | MDF | **02 31 36** | | | |
| 214,3 | 54,6 | 46,0 | Glas | **02 31 37** | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | | | **83** | | | |
| | | | | **83** | | | |


| Darstellung Maße in cm | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|---|---|---|---|---|
|  | **Sideboard SY 232/2**<br>mit Sockel 5 cm<br>4-teilig<br>2 Drehtüren außen mit Zopfbürstung, je 1 Holzfach<br>4 Laden mittig MDF lackiert oder Farbglas, (unten 2 Großraumladen)<br>ACHTUNG: zusammengebaut aus 2 Elementen, Fuge in der oberen Abdeckplatte! | | | |

| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256,2 | 54,6 | 46,0 | MDF | **02 32 36** | | | |
| 256,2 | 54,6 | 46,0 | Glas | **02 32 37** | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | | | **83** | | | |
| | | | | **83** | | | |


# Einzelmöbel

| Darstellung Maße in cm | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|---|---|---|---|---|
|  | **Sideboard SY 233/1**<br>mit Sockel 5 cm<br>4-teilig<br>2 Drehtüren außen MDF lackiert oder Farbglas, je 1 Holzfach<br>2 Laden und 2 Drehtüren in Holz mittig mit Zopfbürstung | | | |

| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194,3 | 70,6 | 46,0 | MDF | **02 33 31** | | | |
| 194,3f | 70,6 | 46,0 | Glas | **02 33 32** | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | | | **83** | | | |
| | | | | **83** | | | |


| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **Sideboard SY 234/1**<br>mit Sockel 5 cm<br>4-teilig<br>2 Drehtüren außen MDF lackiert, je 1 Holzfach<br>2 Laden und 2 Drehtüren in Holz mittig mit Zopfbürstung | | |

| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214,3 | 70,6 | 46,0 | MDF | **02 34 31** | | | |
| 214,3 | 70,6 | 46,0 | Glas | **02 34 32** | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | | | **83** | | | |
| | | | | **83** | | | |


| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **Sideboard SY 235/1**<br>mit Sockel 5 cm<br>4-teilig<br>2 Drehtüren außen MDF lackiert oder Farbglas, je 1 Holzfach<br>2 Laden und 2 Drehtüren in Holz mittig mit Zopfbürstung<br><br>ACHTUNG: zusammengebaut aus 2 Elementen, Fuge in der oberen Abdeckplatte! | | |

| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256,2 | 70,6 | 46,0 | MDF | **02 35 31** | | | |
| 256,2 | 70,6 | 46,0 | Glas | **02 35 32** | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | | | **83** | | | |
| | | | | **83** | | | |


# Einzelmöbel

| Darstellung Maße in cm | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|---|---|---|---|---|
|  | **Sideboard SY 233/2**<br>mit Sockel 5 cm<br>4-teilig<br>2 Drehtüren außen mit Zopfbürstung, je 1 Holzfach<br>2 Laden und 2 Drehtüren mittig, MDF lackiert oder Farbglas | | | |

| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194,3 | 70,6 | 46,0 | MDF | **02 33 36** | | | |
| 194,3 | 70,6 | 46,0 | Glas | **02 33 37** | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | | | **83** | | | |
| | | | | **83** | | | |
| **ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung** | | | | | | | |


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Sideboard SY 234/2**<br>mit Sockel 5 cm<br>4-teilig<br>2 Drehtüren außen mit Zopfbürstung, je 1 Holzfach<br>2 Laden und 2 Drehtüren mittig, MDF lackiert oder Farbglas | | | | | | |


| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214,3 | 70,6 | 46,0 | MDF | **02 34 36** | | | |
| 214,3 | 70,6 | 46,0 | Glas | **02 34 37** | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | | | **83** | | | |
| | | | | **83** | | | |
| **ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung** | | | | | | | |


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Sideboard SY 235/2**<br>mit Sockel 5 cm<br>4-teilig<br>2 Drehtüren außen mit Zopfbürstung, je 1 Holzfach<br>2 Laden und 2 Drehtüren mittig, MDF lackiert oder Farbglas<br><br>ACHTUNG: zusammengebaut aus 2 Elementen, Fuge in der oberen Abdeckplatte! | | | | | | |

| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256,2 | 70,6 | 46,0 | MDF | **02 35 36** | | | |
| 256,2 | 70,6 | 46,0 | Glas | **02 35 37** | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | | | **83** | | | |
| | | | | **83** | | | |
| **ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung** | | | | | | | |


# Einzelmöbel

| Darstellung Maße in cm | | | | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | | | **Highboard SY 450**<br>mit Sockel 5 cm<br>1-teilig<br>1 Drehtür durchgehend<br>oben und unten: MDF deckend lackiert oder Farblas<br>mittig: Parsolglas in Alurahmen (schwarzgrau matt = Standard)<br>je 1 Holzfach | | | |
| **Breite** | **Höhe** | **Tiefe** | **Front** | **Bestellnummer** | | | |
| 60 | 134,6 | 35,0 | MDF | **04 50 21** | | | |
| 60 | 134,6 | 35,0 | Glas | **04 50 22** | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | | | **83** | | | |
| | | | | **83** | | | |
| Beleuchtung (1 Point + Kabel) | | | | **04 50 00/90** | | | |
| | | | | **04 00 00/07** | | | |
| **ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung** | | | | | | | |


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | | | **Highboard SY 451**<br>mit Sockel 5 cm<br>1-teilig<br>oben: 1 Klappe in MDF lackiert oder Farbglas<br>mittig: 2 Laden in Holz mit Zopfbürstung<br>unten: 1 Drehtür in MDF lackiert oder Farbglas, 1 Holzfach | | | |
| **Breite** | **Höhe** | **Tiefe** | **Front** | **Bestellnummer** | | | |
| 60 | 134,6 | 35,0 | MDF | **04 51 21** | | | |
| 60 | 134,6 | 35,0 | Glas | **04 51 22** | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | | | **83** | | | |
| | | | | **83** | | | |
| **ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | | | **Highboard SY 452**<br>mit Sockel 5 cm<br>1-teilig<br>oben: 1 Drehtür MDF lackiert oder Farbglas, 1 Holzfach<br>mittig: 1 Lade in Holz mittig, mit Zopfbürstung<br>unten: 1 Drehtür in Holz mit Zopfbürstung, 1 Holzfach | | | |
| **Breite** | **Höhe** | **Tiefe** | **Front** | **Bestellnummer** | | | |
| 60 | 134,6 | 35,0 | MDF | **04 52 21** | | | |
| 60 | 134,6 | 35,0 | Glas | **04 52 22** | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | | | **83** | | | |
| | | | | **83** | | | |
| **ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung** | | | | | | | |

# Einzelmöbel


| Darstellung Maße in cm | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|---|---|---|---|---|
|  | **Highboard SY 460**<br>mit Sockel 5 cm<br>oben: 1 offene Nische, 1 Drehtür Zopfbürstung rechts<br>mittig: 1 Drehtür MDF lackiert oder Farbglas links, 1 offene Nische mit Glasfach<br>unten: 1 offene Nische, 1 Drehtür Zopfbürstung rechts | | | |

| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,1 | 134,6 | 35,0 | MDF | **04 60 21** | | | |
| 98,1 | 134,6 | 35,0 | Glas | **04 60 22** | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | | | **83** | | | |
| | | | | **83** | | | |
| Beleuchtung (4 Points + Kabel) | | | | **04 60 00/90** | | | |
| **ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung** | | | | | | | |


| | |
|---|---|
|  | **Highboard SY 461**<br>mit Sockel 5 cm<br>oben: 1 offene Nische, 1 Drehtür MDF lackiert oder Farbglas rechts<br>mittig: 1 Drehtür durchgehend links, mit Zopfbürstung und Schattenfuge<br>1 offene Nische mit Glasfach<br>unten: 1 offene Nische, 1 Drehtür MDF lackiert oder Farbglas rechts |

| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,1 | 134,6 | 35,0 | MDF | **04 61 21** | | | |
| 98,1 | 134,6 | 35,0 | Glas | **04 61 22** | | | |
| Fußgestell in Metall, Sockelhöhe 16 cm | | | | | | | |
| | | | | **83** | | | |
| | | | | **83** | | | |
| Beleuchtung (4 Points + Kabel) | | | | **04 61 00/90** | | | |
| **ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung** | | | | | | | |


# Einzelmöbel

| Darstellung Maße in cm | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|---|---|---|---|---|
|  | **Vitrine SY 770**<br>mit Sockel 5 cm<br>1-teilig,<br>1 Drehtür durchgehend<br>oben und unten: 2 Drehtüren MDF lackiert oder Farbglas<br>mittig: mit Zopfbürstung und Schattenfuge<br>2 Holzfächer fix, 3 Holzfächer verstellbar | | | |

| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,0 | 198,6 | 35,0 | MDF | **07 70 21** | | | |
| 50,0 | 198,6 | 35,0 | Glas | **07 70 22** | | | |
| **ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung** | | | | | | | |


| | |
|---|---|
|  | **Vitrine SY 771**<br>mit Sockel 5 cm<br>1-teilig<br>1 Drehtür druchgehend<br>oben und unten: 1 Drehtür MDF lackiert oder Farbglas<br>mittig: Mittelteil Türeinsatz Glas in Alurahmen (schwarzgrau matt Standard)<br>je 2 Holzfächer fix, 2 Holzfächer verstellbar, 1 Glasfach |

| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,0 | 198,6 | 35,0 | MDF | **07 71 21** | | | |
| 50,0 | 198,6 | 35,0 | Glas | **07 71 22** | | | |
| Rückwand mit Zopfbürstung (nur bei Glasteilen) | | | | **07 00 00/07** | | | |
| Beleuchtung (2 Points + Kabel) | | | | **07 71 00/90** | | | |
| **ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung** | | | | | | | |


| | |
|---|---|
|  | **Vitrine SY 772**<br>mit Sockel 5 cm<br>1-teilig<br>oben: 1 offene Nische mit Glasfach , 1 Drehtüre MDF lackiert oder Farbglas rechts<br>mittig: 1 Drehtür links und 2 Laden mit Zopfbürstung<br>1 offene Nische mit Glasfach<br>unten: 1 offene Nische, 1 Holztür MDF lackiert oder Farbglas rechts |

| Breite | Höhe | Tiefe | Front | Bestellnummer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,1 | 198,6 | 35,0 | MDF | **07 72 21** | | | |
| 98,1 | 198,6 | 35,0 | Glas | **07 72 22** | | | |
| Beleuchtung (5 Points + Kabel) | | | | **07 72 00/90** | | | |
| **ROT gekennzeichnete Fronten/ Korpusteile in Zopfbürstung** | | | | | | | |


# Borde

| Darstellung Maße in cm | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|---|---|---|---|---|
|  | **Bord für Rückwandpaneel**<br>inkl. Tablarträger | | | |

| Breite | Höhe | Tiefe | | Bestellnummer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lfm | 2,2 | 16,3 | per lfm. | **091/69 40 19** | | | |


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <br>Abb. Position rechts | **Bord für Rückwandpaneel**<br>inkl. Tablarträger<br>mit Ausklingung für Rückwandpaneel<br><br>Bei Rückwandpaneel links oder rechts angebracht. | | | | | | |

| Breite | Höhe | Tiefe | | Bestellnummer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lfm | 2,2 | 20,0 | per lfm. | **091/69 40 17** | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | **Winkelbord**<br>Stärke 1,9 cm<br><br>Side-LED **oben und unten** eingefräst | | | | | | | |


| Breite | Höhe | Tiefe | | Beleuchtung | Bestellnummer | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lfm | 11,4 | 21,5 | per lfm. | ohne | **091/69 42 20** | | | |
| lfm | 11,4 | 21,5 | per lfm. | mit | **69 42 22** | | | |


| Steuerung der Beleuchtung wahlweise mit (bitte mitbestellen): inkl. Side-LED und Trafo (12 Volt, 2 m Anschlusskabel) | | | |
|---|---|---|---|
| Side-LED per lfm, inkl. Einbau | | **84 08 30** | |
| Steuerung durch bauseitigen Schalter | | **08** | |
| Sensorschalter dimmbar | | **03** | |
| Komfort-Fernbedienung (Steuerung auch per mobilem Endgerät möglich) | | **10** | |
| Abschlag für nicht benötigte Fernbedienung | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **Innenfächer Parsolglas braun** | | | |


| Breite | Höhe | bis Element Tiefe | Bestellnummer | |
|---|---|---|---|---|
| 40,0 | 0,8 | 35,0 | **111/69 72 22** | |
| 60,0 | 0,8 | 35,0 | **69 72 23** | |
| 40,0 | 0,8 | 46,0 | **69 72 32** | |
| 60,0 | 0,8 | 46,0 | **69 72 33** | |


# Zubehör


| Darstellung<br>Maße in cm | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet<br>Esche gebürstet | Astnuss |
|---|---|---|---|---|
| <br>Symbolbild Fußgestell | **Fußgestell in Holz für Low- und Sideboards**<br>Höhe 16 cm<br>passend zu Elementtiefe 46 cm und 55,5 cm | | | |
| | **Bestellnummer** | | | |
| bis Elementbreite 196,1 | **70** | | | |
| ab Elementbreite 196,2 cm mit zusätzl. Mittelfuß | **75** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| <br>Symbolbild Fußgestell | **Fußgestell in Metall**<br>Höhe 16 cm passend zu allen Elementbreiten bis 236,2 cm und Elementtiefe 35 cm, 46 cm und 55,5 cm | |
| | **Bestellnummer** | |
| Elementtiefe 35,0 cm | **80** | |
| Elementtiefe 46,0 cm | **80** | |
| Elementtiefe 55,5 cm | **80** | |
| | | |


# Zubehör

| Darstellung<br>Maße in cm | | | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet<br>Esche gebürstet | Astnuss |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | | | **Wandregal**<br>mit 2 Metallseiten schwarzgrau matt und Aufhängebeschlag | | | |
| **Breite** | **Höhe** | **Tiefe** | **Bestellnummer** | | | |
| 100 | 23,5 | 23,5 | **69 41 20** | | | |
| Wandbord für Beleuchtung vorbereitet (inkl. 2 Points - Steuerung separat bestellen) | | | **69 41 22** | | | |
| | | | | | | |
| Metall lackiert in den Farben Lichtgrau, Mocha Mousse, Reinweiß, Sand, Seide, Steingrau und Zartbitter möglich | | | | | | |


| | | |
|---|---|---|
|  | **Rahmenfußgestell in Metall schwarzgrau matt**<br>Höhe: 16,0 cm<br>für Elementtiefe 46,0 cm und 35,0 cm | |
| | **Bestellnummer** | |
| | **83** | |
| Elementtiefe 35,0 cm | **83** | |
| Elementtiefe 46,0 cm | **83** | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| <br>Symbolbild Fußgestell | **Fußgestell in Metall**<br>Höhe 16 cm passend zu allen Elementbreiten bis 236,2 cm und Elementtiefe 35 cm, 46 cm und 55,5 cm | |
| | **Bestellnummer** | |
| Elementtiefe 35,0 cm | **80** | |
| Elementtiefe 46,0 cm | **80** | |
| Elementtiefe 55,5 cm | **80** | |
| | | |

# Zubehör

| Darstellung<br>Maße in cm | Beschreibung | Naturbuche gebürstet | Asteiche gebürstet<br>Esche gebürstet | Astnuss |
|---|---|---|---|---|
|  | **Infrarot Repeater**<br>ermöglicht die Bedienung von TV-Geräten bei geschlossener Klappe standardmäßig in der Außenseite des jeweiligen Klappenelements eingebaut<br>Kann auch mit einem Aufsteller am Möbel platziert werden - Bitte um Bekanntgabe! | | | |
| | **Bestellnummer** | | | |
| | **84 10 10** | | | |


| | | |
|---|---|---|
|  | **Zusätzlicher POINT- LED**<br>zur Ergänzung für Beleuchtungssystem Puro-Style<br>bis 45° schwenkbar<br>1,5 Watt, 12 Volt | |
| | **Bestellnummer** | |
| | **111/84 13 10** | |
| Steuerung der Beleuchtung wahlweise mit (bitte mitbestellen):<br>inkl. Trafo, (12 Volt, 2 m Anschlusskabel) | | |
| Steuerung durch bauseitigen Schalter | **08** | |
| Sensorschalter dimmbar | **03** | |
| Komfort-Fernbedienung (Steuerung auch per mobilem Endgerät möglich) | **10** | |
| Abschlag für nicht benötigte Fernbedienung | | |

| | | |
|---|---|---|
|  | **Side-LED für flächenbündigen Einbau**<br>Einbau bei Rückwandpaneel in oberer Kante und den seitlichen Kanten möglich,<br>Lichtfarbe: 3200K warmweiß<br>7,6 Watt per lfm | |
| | **Bestellnummer** | |
| LED-Lichtband per lfm, inkl. Einbau | **84 08 30** | |


| | | |
|---|---|---|
|  | **LED-Einbaustrahler**<br>1 Power-LED, 3,4 Watt, 12 Volt,<br>mit Reflektor und 2 m Anschlusskabel | |
| | **Bestellnummer** | |
| Strahler per Stück | **111/84 12 11** | |
| Strahler per Stück (Farbe Schwarz) | **111/84 12 13** | |

| | | |
|---|---|---|
| Steuerung der Beleuchtung wahlweise mit (bitte mitbestellen):<br>inkl. Trafo (12 Volt, 2 m Anschlusskabel) | | |
| Steuerung durch bauseitigen Schalter | **08** | |
| Sensorschalter dimmbar | **03** | |
| Komfort-Fernbedienung (Steuerung auch per mobilem Endgerät möglich) | **10** | |
| Abschlag für nicht benötigte Fernbedienung | | |

# Zubehör

| Darstellung Maße in cm | Beschreibung |
|---|---|
|  | **Abdeckplatte in Glas matt**<br>maximale Länge in einem Stück: 275,0 cm<br>Stärke: 0,8 cm, mit Distanzpads Höhe 0,2 cm |


| Breite | Höhe | Tiefe | | Bestellnummer | per lfm |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0,8 | 36,0 | | **111/70 50 20** | |
| | 0,8 | 46,0 | | **70 50 30** | |
| | 0,8 | 64,0 | | **70 50 40** | |
| | 0,8 | | Sondergrößen per $m^2$ | | |
| Mindestwert jedoch | | | | | |



**Sitzauflagepolster für Elemente**
lose oder als fixer Polster auf Elemente gelegt/geschraubt

Mindestberechnung = 0,7 lfm

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | **40 36 00** | **40 46 00** | **40 64 00** |
| **Breite: lfm** | **Höhe: 4,0** | | per lfm | |
| Stoff I / Kundenstoff | | | | |
| Stoff II | | | | |
| Leder | | | | |



**Point- LED-Beleuchtungspaket für Nischen**
eingefräste Stromschiene mit beliebig vielen Points bestückbar
Lichtfarbe: 3200K warmweiß

| | Bestellnummer | | |
|---|---|---|---|
| inkl. Einbau (ohne Points) | **64 00 00/90** | per Paket | |
| Point (1,5 Watt per Stück) | **84 20 05** | per Stk. | |
| Steuerung für LED-Beleuchtung bitte seperat bestellen! | | | |



**Fachboden**
Plattenstärke 1,9 cm

| Höhe | Tiefe | Bestellnummer | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9 | 29,0 | **69 95 20/72** | | | | | | |
| | 39,0 | **69 95 30/73** | | | | | | |
| | 57,0 | **69 95 40/74** | | | | | | |