

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Kitzalm Beluna von Schröder - Wohnwand K002 Lack snow/ Alteiche

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Schröder Möbelfabrik, Auf dem Busche 45, 33129 Delbrück, Deutschland, [info@schroeno.de](mailto:info@schroeno.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



# TYPENPLAN



## Qualitätsmerkmale

### Qualität, die überzeugt!

- Front u. Korpus mehrschichtig lackiert
- Korpusausführung:
  - Lack Snow
- Akzentausführung:
  - Holzlamellen in Salzkammergut Alteiche natur gebürstet
- Stimmungsvolles LED-Beleuchtungssystem, optional planbar
- Hochwertige Beschlagstechnik
- Metallgriffe: Aluminium massiv, haptisch gebürstet
- Kabelstaufach
- Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
- 100% Made in Germany



## Ausführung

### Korpusoberflächen

#### Farbe

- Salzkammergut Alteiche natur gebürstet



- Lack Snow



### Akzentoberflächen

#### Farbe

- Holzlamellen in Salzkammergut Alteiche natur gebürstet



## Kabelstaufach

- Kabelstaufach für optimale Unterbringung sämtlicher Anschlussleitungen. Realisiert durch ausreichend zurückspringende Rückwand im hinteren Bereich des TV-Unterteils.
- Optional: Kabeldurchlass (siehe Zubehör)



## Zubehörpaket

- Beleuchtungsset
- Beleuchtungstouchsensor / Funkfernsteuerung
- Schubkastenvollauszug
- TV-Glasaufsatz
- Besteckeinsatz
- Passende Couchtische

**furn plan**



Alle Maßangaben sind ca. **Maße in cm**. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Für evtl. Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Dieses Modell ist gesetzlich geschützt.

05.10.2022 V5.0


Korpus: Snow

### Hinweis

■ = Flächen in Lack Snow

\*\* = empfohlene Beleuchtung

### Kombination K001



B: 236,6  
H: 194  
T: 55  
Watt: 18


Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.
1x	TV-Unterteil	H1823	
1x	Hängeelement	H4166R	
1x	Wandpaneel	H2344R	
	<b>K001</b>	<b>Σ</b>	

spiegelseitig zur Abbildung: K901

#### Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Rückwandbel.	3,6 W	RW0745-036	
1x	Korpusseitenbel.	14,4 W	KS202-144	
1x	Trafo-Set		TRA30	
1x	Fernsteuerung		FS4	

### Kombination K002



B: 311,6  
H: 194  
T: 55  
Watt: 30

spiegelseitig zur Abbildung: K902


Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.
1x	Standelement	H6227R	
1x	TV-Unterteil	H1828	
1x	Wandpaneel	H2699R	
	<b>K002</b>	<b>Σ</b>	

spiegelseitig zur Abbildung: K902

#### Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Rückwandbel.	9,7 W	RW2020-097	
1x	Korpusseitenbel.	14,4 W	KS202-144	
1x	Wandpan.bel.	5,9 W	WP1220-059	
1x	Trafo-Set		TRA30	
1x	Fernsteuerung		FS4	

### Kombination K003



B: 279,4  
H: 194  
T: 55  
Watt: 44,5

spiegelseitig zur Abbildung: K903

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.
1x	TV-Unterteil	H1821	
1x	Stand-Hängeelem-Set	HSET99R	
1x	Wandboard	H1509	
	<b>K003</b>	<b>Σ</b>	

spiegelseitig zur Abbildung: K903

#### Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Korpusseitenbel.	14,4 W	KS202-144	
1x	Korpusseitenbel.	9,4 W	KS102-094	
1x	Fachbel.	6,3 W	FA1300-063	
1x	Wandboardbel.	14,4W	WB3000-144	
1x	Trafo-Set		TRA60	
1x	Fernsteuerung		FS4	

Korpus: Snow


### Hinweis

■ = Flächen in Lack Snow

\*\* = empfohlene Beleuchtung

### Kombination K004

spiegelseitig zur Abbildung: K904




Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.
1x	Standelement	H6117L	
1x	Hängeelement	H1860R	
1x	Wandpaneelset	HSET88R	
		<b>K004</b>	Σ

spiegelseitig zur Abbildung: K904

#### Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:


1x	Rückwandbel.	9,7 W	RW2020-097	
1x	Wandpaneelbel.	16,0 W	WP3316-160	
1x	Korpusseitenbel.	9,4 W	KS102-094	
1x	Trafo-Set		TRA60	
1x	Fernsteuerung		FS4	



B: 251,6  
H: 194  
T: 55  
Watt: 35,1

### Kombination K005

spiegelseitig zur Abbildung: K905




Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.
1x	Standelement	H4229R	
1x	TV-Unterteil	H1828	
1x	Wandpaneel	H1544L	
		<b>K005</b>	Σ

spiegelseitig zur Abbildung: K905

#### Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:


1x	Rückwandbel.	4,7 W	RW0972-047	
1x	Korpusseitenbel.	14,4 W	KS202-144	
1x	Trafo-Set		TRA30	
1x	Fernsteuerung		FS4	



B: 276,6  
H: 194  
T: 55  
Watt: 19,1

### Kombination K006

spiegelseitig zur Abbildung: K906




Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.
1x	Standelement	H4229R	
1x	TV-Unterteil	H1821	
1x	Wandpaneel	H1533R	
		<b>K006</b>	Σ

spiegelseitig zur Abbildung: K906

#### Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Rückwandbel.	4,7 W	RW0972-047	
1x	Wandpaneelbel.	14,2 W	WP2956-142	
1x	Korpusseitenbel.	14,4 W	KS202-144	
1x	Trafo-Set		TRA60	
1x	Fernsteuerung		FS4	



B: 281,6  
H: 194  
T: 55  
Watt: 33,3


Korpus: Snow

### Hinweis

- = Flächen in Lack Snow
- \*\* = empfohlene Beleuchtung

### Kombination K007

spiegelseitig zur Abbildung: K907




B: 332,6  
H: 194  
T: 55  
Watt: 34,1

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.
1x	Standelement	H6117L	
1x	TV-Unterteil	H1828	
1x	Hängeelement	H9999R	
		<b>K007</b>	Σ
spiegelseitig zur Abbildung: K907			

#### Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Rückwandbel.	9,7 W	RW2020-097	
1x	Rückwandbel.	10,0 W	RW2080-100	
1x	Korpusseitenbel.	14,4 W	KS202-144	
1x	Trafo-Set		TRA60	
1x	Fernsteuerung		FS4	

### Kombination K008



B: 261,6  
H: 210  
T: 55  
Watt: 26,9


Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.
1x	TV-Unterteil	H1823	
1x	Hängeelement	H4166R	
1x	Wandboard	H1501	
1x	Wandboard	H1106	
		<b>K008</b>	Σ
spiegelseitig zur Abbildung: K908			

#### Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Korpusseitenbel.	14,4 W	KS202-144	
1x	Rückwandbel.	3,6 W	RW0745-036	
1x	Wandboardbel.	7,2 W	WB1500-072	
1x	Wandboardbel.	1,7 W	WB0350-017	
1x	Trafo-Set		TRA30	
1x	Fernsteuerung		FS4	

### Kombination K009

spiegelseitig zur Abbildung: K909



B: 280,2  
H: 143  
T: 55  
Watt: 36,4

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.
1x	TV-Unterteil	H1821	
1x	Hängeelement	H1516	
1x	Wandpaneel	H1522L	
		<b>K009</b>	Σ
spiegelseitig zur Abbildung: K909			

#### Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Fachbel.	6,3 W	FA1300-063	
1x	Wandboardbel.	6,3 W	WP1300-063	
1x	Korpusseitenbel.	9,4 W	KS102-094	
1x	Korpusseitenbel.	14,4 W	KS202-144	
1x	Trafo-Set		TRA60	
1x	Fernsteuerung		FS4	


Korpus: Snow

### Hinweis

- = Flächen in Lack Snow
- \*\* = empfohlene Beleuchtung

### Kombination K010

spiegelseitig zur Abbildung: K910



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.
1x	TV-Unterteil	H1828	
1x	Hängeelement	H4166R	
1x	Wandboard	H1501	
1x	Wandboard	H1106	
	<b>K010</b>	<b>Σ</b>	


spiegelseitig zur Abbildung: K910

#### Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Korpusseitenbel.	14,4 W	KS202-144	
1x	Rückwandbel.	3,6 W	RW0745-036	
1x	Wandboardbel.	7,2 W	WB1500-072	
1x	Wandboardbel.	1,7 W	WB0350-017	
1x	Trafo-Set		TRA30	
1x	Fernsteuerung		FS4	

### Kombination K011

spiegelseitig zur Abbildung: K911



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.
1x	TV-Unterteil	H1828	
1x	Wandpaneel	H2199R	
	<b>K011</b>	<b>Σ</b>	


spiegelseitig zur Abbildung: K911

#### Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Korpusseitenbel.	14,4 W	KS202-144	
1x	Wandpaneelbel.	23,7 W	WP1501-237	
1x	Trafo-Set		TRA60	
1x	Fernsteuerung		FS4	

### Kombination K012

spiegelseitig zur Abbildung: K912



Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.
1x	Standelement	H6117L	
1x	TV-Unterteil	H1828	
1x	Wandpaneel	H2199R	
	<b>K012</b>	<b>Σ</b>	


spiegelseitig zur Abbildung: K912

#### Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

1x	Korpusseitenbel.	14,4 W	KS202-144	
1x	Rückwandbel.	9,7 W	RW2020-097	
1x	Wandpaneelbel.	23,7 W	WP1501-237	
1x	Trafo-Set		TRA60	
1x	Fernsteuerung		FS4	


Korpus: Snow

### Hinweis

 = Flächen in Lack Snow

**Wandboard**

1 Wandboard m. Glasboden B: 150  
Rückwand m. Holzlamellen- T: 27  
akzent H: 33,2




Best.Nr.: H1511

Pr.:  
Wandb.bel.: WB3010-144 14,4 W  
= Summe 14,4 W

**Wandboard**

1 Wandboard m. Boden B: 150  
Rückwand m. Holzlamellen- T: 27  
akzent H: 34,7




Best.Nr.: H1501

Pr.:  
Wandb.bel.: WB1500-072 7,2 W  
= Summe 7,2 W

**Wandboard**

1 Wandboard m. Boden B: 150  
T: 27  
H: 26,3




Best.Nr.: H1509


Pr.:  
Wandb.bel.: WB3000-144 14,4 W  
= Summe 14,4 W

**Wandpaneel**

Stelltiefe 25 B: 150,4  
Belastbar bis T: 20  
max. 10 kg H: 93



Best.Nr.: H2199R




Best.Nr.: H2199L

Pr.1:  
Wandp.bel.: WP1501-237 23,7 W  
= Summe 23,7 W

**Wandboard**

1 Wandboard m. Glasboden B: 35  
Rückwand m. Holzlamellen- T: 27  
akzent H: 33,2




Best.Nr.: H1186

Pr.:  
Wandb.bel.: WB0700-034 3,4 W  
= Summe 3,4 W

**Wandboard**

1 Wandboard m. Boden B: 35  
Rückwand m. Holzlamellen- T: 27  
akzent H: 34,7




Best.Nr.: H1106


Pr.:  
Wandb.bel.: WB0350-017 1,7 W  
= Summe 1,7 W

**Wandpaneel**

1 Wandpaneel m. Böden B: 140  
Rückwand m. Holzlamellen- T: 27,5  
akzent H: 110



Best.Nr.: H2699L




Best.Nr.: H2699R


Pr.:  
Wandp.bel.: WP1220-059 5,9 W  
= Summe 5,9 W

**Wandpaneel**

1 Wandpaneel m. Boden B: 143  
Rückwand m. Holzlamellen- T: 24,8  
akzent H: 50



Best.Nr.: H1522L




Best.Nr.: H1522R


Pr.:  
Wandp.bel.: WP1300-063 6,3 W  
= Summe 6,3 W

**Wandpaneel**

1 Wandpaneel mit zwei Böden B: 115  
Rückwand mit T: 24,8  
Holzlamellenakzent H: 127,8



Best.Nr.: H1533L




Best.Nr.: H1533R


Pr.:  
Wandp.bel.: WP2956-142 14,2 W  
= Summe 14,2 W

**Wandpaneelset**

1 Wandpaneelset mit zwei Böden B: 115  
Rückwand mit T: 24,8  
Holzlamellenakzent H: 177,8



Best.Nr.: HSET88L




Best.Nr.: HSET88R


Pr.:  
Wandp.bel.: WP3316-160 16,0 W  
= Summe 16,0 W

**Wandpaneelset**

1 Wandpaneel mit zwei Böden B: 130  
Rückwand mit Holzlamellenakzent T: 24,8  
H: 170



Best.Nr.: H2344L




Best.Nr.: H2344R


Pr.:

**Wandpaneelset**

1 Wandpaneel mit Boden B: 120  
Rückwand mit Holzlamellenakzent T: 24,8  
H: 167



Best.Nr.: H1544L



Best.Nr.: H1544R

Pr.:

**Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!**  
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!



# Typenplan


## KITZALM - BELUNA WOHNEN


## TV-Unterteile Stand-, Hängeelemente


Korpus: Snow


Hinweis


■ = Flächen in Lack Snow


TV-Unterteil	
4 Schübe	B: 181,6
Korpusseiten m. Holzlamellenakzent	T: 55 H: 50
	
<b>Best.Nr.:</b>	<b>H1823</b>
<b>Pr.:</b>	
Korpusseitenbel: KS202-144	14,4 W
= Summe	14,4 W


TV-Unterteil	
3 Türen	B: 181,6
Korpusseiten m. Holzlamellenakzent	T: 55 H: 50
	
<b>Best.Nr.:</b>	<b>H1828</b>
<b>Pr.:</b>	
Korpusseitenbel: KS202-144	14,4 W
= Summe	14,4 W

TV-Unterteil	
2 Schübe	B: 181,6
Korpusseiten m. Holzlamellenakzent	T: 55 H: 50
	
<b>Best.Nr.:</b>	<b>H1821</b>
<b>Pr.:</b>	
Korpusseitenbel: KS202-144	14,4 W
= Summe	14,4 W


Standelement	
1 Tür	B: 45
Nischen m. Holzlamellenakzent	T: 38 H: 194
	
<b>Best.Nr.:</b>	<b>H6117L    H6117R</b>
<b>Pr.:</b>	
Rückwandbel: RW2020-097	9,7 W
= Summe	9,3 W

Standelement	
2 Türen	B: 75
Nischen m. Holzlamellenakzent	T: 38 H: 194
	
<b>Best.Nr.:</b>	<b>H6227L    H6227R</b>
<b>Pr.:</b>	
Rückwandbel: RW2020-097	9,7 W
= Summe	9,7 W

Standelement	
2 Türen	B: 75
Nischen m. Holzlamellenakzent	T: 38 H: 114
	
<b>Best.Nr.:</b>	<b>H4229L    H4229R</b>
<b>Pr.:</b>	
Rückwandbel: RW0972-047	4,7 W
= Summe	4,7 W

Hängeelement	
2 Klappen	B: 181,6
	T: 38
	H: 32
	
<b>Best.Nr.:</b>	<b>H1860R</b>
<b>Pr.:</b>	
Korpusseitenbel: KS102-094	9,4 W
= Summe	9,4 W

Hängeelement	
1 Klappe	B: 138,6
Nischen m. Holzlamellenakzent	T: 38 H: 32
	
<b>Best.Nr.:</b>	<b>H1516</b>
<b>Pr.:</b>	
Korpusseitenbel: KS102-094	9,4 W
Fachbel: FA1300-063	6,3 W
= Summe	15,7 W

Stand-Hängeelement-Set	
1 Standelement (Farblack) mit Holztür	B: 137,8
BTH: 32x30x74,6	T: 38
1 Hängeelement (Farblack) mit Klappe und Nische mit Holzlamellenakzent	H: 194,4
BTH: 138,6x38x32	
1 Hängeelement (Farblack) mit Holztür	
BTH: 32x30x87,8	
	
<b>Best.Nr.:</b>	<b>HSET99L    HSET99R</b>
<b>Pr.:</b>	
Korpusseitenbel: KS102-094	9,4 W
Fachbel: FA1300-063	6,3 W
= Summe	15,7 W

**Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus! Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!**


# Typenplan

## KITZALM - BELUNA WOHNEN

## Hängeelemente Side-, Highboards


Korpus: Snow

### Hinweis

 = Flächen in Lack Snow

### Hängeelement

1 Tür B: 45  
Nischen m. Holzlamellen-  
akzent T: 38  
H: 128




Best.Nr.: H4178L H4178R

Pr.:  
Rückwandbel: RW1380-067 6,7 W

= Summe 6,7 W

### Hängeelement

1 Tür B: 45  
Nischen m. Holzlamellen-  
akzent T: 38  
H: 128



Best.Nr.: H4166L H4166R

Pr.:  
Rückwandbel: RW0745-036 3,6 W

= Summe 3,6 W

### Hängeelement

1 Klappe B: 125  
Nischen m. Holzlamellen-  
akzent T: 30  
H: 67,9




Best.Nr.: H9999L H9999R

Pr.:  
Rückwandbel: RW2080-100 10 W

= Summe 10 W

### Sideboard

3 Türen B: 180  
1 Schub T: 38  
Nischen m. Holzlamellen-  
akzent H: 82



Best.Nr.: H3831

Pr.:  
Rückwandbel: RW1944-094 9,4 W

= Summe 9,4 W

### Sideboard

2 Türen B: 180  
4 Schübe T: 38  
H: 82



Best.Nr.: H3839

Pr.:

### Sideboard

3 Türen B: 180  
1 Schub T: 38  
H: 82




Best.Nr.: H3830

Pr.:

### Highboard

3 Türen B: 120  
1 Schub T: 38  
Nischen m. Holzlamellen-  
akzent H: 114




Best.Nr.: H3731

Pr.:  
Rückwandbel: RW1944-094 9,4 W

= Summe 9,4 W

### Highboard

3 Türen B: 120  
1 Schub T: 38  
H: 114




Best.Nr.: H3739

Pr.:

**Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!**  
**Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!**




















Korpus: Snow

### Hinweis

 = Flächen in Lack Snow

**Hinweis:**  
**Beleuchtung ohne Traf!**  
Bitte wählen Sie den passenden  
Trafo unter Beachtung der  
benötigten Gesamtwattleistung  
aus! (Siehe nächste Seite)

### Technische Dokumentation Beleuchtungsartikel

Bestellnr.	Watt	Pr.	Nutzlichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Produkt enthält die Lichtquelle der Energieeffizienzklasse	Bauart	EU-Identnr.
<b>Wandboardbel.</b>							
WB0350-017	1,7		1x 230	3200 - 3500	E	fest	769243
WB0700-034	3,4		2x 230	3200 - 3500	E	fest	769243
WB1500-072	7,2		1x 960	3200 - 3500	E	fest	769243
WB3010-144	14,4		1x 1920	3200 - 3500	E	fest	769243
WB3000-144	14,4		2x 960	3200 - 3500	E	fest	769243
<b>Wandpaneelbel.</b>							
WP1220-059	5,9		1x 768	3200 - 3500	E	fest	769243
WP1300-063	6,3		1x 825	3200 - 3500	E	fest	769243
WP1501-237	23,7		1x 3206	3200 - 3500	E	fest	769243
WP2956-142	14,2		1x 1920	3200 - 3500	E	fest	769243
WP3316-160	16,0		1x 2112	3200 - 3500	E	fest	769243
<b>Rückwandbel.</b>							
RW0745-036	3,6		2x 249	3200 - 3500	E	fest	769243
RW0972-047	4,7		2x 326	3200 - 3500	E	fest	769243
RW1380-067	6,7		2x 441	3200 - 3500	E	fest	769243
RW1944-094	9,4		2x 576	3200 - 3500	E	fest	769243
RW2020-097	9,7		2x 286	3200 - 3500	E	fest	769243
RW2080-100	10,0		2x 288 3x 192	3200 - 3500	E	fest	769243
			1x 170	3200 - 3500	E	fest	769243
<b>Korpuseitenbel.</b>							
KS102-094	9,4		2x 1209	3200 - 3500	E	fest	769243
KS202-144	14,4		2x 1920	3200 - 3500	E	fest	769243
<b>Fachbel.</b>							
FA1300-063	6,3		1x 825	3200 - 3500	E	fest	769243

### Hinweis:

Die EU-Identnr. kann über folgenden Link aufgerufen werden und ist am Ende durch die entsprechende EU-Identnr. zu ergänzen.  
[https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/...](https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/)


Korpus: Snow

### Hinweis

■ = Flächen in Lack Snow

### Trafo-Set 15 Watt


1x Fußschalter  
1x Trafo 15 Watt  
1x 6-fach Verteiler



Best.Nr.: **TRA15**  
Pr.:

### Trafo-Set 30 Watt


1x Fußschalter  
1x Trafo 30 Watt  
1x 6-fach Verteiler



Best.Nr.: **TRA30**  
Pr.:

### Trafo-Set 60 Watt

1x Fußschalter  
1x Trafo 60 Watt  
2x 6-fach Verteiler




Best.Nr.: **TRA60**  
Pr.:

### Mehrfachstecker-Set


1x 6-fach Verteiler für weitere  
Beleuchtungen  
1x 2m Verlängerung

#### 6-fach Verteiler



Möglicher Anschluss von:  
• 6x Beleuchtung  
• Mehrfachstecker mit  
Verlängerung

#### Verlängerung




Best.Nr.: **MFV06**  
Pr.:

### Touchsensor-Set (Lichtschaltung)

Verdeckter Lichtschalter für komfortables Schalten durch Berühren der Korpusoberfläche!

1x Touchsensor  
1x 6-fach Verteiler




**Bestellhinweis**  
Belastbar bis max. 30 Watt!  
Anschluss von max. 1 Trafo!

Best.Nr.: **TSS01**  
Pr.:

### Fernsteuerungs-Set (Lichtschaltung)

1x Fernsteuerung (4 Kanal)  
1x Steuereinheit für max 1 Trafo

**Warnhinweis:**  
Belastbar bis max. 60 Watt!



Möglicher Anschluss von:  
• 4 x 6-fach Verteiler für weitere  
Lampen bis max 60 Watt

Best.Nr.: **FS4**  
Pr.:

### Kabeldurchführung

1x Kabeldurchführung für Holzböden  
Durchlassbohrung auf Abdeckplatte hinten mittig!

B: 20,7cm | T: 4,5cm

**Bestellhinweis**  
Bitte TV-Unterteil Type angeben!




Best.Nr.: **KD2004**  
Pr.:

### Schubkasten Vollauszug

1x Schub Vollauszug für uneingeschränkte  
Zugriffsmöglichkeit

**Bestellhinweis**  
Bitte betreffende Type und  
Schub angeben!



Best.Nr.: **SKV01**  
Pr.:

### TV Glasaufsatz

Glas wahlweise in Schiefergrau oder  
Terra getönt.

B: 65 cm  
T: 40 cm  
H: 12 cm

Glasfarbe  
Schiefergrau



Best.Nr.: **0199**  
Pr.:

Glasfarbe  
Terra getönt




Best.Nr.: **0188**  
Pr.:

### Besteckeinsatz

1x Besteckeinsatz für Sideboardschubkasten


Wahlweise in zwei Größen:

B: 40,9 cm  
T: 30,9 cm  
H: 5,0 cm



Best.Nr.: **BE409**  
Pr.:

B: 30,9 cm  
T: 30,9 cm  
H: 5,0 cm



Best.Nr.: **BE309**  
Pr.:

# Typenplan

## KITZALM - BELUNA WOHNEN

## Zubehör, Tische

Korpus: Snow

### Hinweis


■ = Flächen in Lack Snow

### IR- Repeater (Funkübertragungs-Set)

Der Infrarot-Repeater ermöglicht Ihnen bei geschlossener Möbelklappe die dahinter stehenden Geräte anzusteuern.

**Funktion:**  
Das Infrarot-Signal Ihrer Fernbedienung wird vom Empfänger aufgenommen und über den Sender in das jeweilige Möbelfach an Ihre Geräte weitergeleitet.

**Anwendung:**  
Signalweiterleitung für Fernseher, HiFi-Anlagen, Spielekonsolen, DVD- & Blu-Ray-Player!



**Lieferumfang:**  
1 Sender  
1 Empfänger als Möbelaufsteller  
1 Netzanschluss

Best.Nr.:


IR01

Pr.:

### IR- Repeater Zusatzsender

1 Sender

Zusatzsender für die Signalübertragung in weiteren Multimediafächern!



Best.Nr.:

SNR01


Pr.:

### Schubkasten Einteilungsset

1 paar Glasteiler für 3 Fächer

Hinweis:

Glasteiler in der Schubkastenbreite variabel einbaubar



#### Bestellhinweis

Bitte betreffende Type und Schub angeben!

Best.Nr.:


SE02

Pr.:

### Couchtische

- Holztischplatte
- Fuss mit Holzlamellenakzent

B: 120  
T: 70  
H: 48



Best.Nr.:

CTLH120

Pr.:

B: 80  
T: 80  
H: 48




CTLH080

### Esszimmertisch


- Holztischplatte FEST
- Fuss mit Holzlamellenakzent

B: 200  
T: 95  
H: 76



TLHF200

B: 180  
T: 95  
H: 76



TLHF180


B: 160  
T: 95  
H: 76



TLHF160


- Holztischplatte AUSZIEHBAR
- Fuss mit Holzlamellenakzent

B: 200 - 280  
T: 95  
H: 76



TLHA2028

B: 180 - 260  
T: 95  
H: 76



TLHA1826

B: 160 - 240  
T: 95  
H: 76



TLHA1624