

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kitzalm Beluna von Schröder - Wohnwand K002 Lack snow

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Schröder Möbelfabrik, Auf dem Busche 45, 33129 Delbrück, Deutschland, info@schroeno.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



TYPENPLAN



Qualitätsmerkmale

Qualität, die überzeugt!

- Front u. Korpus mehrschichtig lackiert
- Korpusausführung:
 - Lack Snow
- Akzentausführung:
 - Holzlamellen in Salzkammergut Alteiche natur gebürstet
- Stimmungsvolles LED-Beleuchtungssystem, optional planbar
- Hochwertige Beschlagstechnik
- Metallgriffe: Aluminium massiv, haptisch gebürstet
- Kabelstaufach
- Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
- 100% Made in Germany



Ausführung

Korpusoberflächen

Farbe

- Salzkammergut Alteiche natur gebürstet



- Lack Snow



Akzentoberflächen

Farbe

- Holzlamellen in Salzkammergut Alteiche natur gebürstet



Kabelstaufach

- Kabelstaufach für optimale Unterbringung sämtlicher Anschlussleitungen. Realisiert durch ausreichend zurückspringende Rückwand im hinteren Bereich des TV-Unterteils.
- Optional: Kabeldurchlass (siehe Zubehör)



Zubehörpaket

- Beleuchtungsset
- Beleuchtungstouchsensor / Funkfernsteuerung
- Schubkastenvollauszug
- TV-Glasaufsatz
- Besteckeinsatz
- Passende Couchtische

furn plan



Alle Maßangaben sind ca. **Maße in cm**. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Für evtl. Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Dieses Modell ist gesetzlich geschützt.

05.10.2022 V5.0


Korpus: Snow

Hinweis

■ = Flächen in Lack Snow

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K001



B: 236,6
H: 194
T: 55
Watt: 18


| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr. |
|------|--------------|------------|-----|
| 1x | TV-Unterteil | H1823 | |
| 1x | Hängeelement | H4166R | |
| 1x | Wandpaneel | H2344R | |
| | K001 | Σ | |

spiegelseitig zur Abbildung: K901

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|------------------|--------|------------|--|
| 1x | Rückwandbel. | 3,6 W | RW0745-036 | |
| 1x | Korpusseitenbel. | 14,4 W | KS202-144 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA30 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

Kombination K002



B: 311,6
H: 194
T: 55
Watt: 30

spiegelseitig zur Abbildung: K902


| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr. |
|------|--------------|------------|-----|
| 1x | Standelement | H6227R | |
| 1x | TV-Unterteil | H1828 | |
| 1x | Wandpaneel | H2699R | |
| | K002 | Σ | |

spiegelseitig zur Abbildung: K902

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|------------------|--------|------------|--|
| 1x | Rückwandbel. | 9,7 W | RW2020-097 | |
| 1x | Korpusseitenbel. | 14,4 W | KS202-144 | |
| 1x | Wandpan.bel. | 5,9 W | WP1220-059 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA30 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

Kombination K003



B: 279,4
H: 194
T: 55
Watt: 44,5

spiegelseitig zur Abbildung: K903

| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr. |
|------|---------------------|------------|-----|
| 1x | TV-Unterteil | H1821 | |
| 1x | Stand-Hängeelem-Set | HSET99R | |
| 1x | Wandboard | H1509 | |
| | K003 | Σ | |

spiegelseitig zur Abbildung: K903

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|------------------|--------|------------|--|
| 1x | Korpusseitenbel. | 14,4 W | KS202-144 | |
| 1x | Korpusseitenbel. | 9,4 W | KS102-094 | |
| 1x | Fachbel. | 6,3 W | FA1300-063 | |
| 1x | Wandboardbel. | 14,4W | WB3000-144 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

Typenplan

KITZALM - BELUNA WOHNEN

Kombinationen

Korpus: Snow


Hinweis

■ = Flächen in Lack Snow

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K004

spiegelseitig zur Abbildung: K904




| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr. |
|------|---------------|------------|-----|
| 1x | Standelement | H6117L | |
| 1x | Hängeelement | H1860R | |
| 1x | Wandpaneelset | HSET88R | |
| | K004 | Σ | |

spiegelseitig zur Abbildung: K904

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:


| | | | | |
|----|------------------|--------|------------|--|
| 1x | Rückwandbel. | 9,7 W | RW2020-097 | |
| 1x | Wandpaneelbel. | 16,0 W | WP3316-160 | |
| 1x | Korpusseitenbel. | 9,4 W | KS102-094 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |



B: 251,6
H: 194
T: 55
Watt: 35,1

Kombination K005

spiegelseitig zur Abbildung: K905




| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr. |
|------|--------------|------------|-----|
| 1x | Standelement | H4229R | |
| 1x | TV-Unterteil | H1828 | |
| 1x | Wandpaneel | H1544L | |
| | K005 | Σ | |

spiegelseitig zur Abbildung: K905

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:


| | | | | |
|----|------------------|--------|------------|--|
| 1x | Rückwandbel. | 4,7 W | RW0972-047 | |
| 1x | Korpusseitenbel. | 14,4 W | KS202-144 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA30 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |



B: 276,6
H: 194
T: 55
Watt: 19,1

Kombination K006

spiegelseitig zur Abbildung: K906




| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr. |
|------|--------------|------------|-----|
| 1x | Standelement | H4229R | |
| 1x | TV-Unterteil | H1821 | |
| 1x | Wandpaneel | H1533R | |
| | K006 | Σ | |

spiegelseitig zur Abbildung: K906

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|------------------|--------|------------|--|
| 1x | Rückwandbel. | 4,7 W | RW0972-047 | |
| 1x | Wandpaneelbel. | 14,2 W | WP2956-142 | |
| 1x | Korpusseitenbel. | 14,4 W | KS202-144 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |



B: 281,6
H: 194
T: 55
Watt: 33,3


Korpus: Snow

Hinweis

- = Flächen in Lack Snow
- ** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K007

spiegelseitig zur Abbildung: K907



B: 332,6
H: 194
T: 55
Watt: 34,1


| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr. |
|------|--------------|-------------|-----|
| 1x | Standelement | H6117L | |
| 1x | TV-Unterteil | H1828 | |
| 1x | Hängeelement | H9999R | |
| | | K007 | Σ |

spiegelseitig zur Abbildung: K907

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|------------------|--------|------------|--|
| 1x | Rückwandbel. | 9,7 W | RW2020-097 | |
| 1x | Rückwandbel. | 10,0 W | RW2080-100 | |
| 1x | Korpusseitenbel. | 14,4 W | KS202-144 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

Kombination K008



B: 261,6
H: 210
T: 55
Watt: 26,9

| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr. |
|------|--------------|-------------|-----|
| 1x | TV-Unterteil | H1823 | |
| 1x | Hängeelement | H4166R | |
| 1x | Wandboard | H1501 | |
| 1x | Wandboard | H1106 | |
| | | K008 | Σ |


spiegelseitig zur Abbildung: K908

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|------------------|--------|------------|--|
| 1x | Korpusseitenbel. | 14,4 W | KS202-144 | |
| 1x | Rückwandbel. | 3,6 W | RW0745-036 | |
| 1x | Wandboardbel. | 7,2 W | WB1500-072 | |
| 1x | Wandboardbel. | 1,7 W | WB0350-017 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA30 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

Kombination K009

spiegelseitig zur Abbildung: K909



B: 280,2
H: 143
T: 55
Watt: 36,4

| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr. |
|------|--------------|-------------|-----|
| 1x | TV-Unterteil | H1821 | |
| 1x | Hängeelement | H1516 | |
| 1x | Wandpaneel | H1522L | |
| | | K009 | Σ |

spiegelseitig zur Abbildung: K909

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|------------------|--------|------------|--|
| 1x | Fachbel. | 6,3 W | FA1300-063 | |
| 1x | Wandboardbel. | 6,3 W | WP1300-063 | |
| 1x | Korpusseitenbel. | 9,4 W | KS102-094 | |
| 1x | Korpusseitenbel. | 14,4 W | KS202-144 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |


Korpus: Snow

Hinweis

- = Flächen in Lack Snow
- ** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K010

spiegelseitig zur Abbildung: K910



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr. |
|------|--------------|------------|-----|
| 1x | TV-Unterteil | H1828 | |
| 1x | Hängeelement | H4166R | |
| 1x | Wandboard | H1501 | |
| 1x | Wandboard | H1106 | |
| | K010 | Σ | |


spiegelseitig zur Abbildung: K910

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|------------------|--------|------------|--|
| 1x | Korpusseitenbel. | 14,4 W | KS202-144 | |
| 1x | Rückwandbel. | 3,6 W | RW0745-036 | |
| 1x | Wandboardbel. | 7,2 W | WB1500-072 | |
| 1x | Wandboardbel. | 1,7 W | WB0350-017 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA30 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

Kombination K011

spiegelseitig zur Abbildung: K911



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr. |
|------|--------------|------------|-----|
| 1x | TV-Unterteil | H1828 | |
| 1x | Wandpaneel | H2199R | |
| | K011 | Σ | |


spiegelseitig zur Abbildung: K911

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|------------------|--------|------------|--|
| 1x | Korpusseitenbel. | 14,4 W | KS202-144 | |
| 1x | Wandpaneelbel. | 23,7 W | WP1501-237 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |

Kombination K012

spiegelseitig zur Abbildung: K912



| Stck | Bezeichnung | Bestellnr. | Pr. |
|------|--------------|------------|-----|
| 1x | Standelement | H6117L | |
| 1x | TV-Unterteil | H1828 | |
| 1x | Wandpaneel | H2199R | |
| | K012 | Σ | |


spiegelseitig zur Abbildung: K912

Empfohlenes zusätzliches Beleuchtungspaket:

| | | | | |
|----|------------------|--------|------------|--|
| 1x | Korpusseitenbel. | 14,4 W | KS202-144 | |
| 1x | Rückwandbel. | 9,7 W | RW2020-097 | |
| 1x | Wandpaneelbel. | 23,7 W | WP1501-237 | |
| 1x | Trafo-Set | | TRA60 | |
| 1x | Fernsteuerung | | FS4 | |


Korpus: Snow

Hinweis

 = Flächen in Lack Snow

Wandboard

1 Wandboard m. Glasboden B: 150
Rückwand m. Holzlamellen- T: 27
akzent H: 33,2




Best.Nr.: H1511

Pr.:
Wandb.bel.: WB3010-144 14,4 W
= Summe 14,4 W

Wandboard

1 Wandboard m. Boden B: 150
Rückwand m. Holzlamellen- T: 27
akzent H: 34,7




Best.Nr.: H1501

Pr.:
Wandb.bel.: WB1500-072 7,2 W
= Summe 7,2 W

Wandboard

1 Wandboard m. Boden B: 150
T: 27
H: 26,3




Best.Nr.: H1509


Pr.:
Wandb.bel.: WB3000-144 14,4 W
= Summe 14,4 W

Wandpaneel

Stelltiefe 25 B: 150,4
Belastbar bis T: 20
max. 10 kg H: 93



Best.Nr.: H2199R




Best.Nr.: H2199L

Pr.1:
Wandp.bel.: WP1501-237 23,7 W
= Summe 23,7 W

Wandboard

1 Wandboard m. Glasboden B: 35
Rückwand m. Holzlamellen- T: 27
akzent H: 33,2




Best.Nr.: H1186

Pr.:
Wandb.bel.: WB0700-034 3,4 W
= Summe 3,4 W

Wandboard

1 Wandboard m. Boden B: 35
Rückwand m. Holzlamellen- T: 27
akzent H: 34,7




Best.Nr.: H1106


Pr.:
Wandb.bel.: WB0350-017 1,7 W
= Summe 1,7 W

Wandpaneel

1 Wandpaneel m. Böden B: 140
Rückwand m. Holzlamellen- T: 27,5
akzent H: 110



Best.Nr.: H2699L




Best.Nr.: H2699R


Pr.:
Wandp.bel.: WP1220-059 5,9 W
= Summe 5,9 W

Wandpaneel

1 Wandpaneel m. Boden B: 143
Rückwand m. Holzlamellen- T: 24,8
akzent H: 50



Best.Nr.: H1522L




Best.Nr.: H1522R


Pr.:
Wandp.bel.: WP1300-063 6,3 W
= Summe 6,3 W

Wandpaneel

1 Wandpaneel mit zwei Böden B: 115
Rückwand mit T: 24,8
Holzlamellenakzent H: 127,8



Best.Nr.: H1533L




Best.Nr.: H1533R


Pr.:
Wandp.bel.: WP2956-142 14,2 W
= Summe 14,2 W

Wandpaneelset

1 Wandpaneelset mit zwei Böden B: 115
Rückwand mit T: 24,8
Holzlamellenakzent H: 177,8



Best.Nr.: HSET88L




Best.Nr.: HSET88R


Pr.:
Wandp.bel.: WP3316-160 16,0 W
= Summe 16,0 W

Wandpaneelset

1 Wandpaneel mit zwei Böden B: 130
Rückwand mit Holzlamellenakzent T: 24,8
H: 170



Best.Nr.: H2344L




Best.Nr.: H2344R


Pr.:

Wandpaneelset

1 Wandpaneel mit Boden B: 120
Rückwand mit Holzlamellenakzent T: 24,8
H: 167



Best.Nr.: H1544L



Best.Nr.: H1544R

Pr.:

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

Typenplan

KITZALM - BELUNA WOHNEN

TV-Unterteile Stand-, Hängeelemente


Korpus: Snow

Hinweis

■ = Flächen in Lack Snow

TV-Unterteil

| | |
|------------------------------------|----------|
| 4 Schübe | B: 181,6 |
| Korpusseiten m. Holzlamellenakzent | T: 55 |
| | H: 50 |




Best.Nr.: **H1823**

Pr.:

| | |
|----------------------------|--------|
| Korpusseitenbel: KS202-144 | 14,4 W |
| = Summe 14,4 W | |

TV-Unterteil

| | |
|------------------------------------|----------|
| 3 Türen | B: 181,6 |
| Korpusseiten m. Holzlamellenakzent | T: 55 |
| | H: 50 |




Best.Nr.: **H1828**

Pr.:

| | |
|----------------------------|--------|
| Korpusseitenbel: KS202-144 | 14,4 W |
| = Summe 14,4 W | |

TV-Unterteil

| | |
|------------------------------------|----------|
| 2 Schübe | B: 181,6 |
| Korpusseiten m. Holzlamellenakzent | T: 55 |
| | H: 50 |




Best.Nr.: **H1821**

Pr.:

| | |
|----------------------------|--------|
| Korpusseitenbel: KS202-144 | 14,4 W |
| = Summe 14,4 W | |

Standelement

| | |
|-------------------------------|--------|
| 1 Tür | B: 45 |
| Nischen m. Holzlamellenakzent | T: 38 |
| | H: 194 |




Best.Nr.: **H6117L** **H6117R**

Pr.:

| | |
|-------------------------|-------|
| Rückwandbel: RW2020-097 | 9,7 W |
| = Summe 9,3 W | |

Standelement

| | |
|-------------------------------|--------|
| 2 Türen | B: 75 |
| Nischen m. Holzlamellenakzent | T: 38 |
| | H: 194 |




Best.Nr.: **H6227L** **H6227R**

Pr.:

| | |
|-------------------------|-------|
| Rückwandbel: RW2020-097 | 9,7 W |
| = Summe 9,7 W | |

Standelement

| | |
|-------------------------------|--------|
| 2 Türen | B: 75 |
| Nischen m. Holzlamellenakzent | T: 38 |
| | H: 114 |




Best.Nr.: **H4229L** **H4229R**

Pr.:

| | |
|-------------------------|-------|
| Rückwandbel: RW0972-047 | 4,7 W |
| = Summe 4,7 W | |

Hängeelement

| | |
|-----------|----------|
| 2 Klappen | B: 181,6 |
| | T: 38 |
| | H: 32 |



Best.Nr.: **H1860R**

Pr.:

| | |
|----------------------------|-------|
| Korpusseitenbel: KS102-094 | 9,4 W |
| = Summe 9,4 W | |

Hängeelement

| | |
|-------------------------------|----------|
| 1 Klappe | B: 138,6 |
| Nischen m. Holzlamellenakzent | T: 38 |
| | H: 32 |




Best.Nr.: **H1516**

Pr.:

| | |
|----------------------------|-------|
| Korpusseitenbel: KS102-094 | 9,4 W |
| Fachbel: FA1300-063 | 6,3 W |
| = Summe 15,7 W | |

Stand-Hängeelement-Set

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 Standelement (Farblack) mit Holztür | B: 137,8 |
| BTH: 32x30x74,6 | T: 38 |
| 1 Hängeelement (Farblack) mit Klappe und Nische mit Holzlamellenakzent | H: 194,4 |
| BTH: 138,6x38x32 | |
| 1 Hängeelement (Farblack) mit Holztür | |
| BTH: 32x30x87,8 | |



Best.Nr.: **HSET99L** **HSET99R**

Pr.:

| | |
|----------------------------|-------|
| Korpusseitenbel: KS102-094 | 9,4 W |
| Fachbel: FA1300-063 | 6,3 W |
| = Summe 15,7 W | |

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus! Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!


Typenplan

KITZALM - BELUNA WOHNEN

Hängeelemente Side-, Highboards


Korpus: Snow

Hinweis

 = Flächen in Lack Snow

Hängeelement

1 Tür B: 45
Nischen m. Holzlamellen-
akzent T: 38
H: 128




Best.Nr.: H4178L H4178R

Pr.:
Rückwandbel: RW1380-067 6,7 W

= Summe 6,7 W

Hängeelement

1 Tür B: 45
Nischen m. Holzlamellen-
akzent T: 38
H: 128



Best.Nr.: H4166L H4166R

Pr.:
Rückwandbel: RW0745-036 3,6 W

= Summe 3,6 W

Hängeelement

1 Klappe B: 125
Nischen m. Holzlamellen-
akzent T: 30
H: 67,9




Best.Nr.: H9999L H9999R

Pr.:
Rückwandbel: RW2080-100 10 W

= Summe 10 W

Sideboard

3 Türen B: 180
1 Schub T: 38
Nischen m. Holzlamellen-
akzent H: 82



Best.Nr.: H3831

Pr.:
Rückwandbel: RW1944-094 9,4 W

= Summe 9,4 W

Sideboard

2 Türen B: 180
4 Schübe T: 38
H: 82



Best.Nr.: H3839

Pr.:

Sideboard

3 Türen B: 180
1 Schub T: 38
H: 82




Best.Nr.: H3830

Pr.:

Highboard

3 Türen B: 120
1 Schub T: 38
Nischen m. Holzlamellen-
akzent H: 114




Best.Nr.: H3731

Pr.:
Rückwandbel: RW1944-094 9,4 W

= Summe 9,4 W

Highboard

3 Türen B: 120
1 Schub T: 38
H: 114




Best.Nr.: H3739

Pr.:

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!




















Korpus: Snow

Hinweis

 = Flächen in Lack Snow

Hinweis:
Beleuchtung ohne Traf!
Bitte wählen Sie den passenden
Trafo unter Beachtung der
benötigten Gesamtwattleistung
aus! (Siehe nächste Seite)

Technische Dokumentation Beleuchtungsartikel

| Bestellnr. | Watt | Pr. | Nutzlichtstrom [lm] | Farbtemperatur [K] | Produkt enthält die Lichtquelle der Energieeffizienzklasse | Bauart | EU-Identnr. |
|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| Wandboardbel. | | | | | | | |
| WB0350-017 | 1,7 |  | 1x 230 | 3200 - 3500 | E | fest | 769243 |
| WB0700-034 | 3,4 |  | 2x 230 | 3200 - 3500 | E | fest | 769243 |
| WB1500-072 | 7,2 |  | 1x 960 | 3200 - 3500 | E | fest | 769243 |
| WB3010-144 | 14,4 |  | 1x 1920 | 3200 - 3500 | E | fest | 769243 |
| WB3000-144 | 14,4 |  | 2x 960 | 3200 - 3500 | E | fest | 769243 |
| Wandpaneelbel. | | | | | | | |
| WP1220-059 | 5,9 |  | 1x 768 | 3200 - 3500 | E | fest | 769243 |
| WP1300-063 | 6,3 |  | 1x 825 | 3200 - 3500 | E | fest | 769243 |
| WP1501-237 | 23,7 |  | 1x 3206 | 3200 - 3500 | E | fest | 769243 |
| WP2956-142 | 14,2 |  | 1x 1920 | 3200 - 3500 | E | fest | 769243 |
| WP3316-160 | 16,0 |  | 1x 2112 | 3200 - 3500 | E | fest | 769243 |
| Rückwandbel. | | | | | | | |
| RW0745-036 | 3,6 |  | 2x 249 | 3200 - 3500 | E | fest | 769243 |
| RW0972-047 | 4,7 |  | 2x 326 | 3200 - 3500 | E | fest | 769243 |
| RW1380-067 | 6,7 |  | 2x 441 | 3200 - 3500 | E | fest | 769243 |
| RW1944-094 | 9,4 |  | 2x 576 | 3200 - 3500 | E | fest | 769243 |
| RW2020-097 | 9,7 |  | 2x 286 | 3200 - 3500 | E | fest | 769243 |
| RW2080-100 | 10,0 |  | 2x 288 3x 192 | 3200 - 3500 | E | fest | 769243 |
| | | | 1x 170 | 3200 - 3500 | E | fest | 769243 |
| Korpuseitenbel. | | | | | | | |
| KS102-094 | 9,4 |  | 2x 1209 | 3200 - 3500 | E | fest | 769243 |
| KS202-144 | 14,4 |  | 2x 1920 | 3200 - 3500 | E | fest | 769243 |
| Fachbel. | | | | | | | |
| FA1300-063 | 6,3 |  | 1x 825 | 3200 - 3500 | E | fest | 769243 |

Hinweis:

Die EU-Identnr. kann über folgenden Link aufgerufen werden und ist am Ende durch die entsprechende EU-Identnr. zu ergänzen.
[https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/...](https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/)


Korpus: Snow

Hinweis

■ = Flächen in Lack Snow

Trafo-Set 15 Watt


1x Fußschalter
1x Trafo 15 Watt
1x 6-fach Verteiler



Best.Nr.: **TRA15**
Pr.:

Trafo-Set 30 Watt


1x Fußschalter
1x Trafo 30 Watt
1x 6-fach Verteiler



Best.Nr.: **TRA30**
Pr.:

Trafo-Set 60 Watt

1x Fußschalter
1x Trafo 60 Watt
2x 6-fach Verteiler




Best.Nr.: **TRA60**
Pr.:

Mehrfachstecker-Set


1x 6-fach Verteiler für weitere
Beleuchtungen
1x 2m Verlängerung

6-fach Verteiler



Möglicher Anschluss von:
• 6x Beleuchtung
• Mehrfachstecker mit
Verlängerung

Verlängerung




Best.Nr.: **MFV06**
Pr.:

Touchsensor-Set (Lichtschaltung)

Verdeckter Lichtschalter für komfortables Schalten durch Berühren der Korpusoberfläche!

1x Touchsensor
1x 6-fach Verteiler




Bestellhinweis
Belastbar bis max. 30 Watt!
Anschluss von max. 1 Trafo!

Best.Nr.: **TSS01**
Pr.:

Fernsteuerungs-Set (Lichtschaltung)

1x Fernsteuerung (4 Kanal)
1x Steuereinheit für max 1 Trafo

Warnhinweis:
Belastbar bis max. 60 Watt!



Best.Nr.: **FS4**
Pr.:

Kabeldurchführung

1x Kabeldurchführung für Holzböden
Durchlassbohrung auf Abdeckplatte hinten mittig!

B: 20,7cm | T: 4,5cm

Bestellhinweis
Bitte TV-Unterteil Type angeben!




Best.Nr.: **KD2004**
Pr.:

Schubkasten Vollauszug

1x Schub Vollauszug für uneingeschränkte
Zugriffsmöglichkeit

Bestellhinweis
Bitte betreffende Type und
Schub angeben!




Best.Nr.: **SKV01**
Pr.:

TV Glasaufsatz

Glas wahlweise in Schiefergrau oder
Terra getönt.

B: 65 cm
T: 40 cm
H: 12 cm

Glasfarbe
Schiefergrau



Best.Nr.: **0199**
Pr.:

Glasfarbe
Terra getönt




Best.Nr.: **0188**
Pr.:

Besteckeinsatz

1x Besteckeinsatz für Sideboardschubkasten


Wahlweise in zwei Größen:

B: 40,9 cm
T: 30,9 cm
H: 5,0 cm



Best.Nr.: **BE409**
Pr.:

B: 30,9 cm
T: 30,9 cm
H: 5,0 cm



Best.Nr.: **BE309**
Pr.:

Typenplan

KITZALM - BELUNA WOHNEN

Zubehör, Tische

Korpus: Snow

Hinweis


■ = Flächen in Lack Snow

IR- Repeater (Funkübertragungs-Set)

Der Infrarot-Repeater ermöglicht Ihnen bei geschlossener Möbelklappe die dahinter stehenden Geräte anzusteuern.

Funktion:
Das Infrarot-Signal Ihrer Fernbedienung wird vom Empfänger aufgenommen und über den Sender in das jeweilige Möbelfach an Ihre Geräte weitergeleitet.

Anwendung:
Signalweiterleitung für Fernseher, HiFi-Anlagen, Spielekonsolen, DVD- & Blu-Ray-Player!



Lieferumfang:
1 Sender
1 Empfänger als Möbelaufsteller
1 Netzanschluss

Best.Nr.:


IR01

Pr.:

IR- Repeater Zusatzsender

1 Sender

Zusatzsender für die Signalübertragung in weiteren Multimediafächern!



Best.Nr.:

SNR01


Pr.:

Schubkasten Einteilungsset

1 paar Glasteiler für 3 Fächer

Hinweis:

Glasteiler in der Schubkastenbreite variabel einbaubar



Bestellhinweis
Bitte betreffende Type und Schub angeben!

Best.Nr.:


SE02

Pr.:

Couchtische

- Holztischplatte
- Fuss mit Holzlamellenakzent

B: 120
T: 70
H: 48



Best.Nr.:

CTLH120

Pr.:

B: 80
T: 80
H: 48




CTLH080

Esszimmertisch


- Holztischplatte FEST
- Fuss mit Holzlamellenakzent

B: 200
T: 95
H: 76



TLHF200

B: 180
T: 95
H: 76



TLHF180


B: 160
T: 95
H: 76



TLHF160


- Holztischplatte AUSZIEHBAR
- Fuss mit Holzlamellenakzent

B: 200 - 280
T: 95
H: 76



TLHA2028

B: 180 - 260
T: 95
H: 76



TLHA1826

B: 160 - 240
T: 95
H: 76



TLHA1624