

# Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Vara von Hartmann - Wandregal Metall anthrazit/ Riffholz

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50  
Fax.: 035383 - 6018 17



# VARA

**Wohnraum-System  
Kerneiche Umato massiv**

**Oberfläche sägerau gebürstet  
und lackiert**

**furn plan**

**ScanPrix**

**hartmann**  
Von der Natur empfohlen.

**Vorschlagskombinationen**Kerneiche Umato massiv  
sägerau gebürstetModell-Nr. **7210W- VARA**

Typenliste

**Kombi Nr. 20A**Applikation Metall anthrazit  
Kombination bestehend aus:1 x 2151 1 x 1191A  
1 x 2191A 1 x 4032  
1 x 2071A**Kombi Nr. 20**


Kombination bestehend aus:

1 x 2151 1 x 1181  
1 x 2191 1 x 4032  
1 x 2071**Maße B/H/T in cm****332 / 185 / 44/20**

Metall anthrazit

Holz Umato sägerauh


Abbildung zeigt

**V 20A****Extras****Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel.	<b>9613</b>
Paneel-Bel.	<b>9712</b>
Unterboden-Bel.	<b>9631</b>
Unterboden-Bel.	<b>9632</b>
Unterboden-Bel.	<b>9633</b>

**20A****Extras****Typen-Nr.**

Vitrinen-Bel.	<b>9613</b>
Paneel-Bel.	<b>9732</b>
Unterboden-Bel.	<b>9631</b>
Unterboden-Bel.	<b>9632</b>
Unterboden-Bel.	<b>9633</b>

**20****Kombi Nr. 22**

Kombination bestehend aus:

1 x 0038 1 x 2191  
1 x 2071**Kombi Nr. V22A**Applikation **Metall anthrazit**Kombination bestehend aus:  
1 x 0038 1 x 2191A  
1 x 2071A**Maße B/H/T in cm****325 / 207 / 44/39**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

**Extras****Typen-Nr.**

Glasboden-Bel.	<b>9622</b>
Unterboden-Bel.	<b>9632</b>
Unterboden-Bel.	<b>9631</b>

**325 / 207 / 44/39****Kombi Nr. 26A**Applikation Metall anthrazit  
Kombination bestehend aus:1 x 1191A 1 x 4032A  
1 x 2071 1 x 6071A  
1 x 2191**Kombi Nr. 26**


Kombination bestehend aus:

1 x 1181 1 x 4032  
1 x 2071 1 x 6071  
1 x 2191**Maße B/H/T in cm****305 / 207 / 44/20**

Metall anthrazit

Holz Umato sägerauh

Abbildung zeigt

**V 26A****Extras****Typen-Nr.**

Glasboden-Bel.	<b>9621</b>
Paneel-Bel.	<b>9712</b>
Unterboden-Bel.	<b>9631</b>
Unterboden-Bel.	<b>9632</b>

**26A****Extras****Typen-Nr.**

Glasboden-Bel.	<b>9621</b>
Paneel-Bel.	<b>9732</b>
Unterboden-Bel.	<b>9631</b>
Unterboden-Bel.	<b>9632</b>

**26**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Vorschlagskombinationen**Kerneiche Umato massiv  
sägerau gebürstetModell-Nr. **7210W- VARA**

Typenliste

**Kombi Nr. 38A**Applikation Metall anthrazit  
Kombination bestehend aus:1 x 2151    1 x 2191  
1 x 2071A**Kombi Nr. 38**

Kombination bestehend aus:

1 x 2151    1 x 2191  
1 x 2071**Maße B/H/T in cm****346 / 135 / 39/34**

Metall anthrazit

Holz Umato sägerauh

<b>Extras</b>	<b>Typen-Nr.</b>
Unterboden-Bel.	<b>9631</b>
Unterboden-Bel.	<b>9632</b>
Vitrinen-Bel.	<b>9613</b>
Unterboden-Bel.	<b>9633</b>

Abbildung zeigt



**V 38A**

Abbildung zeigt

**V 44A****Kombi Nr. 44**

Kombination bestehend aus:

1 x 2211    1 x 7071  
1 X 2071**Kombi Nr. 44A**Applikation Metall anthrazit  
Kombination bestehend aus:1 x 2211A    1 x 7071  
1 X 2071A**Maße B/H/T in cm****266 / 205 / 39**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

<b>Extras</b>	<b>Typen-Nr.</b>
Unterboden-Bel.	<b>9634</b>
Unterboden-Bel.	<b>9632</b>
Indirekte Bel.	<b>9815</b>

**Kombi Nr. 46**

Kombination bestehend aus:

1 X 3232  
2 X 1121**Kombi Nr. 46A**Applikation Metall anthrazit  
Kombination bestehend aus:1 X 3232A  
2 X 1121**Maße B/H/T in cm****311 / 157 / 44**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit


<b>Extras</b>	<b>Typen-Nr.</b>
Vitrinen-Bel.	<b>2x 9612</b>
Paneel-Bel.	<b>9733</b>

Abbildung zeigt

**V 46A**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Abbildung zeigt

**V 48A****Kombi Nr. 50**

Kombination bestehend aus:

1 x 3232 1 X 6041  
1 x 6071**Kombi Nr. 50A**Applikation Metall anthrazit 1 x 3232 1 x 6041  
Kombination bestehend aus:1 x 3232A 1 X 6041  
1 x 6071A**Kombi Nr. V51**

bestehend aus:

**Maße B/H/T in cm****302 / 207 / 44**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

Metall/Holz komb.

**Extras**

Glasboden-Bel. 2x 9621

Vitrinen-Bel. 9612

2x

Abbildung zeigt



**V 50**

Abbildung zeigt

**V 52A****Kombi Nr. 54**

Kombination bestehend aus:

1 x 3232  
2 x 6021**Kombi Nr. 54A**Applikation Metall anthrazit  
Kombination bestehend aus:1 x 3232A  
2 x 6021**Maße B/H/T in cm****305 / 207 / 44**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

**Extras**

Indirekte Bel. 2x 9817

Vitrinen-Bel. 9612

2x

**Kombi Nr. 52**

Kombination bestehend aus:

1 x 2211  
2 X 1125A**Kombi Nr. 52A**Applikation Metall anthrazit  
Kombination bestehend aus:1 x 2211A  
2 X 1125A**Maße B/H/T in cm****292 / 157 / 39**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit


**Extras**

Paneel-Bel. 2x 9734

Unterboden-Bel. 9634

2x


Abbildung zeigt

**V 54**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Abbildung zeigt

**V 56A****Kombi Nr. 58**

Kombination bestehend aus:

1 x 2211  
2 x 6021**Kombi Nr. 58A**Applikation Metall anthrazit  
Kombination bestehend aus:1 x 2211A  
2 x 6021**Maße B/H/T in cm****255 / 207 / 39**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

**Extras****Typen-Nr.**


Indirekte Bel.

**2x****9817**

Unterboden-Bel.

**9634****2x**

Abbildung zeigt

**V 58A****Pflegeset Holz**

Die Möbel-Pflegemilch entfernt Staub und Verunreinigungen sanft, ohne die Holzporen zu verstopfen. Sie schützt und pflegt in einem Arbeitsgang und macht die Oberfläche wasserabweisend.

**Pflegeset Leder**


Das Glattleder-Pflegeset mit dem Lederreiniger Mild und dem Lederprotector reinigt, schützt und pflegt alle pigmentierten Auto- und Möbel-Glattleder. Pigmentierte Glattleder sind die am häufigsten verwendeten Leder für Auto- und Möbelleder. Ein verriebener Tropfen Wasser bleibt auf dem Leder stehen und zieht nicht ein.



**Alle Informationen zur Pflege Ihrer Produkte  
finden Sie auch hier:**

**Kombi Nr. E56A**

bestehend aus:  
1 x 3232A  
1 x 2151A

**Maße B/H/T in cm****230 / VVV / 44**

Metall anthrazit

<b>Extras</b>	<b>Typen-Nr.</b>
Vitrinen-Bel.	<b>9612</b>
Vitrinen-Bel.	<b>9613</b>
Unterboden-Bel.	<b>9633</b>

**Kombi Nr. E60**

bestehend aus:  
1 x 3232  
1 x 4101


**Kombi Nr. E60A**

bestehend aus:  
1 x 3232A  
1 x 4101


**Maße B/H/T in cm****305 / 207 / 44**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit




<b>Extras</b>	<b>Typen-Nr.</b>
Vitrinen-Bel.	<b>9612</b>
Regal-Bel.	<b>9818</b>

**Kombi Nr. E62**

bestehend aus:  
2 x 1121 1 x 3138  
1 x 2211

**Kombi Nr. E62A**

bestehend aus:  
2 x 1121 1 x 3138  
1 x 2211A

**Maße B/H/T in cm****339 / 170 / 39**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit

<b>Extras</b>	<b>Typen-Nr.</b>
Paneel-Bel.	<b>2x 9733</b>
Metallboden-Bel.	<b>9819</b>

**Kombi Nr. E64**

bestehend aus:  
1 x 4101  
1 x 2211


**Kombi Nr. E64A**

bestehend aus:  
1 x 4101  
1 x 2211A

**Maße B/H/T in cm****265 / 207 / 39**

Holz Umato sägerauh

Metall anthrazit




<b>Extras</b>	<b>Typen-Nr.</b>
Unterboden-Bel.	<b>9634</b>
Regal-Bel.	<b>9818</b>




Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Standvitrine li./ re.**  
 Rückwand Riffholz  
 1 Holz- /Glastür  
 2 Holzböden  
 1 Holzeinlegeböden  
 2 Glaseinlegeböden



opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9623

**Hängeelement**

Körper Metall anthrazit  
 Kopfseiten Hirnholzscheiben  
 1 Metallklappe anthrazit  
 mit Glasausschnitt  
 1 Spiegelboden

opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9613



opt. Unterboden-Bel.  
1 x 9633

B 154 H 33 T 34

2151A

**Maße in cm** B 38 H 207 T 44

**Typen-Nr.** 0041 li. 0042 re.

**Sideboard**

Rückwand Riffholz  
 1 Klappe Metall anthr. mit Glasaus-  
 schnitt  
 2 Türen Metall anthrazit  
 1 Schubkasten Metall anthrazit  
 1 Spiegelboden

**Füße**

Metall anthrazit  
 für Typen:  
 4181, 4181A  
 6171, 6171A  
 3231, 3231A  
 3232, 3232A

**Metallbrücke li.**

Rückwand Riffholz  
 3 Metallböden anthrazit

**Metallbrücke re.**

Rückwand Riffholz  
 3 Metallböden anthrazit

opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9614



**Maße in cm** B 173 H 75 T 44

**Typen-Nr.** 4175A

B 12 H 13 T 41

1045


B 128 H 58 T 35

3137


B 128 H 58 T 35

3138

opt. Metallboden-Bel.  
1 x 9819



opt. Akku-Einheit  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 10 h

**Wandpaneel**


Rückwand Riffholz  
 3 Metallregale anthrazit á 2 Böden

**Regal-Bel.**


Für Typen:  
 4101

**Metallboden-Bel.**

8,4 Watt  
 Für Typen:  
 3137  
 3138



opt. Regal-Bel.  
1 x 9818



**Maße in cm** B 107 H 77 T 29

**Typen-Nr.** 4101

B H T

9818

B H T

9819

**Unterteile/ Hängeelemente****Kerneiche Umato massiv  
 sägerau gebürstet****Modell-Nr. 7210W- VARA****Typenliste****Lowboard**

Kopfseiten Hirnholzscheiben  
1 Holzklappe mit Glasausschnitt  
1 Schubkasten Holz  
1 Holztür  
1 Spiegelboden  
1 Holzeinlegeboden

**Lowboard**

Kopfseiten Hirnholzscheiben  
1 Holzklappe mit Glasausschnitt  
1 Schubkasten Holz  
1 Holztür  
1 Spiegelboden  
1 Holzeinlegeboden

**Hängelowboard**

Körper Holz  
Kopfseiten Hirnholzscheiben  
2 Holzklappen

**Kabelkanal**

Kerneiche Umato  
zur verdeckten Kabelführung  
individuell kürzbar

opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9612opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9612opt. Unterboden-Bel.  
1 x 9634**Maße in cm**

B 230 H 60 T 44

**Typen-Nr.****3231**

B 230 H 60 T 44

**3232**

B 211 H 38 T 39

**2211**

B 38 H 50 T 5

**3031****Hängelowboard**

Körper Holz  
Kopfseiten Hirnholzscheiben  
1 Holzklappe  
1 Einlegeboden

**Hängelowboard**

Körper Holz  
Kopfseiten Hirnholzscheiben  
1 Holzklappe  
1 Einlegeboden

**Hängelowboard**

Körper Holz  
Kopfseiten Hirnholzscheiben  
1 Holzklappe

**Standelement li./ re.**

Deckblatt Hirnholzscheiben  
Körper Holz  
1 Holztür  
1 Einlegeboden

opt. Unterboden-Bel.  
1 x 9631opt. Unterboden-Bel.  
1 x 9633opt. Unterboden-Bel.  
1 x 9632**Maße in cm**

B 192 H 38 T 39

**Typen-Nr.****2191**

B 154 H 38 T 39

**2161**

B 74 H 38 T 39

**2071**

B 38 H 73 T 44

**4031 li.****4032 re.****Lowboard**

Kopfseiten Hirnholzscheiben  
1 Klappe Metall anthrazit mit  
Glasausschnitt  
1 Schubkasten Metall anthrazit  
1 Tür Metall anthrazit  
1 Spiegelboden  
1 Holzeinlegeboden

**Lowboard**

Kopfseiten Hirnholzscheiben  
1 Klappe Metall anthrazit mit  
Glasausschnitt  
1 Schubkasten Metall anthrazit  
1 Tür Metall anthrazit  
1 Spiegelboden  
1 Holzeinlegeboden

**Hängelowboard**

Körper Metall anthrazit  
Kopfseiten Hirnholzscheiben  
2 Klappen Metall anthrazit

**Kabelkanal**

anthrazit lackiert  
zur verdeckten Kabelführung  
individuell kürzbar

**Applikation  
Metall  
anthrazit****A**opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9612opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9612opt. Unterboden-Bel.  
1 x 9634**Maße in cm**

B 230 H 60 T 44

**Typen-Nr.****3231A**

B 230 H 60 T 44

**3232A**

B 211 H 38 T 39

**2211A**

B 38 H 50 T 5

**3031A****Hängelowboard**

Körper Metall anthrazit  
Kopfseiten Hirnholzscheiben  
1 Metallklappe anthrazit  
1 Einlegeboden

**Hängelowboard**

Körper Metall anthrazit  
Kopfseiten Hirnholzscheiben  
1 Metallklappe anthrazit  
1 Einlegeboden

**Hängelowboard**

Körper Metall anthrazit  
Kopfseiten Hirnholzscheiben  
1 Metallklappe anthrazit

**Standelement li./ re.**

Deckblatt Hirnholzscheiben  
Körper Metall anthrazit  
1 Tür Metall anthrazit  
1 Einlegeboden

**Applikation  
Metall  
anthrazit****A**opt. Unterboden-Bel.  
1 x 9631opt. Unterboden-Bel.  
1 x 9633opt. Unterboden-Bel.  
1 x 9632**Maße in cm**

B 192 H 38 T 39

**Typen-Nr.****2191A**

B 154 H 38 T 39

**2161A**

B 74 H 38 T 39

**2071A**

B 38 H 73 T 44

**4031A li.****4032A re.**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

## Stand-/ Hängeelemente


Kerneiche Umato massiv  
 sägerau gebürstet

Modell-Nr. 7210W- VARA

Typenliste

### Standelement li./ re.

**Korpus Holz**  
1 Holztür  
2 Holzböden  
2 Holzeinlegeböden



**Maße in cm**

**Typen-Nr.**

B 33 H 207 T 44

0031 li.

### Standelement li./ re.

**Korpus Parsolglas**  
Rückwand Riffholz  
1 Glastür  
5 Glaseinlegeböden



**Maße in cm**

**Typen-Nr.**

B 39 H 207 T 44

0032 re.

**opt. Glas-**  
**boden-Bel.**  
**1 x 9622**




0038 li.

0039 re.



### Standvitrine li.

Rückwand Riffholz  
1 Holz-/ Glastür  
2 Holzböden  
2 Holzeinlegeböden  
5 Glaseinlegeböden



**opt. Glas-**  
**boden-Bel.**  
**1 x 9622**


**Maße in cm**

B 72 H 207 T 39

0071 li.

### Standvitrine re.

Rückwand Riffholz  
1 Holz-/ Glastür  
2 Holzböden  
2 Holzeinlegeböden  
5 Glaseinlegeböden




**opt. Glas-**  
**boden-Bel.**  
**1 x 9622**

B 72 H 207 T 39

0072 re.

### Hängeelement li.

Rückwand Riffholz  
1 Holz-/ Glastür  
2 Holzböden  
2 Holzeinlegeböden  
2 Glasböden **opt. Akku-Einheit**  
1 x 0148  
Brenndauer ca. 15 h



**opt. Glasbo-**  
**dien-Bel.**  
**1 x 9621**

B 72 H 106 T 35

6071 li.

### Hängeelement

Korpus Holz  
Kopfseiten Hirnholzscheiben  
1 Holzklappe mit Glasausschnitt  
1 Spiegelboden

**opt. Vitr.-Bel.**  
1 x 9613


**opt. Unterboden-Bel.**  
1 x 9633

**opt. Akku-Einheit**  
1 x 0148  
Brenndauer ca. 8 h

**2151**  
B 154 H 33 T 34

### Standvitrine li.

Rückwand Riffholz  
1 Holz-/ Glastür Metall anthrazit  
2 Holzböden  
2 Holzeinlegeböden  
5 Glaseinlegeböden



**opt. Glas-**  
**boden-Bel.**  
**1 x 9622**


**Maße in cm**

B 72 H 207 T 39

0071A li.

### Standvitrine re.

Rückwand Riffholz  
1 Holz-/ Glastür Metall anthrazit  
2 Holzböden  
2 Holzeinlegeböden  
5 Glaseinlegeböden



**opt. Glas-**  
**boden-Bel.**  
**1 x 9622**

B 72 H 207 T 39

0072A re.

### Hängeelement li./ re.

Rückwand Riffholz  
1 Holz-/ Glastür Metall anthrazit  
2 Holzböden  
2 Holzeinlegeböden  
2 Glasböden



**opt. Akku-Einheit**  
1 x 0148  
Brenndauer ca. 15 h  
**opt. Glasbo-**  
**dien-Bel.**  
**1 x 9621**

B 72 H 106 T 35

6071A li.

6072A re.

**Applikation**  
**Metall**  
**anthrazit**

A

**Maße in cm**

B 72 H 207 T 39

0071A li.


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Sideboard**  
Kopfseiten Hirnholzscheiben  
1 Holzklappe mit Glasausschnitt  
1 Schubkasten Holz  
1 Holztür  
1 Spiegelboden  
1 Holzeinlegeboden

**Highboard**  
Rückwand Riffholz  
2 Glastüren  
1 Schubkasten Holz  
2 Holztüren  
4 Glasböden  
2 Holzeinlegeböden

**Highboard**  
Rückwand Riffholz  
1 Holzklappe mit Glasausschnitt  
3 Holztüren  
1 Schubkasten Holz  
1 Spiegelboden  
3 Holzeinlegeböden

opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9612




**Maße in cm**

B 183 H 75 T 44

**Typen-Nr.**


**4181**

opt. Glasboden-Bel.  
1 x 9622



B 152 H 113 T 44

opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9614



B 173 H 113 T 44

**6171**

**Applikation**  
**Metall**  
**anthrazit**

**Sideboard**  
Kopfseiten Hirnholzscheiben  
1 Klappe Metall anthrazit  
mit Glasausschnitt  
1 Schubkasten Metall anthrazit  
1 Tür Metall anthrazit  
1 Spiegelboden  
1 Holzeinlegeboden

**Highboard**  
Rückwand Riffholz  
2 Glastüren  
1 Schubkasten Metall anthrazit  
2 Türen Metall anthrazit  
4 Glasböden  
2 Holzeinlegeböden

**Highboard**  
Rückwand Riffholz  
1 Klappe Metall anthrazit mit  
Glasausschnitt  
3 Türen Metall anthr.  
1 Schubkasten Metall anthrazit  
1 Spiegelboden  
3 Holzeinlegeböden

opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9612




**Maße in cm**

B 183 H 75 T 44

**Typen-Nr.**

**4181A**

opt. Glasboden-Bel.  
1 x 9622



B 152 H 113 T 44

**6151A**

opt. Vitr.-Bel.  
1 x 9614



B 173 H 113 T 44

**6171A**

**Füße**  
Metall anthrazit  
für Typen:  
4181, 4181A  
6171, 6171A  
3231, 3231A  
3232, 3232A



**Maße in cm**



B 12 H 13 T 41

**Typen-Nr.**

**1045**



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

<b>Wandpaneel</b> Rückwand Riffholz 1 Holzablageboden	<b>Wandpaneel</b> Rückwand Riffholz 1 Holzablageboden	<b>Anbaupaneel</b> Rückwand Riffholz 2 Glasböden	
<b>opt. Akku-Einheit</b> <b>1 x 0148</b> Brenndauer ca. 11 h	<b>opt. Akku-Einheit</b> <b>1 x 0148</b> Brenndauer ca. 10 h	<b>opt. Glasboden-Bel.</b> <b>1 x 9621</b>	
			
<b>opt. Paneel-Bel.</b> <b>1 x 9731</b>	<b>opt. Paneel-Bel.</b> <b>1 x 9732</b>	<b>opt. Akku-Einheit</b> <b>1 x 0148</b> Brenndauer ca. 15 h	
<b>Maße in cm</b> B 154 H 21 T 24	<b>B 184 H 21 T 24</b>	<b>B 38 H 106 T 25</b>	
<b>Typen-Nr.</b> <b>1151</b>	<b>1181</b>	<b>6041</b>	
<b>Applikation</b> <b>Metall</b> <b>anthrazit</b>	<b>Wandpaneel</b> Metall anthrazit	<b>Wandpaneel</b> Metall anthrazit	<b>Regal</b> Rückwand Riffholz 2 Metallböden anthr. 1 verschiebbare Hirnholzscheibe
<b>A</b>			<b>opt. Indirekte Bel.</b> <b>1 x 9817</b>
	<b>opt. Akku-Einheit</b> <b>1 x 0148</b> Brenndauer ca. 12 h	<b>opt. Akku-Einheit</b> <b>1 x 0148</b> Brenndauer ca. 10 h	
	<b>opt. Paneel-Bel.</b> <b>1 x 9711</b>	<b>opt. Paneel-Bel.</b> <b>1 x 9712</b>	<b>opt. Akku-Einheit</b> <b>1 x 0148</b> Brenndauer ca. 10 h
<b>Maße in cm</b> B 154 H 19 T 20	<b>B 192 H 19 T 20</b>	<b>B 128 H 22 T 22</b>	<b>B 29 H 116 T 23</b>
<b>Typen-Nr.</b> <b>1151A</b>	<b>1191A</b>	<b>1125A</b>	<b>6021</b>
<b>Applikation</b> <b>Metall</b> <b>anthrazit</b>	<b>Regal</b> Metall anthrazit Rückwand Riffholz	<b>Regal</b> Metall anthrazit Rückwand Riffholz	<b>Regal</b> Rückwand Riffholz 2 Metallregale mit je 3 Böden
<b>A</b>			<b>opt. Indirekte Bel.</b> <b>1 x 9815</b>
	<b>opt. Akku-Einheit</b> <b>1 x 0148</b> Brenndauer ca. 10 h	<b>opt. Akku-Einheit</b> <b>1 x 0148</b> Brenndauer ca. 10 h	
	<b>opt. Paneel-Bel.</b> <b>1 x 9811</b>	<b>opt. Paneel-Bel.</b> <b>1 x 9812</b>	<b>opt. Akku-Einheit</b> <b>1 x 0148</b> Brenndauer ca. 10 h
<b>Maße in cm</b> B 35 H 35 T 24	<b>B /H 106 H /B 35 T 24</b>	<b>B 128 H 22 T 22</b>	<b>B 74 H 135 T 29</b>
<b>Typen-Nr.</b> <b>1031A</b>	<b>1101A</b>	<b>1102A</b>	<b>7071</b>
<b>Applikation</b> <b>Metall</b> <b>anthrazit</b>	<b>Metallbrücke li.</b> 3 Metallböden	<b>Metallbrücke re.</b> 3 Metallböden	 
<b>A</b>			
	<b>opt. Akku-Einheit</b> <b>1 x 0148</b> Brenndauer ca. 10 h		
	<b>opt. Paneel-Bel.</b> <b>1 x 9816</b>		
<b>Maße in cm</b> B 128 H 58 T 35	<b>B 128 H 58 T 35</b>		
<b>Typen-Nr.</b> <b>3135A</b>	<b>3136A</b>		

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**BIS ZU 5 JAHRE GARANTIE**  
Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität  
unserer Produkte gewähren wir eine fünfjährige  
Hersteller-Garantie auf alle HARTMANN Möbel.

**Vitrinen-Bel.**  
**4,4 Watt**  
Für Typen:  
4181  
4181A

**Vitrinen-Bel.**  
**4,56 Watt**  
Für Type:  
2151

**Vitrinen-Bel.**  
**6,72 Watt**  
Für Type:  
6171  
6171A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098023, 3465312

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098024, 3465313

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098025, 3465314

**Maße in cm**

B 96

B 101

B 143

**Typen-Nr.****9612****9613****9614**

**Glasboden-Bel.**  
**4,8 Watt**  
Für Typen:  
6071A 6071  
6072A 6072

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098026, 3465315



**Glasboden-Bel.**  
**1,2 Watt**  
Für Typen:  
0071A/00716151A/6151  
0072A/00720038/0039

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098026, 3465315



**Unterboden-Bel.**  
**8,88 Watt**  
Für Typen:  
2191  
2191A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098507, 3465411



**Unterboden-Bel.**  
**3,12 Watt**  
Für Typen:  
2071  
2071A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098509, 3465413

**Maße in cm**

B 4x 29

B 6x 29

B 187

B 70

**Typen-Nr.****9621****9622****9631****9632**

**Unterboden-Bel.**  
**6,96 Watt**  
Für Typen:  
2151 2161  
2161A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098508, 3465412



**Unterboden-Bel.**  
**10,96 Watt**  
Für Typen:  
2211  
2211A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098507, 3465411



**Paneel-Bel.**  
**6,24 Watt**  
Für Typen:  
1151A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094050, 3437612



**Paneel-Bel.**  
**8,16 Watt**  
Für Typen:  
1191A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094049, 3437611

**Maße in cm**

B 150

B H T

B 131

B 171

**Typen-Nr.****9633****9634****9711****9712**

**Paneel-Bel.**  
**6,96 Watt**  
Für Typen:  
1151

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098508, 3465412



**Paneel-Bel.**  
**8,4 Watt**  
Für Typen:  
1181

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098510, 3465414



**Paneel-Bel.**  
**8,4 Watt**  
Für Typen:  
1121

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094050, 3437612



**Paneel-Bel.**  
**8,4 Watt**  
Für Typen:  
1125A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100094049, 3437611

**Maße in cm**

B 150

B 179

B H T

B H T

**Typen-Nr.****9731****9732****9733****9734**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Zubehör****Kerneiche Umato massiv  
sägerau gebürstet****Modell-Nr. 7210W- VARA****Typenliste**

**Paneel-Bel.**  
**8,4 Watt**  
Für Typen:  
1031A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098510, 3465414

**Maße in cm**

B 2x 34

**Typen-Nr.****9811**

**Paneel-Bel.**  
**8,4 Watt**  
Für Typen:  
1101A  
1102A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098510, 3465414

**Maße in cm**

B 2x 105

**Typen-Nr.****9812**

**Indirekte Bel.**  
**9,6 Watt**  
Für Typen:  
7071

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100098508, 3465412

**B H T****9815**

**Paneel-Bel.**  
**8,4 Watt**  
Für Typen:  
3135A  
3136A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F Halemeier 100095123, 4095313

**B H T****9816**

**Indirekte Bel.**  
**9,6 Watt**  
Für Typen:  
6021

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

halemeier 100095121,  
4095311

**Maße in cm**

B H T

**Typen-Nr.****9817****Akku für Beleuchtung**


- inkl. Touchschalter, USB-C-Anschluss, Ladegerät
- Dimmfunktion
- bis max. 10 W Anschlussleistung
- Akkulaufzeit abhängig von angeschlossener Beleuchtung
- nicht empfohlen zur gemeinsamen Nutzung mit Fernbedienung

**Maße in cm**

B H T

**Typen-Nr.****0148****Steckdosenleiste**

Funkfernenschalter Fuß oder Hand  
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/  
Vier Steckdosen geschaltet

**Pflegeset Leder**


Bestehend aus  
Lederreiniger Mild  
Leder Protector  
Reinigungsschwamm  
Pflegetuch

**B 12 H 8 T 6****1955****Pflegeset Holz**

Bestehend aus  
Pflegemilch  
Pflegetuch

**B 12 H 8 T 6****1966****4-Kanal-Funkfernbedienung mit 1 Empfänger**

- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)
- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich

**Handsender****Maße in cm**

B H T

**Typen-Nr.****0118****Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0118**

notwendig bei:  

- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elementen, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.

**Touchschalter**

mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.  
Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden.  
Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.

**Ø 2****0140**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

## Esstisch 1



Standard: eine Einlage innenliegend



Optional: bis zu zwei Einlagen möglich

## Artikel-Nr.

## Maße B/H/T in cm

## Personen

7210W-0520

L 160/210 B 95 H 76

8

7210W-0521

L 190/240 B 95 H 76

10

7210W-0523 Ergänzungseinlage L 50

+2

Esstisch mit Mittelauszug

Gestell Metall anthrazit mit Holztraverse

Bodenplatte Metall anthrazit

standardmäßig eine Ergänzungseinlage innenliegend

zweite Ergänzungseinlage (optional, Mehrpreis) kann untergebracht werden

Keine Sonderanfertigungen möglich

## Esstisch X200



## Artikel-Nr.

## Maße B/H/T in cm

## Personen

BK 7210W-1817

L 160 B 95 H 76

6-8

BK 7210W-1818

L 190 B 95 H 76

8

BK 7210W-1819

L 240 B 110 H 76

10

GK 2 7210W-1820

L 190 B 95 H 76

8

GK 2 7210W-1821

L 240 B 110 H 76

10

GK 1 7210W-1822

L 190 B 95 H 76

8

GK 1 7210W-1823

L 240 B 110 H 76

10

SK 7210W-1824

L 190 B 95 H 76

8

SK 7210W-1825

L 240 B 110 H 76

10

- Feste Tischplatte (38 mm Stärke)

- Tischkante **mit Baumkantenprofil, geradem oder gesoftetem Kantenprofil**

- Gestell Metall anthrazit/ Riffeiche, L 146 cm, B 65 cm

Bei Anpassung der Tischplatte in Sonderanfertigung ist auf den Überstand zu achten!

**Sonderanfertigungen**

Sonderlänge bis min. 150 cm möglich

Mehrpreis 35%

Sonderbreite bis min. 80 cm möglich

Mehrpreis 35%

Längen- und Breitenkürzung zusammen

Mehrpreis 40%



## Esstisch T100



## Artikel-Nr.

## Maße B/H/T in cm

## Personen

7210W-1552

L 160/260 B 95 H 76

6-10

7210W-1553

L 190/290 B 95 H 76

8-12

- Tischplatte (19 mm Stärke)

- **mit Schweizer Kante und Pöttkerauszug (96 cm ausziehbar)**

- Säule aus Kerneiche mit Hirnholzscheiben

- Bodenplatte Holz anthrazit

**Sonderanfertigungen**

Kein Sondermaß möglich!

**Option:**

Indirekte LED-Beleuchtung

mit Ladegerät und Kabel

Artikel-Nr. 0138

## Esstisch M100



## Artikel-Nr.

## Maße B/H/T in cm

## Personen

7210W-1806

L 160/240 B 95 H 76

6-10

7210W-1807

L 190/270 B 95 H 76

8-12

- mit Schweizer Kante und Pöttkerauszug

- 80 bzw. 96 cm ausziehbar

**Sonderanfertigungen**

Kein Sondermaß möglich!

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

## Couchtische

### Kerneiche Umato massiv sägerau gebürstet

Modell-Nr. 7210W- VARA

Typenliste



**Couchtisch**  
Glasplatte (ESG) parsolbronze  
Hirnholzblock mit Schubkasten (B 48,5 H 5 T 3)  
Bodenplatte Holz anthrazit



**Rollen**  
Für Typen:  
1402/1403/1405  
Artikel-Nr. 1400

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-1402	L 120 B 70 H 45



**Couchtisch**  
Tischplatte höhenverstellbar, Holz  
Hirnholzblock mit Klappe  
Bodenplatte Holz anthrazit



**Rollen**  
Für Typen:  
1402/1403/1405  
Artikel-Nr. 1400

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-1403	L 105 B 75 H 47-62




**Couchtisch**  
Glasplatte (ESG) parsolbronze, drehbar  
Holzsäule Riffholz  
Bodenplatte Holz anthrazit



**Rollen**  
Für Typen:  
1402/1403/1405  
Artikel-Nr. 1400

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-1405	L 110 B 70 H 45



**Couchtisch**  
Glasplatte (ESG) parsolbronze  
Hirnholzblock mit Klappe  
Bodenplatte Holz anthrazit



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-0481	L 125 B 75 H 46

## Hängeleuchten


**Balkenleuchte**  
ohne Leuchtmittel,  
Dimmfunktion extern möglich  
(abhängig von dem Beleuchtungsmittel)

**Beleuchtungsset Pendelleuchten**  
mit Stoffkabel  
bestehend aus:

9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9909

**Hängeleuchte**  
Stahlseil  
inkl. Leuchtmittel

**Hängeleuchte**  
inkl. Leuchtmittel




**Maße in cm**

B 150 H 14 T 14

**Typen-Nr.**

9901



Ø8/11/12 H 30/35/43/57/65


9910



**Maße in cm**

B 120 H 12 T 8

9917



**Maße in cm**

B 150 H 15 T 8

9918

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Couchtische****Kerneiche Umato massiv  
 sägerau gebürstet**Modell-Nr. **7210W- VARA**

Typenliste



**Couchtisch**  
Tischplatte höhenverstellbar, Holz  
Glasablage parsolbronze  
(ESG)  
Bodenplatte Holz anthrazit

**Rollen**  
Für Typen:  
1402/1403/1405  
Artikel-Nr. 1400

belastbar max. 80 kg

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-1424	L 110 B 80 H 47/62



**Couchtisch**  
Metallgestell anthrazit  
Höhenverstellbar  
Tischplatte Holz  
Bodenplatte Holz anthrazit

belastbar max. 40 kg

Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7210W-1447	L Ø 80 B H 43,5/60

Beistelltisch  
Platte 19 mm  
Metall-Quadrat-Rohrrahmen,  
anthrazit lackiert

belastbar max. 20 kg

Beistelltisch  
Platte 19 mm  
Metall-Quadrat-Rohrrahmen,  
anthrazit lackiert

belastbar max. 40 kg

Beistelltisch  
Platte 19 mm  
Metall-Quadrat-Rohrrahmen,  
anthrazit lackiert

belastbar max. 40 kg



Maße in cm	B 35 H 66,5 T 35	B 70 H 47,5 T 70	B 120 H 43,5 T 65
Typen-Nr.	1419	1420	1421

Couchtisch  
Untergestell Metall anthrazit

Couchtisch  
Untergestell Metall anthrazit





Couchtisch





Maße in cm	B 70 H 70 T 34,5	B 45 H 45 T 46,5	B 45 H 45 T 60
Typen-Nr.	0460	0462	0496

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.


Leder 12 Braun



Leder 12 Braun





Leder 12 Braun




Flachgewebe 50F Beige




Leder 12 Braun



Leder 12 Braun



Leder 12 Braun



Stoff 97 Anthrazit

Leder 12 Braun



Stoff 64B Azure

Stoff 65B Rust



Stoff 75 Dunkelbeige

Stoff 76 Hellbraun

Stoff 76 Hellbraun

Stoff 77 Olivgrün

Stuhl Basti	Ausführung Gestell	Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Zuschnitt maße für Leder-/ Stoffzugabe	Bezug außen / innen	
		Kerneiche Umato	7210W-1614	B 60 H 91 T 60 SH 49		Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1613	B 60 H 91 T 60 SH 49		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1710	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1615	B 60 H 91 T 60 SH 49		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1772	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1773	B 60 H 91 T 60 SH		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1774	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1775	B 60 H 91 T 60 SH		Leder	
					Leder-/ Stoffzugabe Sitz - 480x850 mm Front - 520x690 mm Rückseite - 580x400 mm x 2 St. Seiten - 350x400 mm x 2 St.		



Gesundes Sitzen

Drehrückholft.  
180°Gesundes Sitzen +  
Drehrückholft. 360°Drehfunktion  
360°

Stuhl Basti Comfort	Ausführung Gestell	Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Zuschnitt maße für Leder-/ Stoffzugabe	Bezug außen / innen	
		Kerneiche Umato	7210W-1712	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1711	B 60 H 91 T 60 SH		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1716	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1773	B 60 H 91 T 60 SH		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1776	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1777	B 60 H 91 T 60 SH		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1778	B 60 H 91 T 60 SH		Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1779	B 60 H 91 T 60 SH		Leder	



Gesundes Sitzen

Drehrückholfkrt.  
180°Gesundes Sitzen +  
Drehrückholfkrt. 360°Drehfunktion  
360°

Leder-/ Stoffzugabe  
Sitz- 480x850 mm  
Front - 520x90 mm  
Rückseite - 580x400 mm x 2 St.  
Seiten - 500x400 mm x 2 St.

**Aktuelle Leder-/ Stoffkollektion:**

Leder:	neue Leder:	Microfaser:	Flachgewebe:	andere Stoffe:	neue Stoffe:
12 Braun	27 Logan	50M Beige	50F Beige	74 Mittelgrau	59B Pavement
13 Grau	28 Kupfer	51M Braun	51F Braun	75 Dklbeige	60B Russetbrown
16 Schwarz	29 Sky	52M Anthrazit	52F Dklbraun	76 Hellbraun	61B Goldenorange
21 Dkgrün		53M Grün	53F Grün	77 Oliv	62B Cloudburst
22 Cognac		54M Blau	54F Blau	58B Anthrazit	63B Kupfer
23 Atlantikblau				97 Anthrazit	64B Azure
26 Sahara					65B Rust

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Stuhl RICO	Ausführung Gestell	Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Zuschnitt maße für Leder-/ Stoffzugabe	Bezug außen / innen	
		Kerneiche Umato	7210W-1717	B 61 H 84 T 63 SH 50		Stoff 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1735	B 61 H 84 T 63 SH 50		Stoff 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1718	B 61 H 84 T 63 SH 50		Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1736	B 61 H 84 T 63 SH 49		Leder 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1720	B 61 H 83 T 63 SH 49		Stoff 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1737	B 61 H 84 T 63 SH 49		Stoff 1 / Leder 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1719	B 61 H 83 T 63 SH 49		Leder 1 / Stoff 2	
		Kerneiche Umato	7210W-1738	B 61 H 84 T 63 SH 49		Leder 1 / Leder 2	



Gesundes Sitzen

Gesundes Sitzen +  
Drehrückholfkft. 360°Drehrückholfkft.  
180°Drehfunktion  
360°

Zuschnittmaße für  
Leder-/ Stoffzugabe  
ca. 6 m<sup>2</sup>  
Beziehen mit Fremdstoff/Leder  
20% Aufschlag

**Stühle/ AL-Stühle**

 Kerneiche Umato massiv  
 sägerau gebürstet

 Modell-Nr. **7210W- VARA**

Typenliste

Stuhl AARON	Ausführung Gestell	Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Zuschnitt maße für Leder-/ Stoffzugabe	Bezug außen / innen	
		Kerneiche Umato	7210W-1726	B 60 H 87 T 58 SH 51	Leder-/ Stoffzugabe Leder: 2,0 m <sup>2</sup> Stoff: 140 x 160 cm	Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1730	B 60 H 87 T 58 SH 51		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1731	B 60 H 87 T 58 SH 50	Leder-/ Stoffzugabe Leder: 2,0 m <sup>2</sup> Stoff: 140 x 160 cm	Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1725	B 60 H 87 T 58 SH 51		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1732	B 60 H 87 T 58 SH 50	Leder-/ Stoffzugabe Leder: 2,0 m <sup>2</sup> Stoff: 140 x 160 cm	Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1733	B 60 H 87 T 58 SH 50		Leder	
		Kerneiche Umato	7210W-1727	B 60 H 86 T 58 SH 50	Beziehen mit Fremdstoff/-leder 20% Aufschlag	Stoff	
		Kerneiche Umato	7210W-1734	B 60 H 87 T 58 SH 50		Leder	

Stuhl NAAJA	Holzart	Artikel-Nr.	Bezug außen / innen
	Kerneiche Umato	7210W-1722	
		<b>Ausführung Gestell</b> - Holz - Gesundes Sitzen	
		Beim Stuhl mit Federung besteht die Möglichkeit die Sitzschale zu arretieren. Der Stuhl bewegt sich dann nicht.	Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 3 x 70 x 70 cm
			Beziehen mit Fremdstoff/-leder 20% Aufschlag

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.