

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Gino von ANREI - Bank mit offener Lehne

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Anrei - Reisinger Gesellschaft m.b.H., Markt 80, 4363 Pabneukirchen, Österreich, anrei@anrei.at

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

ECHT ANREI.

Nur das Echte überdauert die Stürme der
Vergänglichkeit!

Seit mehr als 125 Jahre leben wir im Herzen des oberösterreichischen Mühlviertels unsere Leidenschaft für kunstvoll verarbeitete, hochwertige Möbel. Unsere ganze Begeisterung gilt Ihrer Zufriedenheit und dem ehrlichen Ziel, Ihre Lebensräume mit Freude und Schönheit zu erfüllen. Wertvolle Vollholz- und Massivholzmöbel „Made in Austria“, handwerklich meisterhaft gefertigt und umweltbewusst veredelt - in ausdrucksstarkem modernen Design: **Das ist die echte Natur von ANREI.**

Hinweise

- Aufträge:** Bitte führen Sie bei Ihren Bestellungen unbedingt das Modell, die Holzart und die Farbausführung an, bei Eckbänken langer Schenkel links oder rechts sowie die Stoffnummer bzw. Lederfarbe.
- Liefertermine:** Die von uns bestätigte Lieferwoche ist ein Zirkatermin. Die Anlieferung der Ware kann eine Woche vor oder nach dem bestätigten Termin erfolgen.
- Lieferung:** erfolgt in zusammengebautem Zustand
- Montagehinweis:** **ACHTUNG**
Möbelteile, bei denen Kippgefahr besteht, sind grundsätzlich an der Wand zu befestigen.
- Hängeelemente:** **Bitte überprüfen Sie vorab den Aufbau und die Tragfähigkeit der Wände.**
Für die bauseitige Wandbefestigung wird keine Haftung übernommen.
- Massivholz:** Für die Anfertigung der Möbel wird ausschließlich qualitativ hochwertiges Massivholz oder hochwertiger Plattenwerkstoff verwendet. Da Holz ein Naturprodukt ist und je nach Luftfeuchtigkeit arbeitet, kann es trotz sorgfältiger Trocknung und Holz Auswahl vorkommen, dass sich Türen, Böden oder Seiten leicht verziehen. Um zu starkes Schwinden und Quellen des Holzes zu vermeiden, beachten Sie bitte die Empfehlung der Stiftung Warentest zum Raumklima: Durchschnittliche Jahrestemperaturen 18 – 21 C° und 45 – 55 % relative Luftfeuchtigkeit. Sonne und Licht verändern im Laufe der Zeit und je nach Standort der Produkte die Farbe und Struktur des Holzes. Naturbedingte Merkmale für diese Massivholzmöbel sind Äste, kleine Windrisse und Unregelmäßigkeit in Farbe und Struktur. Dies gilt im Besonderen für die Holzarten Astnuss und Asteiche sowie Balkeneiche, bei denen wir bis zu 15 % Splintanteil verarbeiten. Risse und Äste werden mit Kunstharz ausgegossen. Alle vorgenannten Merkmale sind ein Beweis des natürlichen Ursprungs und lassen jedes Möbelstück zu einem Unikat werden. Sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen.
- Biooberfläche:** Geölte, seidengänzende Oberfläche mit angenehmem Griff und guter Wasserbeständigkeit. Die Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen entspricht der Beanspruchungsgruppe 1C nach DIN 68861.
- Umweltfreundliche Lackoberfläche:** Wasserverdünnbarer Klarlack für Holz, sehr gute mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit, gute Beständigkeit gegen Lichteinwirkung, sehr gute Transparenz. Die Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen entspricht der Beanspruchungsgruppe 1B nach DIN 68861.
- PFLEGEANLEITUNG:**
- Lackoberflächen:** Holzteile nur feucht und anschließend trocken wischen. Ist die Oberfläche stark verschmutzt, so kann mit einem für offenporige Lackierungen geeigneten Möbelreinigungsmittel gereinigt werden. Eine übertriebene Pflege schadet den Möbeln bzw. der Oberfläche mehr, als sie nützt. Daher auf keinen Fall Scheuermittel oder silikonhaltige Pflegemittel verwenden.
- Biooberflächen (geölt):** Mit einem weichen, trockenen Lappen abstauben. Eine 1- bis 2-jährige Nachbehandlung mit dem Pflegeset ist empfehlenswert. Gegen Wasser ist jede Biooberfläche sehr empfindlich – sofort abwischen.
- Stoffe:** Saugen oder mit weicher Bürste reinigen, ansonsten mit einem Shampooermittel oder chemisch reinigen.
- Leder:** Für Lederbezüge bieten wir geeignete Lederpflegemittel an, ebenso gibt es für Lederlook ein passendes Kunstleder-Kombiset.

Produktbeschreibung allgemein





Holzarten:	siehe Modelle Die Sortierung der Holzarten Naturbuche gebürstet, Asteiche, Balkeneiche und Astnuss enthält Splintholzanteile. Für die Holzart Balkeneiche empfehlen wir aufgrund der möglichen Rissbildungen nur geölte Oberflächen. Abschlag für Roh: Für Küchen-Standardbeiztöne gelten die Aufschläge des Sonderblattes „Beizen“. (siehe Rubrik Zubehör) Asteiche gebürstet: SONDERHOLZARTEN: Buche (statt Naturbuche): Eiche (statt Asteiche): Nuss (statt Astnuss):
Innenfächer:	Glasfüllungen: Glasfächer Holzfüllungen: Holzfächer
Innenrückwände:	Holzfront: Sperrholzplatte reinweiß lackiert Klarglasfronten: Sperrholzplatte in der jew. Holzart furniert Auf Wunsch ohne Aufpreis, in den Farben lt. Kollektion lackiert möglich
Schränke:	Aufpreis für Rückwand furniert: siehe Zubehör Schränke
Schubladen:	Laden in Buche gezinkt auf verdeckten Vollauszügen mit Tip on Standard = weiß geölt
Tische:	Fußformen und Plattenprofile siehe unter Register Tische
Stühle:	Alle Stühle in der Kollektion sind für eine Belastung von max. 120 kg ausgelegt. Darüber hinaus übernehmen wir keine Haftung und keine Gewährleistung.
Metalloberflächen:	schwarz matt beschichtet champagnerfärbig beschichtet (= Sterlingsilber pulverbeschichtet) Schwarzblech geölt (regelmäßig mit Pflegeöl für natur geölte Oberflächen einölen Pflegeset siehe Zubehör) DIE NATÜRLICHE FÄRBUNG DER SCHWARZSTAHL/SCHWARZBLECH-OBERFLÄCHE KANN NICHT BEEINFLUSST WERDEN, SOMIT ERHÄLT DER STAHL JEDES MAL SEINE EIGENE INDIVIDUELLE NOTE. schwarz matt - pulverbeschichtet, bronze - pulverbeschichtet
Farbkollektion:	MDF deckend lackiert oder FARBGLAS lt. Kollektion

Technische Verbesserungen/Erneuerungen werden laufend getätigt. Abweichungen zu den in diesem Katalog angeführten Lösungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.

Tische




Inhaltsverzeichnis - 4-Fußtische

Modelle	Beschreibung	Skizze	
GNO	4-Fußtisch Plattenstärke 3,0 cm Massivholzplatte Holzrichtung längs		
	Ausziehtisch mit Ansteckplatte Plattenstärke 4,0 cm Massivholzplatte Holzrichtung längs		
	Ausziehtisch Swing Plattenstärke 4,0 cm Massivholzplatte Holzrichtung längs		
	Synchronausziehtisch GI 10 Plattenstärke 3,0 cm Massivholzplatte Holzrichtung längs		

4-Fußtisch

Plattenstärke 3 cm



GINO

Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Naturbuche gebürstet	Asteiche gebürstet Esche gebürstet	Astnuss
			4-Fußtisch Holzgestell Massivholzplatte in Bootsform Holzrichtung längs Plattenstärke 3 cm	 Profil 32 (= Standard)		
				 Profil 77		
Länge	Höhe	Breite		Bestellnummer		
160	76	90		681/21 06 23		
170	76	90		21 06 23		
180	76	90		21 06 23		
190	76	90		21 06 23		
200	76	90		21 06 23		
210	76	90		21 06 23		
220	76	90		21 06 23		
230	76	90		21 06 23		
240	76	90		21 06 23		
250	76	90		21 06 23		
260	76	90		21 06 23		
270	76	90		21 06 23		
280	76	90		21 06 23		
160	76	100		21 06 23		
170	76	100		21 06 23		
180	76	100		21 06 23		
190	76	100		21 06 23		
200	76	100		21 06 23		
210	76	100		21 06 23		
220	76	100		21 06 23		
230	76	100		21 06 23		
240	76	100		21 06 23		
250	76	100		21 06 23		
260	76	100		21 06 23		
270	76	100		21 06 23		
280	76	100		21 06 23		
Plattenform rechteckig				681/21 06 24		

Ausziehtisch mit Ansteckplatte

Plattenstärke 4 cm



GINO

Darstellung Maße in cm		Beschreibung	Naturbuche gebürstet	Asteiche gebürstet Esche gebürstet	Astnuss
		Ausziehtisch mit Ansteckplatte Holzgestell Massivholzplatte rechteckig Holzrichtung längs Plattenstärke 4 cm Ansteckplatte in Tisch integriert Holzmaserung nicht durchlaufend	 Profil 77		
Länge	Höhe	Breite	Auszuglänge	Bestellnummer	EURO-Preise
160	76	90	55 cm	681/22 16 23	
170	76	90	55 cm	22 16 23	
180	76	90	55 cm	22 16 23	
190	76	90	55 cm	22 16 23	
200	76	90	55 cm	22 16 23	
210	76	90	55 cm	22 16 23	
220	76	90	55 cm	22 16 23	
230	76	90	55 cm	22 16 23	
240	76	90	55 cm	22 16 23	
250	76	90	55 cm	22 16 23	
260	76	90	55 cm	22 16 23	
270	76	90	55 cm	22 16 23	
280	76	90	55 cm	22 16 23	
160	76	100	55 cm	22 16 23	
170	76	100	55 cm	22 16 23	
180	76	100	55 cm	22 16 23	
190	76	100	55 cm	22 16 23	
200	76	100	55 cm	22 16 23	
210	76	100	55 cm	22 16 23	
220	76	100	55 cm	22 16 23	
230	76	100	55 cm	22 16 23	
240	76	100	55 cm	22 16 23	
250	76	100	55 cm	22 16 23	
260	76	100	55 cm	22 16 23	
270	76	100	55 cm	22 16 23	
280	76	100	55 cm	22 16 23	

Ausziehtisch Swing

Plattenstärke 4 cm



GINO

Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Naturbuche gebürstet	Asteiche gebürstet Esche gebürstet	Astnuss
			<p>Ausziehtisch SWING Holzgestell Massivholzplatte rechteckig Holzrichtung längs Plattenstärke 4 cm Auszugplatte in Tisch integriert Holzmaserung nicht durchlaufend</p>			
Länge	Höhe	Breite	Auszuglänge	Bestellnummer		
160	76	90	55 cm	681/22 14 23		
170	76	90	55 cm	22 14 23		
180	76	90	55 cm	22 14 23		
190	76	90	55 cm	22 14 23		
200	76	90	55 cm	22 14 23		
210	76	90	55 cm	22 14 23		
220	76	90	55 cm	22 14 23		
230	76	90	55 cm	22 14 23		
240	76	90	55 cm	22 14 23		
250	76	90	55 cm	22 14 23		
260	76	90	55 cm	22 14 23		
270	76	90	55 cm	22 14 23		
280	76	90	55 cm	22 14 23		
160	76	100	55 cm	22 14 23		
170	76	100	55 cm	22 14 23		
180	76	100	55 cm	22 14 23		
190	76	100	55 cm	22 14 23		
200	76	100	55 cm	22 14 23		
210	76	100	55 cm	22 14 23		
220	76	100	55 cm	22 14 23		
230	76	100	55 cm	22 14 23		
240	76	100	55 cm	22 14 23		
250	76	100	55 cm	22 14 23		
260	76	100	55 cm	22 14 23		
270	76	100	55 cm	22 14 23		
280	76	100	55 cm	22 14 23		

Ausziehtisch Synchron

Plattenstärke 2,2 cm

GINO


Darstellung Maße in cm		Beschreibung	Naturbuche gebürstet	Asteiche gebürstet Esche gebürstet	Astnuss
		Synchronausziehtisch GI 10 Holzgestell Massivholzplatte rechteckig Holzrichtung längs Plattenstärke 2,2 cm Auszugplatte in Tisch integriert Holzmaserung nicht durchlaufend			
Länge	Höhe	Breite	Auszuglänge	Bestellnummer	
150	76	90	90 cm	681/22 33 23	
160	76	90	90 cm	22 33 23	
170	76	90	90 cm	22 33 23	
180	76	90	110 cm	22 33 23	
190	76	90	110 cm	22 33 23	
200	76	90	110 cm	22 33 23	
210	76	90	110 cm	22 33 23	
220	76	90	110 cm	22 33 23	
230	76	90	110 cm	22 33 23	
240	76	90	110 cm	22 33 23	
150	76	100	90 cm	22 33 23	
160	76	100	90 cm	22 33 23	
170	76	100	90 cm	22 33 23	
180	76	100	110 cm	22 33 23	
190	76	100	110 cm	22 33 23	
200	76	100	110 cm	22 33 23	
210	76	100	110 cm	22 33 23	
220	76	100	110 cm	22 33 23	
230	76	100	110 cm	22 33 23	
240	76	100	110 cm	22 33 23	
Sondergrößen nicht möglich!					

Rund- und Ovaltische

Rund- und Ovale tische inkl. Zubehör




Inhaltsverzeichnis

SPEISEN

Modelle	Beschreibung	Skizze	
GINO	Rundtisch GELA Holzgestell Massivholzplatte Plattenstärke 3 cm		

Rundtisch

Plattenstärke 4 cm

Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Naturbuche gebürstet	Asteiche gebürstet Esche gebürstet	Astnuss
			Rundtisch GINO Holzgestell Massivholzplatte Plattenstärke 3 cm	 Profil 32 (= Standard)		
				 Profil 77		
Länge	Höhe	Breite	Durchmesser	Bestellnummer		
115	76	115	115 cm	681/24 07 23		
125	76	125	125 cm	24 07 23		
Sondergrößen nicht möglich!						

Bänke

Bank

Produktbeschreibung

GINO

Holzarten: Naturbuche gebürstet, Esche gebürstet, Asteiche gebürstet, Astruss

Bänke: zentimetergenau lieferbar

Fußgestell: Holz, Holzfarben nach Kollektion,

**Trägermaterial
Sitz und Lehne
gepolstert:** Tischlerplatte/Sperrholzplatte

Polsterung Sitz: Kaltschaum

Polsterung Lehne: Normalschaum

BANKAUSFÜHRUNGEN:

LEHNE GA
offen



LEHNE GB
geschlossen



Bänke

GINO





Darstellung Maße in cm	Beschreibung	Naturbuche gebürstet	Asteiche gebürstet Esche gebürstet	Astnuss
	<p>Bankteil GA Lehne offen Sitz und Lehne gepolstert</p> <p>Stoffbedarf Sitz 1,3 lfm x 80 cm je lfm Bank Stoffbedarf Lehne 1,3 lfm x 70 cm je lfm Bank Mindestberechnung = 1 lfm</p> <p>ab Länge 210 cm mit Mittelfuß und Lehnenstütze max. Schenkellänge 300 cm</p>			
Breite: lfm	Höhe: 86,8	Tiefe: 58,2	Bestellnummer	
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			31 31 52	
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II			31 31 52	
Sitz und Lehne gepolstert Leder			31 31 52	
Fußgestell in schwarz matt lackiert				

	<p>Bankteil GB Lehne geschlossen Sitz und Lehne gepolstert</p> <p>Stoffbedarf Sitz 1,3 lfm x 80 cm je lfm Bank Stoffbedarf Lehne 1,3 lfm x 70 cm je lfm Bank Mindestberechnung = 1 lfm</p> <p>ab Länge 210 cm mit Mittelfuß max. Schenkellänge 300 cm</p>			
Breite: lfm	Höhe: 86,8	Tiefe: 58,2	Bestellnummer	
Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff			31 11 52	
Sitz und Lehne gepolstert Stoff II			31 11 52	
Sitz und Lehne gepolstert Leder			31 11 52	
Fußgestell in schwarz matt lackiert			31 11 52	

Stühle

Stühle

ALLE MODELLE

Darstellung Maße in cm			Beschreibung	Naturbuche	Asteiche Esche	Astnuss
			Drehstuhl 140 Metallgestell in schwarz matt beschichtet Sitz und Lehne gepolstert Stoffbedarf: 1,5 lfm/Stuhl (Breite 140 cm) Sitzhöhe: 48,0 cm			
			Gleiter Filz/Kunststoff			
Breite: 55,0	Höhe: 91,5	Tiefe: 60,0	Bestellnummer			
Schale gepolstert Stoff I / Kundenstoff			111/86 14 01/02			
Schale gepolstert Stoff II			86 14 01/02			
Schale gepolstert Leder			86 14 01/02			
			Stuhl 142 Holzfüße soft Sitz und Lehne gepolstert Stoffbedarf: 1,5 lfm/Stuhl (Breite 140 cm) Sitzhöhe: 47,0 cm			
			Gleiter Filz/Kunststoff			
Breite: 55,0	Höhe: 91,5	Tiefe: 60,0	Bestellnummer			
Schale gepolstert Stoff I / Kundenstoff			111/86 14 21/22			
Schale gepolstert Stoff II			86 14 21/22			
Schale gepolstert Leder			86 14 21/22			
			Stuhl 147 Holzfüße rund Sitz und Lehne gepolstert Stoffbedarf: 1,5 lfm/Stuhl (Breite 140 cm) Sitzhöhe: 47,0 cm			
			Gleiter Filz/Kunststoff			
Breite: 55,0	Höhe: 91,5	Tiefe: 60,0	Bestellnummer			
Schale gepolstert Stoff I / Kundenstoff			111/86 14 71/72			
Schale gepolstert Stoff II			86 14 71/72			
Schale gepolstert Leder			86 14 71/72			
			Stuhl 148 Holzfüße eckig Sitz und Lehne gepolstert Stoffbedarf: 1,5 lfm/Stuhl (Breite 140 cm) Sitzhöhe: 47,0 cm			
			Gleiter Filz/Kunststoff			
Breite: 55,0	Höhe: 91,5	Tiefe: 60,0	Bestellnummer			
Schale gepolstert Stoff I / Kundenstoff			111/86 14 81/82			
Schale gepolstert Stoff II			86 14 81/82			
Schale gepolstert Leder			86 14 81/82			