

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

Gino von ANREI - Bank in Anthrazit

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Anrei - Reisinger Gesellschaft m.b.H., Markt 80, 4363 Pabneukirchen, Österreich, [anrei@anrei.at](mailto:anrei@anrei.at)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# *ECHT ANREI.*

Nur das Echte überdauert die Stürme der  
Vergänglichkeit!

Seit mehr als 125 Jahre leben wir im Herzen des oberösterreichischen Mühlviertels unsere Leidenschaft für kunstvoll verarbeitete, hochwertige Möbel. Unsere ganze Begeisterung gilt Ihrer Zufriedenheit und dem ehrlichen Ziel, Ihre Lebensräume mit Freude und Schönheit zu erfüllen. Wertvolle Vollholz- und Massivholzmöbel „Made in Austria“, handwerklich meisterhaft gefertigt und umweltbewusst veredelt - in ausdrucksstarkem modernen Design: **Das ist die echte Natur von ANREI.**

## Hinweise

---

- Aufträge:** Bitte führen Sie bei Ihren Bestellungen unbedingt das Modell, die Holzart und die Farbausführung an, bei Eckbänken langer Schenkel links oder rechts sowie die Stoffnummer bzw. Lederfarbe.
- Liefertermine:** Die von uns bestätigte Lieferwoche ist ein Zirkatermin. Die Anlieferung der Ware kann eine Woche vor oder nach dem bestätigten Termin erfolgen.
- Lieferung:** erfolgt in zusammengebautem Zustand
- Montagehinweis:** **ACHTUNG**  
**Möbelteile, bei denen Kippgefahr besteht, sind grundsätzlich an der Wand zu befestigen.**
- Hängeelemente:** **Bitte überprüfen Sie vorab den Aufbau und die Tragfähigkeit der Wände. Für die bauseitige Wandbefestigung wird keine Haftung übernommen.**
- Massivholz:** Für die Anfertigung der Möbel wird ausschließlich qualitativ hochwertiges Massivholz oder hochwertiger Plattenwerkstoff verwendet. Da Holz ein Naturprodukt ist und je nach Luftfeuchtigkeit arbeitet, kann es trotz sorgfältiger Trocknung und Holz Auswahl vorkommen, dass sich Türen, Böden oder Seiten leicht verziehen. Um zu starkes Schwinden und Quellen des Holzes zu vermeiden, beachten Sie bitte die Empfehlung der Stiftung Warentest zum Raumklima: Durchschnittliche Jahrestemperaturen 18 – 21 C° und 45 – 55 % relative Luftfeuchtigkeit. Sonne und Licht verändern im Laufe der Zeit und je nach Standort der Produkte die Farbe und Struktur des Holzes. Naturbedingte Merkmale für diese Massivholzmöbel sind Äste, kleine Windrisse und Unregelmäßigkeit in Farbe und Struktur. Dies gilt im Besonderen für die Holzarten Astnuss und Asteiche sowie Balkeneiche, bei denen wir bis zu 15 % Splintanteil verarbeiten. Risse und Äste werden mit Kunstharz ausgegossen. Alle vorgenannten Merkmale sind ein Beweis des natürlichen Ursprungs und lassen jedes Möbelstück zu einem Unikat werden. Sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen.
- Biooberfläche:** Geölte, seidengänzende Oberfläche mit angenehmem Griff und guter Wasserbeständigkeit. Die Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen entspricht der Beanspruchungsgruppe 1C nach DIN 68861.
- Umweltfreundliche Lackoberfläche:** Wasserverdünnbarer Klarlack für Holz, sehr gute mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit, gute Beständigkeit gegen Lichteinwirkung, sehr gute Transparenz. Die Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen entspricht der Beanspruchungsgruppe 1B nach DIN 68861.
- PFLEGEANLEITUNG:**
- Lackoberflächen:** Holzteile nur feucht und anschließend trocken wischen. Ist die Oberfläche stark verschmutzt, so kann mit einem für offenporige Lackierungen geeigneten Möbelreinigungsmittel gereinigt werden. Eine übertriebene Pflege schadet den Möbeln bzw. der Oberfläche mehr, als sie nützt. Daher auf keinen Fall Scheuermittel oder silikonhaltige Pflegemittel verwenden.
- Biooberflächen: (geölt)** Mit einem weichen, trockenen Lappen abstauben. Eine 1- bis 2-jährige Nachbehandlung mit dem Pflegeset ist empfehlenswert. Gegen Wasser ist jede Biooberfläche sehr empfindlich – sofort abwischen.
- Stoffe:** Saugen oder mit weicher Bürste reinigen, ansonsten mit einem Shampooermittel oder chemisch reinigen.
- Leder:** Für Lederbezüge bieten wir geeignete Lederpflegemittel an, ebenso gibt es für Lederlook ein passendes Kunstleder-Kombiset.

# Produktbeschreibung allgemein

---





|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Holzarten:</b>         | siehe Modelle<br><br>Die Sortierung der Holzarten Naturbuche gebürstet, Asteiche, Balkeneiche und Astnuss enthält Splintholzanteile.<br><br>Für die Holzart Balkeneiche empfehlen wir aufgrund der möglichen Rissbildungen nur geölte Oberflächen.<br><br>Abschlag für Roh:<br>Für Küchen-Standardbeiztöne gelten die Aufschläge des Sonderblattes „Beizen“. (siehe Rubrik Zubehör)<br><br>Asteiche gebürstet:<br><br><b>SONDERHOLZARTEN:</b><br>Buche (statt Naturbuche):<br>Eiche (statt Asteiche):<br>Nuss (statt Astnuss): |
| <b>Innenfächer:</b>       | Glasfüllungen: Glasfächer<br>Holzfüllungen: Holzfächer   |
| <b>Innenrückwände:</b>    | Holzfront: Sperrholzplatte reinweiß lackiert<br>Klarglasfronten: Sperrholzplatte in der jew. Holzart furniert<br>Auf Wunsch ohne Aufpreis, in den Farben lt. Kollektion lackiert möglich   |
| <b>Schränke:</b>          | Aufpreis für Rückwand furniert: siehe Zubehör Schränke   |
| <b>Schubladen:</b>        | Laden in Buche gezinkt auf verdeckten Vollauszügen mit Tip on<br>Standard = weiß geölt   |
| <b>Tische:</b>            | Fußformen und Plattenprofile siehe unter Register Tische   |
| <b>Stühle:</b>            | Alle Stühle in der Kollektion sind für eine Belastung von max. 120 kg ausgelegt.<br>Darüber hinaus übernehmen wir keine Haftung und keine Gewährleistung.  |
| <b>Metalloberflächen:</b> | schwarz matt beschichtet<br>champagnerfärbig beschichtet (= Sterlingsilber pulverbeschichtet)<br>Schwarzblech geölt (regelmäßig mit Pflegeöl für natur geölte Oberflächen einölen Pflegeset siehe Zubehör)<br><br><b>DIE NATÜRLICHE FÄRBUNG DER SCHWARZSTAHL/SCHWARZBLECH-OBERFLÄCHE KANN NICHT BEEINFLUSST WERDEN, SOMIT ERHÄLT DER STAHL JEDES MAL SEINE EIGENE INDIVIDUELLE NOTE.</b><br>schwarz matt - pulverbeschichtet,<br>bronze - pulverbeschichtet  |
| <b>Farbkollektion:</b>    | MDF deckend lackiert oder FARBGLAS lt. Kollektion  |

Technische Verbesserungen/Erneuerungen werden laufend getätigt. Abweichungen zu den in diesem Katalog angeführten Lösungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

**Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.**

# Tische




# Inhaltsverzeichnis - 4-Fußtische

| Modelle | Beschreibung   | Skizze  |  |
|---------|--|---|--|
| GNO     | 4-Fußtisch<br>Plattenstärke 3,0 cm<br>Massivholzplatte<br>Holzrichtung längs                     |  |  |
|         | Ausziehtisch mit Ansteckplatte<br>Plattenstärke 4,0 cm<br>Massivholzplatte<br>Holzrichtung längs |  |  |
|         | Ausziehtisch Swing<br>Plattenstärke 4,0 cm<br>Massivholzplatte<br>Holzrichtung längs             |  |  |
|         | Synchronausziehtisch GI 10<br>Plattenstärke 3,0 cm<br>Massivholzplatte<br>Holzrichtung längs     |  |  |

# 4-Fußtisch

Plattenstärke 3 cm



GINO

| Darstellung Maße in cm  |      |        | Beschreibung  | Naturbuche gebürstet  | Asteiche gebürstet Esche gebürstet | Astnuss |
|---|------|--------|---|---|------------------------------------|---------|
|  |      |        | <b>4-Fußtisch</b><br>Holzgestell<br>Massivholzplatte in Bootsform<br>Holzrichtung längs<br>Plattenstärke 3 cm | <br>Profil 32 (= Standard) |                                    |         |
|   |      |        |   | <br>Profil 77              |                                    |         |
| Länge   | Höhe | Breite | Bestellnummer   |   |                                    |         |
| 160   | 76   | 90     | 681/21 06 23  |   |                                    |         |
| 170   | 76   | 90     | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 180   | 76   | 90     | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 190   | 76   | 90     | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 200   | 76   | 90     | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 210   | 76   | 90     | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 220   | 76   | 90     | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 230   | 76   | 90     | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 240   | 76   | 90     | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 250   | 76   | 90     | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 260   | 76   | 90     | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 270   | 76   | 90     | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 280   | 76   | 90     | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 160   | 76   | 100    | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 170   | 76   | 100    | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 180   | 76   | 100    | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 190   | 76   | 100    | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 200   | 76   | 100    | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 210   | 76   | 100    | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 220   | 76   | 100    | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 230   | 76   | 100    | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 240   | 76   | 100    | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 250   | 76   | 100    | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 260   | 76   | 100    | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 270   | 76   | 100    | 21 06 23  |   |                                    |         |
| 280   | 76   | 100    | 21 06 23  |   |                                    |         |
| <b>Plattenform rechteckig</b>   |      |        | 681/21 06 24  |   |                                    |         |

# Ausziehtisch mit Ansteckplatte

Plattenstärke 4 cm

**GINO**



| Darstellung<br>Maße in cm   |      | Beschreibung  | Naturbuche<br>gebürstet  | Asteiche<br>gebürstet<br>Esche<br>gebürstet | Astnuss     |
|---|------|---|--|---|-------------|
|  |      | <b>Ausziehtisch mit Ansteckplatte</b><br>Holzgestell<br>Massivholzplatte rechteckig<br>Holzrichtung längs<br>Plattenstärke 4 cm<br>Ansteckplatte in Tisch integriert<br>Holzmaserung nicht durchlaufend | <br>Profil 77 |   |             |
|   |      |   |  |   |             |
| Länge   | Höhe | Breite  | Auszuglänge  | Bestellnummer                               | EURO-Preise |
| 160   | 76   | 90  | 55 cm  | 681/22 16 23                                |             |
| 170   | 76   | 90  | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 180   | 76   | 90  | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 190   | 76   | 90  | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 200   | 76   | 90  | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 210   | 76   | 90  | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 220   | 76   | 90  | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 230   | 76   | 90  | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 240   | 76   | 90  | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 250   | 76   | 90  | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 260   | 76   | 90  | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 270   | 76   | 90  | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 280   | 76   | 90  | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 160   | 76   | 100   | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 170   | 76   | 100   | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 180   | 76   | 100   | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 190   | 76   | 100   | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 200   | 76   | 100   | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 210   | 76   | 100   | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 220   | 76   | 100   | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 230   | 76   | 100   | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 240   | 76   | 100   | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 250   | 76   | 100   | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 260   | 76   | 100   | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 270   | 76   | 100   | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |
| 280   | 76   | 100   | 55 cm  | 22 16 23                                    |             |



# Ausziehtisch Swing

Plattenstärke 4 cm



GINO

| Darstellung Maße in cm  |      |        | Beschreibung  | Naturbuche gebürstet  | Asteiche gebürstet<br>Esche gebürstet | Astnuss |
|---|------|--------|---|---|---------------------------------------|---------|
|  |      |        | <p><b>Ausziehtisch SWING</b><br/>                     Holzgestell<br/>                     Massivholzplatte rechteckig<br/>                     Holzrichtung längs<br/>                     Plattenstärke 4 cm<br/>                     Auszugplatte in Tisch integriert<br/>                     Holzmaserung nicht durchlaufend</p> |  |                                       |         |
|   |      |        |   |   |                                       |         |
| Länge   | Höhe | Breite | Auszuglänge   | Bestellnummer   |                                       |         |
| 160   | 76   | 90     | 55 cm   | 681/22 14 23  |                                       |         |
| 170   | 76   | 90     | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 180   | 76   | 90     | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 190   | 76   | 90     | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 200   | 76   | 90     | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 210   | 76   | 90     | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 220   | 76   | 90     | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 230   | 76   | 90     | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 240   | 76   | 90     | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 250   | 76   | 90     | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 260   | 76   | 90     | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 270   | 76   | 90     | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 280   | 76   | 90     | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 160   | 76   | 100    | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 170   | 76   | 100    | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 180   | 76   | 100    | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 190   | 76   | 100    | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 200   | 76   | 100    | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 210   | 76   | 100    | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 220   | 76   | 100    | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 230   | 76   | 100    | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 240   | 76   | 100    | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 250   | 76   | 100    | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 260   | 76   | 100    | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 270   | 76   | 100    | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |
| 280   | 76   | 100    | 55 cm   | 22 14 23  |                                       |         |

# Ausziehtisch Synchron

Plattenstärke 2,2 cm

**GINO**


| Darstellung<br>Maße in cm   |      | Beschreibung   | Naturbuche<br>gebürstet   | Asteiche<br>gebürstet<br>Esche<br>gebürstet | Astnuss |
|---|------|--|---|---|---------|
|  |      | <b>Synchronausziehtisch GI 10</b><br>Holzgestell<br>Massivholzplatte rechteckig<br>Holzrichtung längs<br>Plattenstärke 2,2 cm<br>Auszugplatte in Tisch integriert<br>Holzmaserung nicht durchlaufend |  Profil 79 |   |         |
|   |      |  |   |   |         |
| Länge   | Höhe | Breite   | Auszuglänge   | Bestellnummer                               |         |
| 150   | 76   | 90   | 90 cm   | 681/22 33 23                                |         |
| 160   | 76   | 90   | 90 cm   | 22 33 23                                    |         |
| 170   | 76   | 90   | 90 cm   | 22 33 23                                    |         |
| 180   | 76   | 90   | 110 cm  | 22 33 23                                    |         |
| 190   | 76   | 90   | 110 cm  | 22 33 23                                    |         |
| 200   | 76   | 90   | 110 cm  | 22 33 23                                    |         |
| 210   | 76   | 90   | 110 cm  | 22 33 23                                    |         |
| 220   | 76   | 90   | 110 cm  | 22 33 23                                    |         |
| 230   | 76   | 90   | 110 cm  | 22 33 23                                    |         |
| 240   | 76   | 90   | 110 cm  | 22 33 23                                    |         |
| 150   | 76   | 100  | 90 cm   | 22 33 23                                    |         |
| 160   | 76   | 100  | 90 cm   | 22 33 23                                    |         |
| 170   | 76   | 100  | 90 cm   | 22 33 23                                    |         |
| 180   | 76   | 100  | 110 cm  | 22 33 23                                    |         |
| 190   | 76   | 100  | 110 cm  | 22 33 23                                    |         |
| 200   | 76   | 100  | 110 cm  | 22 33 23                                    |         |
| 210   | 76   | 100  | 110 cm  | 22 33 23                                    |         |
| 220   | 76   | 100  | 110 cm  | 22 33 23                                    |         |
| 230   | 76   | 100  | 110 cm  | 22 33 23                                    |         |
| 240   | 76   | 100  | 110 cm  | 22 33 23                                    |         |
| Sondergrößen nicht möglich!   |      |  |   |   |         |

# Rund- und Ovaltische

# Rund- und Ovale tische inkl. Zubehör




## Inhaltsverzeichnis

### SPEISEN

| Modelle     | Beschreibung  | Skizze  |  |
|-------------|---|---|--|
| <b>GINO</b> | Rundtisch GELA<br>Holzgestell<br>Massivholzplatte<br>Plattenstärke 3 cm |  |  |

# Rundtisch

Plattenstärke 4 cm

| Darstellung<br>Maße in cm   |      |        | Beschreibung   | Naturbuche<br>gebürstet   | Asteiche<br>gebürstet<br>Esche<br>gebürstet | Astnuss |
|---|------|--------|--|---|---|---------|
|  |      |        | <b>Rundtisch GINO</b><br>Holzgestell<br>Massivholzplatte<br>Plattenstärke 3 cm |  |   |         |
|   |      |        |  | Profil 32 (= Standard)  |   |         |
|   |      |        |  |  |   |         |
|   |      |        |  | Profil 77   |   |         |
| Länge   | Höhe | Breite | Durchmesser  | Bestellnummer   |   |         |
| 115   | 76   | 115    | 115 cm   | 681/24 07 23  |   |         |
| 125   | 76   | 125    | 125 cm   | 24 07 23  |   |         |
| Sondergrößen nicht möglich!   |      |        |  |   |   |         |

# Bänke

# Bank

## Produktbeschreibung

### GINO

**Holzarten:** Naturbuche gebürstet, Esche gebürstet, Asteiche gebürstet, Astruss

**Bänke:** zentimetergenau lieferbar

**Fußgestell:** Holz, Holzfarben nach Kollektion,

**Trägermaterial  
Sitz und Lehne  
gepolstert:** Tischlerplatte/Sperrholzplatte

**Polsterung Sitz:** Kaltschaum

**Polsterung Lehne:** Normalschaum

#### BANKAUSFÜHRUNGEN:

**LEHNE GA**  
offen



**LEHNE GB**  
geschlossen



# Bänke

## GINO

| Darstellung<br>Maße in cm                       | Beschreibung  | Naturbuche<br>gebürstet | Asteiche<br>gebürstet<br>Esche<br>gebürstet | Astnuss |
|---|---|-------------------------|---|---------|
|   | <p><b>Bankteil GA</b><br/>Lehne offen<br/>Sitz und Lehne gepolstert</p> <p>Stoffbedarf Sitz 1,3 lfm x 80 cm je lfm Bank<br/>Stoffbedarf Lehne 1,3 lfm x 70 cm je lfm Bank<br/>Mindestberechnung = 1 lfm</p> <p>ab Länge 210 cm mit Mittelfuß und Lehnenstütze<br/>max. Schenkellänge 300 cm</p> |                         |   |         |
| <b>Breite: lfm</b>                              | <b>Höhe: 86,8</b>   | <b>Tiefe: 58,2</b>      | <b>Bestellnummer</b>                        |         |
| Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff |   |                         | 31 31 52                                    |         |
| Sitz und Lehne gepolstert Stoff II              |   |                         | 31 31 52                                    |         |
| Sitz und Lehne gepolstert Leder                 |   |                         | 31 31 52                                    |         |
| Fußgestell in schwarz matt lackiert             |   |                         |   |         |





|   |  |                    |                      |  |
|---|--|--------------------|----------------------|--|
|   | <p><b>Bankteil GB</b><br/>Lehne geschlossen<br/>Sitz und Lehne gepolstert</p> <p>Stoffbedarf Sitz 1,3 lfm x 80 cm je lfm Bank<br/>Stoffbedarf Lehne 1,3 lfm x 70 cm je lfm Bank<br/>Mindestberechnung = 1 lfm</p> <p>ab Länge 210 cm mit Mittelfuß<br/>max. Schenkellänge 300 cm</p> |                    |                      |  |
| <b>Breite: lfm</b>                              | <b>Höhe: 86,8</b>  | <b>Tiefe: 58,2</b> | <b>Bestellnummer</b> |  |
| Sitz und Lehne gepolstert Stoff I / Kundenstoff |  |                    | 31 11 52             |  |
| Sitz und Lehne gepolstert Stoff II              |  |                    | 31 11 52             |  |
| Sitz und Lehne gepolstert Leder                 |  |                    | 31 11 52             |  |
| Fußgestell in schwarz matt lackiert             |  |                    | 31 11 52             |  |



# Stühle

# Stühle

## ALLE MODELLE

| Darstellung<br>Maße in cm   |                   |                    | Beschreibung  | Naturbuche | Asteiche<br>Esche | Astnuss |
|---|-------------------|--------------------|---|------------|-------------------|---------|
|    |                   |                    | <b>Drehstuhl 140</b><br>Metallgestell in schwarz matt beschichtet<br>Sitz und Lehne gepolstert<br><br>Stoffbedarf: 1,5 lfm/Stuhl (Breite 140 cm)<br>Sitzhöhe: 48,0 cm |            |                   |         |
|   |                   |                    |   |            |                   |         |
| <b>Breite: 55,0</b>   | <b>Höhe: 91,5</b> | <b>Tiefe: 60,0</b> | <b>Bestellnummer</b>  |            |                   |         |
| Schale gepolstert Stoff I / Kundenstoff   |                   |                    | 111/86 14 01/02   |            |                   |         |
| Schale gepolstert Stoff II  |                   |                    | 86 14 01/02   |            |                   |         |
| Schale gepolstert Leder   |                   |                    | 86 14 01/02   |            |                   |         |
|   |                   |                    | <b>Stuhl 142</b><br>Holzfüße soft<br>Sitz und Lehne gepolstert<br><br>Stoffbedarf: 1,5 lfm/Stuhl (Breite 140 cm)<br>Sitzhöhe: 47,0 cm                                 |            |                   |         |
|   |                   |                    |   |            |                   |         |
| <b>Breite: 55,0</b>   | <b>Höhe: 91,5</b> | <b>Tiefe: 60,0</b> | <b>Bestellnummer</b>  |            |                   |         |
| Schale gepolstert Stoff I / Kundenstoff   |                   |                    | 111/86 14 21/22   |            |                   |         |
| Schale gepolstert Stoff II  |                   |                    | 86 14 21/22   |            |                   |         |
| Schale gepolstert Leder   |                   |                    | 86 14 21/22   |            |                   |         |
|  |                   |                    | <b>Stuhl 147</b><br>Holzfüße rund<br>Sitz und Lehne gepolstert<br><br>Stoffbedarf: 1,5 lfm/Stuhl (Breite 140 cm)<br>Sitzhöhe: 47,0 cm                                 |            |                   |         |
|   |                   |                    |   |            |                   |         |
| <b>Breite: 55,0</b>   | <b>Höhe: 91,5</b> | <b>Tiefe: 60,0</b> | <b>Bestellnummer</b>  |            |                   |         |
| Schale gepolstert Stoff I / Kundenstoff   |                   |                    | 111/86 14 71/72   |            |                   |         |
| Schale gepolstert Stoff II  |                   |                    | 86 14 71/72   |            |                   |         |
| Schale gepolstert Leder   |                   |                    | 86 14 71/72   |            |                   |         |
|  |                   |                    | <b>Stuhl 148</b><br>Holzfüße eckig<br>Sitz und Lehne gepolstert<br><br>Stoffbedarf: 1,5 lfm/Stuhl (Breite 140 cm)<br>Sitzhöhe: 47,0 cm                                |            |                   |         |
|   |                   |                    |   |            |                   |         |
| <b>Breite: 55,0</b>   | <b>Höhe: 91,5</b> | <b>Tiefe: 60,0</b> | <b>Bestellnummer</b>  |            |                   |         |
| Schale gepolstert Stoff I / Kundenstoff   |                   |                    | 111/86 14 81/82   |            |                   |         |
| Schale gepolstert Stoff II  |                   |                    | 86 14 81/82   |            |                   |         |
| Schale gepolstert Leder   |                   |                    | 86 14 81/82   |            |                   |         |