Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

Vara von Hartmann - Highboard Kerneiche/ Metall anthrazit

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



# VARA

**Wohnraum-System**
**Kerneiche Umato massiv**

**Oberfläche sägerau gebürstet**
**und lackiert**

furnplan

ScanPrix

hartmann
Von der Natur empfohlen.

## Kombi Nr. 20A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 x 2151 1 x 1191A
1 x 2191A 1 x 4032
1 x 2071A


## Kombi Nr. 20

Kombination bestehend aus:

1 x 2151 1 x 1181
1 x 2191 1 x 4032
1 x 2071

| **Maße B/H/T in cm** | **332 / 185 / 44/20** |
|---|---|
| Metall anthrazit | |
| Holz Umato sägerauh | |

Abbildung zeigt **V 20A**




| **Extras** | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|
| Vitrinen-Bel. | **9613** | |
| Paneel-Bel. | **9712** | |
| Unterboden-Bel. | **9631** | |
| Unterboden-Bel. | **9632** | |
| Unterboden-Bel. | **9633** | |

**20A**

| **Extras** | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|
| Vitrinen-Bel. | **9613** | |
| Paneel-Bel. | **9732** | |
| Unterboden-Bel. | **9631** | |
| Unterboden-Bel. | **9632** | |
| Unterboden-Bel. | **9633** | |

**20**



## Kombi Nr. 22

Kombination bestehend aus:

1 x 0038 1 x 2191
1 x 2071

## Kombi Nr. V22A

Applikation **Metall anthrazit**
Kombination bestehend aus:
1 x 0038 1 x 2191A
1 x 2071A

| **Maße B/H/T in cm** | **325 / 207 / 44/39** |
|---|---|
| Holz Umato sägerauh | |
| Metall anthrazit | |

| **Extras** | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|
| Glasboden-Bel. | **9622** | |
| Unterboden-Bel. | **9632** | |
| Unterboden-Bel. | **9631** | |

## Kombi Nr. 26A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:


1 x 1191A 1 x 4032A
1 x 2071 1 x 6071A
1 x 2191

## Kombi Nr. 26

Kombination bestehend aus:

1 x 1181 1 x 4032
1 x 2071 1 x 6071
1 x 2191

Abbildung zeigt **V 26A**



| **Maße B/H/T in cm** | **305 / 207 / 44/20** |
|---|---|
| Metall anthrazit | |
| Holz Umato sägerauh | |

| **Extras** | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|
| Glasboden-Bel. | **9621** | |
| Paneel-Bel. | **9712** | |
| Unterboden-Bel. | **9631** | |
| Unterboden-Bel. | **9632** | |

**26A**

| **Extras** | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|
| Glasboden-Bel. | **9621** | |
| Paneel-Bel. | **9732** | |
| Unterboden-Bel. | **9631** | |
| Unterboden-Bel. | **9632** | |

**26**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

## Kombi Nr. 38A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:


1 x 2151 1 x 2191
1 x 2071A

## Kombi Nr. 38

Kombination bestehend aus:

1 x 2151 1 x 2191
1 x 2071


Abbildung zeigt **V 38A**



| **Maße B/H/T in cm** | **346 / 135 / 39/34** |
|---|---|
| Metall anthrazit | |
| Holz Umato sägerauh | |

| **Extras** | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|
| Unterboden-Bel. | **9631** | |
| Unterboden-Bel. | **9632** | |
| Vitrinen-Bel. | **9613** | |
| Unterboden-Bel. | **9633** | |

Abbildung zeigt **V 44A**



## Kombi Nr. 44

Kombination bestehend aus:

1 x 2211 1 x 7071
1 X 2071

## Kombi Nr. 44A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 x 2211A 1 x 7071
1 X 2071A

| **Maße B/H/T in cm** | **266 / 205 / 39** |
|---|---|
| Holz Umato sägerauh | |
| Metall anthrazit | |

| **Extras** | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|
| Unterboden-Bel. | **9634** | |
| Unterboden-Bel. | **9632** | |
| Indirekte Bel. | **9815** | |

## Kombi Nr. 46

Kombination bestehend aus:

1 X 3232
2 X 1121

## Kombi Nr. 46A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 X 3232A
2 X 1121

Abbildung zeigt **V 46A**




| **Maße B/H/T in cm** | **311 / 157 / 44** |
|---|---|
| Holz Umato sägerauh | |
| Metall anthrazit | |

| **Extras** | | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|---|
| Vitrinen-Bel. | **2x** | **9612** | **2x** |
| Paneel-Bel. | | **9733** | |



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Abbildung zeigt **V 48A**



## Kombi Nr. 48

Kombination bestehend aus:

1 x 2211 2 X 1125A
1 X 3136A

## Kombi Nr. 48A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 x 2211A 2 X 1125A
1 X 3136A

| **Maße B/H/T in cm** | **291 / 170 / 39** |
|---|---|
| Holz Umato sägerauh | |
| Metall anthrazit | |

| **Extras** | | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|---|
| Paneel-Bel. | **2x** | **9734** | **2x** |
| Paneel-Bel. | | **9816** | |

## Kombi Nr. 50

Kombination bestehend aus:

1 x 3232 1 X 6041
1 x 6071

## Kombi Nr. 50A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 x 3232A 1 X 6041
1 x 6071A

## Kombi Nr. V51

bestehend aus:
1 x 3232 1 x 6041
1 x 6071A

| **Maße B/H/T in cm** | **302 / 207 / 44** |
|---|---|
| Holz Umato sägerauh | |
| Metall anthrazit | |
| Metall/Holz komb. | |

| **Extras** | | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|---|
| Glasboden-Bel. | **2x** | **9621** | **2x** |
| Vitrinen-Bel. | | **9612** | |

Abbildung zeigt **V 50**





Abbildung zeigt **V 52A**



## Kombi Nr. 52

Kombination bestehend aus:

1 x 2211
2 X 1125A

## Kombi Nr. 52A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 x 2211A
2 X 1125A

| **Maße B/H/T in cm** | **292 / 157 / 39** |
|---|---|
| Holz Umato sägerauh | |
| Metall anthrazit | |

| **Extras** | | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|---|
| Paneel-Bel. | **2x** | **9734** | **2x** |
| Unterboden-Bel. | | **9634** | |

## Kombi Nr. 54

Kombination bestehend aus:

1 x 3232
2 x 6021

## Kombi Nr. 54A


Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 x 3232A
2 x 6021

| **Maße B/H/T in cm** | **305 / 207 / 44** |
|---|---|
| Holz Umato sägerauh | |
| Metall anthrazit | |

| **Extras** | | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|---|
| Indirekte Bel. | **2x** | **9817** | **2x** |
| Vitrinen-Bel. | | **9612** | |

Abbildung zeigt **V 54**



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Abbildung zeigt **V 56A**



## Kombi Nr. 56

Kombination bestehend aus:

1 x 2211 1 x 6041
1 x 6071

## Kombi Nr. 56A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 x 2211A 1 x 6041
1 x 6071A

| **Maße B/H/T in cm** | **283 / 207 / 39** |
|---|---|
| Holz Umato sägerauh | |
| Metall anthrazit | |

| **Extras** | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|
| Glasboden-Bel. | **2x 9621** | **2x** |
| Unterboden-Bel. | **9634** | |

## Kombi Nr. 58

Kombination bestehend aus:

1 x 2211
2 x 6021

## Kombi Nr. 58A

Applikation Metall anthrazit
Kombination bestehend aus:

1 x 2211A
2 x 6021

| **Maße B/H/T in cm** | **255 / 207 / 39** |
|---|---|
| Holz Umato sägerauh | |
| Metall anthrazit | |

| **Extras** | | **Typen-Nr.** | |
|---|---|---|---|
| Indirekte Bel. | **2x** | **9817** | **2x** |
| Unterboden-Bel. | | **9634** | |

Abbildung zeigt **V 58A**






### Pflegeset Holz

Die Möbel-Pflegemilch entfernt Staub und Verunreinigungen sanft, ohne die Holzporen zu verstopfen. Sie schützt und pflegt in einem Arbeitsgang und macht die Oberfläche wasserabweisend.




### Pflegeset Leder


Das Glattleder-Pflegeset mit dem Lederreiniger Mild und dem Lederprotector reinigt, schützt und pflegt alle pigmentierten Auto- und Möbel-Glattleder. Pigmentierte Glattleder sind die am häufigsten verwendeten Leder für Auto- und Möbelleder. Ein verriebener Tropfen Wasser bleibt auf dem Leder stehen und zieht nicht ein.

**Alle Informationen zur Pflege Ihrer Produkte finden Sie auch hier:**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

## Kombi Nr. E56A

bestehend aus:
1 x 3232A
1 x 2151A



| Maße B/H/T in cm | 230 / VVV / 44 |
|---|---|
| Metall anthrazit | |

| Extras | Typen-Nr. | |
|---|---|---|
| Vitrinen-Bel. | **9612** | |
| Vitrinen-Bel. | **9613** | |
| Unterboden-Bel. | **9633** | |

## Kombi Nr. E60


bestehend aus:
1 x 3232
1 x 4101

## Kombi Nr. E60A

bestehend aus:
1 x 3232A
1 x 4101

| Maße B/H/T in cm | 305 / 207 / 44 |
|---|---|
| Holz Umato sägerauh | |
| Metall anthrazit | |

| Extras | Typen-Nr. | |
|---|---|---|
| Vitrinen-Bel. | **9612** | |
| Regal-Bel. | **9818** | |




## Kombi Nr. E62

bestehend aus:
2 x 1121 1 x 3138
1 x 2211

## Kombi Nr. E62A

bestehend aus:
2 x 1121 1 x 3138
1 x 2211A



| Maße B/H/T in cm | 339 / 170 / 39 |
|---|---|
| Holz Umato sägerauh | |
| Metall anthrazit | |

| Extras | | Typen-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Paneel-Bel. | **2x** | **9733** | **2x** |
| Metallboden-Bel. | | **9819** | |

## Kombi Nr. E64


bestehend aus:
1 x 4101
1 x 2211

## Kombi Nr. E64A

bestehend aus:
1 x 4101
1 x 2211A


| Maße B/H/T in cm | 265 / 207 / 39 |
|---|---|
| Holz Umato sägerauh | |
| Metall anthrazit | |

| Extras | Typen-Nr. | |
|---|---|---|
| Unterboden-Bel. | **9634** | |
| Regal-Bel. | **9818** | |




Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Standvitrine li./ re.**
Rückwand Riffholz
1 Holz- /Glastür
2 Holzböden
1 Holzeinlegeboden
2 Glaseinlegeböden



**opt. Vitr.-Bel.**
**1 x 9623**



**Hängeelement**
Korpus Metall anthrazit
Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Metallklappe anthrazit
mit Glasausschnitt
1 Spiegelboden

**opt. Vitr.-Bel.**
**1 x 9613**



**opt. Unterboden-Bel.**
**1 x 9633**


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Maße in cm** | B 38 H 207 T 44 | | B 154 H 33 T 34 |
| **Typen-Nr.** | **0041 li.** | **0042 re.** | **2151A** |

**Sideboard**
Rückwand Riffholz
1 Klappe Metall anthr. mit Glasausschnitt
2 Türen Metall anthrazit
1 Schubkasten Metall anthrazit
1 Spiegelboden

**opt. Vitr.-Bel.**
**1 x 9614**




**Füße**
Metall anthrazit
für Typen:
4181, 4181A
6171, 6171A
3231, 3231A
3232, 3232A




**Metallbrücke li.**
Rückwand Riffholz
3 Metallböden anthrazit

**opt. Metallboden-Bel.**
**1 x 9819**




**opt. Akku-Einheit**
**1 x 0148**
Brenndauer
ca. 10 h

**Metallbrücke re.**
Rückwand Riffholz
3 Metallböden anthrazit



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Maße in cm** | B 173 H 75 T 44 | B 12 H 13 T 41 | B 128 H 58 T 35 | B 128 H 58 T 35 |
| **Typen-Nr.** | **4175A** | **1045** | **3137** | **3138** |

**Wandpaneel**
Rückwand Riffholz
3 Metallregale anthrazit á 2 Böden



**opt. Regal-Bel.**
**1 x 9818**

**Regal-Bel.**

Für Typen:
4101







**Metallboden-Bel.**
**8,4 Watt**
Für Typen:
3137
3138



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Maße in cm** | B 107 H 77 T 29 | B H T | B H T | |
| **Typen-Nr.** | **4101** | **9818** | **9819** | |


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Lowboard**<br>Kopfseiten Hirnholzscheiben<br>1 Holzklappe mit Glasausschnitt<br>1 Schubkasten Holz<br>1 Holztür<br>1 Spiegelboden<br>1 Holzeinlegeboden | **Lowboard**<br>Kopfseiten Hirnholzscheiben<br>1 Holzklappe mit Glasausschnitt<br>1 Schubkasten Holz<br>1 Holztür<br>1 Spiegelboden<br>1 Holzeinlegeboden | **Hängelowboard**<br>Korpus Holz<br>Kopfseiten Hirnholzscheiben<br>2 Holzklappen | **Kabelkanal**<br>Kerneiche Umato<br>zur verdeckten Kabelführung<br>individuell kürzbar |
| | **opt. Vitr.-Bel.**<br>**1 x 9612** | **opt. Vitr.-Bel.**<br>**1 x 9612** | **opt. Unterboden-Bel.**<br>**1 x 9634** | |
| |  |  |  |  |
| **Maße in cm** | B 230 H 60 T 44 | B 230 H 60 T 44 | B 211 H 38 T 39 | B 38 H 50 T 5 |
| **Typen-Nr.** | **3231** | **3232** | **2211** | **3031** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Hängelowboard**<br>Korpus Holz<br>Kopfseiten Hirnholzscheiben<br>1 Holzklappe<br>1 Einlegeboden | **Hängelowboard**<br>Korpus Holz<br>Kopfseiten Hirnholzscheiben<br>1 Holzklappe<br>1 Einlegeboden | **Hängelowboard**<br>Korpus Holz<br>Kopfseiten Hirnholzscheiben<br>1 Holzklappe | **Standelement li./ re.**<br>Deckblatt Hirnholzscheiben<br>Korpus Holz<br>1 Holztür<br>1 Einlegeboden |
| | **opt. Unterboden-Bel.**<br>**1 x 9631** | **opt. Unterboden-Bel.**<br>**1 x 9633** | **opt. Unterboden-Bel.**<br>**1 x 9632** | |
| |  |  |  |  |
| **Maße in cm** | B 192 H 38 T 39 | B 154 H 38 T 39 | B 74 H 38 T 39 | B 38 H 73 T 44 |
| **Typen-Nr.** | **2191** | **2161** | **2071** | **4031 li.** **4032 re.** |

**Applikation Metall anthrazit**

**A**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Lowboard**<br>Kopfseiten Hirnholzscheiben<br>1 Klappe Metall anthrazit mit Glasausschnitt<br>1 Schubkasten Metall anthrazit<br>1 Tür Metall anthrazit<br>1 Spiegelboden<br>1 Holzeinlegeboden | **Lowboard**<br>Kopfseiten Hirnholzscheiben<br>1 Klappe Metall anthrazit mit Glasausschnitt<br>1 Schubkasten Metall anthrazit<br>1 Tür Metall anthrazit<br>1 Spiegelboden<br>1 Holzeinlegeboden | **Hängelowboard**<br>Korpus Metall anthrazit<br>Kopfseiten Hirnholzscheiben<br>2 Klappen Metall anthrazit | **Kabelkanal**<br>anthrazit lackiert<br>zur verdeckten Kabelführung<br>individuell kürzbar |
| | **opt. Vitr.-Bel.**<br>**1 x 9612** | **opt. Vitr.-Bel.**<br>**1 x 9612** | **opt. Unterboden-Bel.**<br>**1 x 9634** | |
| |  |  |  |  |
| **Maße in cm** | B 230 H 60 T 44 | B 230 H 60 T 44 | B 211 H 38 T 39 | B 38 H 50 T 5 |
| **Typen-Nr.** | **3231A** | **3232A** | **2211A** | **3031A** |

**Applikation Metall anthrazit**


**A**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Hängelowboard**<br>Korpus Metall anthrazit<br>Kopfseiten Hirnholzscheiben<br>1 Metallklappe anthrazit<br>1 Einlegeboden | **Hängelowboard**<br>Korpus Metall anthrazit<br>Kopfseiten Hirnholzscheiben<br>1 Metallklappe anthrazit<br>1 Einlegeboden | **Hängelowboard**<br>Korpus Metall anthrazit<br>Kopfseiten Hirnholzscheiben<br>1 Metallklappe anthrazit | **Standelement li./ re.**<br>Deckblatt Hirnholzscheiben<br>Korpus Metall anthrazit<br>1 Tür Metall anthrazit<br>1 Einlegeboden |
| | **opt. Unterboden-Bel.**<br>**1 x 9631** | **opt. Unterboden-Bel.**<br>**1 x 9633** | **opt. Unterboden-Bel.**<br>**1 x 9632** | |
| |  |  |  |  |
| **Maße in cm** | B 192 H 38 T 39 | B 154 H 38 T 39 | B 74 H 38 T 39 | B 38 H 73 T 44 |
| **Typen-Nr.** | **2191A** | **2161A** | **2071A** | **4031A li.** **4032A re.** |


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



**Standelement li./ re.**
**Korpus Holz**
1 Holztür
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden




**Standelement li./ re.**
Korpus Parsolglas
Rückwand Riffholz
1 Glastür
5 Glaseinlegeböden




| | | |
|---|---|---|
| **Maße in cm** | B 33 H 207 T 44 | B 39 H 207 T 44 |
| **Typen-Nr.** | **0031 li.** **0032 re.** | **0038 li.** **0039 re.** |

**Standvitrine li.**
Rückwand Riffholz
1 Holz-/ Glastür
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden
5 Glaseinlegeböden





**Standvitrine re.**
Rückwand Riffholz
1 Holz-/ Glastür
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden
5 Glaseinlegeböden




**Hängeelement li.**
Rückwand Riffholz
1 Holz-/ Glastür
2 Holzeinlegeböden
2 Glasböden

**opt. Akku-Einheit**
**1 x 0148**
Brenndauer
ca. 15 h




**Hängeelement**
Korpus Holz
Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Spiegelboden

**opt. Vitr.-Bel.**
**1 x 9613**

**opt. Unterboden-Bel.**
**1 x 9633**





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Maße in cm** | B 72 H 207 T 39 | B 72 H 207 T 39 | B 72 H 106 T 35 | **2151** |
| **Typen-Nr.** | **0071 li.** | **0072 re.** | **6071 li.** **6072 re.** | B 154 H 33 T 34 |


**Applikation Metall anthrazit**

**A**

**Standvitrine li.**
Rückwand Riffholz
1 Holz-/ Glastür Metall anthrazit
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden
5 Glaseinlegeböden





**Standvitrine re.**
Rückwand Riffholz
1 Holz-/ Glastür Metall anthrazit
2 Holzböden
2 Holzeinlegeböden
5 Glaseinlegeböden




**Hängeelement li./ re.**
Rückwand Riffholz
1 Holz-/ Glastür Metall anthrazit
2 Holzeinlegeböden
2 Glasböden

**opt. Akku-Einheit**
**1 x 0148**
Brenndauer
ca. 15 h





| | | | |
|---|---|---|---|
| **Maße in cm** | B 72 H 207 T 39 | B 72 H 207 T 39 | B 72 H 106 T 35 |
| **Typen-Nr.** | **0071A li.** | **0072A re.** | **6071A li.** **6072A re.** |

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Sideboard**
Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
1 Schubkasten Holz
1 Holztür
1 Spiegelboden
1 Holzeinlegeboden

**opt. Vitr.-Bel. 1 x 9612**



| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 183 H 75 T 44 |
| **Typen-Nr.** | **4181** |

**Highboard**
Rückwand Riffholz
2 Glastüren
1 Schubkasten Holz
2 Holztüren
4 Glasböden
2 Holzeinlegeböden


**opt. Glasboden-Bel. 1 x 9622**



| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 152 H 113 T 44 |
| **Typen-Nr.** | **6151** |

**Highboard**
Rückwand Riffholz
1 Holzklappe mit Glasausschnitt
3 Holztüren
1 Schubkasten Holz
1 Spiegelboden
3 Holzeinlegeböden

**opt. Vitr.-Bel. 1 x 9614**




| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 173 H 113 T 44 |
| **Typen-Nr.** | **6171** |

**Applikation Metall anthrazit**

**A**

**Sideboard**
Kopfseiten Hirnholzscheiben
1 Klappe Metall anthrazit mit Glasausschnitt
1 Schubkasten Metall anthrazit
1 Tür Metall anthrazit
1 Spiegelboden
1 Holzeinlegeboden


**opt. Vitr.-Bel. 1 x 9612**



| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 183 H 75 T 44 |
| **Typen-Nr.** | **4181A** |

**Highboard**
Rückwand Riffholz
2 Glastüren
1 Schubkasten Metall anthrazit
2 Türen Metall anthrazit
4 Glasböden
2 Holzeinlegeböden

**opt. Glasboden-Bel. 1 x 9622**



| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 152 H 113 T 44 |
| **Typen-Nr.** | **6151A** |


**Highboard**
Rückwand Riffholz
1 Klappe Metall anthrazit mit Glasausschnitt
3 Türen Metall anthr.
1 Schubkasten Metall anthrazit
1 Spiegelboden
3 Holzeinlegeböden

**opt. Vitr.-Bel. 1 x 9614**



| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 173 H 113 T 44 |
| **Typen-Nr.** | **6171A** |

**Füße**
Metall anthrazit
für Typen:
4181, 4181A
6171, 6171A
3231, 3231A
3232, 3232A




| | |
|---|---|
| **Maße in cm** | B 12 H 13 T 41 |
| **Typen-Nr.** | **1045** |




Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.


**Wandpaneel**
Rückwand Riffholz
1 Holzablageboden




**Wandpaneel**
Rückwand Riffholz
1 Holzablageboden




**Anbaupaneel**
Rückwand Riffholz
2 Glasböden





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Maße in cm** | B 154 H 21 T 24 | B 184 H 21 T 24 | B 38 H 106 T 25 | |
| **Typen-Nr.** | **1151** | **1181** | **6041** | |


**Wandpaneel**
Metall anthrazit

**Applikation Metall anthrazit**


**A**





**Wandpaneel**
Metall anthrazit




**Wandpaneel**
Rückwand Metall anthrazit
2 Metallböden anthr.
1 verschiebbare Hirnholzscheibe




**Regal**
Rückwand Riffholz
2 Metallböden anthr.





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Maße in cm** | B 154 H 19 T 20 | B 192 H 19 T 20 | B 128 H 22 T 22 | B 29 H 116 T 23 |
| **Typen-Nr.** | **1151A** | **1191A** | **1125A** | **6021** |


**Regal**
Metall anthrazit
Rückwand Riffholz

**Applikation Metall anthrazit**


**A**





**Regal**
Metall anthrazit
Rückwand Riffholz




**Wandpaneel**
Rückwand Riffholz
2 Metallböden anthr.
1 verschiebbare Hirnholzscheibe




**Regal**
Rückwand Riffholz
2 Metallregale
mit je 3 Böden





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Maße in cm** | B 35 H 35 T 24 | B /H 106 H /B 35 T 24 | B 128 H 22 T 22 | B 74 H 135 T 29 |
| **Typen-Nr.** | **1031A** | **1101A** **1102A** | **1121** | **7071** |


**Metallbrücke li.**
3 Metallböden

**Applikation Metall anthrazit**

**A**




**Metallbrücke re.**
3 Metallböden






**BIS ZU 5 JAHRE GARANTIE**
**Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte gewähren wir eine fünfjährige Hersteller-Garantie auf alle HARTMANN Möbel.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Maße in cm** | B 128 H 58 T 35 | B 128 H 58 T 35 | | |
| **Typen-Nr.** | **3135A** | **3136A** | | |

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Vitrinen-Bel.**<br>**4,4 Watt**<br>Für Typen:<br>4181<br>4181A<br><br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F<br>Halemeier 100098023, 3465312 | **Vitrinen-Bel.**<br>**4,56 Watt**<br>Für Type:<br>2151<br><br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F<br>Halemeier 100098024, 3465313 | **Vitrinen-Bel.**<br>**6,72 Watt**<br>Für Type:<br>6171<br>6171A<br><br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F<br>Halemeier 100098025, 3465314 |
| **Maße in cm** | | B 96 | B 101 | B 143 |
| **Typen-Nr.** | | **9612** | **9613** | **9614** |
| | **Glasboden-Bel.**<br>**4,8 Watt**<br>Für Typen:<br>6071A 6071<br>6072A 6072<br><br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F<br>Halemeier 100098026, 3465315 | **Glasboden-Bel.**<br>**1,2Watt**<br>Für Typen:<br>0071A/00716151A/6151<br>0072A/00720038/0039<br><br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F<br>Halemeier 100098026, 3465315 | **Unterboden-Bel.**<br>**8,88 Watt**<br>Für Typen:<br>2191<br>2191A<br><br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F<br>Halemeier 100098507, 3465411 | **Unterboden-Bel.**<br>**3,12 Watt**<br>Für Typen:<br>2071<br>2071A<br><br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F<br>Halemeier 100098509, 3465413 |
| **Maße in cm** | B 4x 29 | B 6x 29 | B 187 | B 70 |
| **Typen-Nr.** | **9621** | **9622** | **9631** | **9632** |
| | **Unterboden-Bel.**<br>**6,96 Watt**<br>Für Typen:<br>2151 2161<br>2161A<br><br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F<br>Halemeier 100098508, 3465412 | **Unterboden-Bel.**<br>**10,96 Watt**<br>Für Typen:<br>2211<br>2211A<br><br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F<br>Halemeier 100098507, 3465411 | **Paneel-Bel.**<br>**6,24 Watt**<br>Für Typen:<br>1151A<br><br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F<br>Halemeier 100094050, 3437612 | **Paneel-Bel.**<br>**8,16 Watt**<br>Für Typen:<br>1191A<br><br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F<br>Halemeier 100094049, 3437611 |
| **Maße in cm** | B 150 | B H T | B 131 | B 171 |
| **Typen-Nr.** | **9633** | **9634** | **9711** | **9712** |
| | **Paneel-Bel.**<br>**6,96 Watt**<br>Für Typen:<br>1151<br><br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F<br>Halemeier 100098508, 3465412 | **Paneel-Bel.**<br>**8,4 Watt**<br>Für Typen:<br>1181<br><br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F<br>Halemeier 100098510, 3465414 | **Paneel-Bel.**<br>**8,4 Watt**<br>Für Typen:<br>1121<br><br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F<br>Halemeier 100094050, 3437612 | **Paneel-Bel.**<br>**8,4 Watt**<br>Für Typen:<br>1125A<br><br>Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F<br>Halemeier 100094049, 3437611 |
| **Maße in cm** | B 150 | B 179 | B H T | B H T |
| **Typen-Nr.** | **9731** | **9732** | **9733** | **9734** |

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Paneel-Bel.**
**8,4 Watt**
Für Typen:
1031A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100098510, 3465414



**Maße in cm** B 2x 34

**Typen-Nr.** **9811**

**Paneel-Bel.**
**8,4 Watt**
Für Typen:
1101A
1102A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100098510, 3465414



**Maße in cm** B 2x 105

**Typen-Nr.** **9812**

**Indirekte Bel.**
**9,6 Watt**
Für Typen:
7071

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Halemeier 100098508, 3465412



**Maße in cm** B H T

**Typen-Nr.** **9815**

**Paneel-Bel.**
**8,4 Watt**
Für Typen:
3135A
3136A

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
halemeier 100095123, 4095313



**Maße in cm** B H T

**Typen-Nr.** **9816**

**Indirekte Bel.**
**9,6 Watt**
Für Typen:
6021

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
halemeier 100095121, 4095311



**Maße in cm** B H T

**Typen-Nr.** **9817**


**Akku für Beleuchtung**
- inkl. Touchschalter, USB-C-Anschluss, Ladegerät
- Dimmfunktion
- bis max. 10 W Anschlussleistung
- Akkulaufzeit abhängig von angeschlossener Beleuchtung
- nicht empfohlen zur gemeinsamen Nutzung mit Fernbedienung



**Maße in cm** B H T

**Typen-Nr.** **0148**

**Steckdosenleiste**
Funkfernschalter Fuß oder Hand
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/
Vier Steckdosen geschaltet



**Typen-Nr.** **0130**

**Pflegeset Leder**
Bestehend aus
Lederreiniger Mild
Leder Protector
Reinigungsschwamm
Pflegetuch



**Maße in cm** B 12 H 8 T 6

**Typen-Nr.** **1955**

**Pflegeset Holz**
Bestehend aus
Pflegemilch
Pflegetuch



**Maße in cm** B 12 H 8 T 6

**Typen-Nr.** **1966**

**4-Kanal-Funkfernbedienung mit 1 Empfänger**
- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)
- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich

**Handsender**





**Maße in cm**


**Typen-Nr.** **0118**

**Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0118**
notwendig bei:
- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.



**Typen-Nr.** **0116**


**Touchschalter**
mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.
Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden.
Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.



**frei positionierbar**

**Maße in cm** Ø 2

**Typen-Nr.** **0140**



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Esstisch 1



| Artikel-Nr. | Maße B/H/T in cm | Personen |
|---|---|---|
| 7210W-0520 | L 160/210 B 95 H 76 | 8 |
| 7210W-0521 | L 190/240 B 95 H 76 | 10 |
| 7210W-0523 | Ergänzungseinlage L 50 | +2 |

Esstisch mit Mittelauszug
Gestell Metall anthrazit mit Holztraverse
Bodenplatte Metall anthrazit
standardmäßig eine Ergänzungseinlage innenliegend
zweite Ergänzungseinlage (optional, Mehrpreis) kann untergebracht werden

Keine Sonderanfertigungen möglich



Standard: eine Einlage innenliegend



Optional: bis zu zwei Einlagen möglich

Esstisch **X200**



| | Artikel-Nr. | Maße B/H/T in cm | Personen |
|---|---|---|---|
| BK | 7210W-1817 | L 160 B 95 H 76 | 6-8 |
| | 7210W-1818 | L 190 B 95 H 76 | 8 |
| | 7210W-1819 | L 240 B 110 H 76 | 10 |
| GK 2 | 7210W-1820 | L 190 B 95 H 76 | 8 |
| | 7210W-1821 | L 240 B 110 H 76 | 10 |
| GK 1 | 7210W-1822 | L 190 B 95 H 76 | 8 |
| | 7210W-1823 | L 240 B 110 H 76 | 10 |
| SK | 7210W-1824 | L 190 B 95 H 76 | 8 |
| | 7210W-1825 | L 240 B 110 H 76 | 10 |

- Feste Tischplatte (38 mm Stärke)
- Tischkante **mit Baumkantenprofil, geradem oder gesoftetem Kantenprofil**
- Gestell Metall anthrazit/ Riffeiche, L 146 cm, B 65 cm

Bei Anpassung der Tischplatte in Sonderanfertigung ist auf den Überstand zu achten!

**Sonderanfertigungen**
Sonderlänge bis min. 150 cm möglich
Mehrpreis 35%
Sonderbreite bis min. 80 cm möglich
Mehrpreis 35%
Längen- und Breitenkürzung zusammen
Mehrpreis 40%













Esstisch **T100**



| Artikel-Nr. | Maße B/H/T in cm | Personen |
|---|---|---|
| 7210W-1552 | L 160/260 B 95 H 76 | 6-10 |
| 7210W-1553 | L 190/290 B 95 H 76 | 8-12 |

- Tischplatte (19 mm Stärke)
**- mit Schweizer Kante und Pöttkerauszug (96 cm ausziehbar)**
- Säule aus Kerneiche mit Hirnholzscheiben
- Bodenplatte Holz anthrazit

**Sonderanfertigungen**
Kein Sondermaß möglich!

**Option:**
Indirekte LED-Beleuchtung
mit Ladegerät und Kabel
Artikel-Nr. 0138

Esstisch **M100**




| Artikel-Nr. | Maße B/H/T in cm | Personen |
|---|---|---|
| 7210W-1806 | L 160/240 B 95 H 76 | 6-10 |
| 7210W-1807 | L 190/270 B 95 H 76 | 8-12 |

- mit Schweizer Kante und Pöttkerauszug
- 80 bzw. 96 cm ausziehbar

**Sonderanfertigungen**
Kein Sondermaß möglich!

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



**Couchtisch**
Glasplatte (ESG) parsolbronze
Hirnholzblock mit Schublkasten (B 48,5 H 5 T 3
Bodenplatte Holz anthrazit



**Rollen**
Für Typen:
1402/1403/1405

Artikel-Nr. 1400

| Holzart | Artikel-Nr. | Maße B/H/T in cm |
|---|---|---|
| Kerneiche Umato | 7210W-1402 | L 120 B 70 H 45 |




**Couchtisch**
Tischplatte höhenverstellbar, Holz
Hirnholzblock mit Klappe
Bodenplatte Holz anthrazit



**Rollen**
Für Typen:
1402/1403/1405

Artikel-Nr. 1400

| Holzart | Artikel-Nr. | Maße B/H/T in cm |
|---|---|---|
| Kerneiche Umato | 7210W-1403 | L 105 B 75 H 47-62 |




**Couchtisch**
Glasplatte (ESG) parsolbronze, drehbar
Holzsäule Riffholz
Bodenplatte Holz anthrazit



**Rollen**
Für Typen:
1402/1403/1405

Artikel-Nr. 1400

| Holzart | Artikel-Nr. | Maße B/H/T in cm |
|---|---|---|
| Kerneiche Umato | 7210W-1405 | L 110 B 70 H 45 |




**Couchtisch**
Glasplatte (ESG) parsolbronze
Hirnholzblock mit Klappe
Bodenplatte Holz anthrazit



| Holzart | Artikel-Nr. | Maße B/H/T in cm |
|---|---|---|
| Kerneiche Umato | 7210W-0481 | L 125 B 75 H 46 |

## Hängeleuchten


**Balkenleuchte**
ohne Leuchtmittel,
Dimmfunktion extern möglich
(abhängig von dem Beleuchtungs-
mittel)



**Maße in cm** B 150 H 14 T 14

**Typen-Nr.** **9901**


**Beleuchtungsset Pendelleuchten**
mit Stoffkabel
bestehend aus:
9904, 9905, 9906, 9907, 9908, 9909



**Maße in cm** Ø8/11/12 H 30/35/43/57/65

**Typen-Nr.** **9910**


**Hängeleuchte**
Stahlseil
inkl. Leuchtmittel



**Maße in cm** B 120 H 12 T 8

**Typen-Nr.** **9917**

**Hängeleuchte**
inkl. Leuchtmittel



**Maße in cm** B 150 H 15 T 8

**Typen-Nr.** **9918**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.





Couchtisch
Tischplatte höhenverstellbar, Holz
Glasablage parsolbronze
(ESG)
Bodenplatte Holz anthraz

belastbar max. 80 kg

**Rollen**
Für Typen:
1402/1403/1405

Artikel-Nr. 1400

| Holzart | Artikel-Nr. | Maße B/H/T in cm |
|---|---|---|
| Kerneiche Umato | 7210W-1424 | L 110 B 80 H 47/62 |





**Couchtisch**
Metallgestell anthrazit
Höhenverstellbar
Tischplatte Holz
Bodenplatte Holz anthrazit

belastbar max. 40 kg

| Holzart | Artikel-Nr. | Maße B/H/T in cm |
|---|---|---|
| Kerneiche Umato | 7210W-1447 | L Ø 80 B H 43,5/60 |

Beistelltisch
Platte 19 mm
Metall-Quadrat-Rohrrahmen,
anthrazit lackiert

belastbar max. 20 kg



Beistelltisch
Platte 19 mm
Metall-Quadrat-Rohrrahmen,
anthrazit lackiert

belastbar max. 40 kg



Beistelltisch
Platte 19 mm
Metall-Quadrat-Rohrrahmen,
anthrazit lackiert

belastbar max. 40 kg



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Maße in cm** | B 35 H 66,5 T 35 | B 70 H 47,5 T 70 | B 120 H 43,5 T 65 |
| **Typen-Nr.** | **1419** | **1420** | **1421** |

Couchtisch
Untergestell Metall anthrazit



Couchtisch
Untergestell Metall anthrazit




Couchtisch



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Maße in cm** | B 70 H 70 T 34,5 | B 45 H 45 T 46,5 | B 45 H 45 T 60 |
| **Typen-Nr.** | **0460** | **0462** | **0496** |


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Leder 12 Braun



Leder 12 Braun


Leder 13 Grau



Leder 16 Schwarz



Leder 21 Dunkelgrün



Leder 22 Cognac


Leder 23 Atlantikblau


Leder 26 Sahara


Leder 27 Longan



Leder 28 Kupfer



Leder 29 Sky

Leder 12 Braun



Stoff 55B Sand



Stoff 56B Kaffee


Stoff57B Mint



Stoff 58B Anthrazit



Stoff 63B Kupfer


Flachgewebe 50F Beige


Flachgewebe 51F Braun



Flachgewebe 52F Dunkel-braun


Flachgewebe 53F Grün


Flachgewebe 54F Blau

Leder 12 Braun


Microfaser 50M Beige



Microfaser 51M Braun



Microfaser 52M Anthrazit



Microfaser 53M Grün



Microfaser 54M Blau

Leder 12 Braun


Stoff 59B Pavement


Stoff 60B Russetbrown



Stoff 61B Goldenorange



Stoff 62B Cloudburst


Leder 12 Braun


Stoff 97 Anthrazit

Leder 12 Braun



Stoff 64B Azure


Stoff 65B Rust


Stoff 75 Dunkelbeige


Stoff 76 Hellbraun


Stoff 76 Hellbraun


Stoff 77 Olivgrün

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

|  Stuhl **Basti** | **Ausführung Gestell** | **Holzart** | **Artikel-Nr.** | **Maße B/H/T in cm** | **Zuschnitt maße für Leder-/ Stoff-zugabe** | **Bezug außen / innen** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1614 | B 60 H 91 T 60 SH 49 | Leder-/ Stoffzugabe<br>Sitz- 480x850 mm<br>Front - 520x690 mm<br>Rückseite - 580x400 mm x 2 St.<br>Seiten - 500x400 mm x 2 St. | Stoff | |
| | | | | | | Leder | |
| | | | | | | | |
| |  | Kerneiche Umato | 7210W-1613 | B 60 H 91 T 60 SH 49 | | Stoff | |
| | | | | | | Leder | |
| | | | | | | | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1710 | B 60 H 91 T 60 SH | | Stoff | |
| | | | | | | Leder | |
| | | | | | | | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1615 | B 60 H 91 T 60 SH 49 | | Stoff | |
| | | | | | | Leder | |
| | | | | | | | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1772 | B 60 H 91 T 60 SH | | Stoff | |
| | | | | | | Leder | |
| | | | | | | | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1773 | B 60 H 91 T 60 SH | | Stoff | |
| | | | | | | Leder | |
| | | | | | | | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1774 | B 60 H 91 T 60 SH | | Stoff | |
| | | | | | | Leder | |
| | | | | | | | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1775 | B 60 H 91 T 60 SH | | Stoff | |
| | | | | | | Leder | |
| | | | | | | | |

 Gesundes Sitzen

 Drehrückholfkt. 180°

 Gesundes Sitzen + Drehrückholfkt. 360°

 Drehfunktion 360°

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

|  Stuhl **Basti Comfort** | **Ausführung Gestell** | **Holzart** | **Artikel-Nr.** | **Maße B/H/T in cm** | **Zuschnitt maße für Leder-/ Stoff-zugabe** | **Bezug außen / innen** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1712 | B 60 H 91 T 60 SH | Leder-/ Stoffzugabe<br>Sitz- 480x850 mm<br>Front - 520x690 mm<br>Rückseite - 580x400 mm x 2 St.<br>Seiten - 500x400 mm x 2 St. | Stoff | |
| | | | | | | Leder | |
| | | | | | | | |
| |  | Kerneiche Umato | 7210W-1711 | B 60 H 91 T 60 SH | | Stoff | |
| | | | | | | Leder | |
| | | | | | | | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1716 | B 60 H 91 T 60 SH | | Stoff | |
| | | | | | | Leder | |
| | | | | | | | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1773 | B 60 H 91 T 60 SH | | Stoff | |
| | | | | | | Leder | |
| | | | | | | | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1776 | B 60 H 91 T 60 SH | | Stoff | |
| | | | | | | Leder | |
| | | | | | | | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1777 | B 60 H 91 T 60 SH | | Stoff | |
| | | | | | | Leder | |
| | | | | | | | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1778 | B 60 H 91 T 60 SH | | Stoff | |
| | | | | | | Leder | |
| | | | | | | | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1779 | B 60 H 91 T 60 SH | | Stoff | |
| | | | | | | Leder | |
| | | | | | | | |

 Gesundes Sitzen

 Drehrückholfkt. 180°

 Gesundes Sitzen + Drehrückholfkt. 360°

 Drehfunktion 360°

**Aktuelle Leder-/ Stoffkollektion:**

| Leder: | neue Leder: | Microfaser: | Flachgewebe: | andere Stoffe: | | **neue Stoffe:** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Braun | 27 Logan | 50M Beige | 50F Beige | 74 Mittelgrau | 55B Sand | 59B Pavement |
| 13 Grau | 28 Kupfer | 51M Braun | 51F Braun | 75 Dklbeige | 56B Kaffee | 60B Russetbrown |
| 16 Schwarz | 29 Sky | 52M Anthrazit | 52F Dklbraun | 76 Hellbraun | 57B Mint | 61B Goldenorange |
| 21 Dklgrün | | 53M Grün | 53F Grün | 77 Oliv | 58B Anthrazit | 62B Cloudburst |
| 22 Cognac | | 54M Blau | 54F Blau | 97 Anthrazit | | 63B Kupfer |
| 23 Atlantikblau | | | | | | 64B Azure |
| 26 Sahara | | | | | | 65B Rust |

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

|  **Stuhl RICO** | **Ausführung Gestell** | **Holzart** | **Artikel-Nr.** | **Maße B/H/T in cm** | **Zuschnitt maße für Leder-/ Stoff-zugabe** | **Bezug außen / innen** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1717 | B 61 H 84 T 63 SH 50 | Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe ca. 6 m² Beziehem mit Fremdstoff/-leder 20% Aufschlag | Stoff 1 / Stoff 2 | |
| | | | | | | Stoff 1 / Leder 2 | |
| | | | | | | Leder 1 / Stoff 2 | |
| | | | | | | Leder 1 / Leder 2 | |
| |  | Kerneiche Umato | 7210W-1735 | B 61 H 84 T 63 SH 50 | | Stoff 1 / Stoff 2 | |
| | | | | | | Stoff 1 / Leder 2 | |
| | | | | | | Leder 1 / Stoff 2 | |
| | | | | | | Leder 1 / Leder 2 | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1718 | B 61 H 84 T 63 SH 50 | | Stoff 1 / Stoff 2 | |
| | | | | | | Stoff 1 / Leder 2 | |
| | | | | | | Leder 1 / Stoff 2 | |
| | | | | | | Leder 1 / Leder 2 | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1736 | B 61 H 84 T 63 SH 49 | | Stoff 1 / Stoff 2 | |
| | | | | | | Stoff 1 / Leder 2 | |
| | | | | | | Leder 1 / Stoff 2 | |
| | | | | | | Leder 1 / Leder 2 | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1720 | B 61 H 83 T 63 SH 49 | | Stoff 1 / Stoff 2 | |
| | | | | | | Stoff 1 / Leder 2 | |
| | | | | | | Leder 1 / Stoff 2 | |
| | | | | | | Leder 1 / Leder 2 | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1737 | B 61 H 84 T 63 SH 49 | | Stoff 1 / Stoff 2 | |
| | | | | | | Stoff 1 / Leder 2 | |
| | | | | | | Leder 1 / Stoff 2 | |
| | | | | | | Leder 1 / Leder 2 | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1719 | B 61 H 83 T 63 SH 49 | | Stoff 1 / Stoff 2 | |
| | | | | | | Stoff 1 / Leder 2 | |
| | | | | | | Leder 1 / Stoff 2 | |
| | | | | | | Leder 1 / Leder 2 | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1738 | B 61 H 84 T 63 SH 49 | | Stoff 1 / Stoff 2 | |
| | | | | | | Stoff 1 / Leder 2 | |
| | | | | | | Leder 1 / Stoff 2 | |
| | | | | | | Leder 1 / Leder 2 | |

 Gesundes Sitzen

 Drehrückholfkt. 180°

 Gesundes Sitzen + Drehrückholfkt. 360°

 Drehfunktion 360°

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

|  **Stuhl AARON** | **Ausführung Gestell** | **Holzart** | **Artikel-Nr.** | **Maße B/H/T in cm** | **Zuschnitt maße für Leder-/ Stoff-zugabe** | **Bezug außen / innen** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1726 | B 60 H 87 T 58 SH 51 | Leder-/ Stoffzugabe Leder: 2,0 m² Stoff : 140 x 160 cm Beziehem mit Fremdstoff/-leder 20% Aufschlag | **Stoff** | |
| | | | | | | **Leder** | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |  | Kerneiche Umato | 7210W-1730 | B 60 H 87 T 58 SH 51 | | **Stoff** | |
| | | | | | | **Leder** | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1731 | B 60 H 87 T 58 SH 50 | | **Stoff** | |
| | | | | | | **Leder** | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1725 | B 60 H 87 T 58 SH 51 | | **Stoff** | |
| | | | | | | **Leder** | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1732 | B 60 H 87 T 58 SH 50 | | **Stoff** | |
| | | | | | | **Leder** | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1733 | B 60 H 87 T 58 SH 50 | | **Stoff** | |
| | | | | | | **Leder** | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1727 | B 60 H 86 T 58 SH 50 | | **Stoff** | |
| | | | | | | **Leder** | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|  |  | Kerneiche Umato | 7210W-1734 | B 60 H 87 T 58 SH 50 | | **Stoff** | |
| | | | | | | **Leder** | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| **Stuhl NAAJA** | **Holzart** | **Artikel-Nr.** | **Bezug außen / innen** | |
|---|---|---|---|---|
|  | Kerneiche Umato | 7210W-1722 | **Stoff** | |
| | | | **Leder** | |
| | | | | |
| | | | | |
| |  **Ausführung Gestell** - Holz - Gesundes Sitzen | | **Maße B/H/T in cm** | |
| | | | B 58 H 87 T 58 SH 48 | |



Beim Stuhl mit Federung besteht die Möglichkeit die Sitzschale zu arretieren. Der Stuhl bewegt sich dann nicht.

Zuschnittmaße für Leder-/ Stoffzugabe 3 x 70 x 70 cm

Beziehem mit Fremdstoff/-leder 20% Aufschlag

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.