



Typenplan

Michigan 6 von ED-Lifestyle - Boxspringbett 180 silver

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ED-Lifestyle Polstermöbel GmbH & Co. KG, Pyrmonter Straße 78, 32676 Lügde, Deutschland, info@ed-lifestyle.de

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17



Michigan 6

Boxspringbett 140 x 200 cm



Stk. im LK	W 80 m ³		31	/ 40	Anzahl Pack	ungen	6	Logistik Ost				M	
Gestell- ui	nd Polstera	ufbau											
Box stabiles, ho	ochwertiges	Gestell aus	Holzwerkstof	Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mit Filzabdeckung									
4-Gang-Bo	nell-Federke	ern 2,2 mm,	1 Lage mit 1	cm Schaum	T 25	Topper HR 30-Topp	oer (6 cm	ı), Bezug was	chbar bis 4	.0°			
Beschreib	ung					Artik	celnumm	ner		EAN-	Code		
Legacy 04	stone					56	-T38-10	(40	061 722	1 916	318	
Legacy 07	mustard					56	-T38-09	(4(061 722	1 916	325	
	steel grey						-T38-14				7221 91632		
Legacy 20	silver					56	-T38-89	(4(061 722	221 91649		
Abmessun	gen montiert	: (B/H/T) cm		150 x 128	x 225	Stoff:	100% P	olyester					
Liegehöhe	/ Matratzenł	nöhe / Boxhö	ihe (cm)	66 / 18 / 43	;	Artikel zusa	mmenge	baut		ja		nein 🗹	
Liegefläche	e (cm)			140 x 200		Montageanweisung ja			ja	J	nein \square		
		Verpad	kungsmaße			Funktion/M	lotorisie	rung					
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedier	Kabelbedienung					Rücken ech	
1. Box	203	43	75	0,655	30	Funkfernbedienung						ja 🗆	
2. Box	203	43	75	0,655	30	zugelassen bis						nein 🗹	
3. Kopfteil	150	128	23	0,442	28	Bettkasten							
4. Matratze	202	19	142	0,545	23	Motor							
5. Topper	201	7	141	0,198	7	Härtegrad 3 / 4 (120 kg)					Technische		
6. MA-Bezug	50	20	40	0,040	2	Liegeempfinden weich - mittel					Änderungen vorbehalten		
						Liegeempfinden mittel				7			
Zusammen				2,534	120	Liegeempfin	nden mitt	el - hart					



Michigan 6

Boxspringbett 140 x 220 cm



Stk. im LK	W 80 m ³		29	/ 38	Anzahl Pack	ungen 6	6 Logistik Ost			MP	
Gestell- ur	nd Polsterau	ufbau									
Вох						Obermatratze					
stabiles, ho	ochwertiges	Gestell aus I	Holzwerkstof	fen, Kunststo	7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mit Filzabdeckung						
4-Gang-Bo	nell-Federke	ern 2,2 mm,	1 Lage mit 1	cm Schaum	T 25	Topper					
						HR 30-Topper (6 cn	i), Bezug was	chbar bis 40°			
Beschreib	ung					Artikelnumn	ner	EAN	-Code)	
Legacy 04	stone					56-T72-10	K	4061 72	221 94	718	
Legacy 07	mustard					56-T72-09		4061 72		-	
	steel grey					56-T72-14			221 94732		
Legacy 20	silver					56-T72-89	K	4061 72	221 94749		
Abmessun	gen montiert	(B/H/T) cm		150 x 128 x	c 245	Stoff: 100% F	olyester				
Liegehöhe	/ Matratzenh	nöhe / Boxhö	he (cm)	66 / 18 / 43		Artikel zusammenge	ebaut	ja		nein 🗹	
Liegefläche	e (cm)			140 x 220		Montageanweisung		ja	J	nein 🗆	
		Verpac	kungsmaße	1		Funktion/Motorisie	rung	•		•	
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung				Rücken echt	
1. Box	223	43	75	0,719	33	Funkfernbedienung				ja □	
2. Box	223	43	75	0,719	33	zugelassen bis				nein 🗹	
3. Kopfteil	150	128	23	0,442	31	Bettkasten					
4. Matratze	222	19	142	0,599	25	Motor				1	
5. Topper	221	7	141	0,218	7	Härtegrad 3 / 4 (120	3 / 4 (120 kg)			Technische	
6. MA-Bezug	50	20	40	0,040	3					Änderungen vorbehalten	
						Liegeempfinden mit	tel		<u> </u>	1	
Zusammen				2,737	132	Liegeempfinden mit	el - hart			1	



Michigan 6

Boxspringbett 160 x 200 cm



Stk. im LK	W 80 m ³		27	/ 35	Anzahl Pack	ungen 7	7 Logistik Ost			MP		
Gestell- ur	d Polsterau	ıfbau										
Box stabiles, ho	chwertiges (Gestell aus H	lolzwerkstoff	en, Kunststo	Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mit Filzabdeckung							
4-Gang-Bo	nell-Federke	rn 2,2 mm, 1	Lage mit 1	cm Schaum	T 25	Topper HR 30-Topper (6 c	m), Bezug was	chbar bis 40°				
Beschreib	ung					Artikelnum	mer	E	AN-Code	l-Code		
Legacy 04	stone					56-T73-1	0x		1 7221 94 [.]			
Legacy 07	mustard					56-T73-0				7221 94763		
Legacy 18						56-T73-1				221 94770		
Legacy 20	silver					56-T73-89	9x	406	1 7221 94	7221 94787		
		(D(IIIT)		1.70		Stoff: 100%	Polyester					
	gen montiert	,		170 x 128 x								
		öhe / Boxhöl	ne (cm)	66 / 18 / 43		Artikel zusammeng		ja		nein 🗹		
Liegefläche	(cm)			160 x 200		Montageanweisung	•	ja	J	nein \square		
			kungsmaße			Funktion/Motorisi	erung					
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung				Rücken echt		
1. Box	203	43	85	0,742	34	Funkfernbedienung	9			ja 🗆		
2. Box	203	43	85	0,742	34	zugelassen bis				nein 🗹		
3. Kopfteil	170	128	23	0,500	32	Bettkasten						
4. Matratze	202	19	82	0,315	13	Motor]		
Matratze	202	19	82	0,315	13	Härtegrad 3 / 4 (120 kg)				Technische Änderungen		
6. Topper	201	7	161	0,227	7	Liegeempfinden weich - mittel				vorbehalten		
7. MA-Bezug	55	20	45	0,050	3	Liegeempfinden m	7					
Zusammen				2,890	136	Liegeempfinden m	ittel - hart					



Michigan 6

Boxspringbett 160 x 220 cm



Stk. im LK	W 80 m ³		25	/ 32	Anzahl Pack	ungen	7	Logistik	Ost		MP		
Gestell- ur	nd Polsterau	ıfbau											
Вох						Obermatratz	ze						
stabiles, ho	7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mit Filzabdeckung												
4-Gang-Bo	nell-Federke	ern 2,2 mm, 1	Lage mit 1	cm Schaum	T 25	Topper							
						HR 30-Toppe	er (6 cn	n), Bezug was	chbar bis 40°)			
Beschreib	ung					Artike	lnumr	ner		EAN-Code	N-Code		
Legacy 04	stone					56- ⁻	T74-10	х	406	1 7221 94	794		
Legacy 07	mustard					56-	T74-09	x	406	1 7221 94	221 94800		
	steel grey						T74-14		406	1 7221 94	221 94817		
Legacy 20	silver					56-	T74-89	x	406	1 7221 94	7221 94824		
Λ la .aa a a a		/D/LL/T)		170 100 -	- 045	Stoff:	100% F	Polyester					
	gen montiert			170 x 128 x							T		
	/ Matratzenh	iöhe / Boxhö	he (cm)	66 / 18 / 43		Artikel zusammengebaut ja					nein 🗹		
Liegefläche	e (cm)			160 x 220		Montageanw			ja	J	nein \square		
			kungsmaße	1	_	Funktion/Mo		erung		•			
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedieni	ung				Rücken echt		
1. Box	223	43	85	0,815	38	Funkfernbedi	ienung				ja 🗆		
2. Box	223	43	85	0,815	38	zugelassen b	ois				nein 🗹		
3. Kopfteil	170	128	23	0,500	35	Bettkasten							
4. Matratze	222	19	82	0,346	14	Motor					1		
5. Matratze		19	82	0,346	14	Härtegrad 3 / 4 (120 kg)					Technische		
6. Topper	221	7	161	0,249	8	Liegeempfinden weich - mittel					Änderungen vorbehalten		
7. MA-Bezug	55	20	45	0,050	3	Liegeempfind				<u> </u>	1		
Zusammen				3,121	150	Liegeempfing					1		



Michigan 6

Boxspringbett 180 x 200 cm



MP 24 / 32 Anzahl Packungen Logistik Stk. im LKW 80 m³ Ost Gestell- und Polsteraufbau Box Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mit Filzabdeckung Topper 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25 HR 30-Topper (6 cm), Bezug waschbar bis 40° Beschreibung Artikelnummer **EAN-Code** 56-T42-10x 4061 7221 92134 Legacy 04 stone 4061 7221 92141 56-T42-09x Legacy 07 mustard Legacy 18 steel grey 56-T42-14x 4061 7221 92158 56-T42-89x 4061 7221 92165 Legacy 20 silver Stoff: 100% Polyester Abmessungen montiert (B/H/T) cm 190 x 128 x 225 66 / 18 / 43 Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm) J Artikel zusammengebaut nein 180 x 200 Liegefläche (cm) Montageanweisung nein Verpackungsmaße Funktion/Motorisierung Nr. Gewicht(kg) Rücken echt H. (cm) B. (cm) Kubatur Kabelbedienung (cm) 1. Box 203 43 95 0,829 39 Funkfernbedienung 203 43 nein 🗹 2. Box 95 0,829 39 zugelassen bis 23 3. Kopfteil 190 128 0,559 36 Bettkasten 4. Matratze 202 19 92 0,353 15 Motor 202 92 0,353 15 Matratze 19 Härtegrad 3 / 4 (120 kg) Technische Änderungen 201 181 0,255 8 Liegeempfinden weich - mittel 6. Topper 7 50 60 20 3 Liegeempfinden mittel 1 7. MA-Bezug 0,060 3,239 155 Liegeempfinden mittel - hart Zusammen



Michigan 6

Boxspringbett 180 x 220 cm



MP 22 / 29 Anzahl Packungen Logistik Stk. im LKW 80 m³ Ost Gestell- und Polsteraufbau Box Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mit Filzabdeckung Topper 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25 HR 30-Topper (6 cm), Bezug waschbar bis 40° Beschreibung Artikelnummer **EAN-Code** 56-T41-10x 4061 7221 91854 Legacy 04 stone 56-T41-09x 4061 7221 91861 Legacy 07 mustard Legacy 18 steel grey 56-T41-14x 4061 7221 91878 56-T41-89x 4061 7221 91885 Legacy 20 silver Stoff: 100% Polyester Abmessungen montiert (B/H/T) cm 190 x 128 x 245 66 / 18 / 43 Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm) J Artikel zusammengebaut nein 180 x 220 Liegefläche (cm) Montageanweisung nein Verpackungsmaße Funktion/Motorisierung Nr. Gewicht(kg) Rücken echt H. (cm) B. (cm) Kubatur Kabelbedienung (cm) 1. Box 223 43 95 0,911 43 Funkfernbedienung 223 43 nein 🗹 2. Box 95 0,911 43 zugelassen bis 23 3. Kopfteil 190 128 0,559 40 Bettkasten 4. Matratze 222 19 92 0,388 16 Motor 222 92 0,388 16 Matratze 19 Härtegrad 3 / 4 (120 kg) Technische Änderungen 221 181 0,280 9 Liegeempfinden weich - mittel 6. Topper 7 50 60 20 0,060 3 Liegeempfinden mittel 1 7. MA-Bezug 3,497 170 Liegeempfinden mittel - hart Zusammen



Michigan 6

Boxspringbett 200 x 200 cm



MP 23 / 26 Anzahl Packungen Logistik Stk. im LKW 80 m³ Ost Gestell- und Polsteraufbau Box Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mit Filzabdeckung Topper 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25 HR 30-Topper (6 cm), Bezug waschbar bis 40° Beschreibung Artikelnummer **EAN-Code** 4061 7221 82357 56-T75-10x Legacy 04 stone 4061 7221 82364 56-T75-09x Legacy 07 mustard Legacy 18 steel grey 56-T75-07x 4061 7221 82371 56-T75-89x 4061 7221 82388 Legacy 20 silver Stoff: 100% Polyester Abmessungen montiert (B/H/T) cm 210 x 128 x 225 66 / 18 / 43 Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm) J Artikel zusammengebaut nein 200 x 200 Liegefläche (cm) Montageanweisung nein Verpackungsmaße Funktion/Motorisierung Nr. Gewicht(kg) Rücken echt H. (cm) B. (cm) Kubatur Kabelbedienung (cm) 1. Box 203 43 105 0,917 43 Funkfernbedienung 203 43 nein 🗹 2. Box 105 0,917 43 zugelassen bis 23 3. Kopfteil 210 128 0,618 40 Bettkasten 4. Matratze 202 19 102 0,391 16 Motor 202 2 0,008 16 Matratze 19 Härtegrad 3 / 4 (120 kg) Technische Änderungen 201 201 0,283 9 Liegeempfinden weich - mittel 6. Topper 7 65 20 55 0,072 3 Liegeempfinden mittel 1 7. MA-Bezug 3,205 170 Liegeempfinden mittel - hart Zusammen



Michigan 6

Boxspringbett 200 x 220 cm



MP 23 / 28 Anzahl Packungen Logistik Stk. im LKW 80 m³ Ost Gestell- und Polsteraufbau Box Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, Duo-Matratze - harte stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse Seite mit Kokosmatte, weiche Seite mit Filzabdeckung Topper 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25 HR 30-Topper (6 cm), Bezug waschbar bis 40° Beschreibung Artikelnummer **EAN-Code** 56-T07-10x 4061 7221 82357 Legacy 04 stone 4061 7221 82364 56-T07-09x Legacy 07 mustard Legacy 18 steel grey 56-T07-07x 4061 7221 82371 56-T07-89x 4061 7221 82388 Legacy 20 silver Stoff: 100% Polyester Abmessungen montiert (B/H/T) cm 210 x 128 x 245 66 / 18 / 43 Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm) J Artikel zusammengebaut nein 200 x 220 Liegefläche (cm) Montageanweisung nein Verpackungsmaße Funktion/Motorisierung Nr. Gewicht(kg) Rücken echt H. (cm) B. (cm) Kubatur Kabelbedienung (cm) 1. Box 223 43 105 1,007 47 Funkfernbedienung 223 43 nein 🗹 2. Box 105 1,007 47 zugelassen bis 23 3. Kopfteil 210 128 0,618 44 Bettkasten 4. Matratze 222 19 102 0,430 18 Motor 222 102 0,430 18 Matratze 19 Härtegrad 3 / 4 (120 kg) Technische Änderungen 221 201 0,311 10 Liegeempfinden weich - mittel 6. Topper 7 20 55 0,072 3 Liegeempfinden mittel 1 7. MA-Bezug 65 3,875 187 Liegeempfinden mittel - hart Zusammen