

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Venta Plus von Decker - Wohnwand 17273 Wildeiche natur geölt

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Decker Möbelwerke, Am Bahnhof 3, 34434 Borgentreich, Deutschland, moebel@decker.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

VENTA Plus

EICHE MASSIV
NATURBELASSEN GEÖLT
BIANCO GEÖLT

WILDEICHE MASSIV
NATURBELASSEN GEÖLT
BIANCO GEÖLT



Irrtum, Druck- und Satzfehler sowie Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten

DEC 2023-06-06



Erfahrung braucht Geschichte

Individualität und Qualität zeichnen unsere Möbel seit der Unternehmensgründung im Jahr 1915 aus. Mit größter Hingabe fertigen wir seit mehr als 30 Jahren Massivholzmöbel.

Mit handwerklicher Erfahrung, modernem Design und Verantwortung für unsere Umwelt, fertigen wir natürliche Möbel, die den hohen Ansprüchen und individuellen Einrichtungswünschen unserer Kunden gerecht werden.



GUTE GRÜNDE FÜR MASSIVHOLZ



Gesund wohnen, glücklich leben!

Gesundheit ist uns das Wichtigste. Darum sind Massivholzmöbel für uns eine klare Sache. Offenporiges Holz sorgt für ein optimales Raumklima, wirkt antibakteriell und verhindert die elektrostatische Aufladung von Staub. Gut gegen Allergien, schadstoffarm und naturbelassen. So fühlen wir uns wohl!

Langlebig, robust, dauerhaft schön!

Flexibel sein. Wenn nötig auch umziehen. Aber jedes Mal neue Möbel kaufen? Massivholzmöbel machen alles mit: Arbeiten, Wohnen, Leben – egal, wie turbulent es zugeht. Sie bewahren ihre Ausdruckskraft unverändert über die Jahre und gewinnen noch an Wert hinzu. Massivholzmöbel – das lohnt sich!

QUALITÄT, NATÜRLICHKEIT UND UMWELT

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <p>Klimaneutraler Möbelhersteller</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ausgeglichene CO₂-Bilanz für einen vorbildlichen Klimaschutz <p>H19890038</p> | <p>Made in Germany</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ In Deutschland entwickelt und hergestellt <p>Zertifiziert durch die DGM Verband der Deutschen Möbelindustrie e.V.</p> | <p>Garantierte Nachhaltigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Das Holz stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen <p>PEFC zertifiziert</p> <p>Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen</p> <p>www.pefc.de</p> | <p>Schadstoffgeprüft</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Regelmäßige Schadstoffprüfungen ✓ Beste Emissionsklasse <p>Emissionsklasse für Möbel nach der RAL-Registrierung RAL-RG 437 der Gütegemeinschaft Möbel • Emission class for furniture according to RAL-RG 437 • www.emissionslabel.de</p> | <p>Gütegeprüft</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Geprüfte Qualität ✓ Garantierte Sicherheit ✓ Gesundes Wohnen <p>H19890038</p> |
|---|---|---|---|---|



Das **Profi-Planungsprogramm furnplan** stellt Ihren neuen Wohnraum original dar: dreidimensional und in Farbe. Die Erstellung eines individuellen Elektroplans ist ebenso möglich.

AUSFÜHRUNG & QUALITÄT IM DETAIL VENTA PLUS

| | | | |
|------------|---|------------------------|--|
| ☰ Hölzer: | PG 1 Eiche / Wildeiche massiv , naturbelassen geölt bianco geölt | ☰ Beschläge: | Ganzmetallbeschläge, integrierte Scharnierdämpfung, Schubladen mit Vollauszug und gedämpften Selbsteinzug. |
| ☰ Gläser: | Vitrinenglas, Glasböden und Wandborde Parsolglas grau | ☰ Holz- qualitäten: | Charakteristisch für den naturgewachsenen Werkstoff Massivholz sind Farb- und Strukturunterschiede, Verwachsungen, Unregelmäßigkeiten, Äste, Haar- und Kreuzrisse sowie Spannungen (Drehwuchs), die je nach Holzart und Wuchsgebiet unterschiedlich sind. Fronten und Seiten mit durchgehender Lamelle. Formstabilität durch fachgerechte Stabverleimung. Äste/ z.T. offene Risse sind nicht verfüllt oder mit schwarzem Astfüller bearbeitet. Äste können einen Durchmesser von maximal 10x10cm haben. |
| ☰ Akzente: | Rückwand 1. Holzausführung (Standard) 2. Farbglas anthrazit satiniert (gegen Aufpreis) | | |
| ☰ Griffe: | 1. Edelstahl 2. Schwarz (optional ohne Aufpreis) | | |
| ☰ Sockel: | 1. Holzausführung (Standard) 2. Schwarz (optional / ohne Aufpreis) | ☰ Oberfläche: | Ökologisch konzipierte Produkte auf Basis von natürlichen nachwachsenden Rohstoffen. Schadstoffgeprüft für ein gesundes Wohnen. |

ZUBEHÖR, PLANUNG UND SONDERANFERTIGUNG

Bitte folgende Varianten bei Bestellung unbedingt angeben:

Rückwand:
1. Holzausführung (Standard)
2. Farbglas anthrazit satiniert bei Eiche massiv (gegen Aufpreis)

Griffe:
1. Edelstahl (Standard)
2. Schwarz (optional / ohne Aufpreis)

Sockel:
1. Holzausführung (Standard)
2. Schwarz (optional / ohne Aufpreis)

HINWEISE ZUM BELEUCHTUNGSZUBEHÖR

EVG (immer erforderlich):

Bei Zusammenstellung mehrerer Einzeltypen in einer Bestellung ist die Gesamt-Wattzahl der Leuchtmittel zu errechnen. Daraus ergibt sich, welches EVG (elektronisches Vorschaltgerät) erforderlich ist.

Funkdimmer (optional erhältlich):

Bei Zusammenstellung mehrerer Einzeltypen in einer Bestellung ist die Gesamt-Wattzahl der Leuchtmittel zu errechnen. Daraus ergibt sich, welcher Funkdimmer erforderlich ist.

HINWEISE UND PFLEGE

Hinweise zur Belastbarkeit*

| | |
|---------------|------------|
| Glasböden | max. 10 kg |
| Holzböden | max. 20 kg |
| Hängeschränke | max. 60 kg |
| Wandborde | max. 10 kg |

Esstische mit Verlängerung:

| | |
|---------------|------------|
| Einlegeplatte | max. 25 kg |
|---------------|------------|

Schubladen:






| | |
|------------------|------------|
| bis 45 cm Breite | max. 10 kg |
| bis 90 cm Breite | max. 20 kg |

*bei gleichmäßiger Belastung



VENTA PLUS






| Bezeichnung | | Bestell-Nr. | | |
|--|---|---------------|-------------|--|
|  | <p>Pflegeset für naturbelassen geölte Oberflächen</p> <p>Die richtige Pflege gewährleistet eine lange Lebensdauer der Möbeloberflächen. Das 5-teilige Set beinhaltet 250 ml Reiniger und 250 ml Holzpflegeöl.</p> | 100789 | | |
|  | <p>Pflegeset für bianco geölte Oberflächen</p> <p>Die richtige Pflege gewährleistet eine lange Lebensdauer der Möbeloberflächen. Das 5-teilige Set beinhaltet 250 ml Reiniger und 250 ml Holzpflegeöl.</p> | 100790 | | |
| Sonderanfertigungen |  | | | |
| | Vorbehaltlich technischer Umsetzbarkeit | | Bestell-Nr. | |
| Sonderanfertigungen | <p>1. Kürzungen je Höhe-Breite-Tiefe</p> <p>2. Bohrungen Entfall/Zusatz</p> <p>3. Zusatzartikel Holzeinlegeboden statt Glasboden Glasboden statt Holzeinlegeboden zusätzlicher Holzeinlegeboden für Korpusstypen pro Stück alle montierten Schränke sind <i>zerlegbar</i> lieferbar</p> <p>4. Zerlegbarkeit von Schränken</p> | | | |
| | weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage | | | |

VENTA PLUS

| Lowboards | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | |
|---|---|---|--|--|
|  <p>B/H/T in cm 182,0 / 39,2 / 53,7</p> | <p>Lowboard 1 Klappe links 1 Schubkasten rechts</p> <p>optionales Zubehör zu 172602 Infrarot-Repeater mit 1 IR-Sender Kabeldurchlass All ON/OFF Schalter Kabelmanagement</p> | <p>172602</p> <p>100006 195411 195410 195400</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 182,0 / 39,2 / 53,7</p> | <p>Lowboard 1 Klappe rechts 1 Schubkasten links</p> <p>optionales Zubehör zu 172603 Infrarot-Repeater mit 1 IR-Sender Kabeldurchlass All ON/OFF Schalter Kabelmanagement</p> | <p>172603</p> <p>100006 195411 195410 195400</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 242,0 / 39,2 / 53,7</p> | <p>Lowboard 1 Klappe links 1 Schubkasten rechts</p> <p>optionales Zubehör zu 172605 Infrarot-Repeater mit 1 IR-Sender Kabeldurchlass All ON/OFF Schalter Kabelmanagement</p> | <p>172605</p> <p>100006 195411 195410 195400</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 122,0 / 54,2 / 53,7</p> | <p>Lowboard 1 Schubkasten 1 Nische</p> <p>Nischenmaß B/H/T in cm 106,0 / 14,2 / 42,5</p> <p>optionales Zubehör zu 172608 Kabeldurchlass All ON/OFF Schalter Kabelmanagement</p> | <p>172608</p> <p>195411 195410 195400</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 182,0 / 54,2 / 53,7</p> | <p>Lowboard 3 Schubkästen 1 Nische</p> <p>Nischenmaß B/H/T in cm 106,0 / 14,2 / 42,5</p> <p>optionales Zubehör zu 172606 Kabeldurchlass All ON/OFF Schalter Kabelmanagement</p> | <p>172606</p> <p>195411 195410 195400</p> | | |

VENTA PLUS





| Lowboards | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | |
|---|--|---|--|--|
|  <p>B/H/T in cm 182,0 / 54,2 / 53,7</p> | <p>Lowboard 3 Schubkästen 1 Nische</p> <p>Nischenmaß B/H/T in cm 106,0 / 14,2 / 42,5</p> <p>optionales Zubehör zu 172607 Kabeldurchlass All ON/OFF Schalter Kabelmanagement</p> | <p>172607</p> <p>195411 195410 195400</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 192,0 / 54,2 / 53,7</p> | <p>Lowboard 2 Holztüren 1 Nische 1 Schubkasten 2 Holzböden</p> <p>Nischenmaß B/H/T in cm 98,0 / 14,2 / 42,5</p> <p>optionales Zubehör zu 172609 Kabeldurchlass All ON/OFF Schalter Kabelmanagement</p> | <p>172609</p> <p>195411 195410 195400</p> | | |

| Medienzubehör | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | |
|--|--|---------------|---------------|--|
|  | <p>Kabelmanagement</p> <p>bestehend aus: Kabeldurchlass 195 411 und All ON/OFF Schalter 195410</p> <p>Bei allen mit X gekennzeichneten Artikeln möglich. Mehrfachstecker nicht im Lieferumfang!</p> <p>HINWEISE: nicht nachträglich bestellbar</p> | 195400 | | |
|  | <p>All ON / OFF - Schalter</p> <p>Schalter zur Unterbrechung der Stromzufuhr für alle angeschlossenen Geräte. Mit einer Steckdo- se zum Anschluss einer Steckerleiste. Mehrfach- stecker nicht im Lieferumfang!</p> <p>HINWEIS: nicht nachträglich bestellbar</p> | 195410 | | |
|  | <p>Kabeldurchlass</p> <p>Zur Kabelführung durch die Oberplatte des Artikels. Bei allen mit X gekennzeichneten Artikeln.</p> <p>Standardposition für Einbau wird durch X markiert.</p> <p>HINWEISE: nicht nachträglich bestellbar</p> <p>Wunschposition Kabeldurchlass</p> <p>Skizze mit Maßen zwingend erforderlich</p> | 195411 | 100053 | |
|  | <p>Infrarot-Repeater mit 1 IR-Sender</p> <p>ermöglicht das Bedienen von Audiogeräten mit IR-Fernbedienung hinter einer Holzklappe</p> | 100006 | | |
|  | <p>Zusätzlicher IR-Sender</p> <p>für weitere Fächer (insges. 3 IR-Sender möglich)</p> | 100046 | | |





VENTA PLUS

| Sideboards | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | |
|--|---|--|--|--|
|  <p>B/H/T in cm 97,0 / 99,2 / 39,5</p> | <p>Sideboard 2 Holztüren 2 Holzböden</p> | 172115 | | |
|  <p>B/H/T in cm 97,0 / 99,2 / 39,5</p> | <p>Sideboard 2 Holztüren 2 Holzböden</p> | 172116 | | |
|  <p>B/H/T in cm 122,0 / 99,2 / 47,1</p> | <p>Sideboard 2 Schubkästen 2 Türen 1 Holzboden</p> | 172104 | | |
|  <p>B/H/T in cm 182,0 / 99,2 / 47,1</p> | <p>Sideboard 3 Schubkästen 3 Türen 2 Holzböden</p> | 172103 | | |
|  <p>B/H/T in cm 182,0 / 114,2 / 47,1</p> | <p>Sideboard 2 Holz-/Glastüren 1 Schubkasten 1 Nische ohne Beleuchtung 1 Tür mit Griffhohle 2 Mittelwände teilverglast 6 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172146 LED Einbaubeleuchtung 4 x SDL, 6,0 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172146</p> <p>195005 195104 101005 101001</p> | | |

VENTA PLUS

| Highboards | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | |
|--|--|---|--|--|
|  <p>B/H/T in cm 97,0 / 129,2 / 39,5</p> | <p>Highboard, Seitenansicht Glas links 1 Holz-/Glastür 1 Holztür 6 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172152 LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 8,4 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172152</p> <p>195002 195100 101005 101001</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 97,0 / 129,2 / 39,5</p> | <p>Highboard, Seitenansicht Glas rechts 1 Holztür 1 Holz-/Glastür 6 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172153 LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 8,4 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172153</p> <p>195002 195100 101005 101001</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 182,0 / 129,2 / 39,5</p> | <p>Highboard, Seitenansicht Glas 1 Holztür 2 Holz-/Glastüren 3 Schubkästen 8 Holzböden 2 Glasböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172151 LED Glasbodenbeleuchtung 2 x RWG, 3,6 W LED Einbaubeleuchtung 4 x SDL, 6,0 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172151</p> <p>195475 195005 195102 101005 101001</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 182,0 / 129,2 / 39,5</p> | <p>Highboard, Seitenansicht Glas 3 Holz-/Glastüren 6 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172111 LED Einbaubeleuchtung 6 x SDL, 25,2 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172111</p> <p>195008 195107 101005 101001</p> | | |






VENTA PLUS

| Highboards | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | |
|--|--|---|--|--|
|  <p>B/H/T in cm 182,0 / 129,2 / 39,5</p> | <p>Highboard, Seitenansicht Glas 2 Holz-/Glastüren 1 Nische (Beleuchtung nicht möglich) 2 Schubkästen klein 2 Schubkästen groß 4 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172110 LED Einbaubeleuchtung 4 x SDL, 16,8 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172110</p> <p>195006 195104 101005 101001</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 97,0 / 159,2 / 39,5</p> | <p>Highboard, Seitenansicht Glas rechts 1 Holztür 1 Holz-/Glastür 2 Glasböden 6 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172132 LED Glasbodenbeleuchtung 2 x RWG, 3,6 W LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 3,0 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172132</p> <p>195475 195001 195101 101005 101001</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 97,0 / 159,2 / 39,5</p> | <p>Highboard, Seitenansicht Glas links 1 Holz-/Glastür 1 Holztür 2 Glasböden 6 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172133 LED Glasbodenbeleuchtung 2 x RWG, 3,6 W LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 3,0 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172133</p> <p>195475 195001 195101 101005 101001</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 122,0 / 159,2 / 39,5</p> | <p>Highboard, Seitenansicht Glas 2 Holz-/Glastüren 4 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172135 LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 19,2 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172135</p> <p>195004 195102 101005 101001</p> | | |





VENTA PLUS

| Highboards | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | |
|--|---|---|--|--|
|  <p>B/H/T in cm 122,0 / 159,2 / 39,5</p> | <p>Highboard, Seitenansicht Glas 2 Holz-/Glastüren 4 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172134 LED Einbaubeleuchtung 4 x SDL, 38,4 W Rückwand Glas</p> <p>Funkdimmer 60,0 W Vorschaltgerät (EVG) 60,0 W</p> | <p>172134</p> <p>195009 195107 101004 101003</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 107,0 / 159,2 / 39,5</p> | <p>Highboard 2 Holz-/Glastüren Mittelseiten teilverglast 2 Holztüren 8 Holzböden 4 Glasböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172147 LED Glasbodenbel. 4 x RWG, 2 x ICL, 12,0 W LED Einbaubeleuchtung 6 x SDL, 9,0 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172147</p> <p>195480 195007 195106 101005 101001</p> | | |





VENTA PLUS

| Schränke | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | |
|---|---|-------------|--|--|
|  <p>B/H/T in cm 62,0 / 189,2 / 39,5</p> | <p>Schrank 1 Holztür, Anschlag links 5 Holzböden</p> | 172141 | | |
|  <p>B/H/T in cm 62,0 / 189,2 / 39,5</p> | <p>Schrank 1 Holztür, Anschlag rechts 5 Holzböden</p> | 172142 | | |
|  <p>B/H/T in cm 62,0 / 189,2 / 39,5</p> | <p>Vitrine, Seitenansicht Glas rechts 1 Holz-/Glastür, Anschlag links 2 Glasböden 5 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172164 LED Glasbodenbeleuchtung 2 x RWG, 3,6 W LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 3,0 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | 172164 | 195475 195001 195100 101005 101001 | |
|  <p>B/H/T in cm 62,0 / 189,2 / 39,5</p> | <p>Vitrine, Seitenansicht Glas links 1 Holz-/Glastür, Anschlag rechts 2 Glasböden 5 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172165 LED Glasbodenbeleuchtung 2 x RWG, 3,6 W LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 3,0 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | 172165 | 195475 195001 195100 101005 101001 | |
|  <p>B/H/T in cm 97,0 / 189,2 / 39,5</p> | <p>Vitrine, Seitenansicht Glas rechts 1 Holztür 1 Holz-/Glastür 3 Glasböden 7 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172130 LED Glasbodenbeleuchtung 3 x RWG, 5,4 W LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 3,0 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | 172130 | 195476 195001 195102 101005 101001 | |



VENTA PLUS

| Schränke | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | |
|---|---|---|--|--|
|  <p>B/H/T in cm 97,0 / 189,2 / 39,5</p> | <p>Vitrine, Seitenansicht Glas links 1 Holz-/Glastür 1 Holztür 3 Glasböden 7 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172131 LED Glasbodenbeleuchtung 3 x RWG, 5,4 W LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 3,0 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172131</p> <p>195476 195001 195102 101005 101001</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 97,0 / 189,2 / 39,5</p> | <p>Vitrine, Seitenansicht Glas 2 Holz-/Glastüren 2 Glasböden 3 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172145 LED Glasbodenbeleuchtung 2 x RWG, 14,4 W LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 13,8 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172145</p> <p>195477 195003 195106 101005 101001</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 62,0 / 219,2 / 39,5</p> | <p>Vitrine, Seitenansicht Glas rechts 1 Holz-/Glastür, Anschlag links 6 Holzböden 4 Glasböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172310 LED Glasbodenbeleuchtung 4 x RWG, 7,2 W LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 3,0 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172310</p> <p>195478 195001 195103 101005 101001</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 62,0 / 219,2 / 39,5</p> | <p>Vitrine, Seitenansicht Glas links 1 Holz-/Glastür, Anschlag rechts 6 Holzböden 4 Glasböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172311 LED Glasbodenbeleuchtung 4 x RWG, 7,2 W LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 3,0 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172311</p> <p>195478 195001 195103 101005 101001</p> | | |






VENTA PLUS

| Schränke | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | |
|---|---|---|--|--|
|  <p>B/H/T in cm 62,0 / 219,2 / 39,5</p> | <p>Vitrine, Seitenansicht Glas rechts 1 Holz-/Glastür, Anschlag links mit Griff unterhalb der Nut 2 Glasböden 6 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172312 LED Glasbodenbeleuchtung 2 x RWG, 3,6 W LED Einbaubeleuchtung 4 x SDL, 6,0 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172312</p> <p>195475 195005 195102 101005 101001</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 62,0 / 219,2 / 39,5</p> | <p>Vitrine, Seitenansicht Glas links 1 Holz-/Glastür, Anschlag rechts mit Griff unterhalb der Nut 2 Glasböden 6 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172313 LED Glasbodenbeleuchtung 2 x RWG, 3,6 W LED Einbaubeleuchtung 4 x SDL, 6,0 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172313</p> <p>195475 195005 195102 101005 101001</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 97,0 / 219,2 / 39,5</p> | <p>Vitrine, Seitenansicht Glas 2 Holz-/Glastüren 3 Glasböden 3 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172302 LED Glasbodenbeleuchtung 3 x RWG, 21,6 W LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 13,8 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172302</p> <p>195479 195003 195108 101005 101001</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 97,0 / 219,2 / 39,5</p> | <p>Vitrine, Seitenansicht Glas rechts 1 Holztür 1 Holz-/Glastür 4 Glasböden 8 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172300 LED Glasbodenbeleuchtung 4 x RWG, 7,2 W LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 3,0 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172300</p> <p>195478 195001 195104 101005 101001</p> | | |




VENTA PLUS

| Schränke | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | |
|---|---|---|--|--|
|  <p>B/H/T in cm 97,0 / 219,2 / 39,5</p> | <p>Vitrine, Seitenansicht Glas links 1 Holz-/Glastür 1 Holztür 4 Glasböden 8 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172301 LED Glasbodenbeleuchtung 4 x RWG, 7,2 W LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 3,0 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172301</p> <p>195478 195001 195104 101005 101001</p> | | |
| | <p>Vitrine, Seitenansicht Glas rechts 1 Holztür 1 Holz-/Glastür 12 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172309 LED Einbaubeleuchtung 6 x SDL, 25,2 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172309</p> <p>195008 195105 101005 101001</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 97,0 / 219,2 / 39,5</p> | <p>Vitrine, Seitenansicht Glas links 1 Holz-/Glastür 1 Holztür 12 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172308 LED Einbaubeleuchtung 6 x SDL, 25,2 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172308</p> <p>195008 195105 101005 101001</p> | | |




VENTA PLUS

| Hängeschränke | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | |
|--|--|---|--|--|
|  <p>B/H/T in cm 122,0 / 35,2 / 39,5</p> | <p>Hängeschränk 1 Holzklappe</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172824 LED Unterbaubeleuchtung ICL 8,7 W Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172824</p> <p>195051 101005 101001</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 212,0 / 35,2 / 39,5</p> | <p>Hängeschränk 1 Holzklappe links, schmal 1 Holzklappe rechts, breit</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172828 LED Unterbaubel. ICL 17,4 W, 2 Anschl. Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172828</p> <p>195056 101005 101001</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 212,0 / 35,2 / 39,5</p> | <p>Hängeschränk 1 Holzklappe links, breit 1 Holzklappe rechts, schmal</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172829 LED Unterbaubel. ICL 17,4 W, 2 Anschl. Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172829</p> <p>195056 101005 101001</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 97,0 / 95,2 / 39,5</p> | <p>Hängeschränk, Seitenansicht Glas 2 Holz-/Glastüren 2 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172808 LED Unterbaubeleuchtung ICL 7,8 W LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 13,8 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172808</p> <p>195050 195003 195101 101005 101001</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 97,0 / 95,2 / 39,5</p> | <p>Hängeschränk, Seitenansicht Glas 2 Holz-/Glastüren 2 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172809 LED Unterbaubeleuchtung ICL 7,8 W LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 13,8 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172809</p> <p>195050 195003 195101 101005 101001</p> | | |




VENTA PLUS

| Hängeschränke | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | |
|---|--|---|--|--|
|  <p>B/H/T in cm 122,0 / 95,2 / 39,5</p> | <p>Hängeschränk, Seitenansicht Glas 2 Holz-/Glastüren 2 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172812 LED Unterbaubeleuchtung ICL 8,7 W LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 19,2 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172812</p> <p>195051 195004 195102 101005 101001</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 62,0 / 155,2 / 39,5</p> | <p>Hängevitrine, Seitenansicht Glas rechts 1 Holz-/Glastür, Anschlag links 2 Glasböden 4 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172832 LED Unterbaubeleuchtung ICL 4,2 W LED Glasbodenbeleuchtung 2 x RWG, 3,6 W LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 3,0 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172832</p> <p>195053 195475 195001 195100 101005 101001</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 62,0 / 155,2 / 39,5</p> | <p>Hängevitrine, Seitenansicht Glas links 1 Holz-/Glastür, Anschlag rechts 2 Glasböden 4 Holzböden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>optionales Zubehör zu 172833 LED Unterbaubeleuchtung ICL 4,2 W LED Glasbodenbeleuchtung 2 x RWG, 3,6 W LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 3,0 W Rückwand Glas Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172833</p> <p>195053 195475 195001 195100 101005 101001</p> | | |







VENTA PLUS

| Regale | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | |
|---|---|---|--|--|
|  <p data-bbox="60 450 260 506">B/H/T in cm 60,0 / 127,6 / 25,0</p> | <p data-bbox="453 215 592 271">Hängeregal 4 Glasböden</p> | <p data-bbox="1145 215 1227 237">172830</p> | | |
|  <p data-bbox="60 790 260 846">B/H/T in cm 60,0 / 127,6 / 25,0</p> | <p data-bbox="453 555 850 674">Hängeregal inkl. LED-Beleuchtung 4 Glasböden inklusive: 4 x LED Beleuchtung RWG (4,8 W)</p> <p data-bbox="453 703 732 725">Hinweis: EVG erforderlich</p> <p data-bbox="453 763 799 819">optionales Zubehör zu 172831 Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p data-bbox="1145 555 1227 577">172831</p> <p data-bbox="1145 792 1227 815">101001</p> | | |
|  <p data-bbox="60 1211 260 1267">B/H/T in cm 38,5 / 219,2 / 25,0</p> | <p data-bbox="453 902 708 987">Regal, 2-teilig 4 Böden Materialstärke 30,0 mm</p> <p data-bbox="453 1021 927 1106">Achtung: nur in Kombination mit Hängeschränken mit Höhe 35,2 cm</p> <p data-bbox="453 1193 799 1249">optionales Zubehör zu 172840 Rückwand Glas</p> | <p data-bbox="1145 902 1227 925">172840</p> <p data-bbox="1145 1223 1227 1245">195105</p> | | |







VENTA PLUS

| Wandborde | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | |
|--|---|---|--|--|
|  <p>B/H/T in cm 37,0 - 182,0 / 3,0 / 22,0</p> | <p>Steckbord Holz</p> <p>Wandborde haben verstellbare Beschläge, mit denen die Montage einfach zu handhaben ist.</p> <p>Breite 37,0 cm Breite 62,0 cm Breite 97,0 cm Breite 122,0 cm Breite 157,0 cm Breite 182,0 cm</p> | <p>172700 172701 172702 172703 172704 172705</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 122,0 - 182,0 / 4,0 / 22,0</p> | <p>Steckbord Holz mit seitlicher Verzapfung</p> <p>Wandborde haben verstellbare Beschläge, mit denen die Montage einfach zu handhaben ist.</p> <p>Breite 122,0 cm Breite 157,0 cm Breite 182,0 cm</p> | <p>172723 172724 172725</p> | | |
|  <p>B/H/T in cm 122,0 - 242,0 / 25,0 / 24,5</p> | <p>Wandbord mit Glasboden</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> <p>Breite 122,0 cm LED Unterbaubeleuchtung ICL 8,7 W</p> <p>Breite 157,0 cm LED Unterbaubeleuchtung ICL 12,3 W</p> <p>Breite 182,0 cm LED Unterbaubel. ICL 14,4 W, 2 Anschl.</p> <p>Breite 192,0 cm LED Unterbaubel. ICL 15,9 W, 2 Anschl.</p> <p>Breite 242,0 cm LED Unterbaubel. ICL 17,4 W, 2 Anschl.</p> <p>Funkdimmer 30,0 W Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W</p> | <p>172743 195051</p> <p>172744 195052</p> <p>172745 195054</p> <p>172746 195055</p> <p>172747 195056</p> <p>101005 101001</p> | | |




VENTA PLUS

| Zubehör LED Beleuchtung | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | |
|---|---|--|--|--|
|  | <p>Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) mit Fußschalter und Verteiler für maximal 6 Beleuchtungselemente</p> <p>Hinweis: Bei Zusammenstellung mehrerer Einzeltypen in einer Bestellung ist die Gesamt-Wattzahl zu errechnen. Daraus ermittelt sich, welches EVG erforderlich ist.</p> <p>Elektronisches Vorschaltgerät (EVG), 30,0 W Elektronisches Vorschaltgerät (EVG), 60,0 W</p> | <p>101001 101003</p> | | |
|  | <p>Zusatzverteiler mit 6 Anschlüssen erhöht die Zahl der Steckplätze auf insgesamt 12</p> | <p>101002</p> | | |
|  | <p>Funkdimmer zusätzlicher Funkschalter für EVG 101001 / 101003 mit stufenloser Dimmfunktion</p> <p>Hinweis: Bei Zusammenstellung mehrerer Einzeltypen in einer Bestellung ist die Gesamt-Wattzahl zu errechnen. Daraus ermittelt sich, welcher Funkdimmer erforderlich ist.</p> <p>Funkdimmer 30,0 W Funkdimmer 60,0 W</p> | <p>101005 101004</p> | | |
|  | <p>LED Rückwandbeleuchtung RWG Die Rückwandbeleuchtung wird auf die hintere Kante eines Glasbodens montiert. Anders als herkömmliche Glasbodenleuchten konzentriert sich die diffuse Ausleuchtung auf die Korpus Rückwand und nicht auf die vordere Glaskante.</p> | | | |
|  | <p>LED-Einbaubeleuchtung SIDELINE (SDL) Einen fast flächenbündigen Einbau in die Möbel ermöglicht die Einbaubeleuchtung SIDELINE. Die Fräskante wird sauber mit dem kleinen Kragen des Profils abgedeckt. Der Einbau dieser Leuchte wird generell werksseitig vorgenommen.</p> | | | |
|  | <p>LED-Unterbaubeleuchtung ICELINE (ICL) Die Unterbauleuchte ICELINE ist für den Einsatz unter Hängeschränken und Wandborde vorgesehen. Sie wird flächenbündig in eine Nut eingesetzt und kann zusätzlich über die Endkappen verschraubt werden.</p> | | | |



VENTA PLUS

| Couchtische | Bezeichnung | B/L in cm | Bestell-Nr. | | |
|---|--|-------------------|---------------|--|--|
|  <p>Höhe in cm 45,0</p> | Tischplatte mit Holzeinlage | 65,0/65,0 | 172514 | | |
|  <p>Höhe in cm 45,0</p> | Tischplatte mit Glaseinlage Parsolglas grau | 65,0/65,0 | 172515 | | |
|  <p>Höhe in cm 45,0</p> | Tischplatte mit Holzeinlage | 95,0/95,0 | 172512 | | |
|  <p>Höhe in cm 45,0</p> | Tischplatte mit Glaseinlage Parsolglas grau | 95,0/95,0 | 172513 | | |
|  <p>Höhe in cm 45,0</p> | Tischlerplatte mit Holzeinlage | 70,0/130,0 | 172510 | | |
|  <p>Höhe in cm 45,0</p> | Tischplatte mit Glaseinlage Parsolglas grau | 70,0/130,0 | 172511 | | |



VENTA PLUS

| Esstische | Bezeichnung | B/L in cm | Bestell-Nr. | | |
|---|---|---|---|--|--|
| <p>TISCHBESCHREIBUNG:</p> <p><u>Verlängerungstechnik:</u> Leichtgängiger Ausziehbeschlag mit Einhandfunktion. Die Tischbeine der Auszugsseite sind mit Rollen ausgestattet. Die Rollen können nachträglich demontiert werden.</p> <p><u>Material:</u> Gestell Massivholz, Platte und Verlängerungsplatte Massivholz</p> <p><u>Maße:</u> Gesamthöhe 76,0 cm, Beinfreiheit 64,0 cm;</p> <p><u>Maße Tischbein:</u> Breite 16,5 cm, Stärke 5,5 cm</p> <p>ACHTUNG! Bei Tischen mit Verlängerungsmöglichkeit: kleinstes Längenmaß: 160,0 cm kleinstes Breitenmaß: 90,0 cm</p> <p style="text-align: right;">Längenkürzung</p> | | | | | |
|  <p>Höhe in cm 76,0</p> | <p>Esstisch ohne Verlängerung</p> | <p>90,0/140,0 90,0/160,0 90,0/180,0 100,0/200,0 100,0/220,0</p> | <p>172570 172571 172572 172573 172574</p> | | |
|  <p>Höhe in cm 76,0</p> | <p>Esstisch mit Verlängerung mit 1 schwenkbaren Platte 100 cm</p> | <p>90,0/160,0 90,0/180,0 100,0/200,0 100,0/220,0</p> | <p>172580 172581 172582 172583</p> | | |
|  <p>Höhe in cm 76,0</p> | <p>Esstisch mit Verlängerung mit 2 schwenkbaren Platten je 50 cm</p> | <p>90,0/160,0 90,0/180,0 100,0/200,0 100,0/220,0</p> | <p>172590 172591 172592 172593</p> | | |



VENTA PLUS

| Vorschläge | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | |
|---|---|---------------|--|--|
|  <p>B/H/T in cm 346,0 / 189,2 / 53,7 bei 20 cm Abstand</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> | Vorschlag | 17210 | | |
| | bestehend aus: | | | |
| | 1 x Vitrine, Seitenansicht Glas rechts | 172130 | | |
| | 1 x Lowboard | 172602 | | |
| | 1 x Hängeschrank | 172824 | | |
| | 1 x Wandbord mit Glasboden | 172745 | | |
| | optionales Zubehör zu 172130 | | | |
| | LED Glasbodenbeleuchtung 3 x RWG, 5,4 W | 195476 | | |
| | LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 3,0 W | 195001 | | |
| | Rückwand Glas | 195102 | | |
| optionales Zubehör zu 172602 | | | | |
| Infrarot-Repeater mit 1 IR-Sender | 100006 | | | |
| Kabeldurchlass | 195411 | | | |
| All ON/OFF Schalter | 195410 | | | |
| Kabelmanagement | 195400 | | | |
| optionales Zubehör zu 172824 | | | | |
| LED Unterbaubeleuchtung ICL 8,7 W | 195051 | | | |
| optionales Zubehör zu 172745 | | | | |
| LED Unterbaubel. ICL 14,4 W, 2 Anschl. | 195054 | | | |
| LED-Beleuchtungszubehör | | | | |
| Vorschaltgerät (EVG) 60,0 W | 101003 | | | |
| Zusatzverteiler | 101002 | | | |
| Funkdimmer 60,0 W | 101004 | | | |
|  <p>B/H/T in cm 374,0 / 189,2 / 53,7 bei 15 cm Abstand</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> | Vorschlag | 17224 | | |
| | bestehend aus: | | | |
| | 1 x Vitrine, Seitenansicht Glas rechts | 172130 | | |
| | 1 x Lowboard | 172605 | | |
| | 3 x Steckbord Holz | 172701 | | |
| | 1 x Wandbord mit Glasboden | 172745 | | |
| | 1 x Hängeregale | 172830 | | |
| | optionales Zubehör zu 172130 | | | |
| | LED Glasbodenbeleuchtung 3 x RWG, 5,4 W | 195476 | | |
| | LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 3,0 W | 195001 | | |
| Rückwand Glas | 195102 | | | |
| optionales Zubehör zu 172605 | | | | |
| Infrarot-Repeater mit 1 IR-Sender | 100006 | | | |
| Kabeldurchlass | 195411 | | | |
| All ON/OFF Schalter | 195410 | | | |
| Kabelmanagement | 195400 | | | |
| optionales Zubehör zu 172745 | | | | |
| LED Unterbaubel. ICL 14,4 W, 2 Anschl. | 195054 | | | |
| LED-Beleuchtungszubehör | | | | |
| Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W | 101001 | | | |
| Funkdimmer 30,0 W | 101005 | | | |



VENTA PLUS

| Vorschläge | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | |
|---|--|---------------|--|--|
|  <p>B/H/T in cm 275,0 / 219,2 / 53,7</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> | Vorschlag | 17261 | | |
| | bestehend aus: | | | |
| | 1 x Lowboard | 172605 | | |
| | 1 x Hängevitrine, Seitenansicht Glas links | 172833 | | |
| | 2 x Steckbord Holz, seitliche Verzapfung | 172723 | | |
| | optionales Zubehör zu 172605 | | | |
| | Infrarot-Repeater mit 1 IR-Sender | 100006 | | |
| | Kabeldurchlass | 195411 | | |
| | All ON/OFF Schalter | 195410 | | |
| | Kabelmanagement | 195400 | | |
| optionales Zubehör zu 172833 | | | | |
| LED Unterbaubeleuchtung ICL 4,2 W | 195053 | | | |
| LED Glasbodenbeleuchtung 2 x RWG, 3,6 W | 195475 | | | |
| LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 3,0 W | 195001 | | | |
| Rückwand Glas | 195100 | | | |
| LED-Beleuchtungszubehör | | | | |
| Vorschaltgerät (EVG) 30,0 W | 101001 | | | |
| Funkdimmer 30,0 W | 101005 | | | |
|  <p>B/H/T in cm 303,0 / 200,0 / 53,7</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> | Vorschlag | 17262 | | |
| | bestehend aus: | | | |
| | 1 x Lowboard | 172605 | | |
| | 1 x Hängeschränk, Seitenansicht Glas | 172812 | | |
| | 1 x Wandbord mit Glasboden | 172747 | | |
| | optionales Zubehör zu 172605 | | | |
| | Infrarot-Repeater mit 1 IR-Sender | 100006 | | |
| | Kabeldurchlass | 195411 | | |
| | All ON/OFF Schalter | 195410 | | |
| | Kabelmanagement | 195400 | | |
| optionales Zubehör zu 172812 | | | | |
| LED Unterbaubeleuchtung ICL 8,7 W | 195051 | | | |
| LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 19,2 W | 195004 | | | |
| Rückwand Glas | 195102 | | | |
| optionales Zubehör zu 172747 | | | | |
| LED Unterbaubel. ICL 17,4 W, 2 Anschl. | 195056 | | | |
| LED-Beleuchtungszubehör | | | | |
| Vorschaltgerät (EVG) 60,0 W | 101003 | | | |
| Funkdimmer 60,0 W | 101004 | | | |


VENTA PLUS

| Vorschläge | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | |
|---|--|---------------|--|--|
|  <p>B/H/T in cm 328,0 / 219,2 / 53,7 bei 20 cm Abstand</p> | Vorschlag | 17264 | | |
| | bestehend aus: | | | |
| | 1 x Vitrine, Seitenansicht Glas rechts | 172310 | | |
| | 1 x Lowboard | 172603 | | |
| | 1 x Hängeschrank, Seitenansicht Glas | 172809 | | |
| | 1 x Wandbord mit Glasboden | 172743 | | |
| | optionales Zubehör zu 172310 | | | |
| | LED Glasbodenbeleuchtung 4 x RWG, 7,2 W | 195478 | | |
| | LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 3,0 W | 195001 | | |
| | Rückwand Glas | 195103 | | |
| optionales Zubehör zu 172603 | | | | |
| Infrarot-Repeater mit 1 IR-Sender | 100006 | | | |
| Kabeldurchlass | 195411 | | | |
| All ON/OFF Schalter | 195410 | | | |
| Kabelmanagement | 195400 | | | |
| optionales Zubehör zu 172809 | | | | |
| LED Unterbaubeleuchtung ICL 7,8 W | 195050 | | | |
| LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 13,8 W | 195003 | | | |
| Rückwand Glas | 195101 | | | |
| optionales Zubehör zu 172743 | | | | |
| LED Unterbaubeleuchtung ICL 8,7 W | 195051 | | | |
| LED-Beleuchtungszubehör | | | | |
| Vorschaltgerät (EVG) 60,0 W | 101003 | | | |
| Zusatzverteiler | 101002 | | | |
| Funkdimmer 60,0 W | 101004 | | | |
|  <p>B/H/T in cm 359,0 / 200,0 / 53,7 bei 20 cm Abstand</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> | Vorschlag | 17269 | | |
| | bestehend aus: | | | |
| | 1 x Highboard, Seitenansicht Glas rechts | 172132 | | |
| | 1 x Lowboard | 172605 | | |
| | 1 x Hängeschrank, Seitenansicht Glas | 172812 | | |
| | 1 x Wandbord mit Glasboden | 172745 | | |
| | optionales Zubehör zu 172132 | | | |
| | LED Glasbodenbeleuchtung 2 x RWG, 3,6 W | 195475 | | |
| | LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 3,0 W | 195001 | | |
| | Rückwand Glas | 195101 | | |
| optionales Zubehör zu 172605 | | | | |
| Infrarot-Repeater mit 1 IR-Sender | 100006 | | | |
| Kabeldurchlass | 195411 | | | |
| All ON/OFF Schalter | 195410 | | | |
| Kabelmanagement | 195400 | | | |
| optionales Zubehör zu 172812 | | | | |
| LED Unterbaubeleuchtung ICL 8,7 W | 195051 | | | |
| LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 19,2 W | 195004 | | | |
| Rückwand Glas | 195102 | | | |
| optionales Zubehör zu 172745 | | | | |
| LED Unterbaubel. ICL 14,4 W, 2 Anschl. | 195054 | | | |
| LED-Beleuchtungszubehör | | | | |
| Vorschaltgerät (EVG) 60,0 W | 101003 | | | |
| Zusatzverteiler | 101002 | | | |
| Funkdimmer 60,0 W | 101004 | | | |

VENTA PLUS

| Vorschläge | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | | |
|---|--|--|--|--|--|
|  <p>B/H/T in cm 360,0 / 188,0 / 53,7 bei 20 cm Abstand</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> | <p>Vorschlag</p> <p>bestehend aus: 1 x Hängeschrank, Seitenansicht Glas 1 x Lowboard 1 x Highboard, Seitenansicht Glas links 1 x Wandbord mit Glasboden</p> <p>optionales Zubehör zu 172812 LED Unterbaubeleuchtung ICL 8,7 W LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 19,2 W Rückwand Glas</p> <p>optionales Zubehör zu 172606 Kabeldurchlass All ON/OFF Schalter Kabelmanagement</p> <p>optionales Zubehör zu 172152 LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 8,4 W Rückwand Glas</p> <p>optionales Zubehör zu 172745 LED Unterbaubel. ICL 14,4 W, 2 Anschl.</p> <p>LED-Beleuchtungszubehör Vorschaltgerät (EVG) 60,0 W Funkdimmer 60,0 W</p> | <p>17270</p> <p>172812 172606 172152 172745</p> <p>195051 195004 195102</p> <p>195411 195410 195400</p> <p>195002 195100</p> <p>195054</p> <p>101003 101004</p> | | | |
| |  <p>B/H/T in cm 317,0 / 191,6 / 39,5 bei 20 cm Abstand</p> <p>Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> | <p>Vorschlag</p> <p>bestehend aus: 1 x Hängeschrank 1 x Regal, 2-teilig 1 x Vitrine, Seitenansicht Glas links</p> <p>optionales Zubehör zu 172828 LED Unterbaubel. ICL 17,4 W, 2 Anschl.</p> <p>optionales Zubehör zu 172840 Rückwand Glas</p> <p>optionales Zubehör zu 172312 LED Glasbodenbeleuchtung 2 x RWG, 3,6 W LED Einbaubeleuchtung 4 x SDL, 6,0 W Rückwand Glas</p> <p>LED-Beleuchtungszubehör Vorschaltgerät (EVG) 60,0 W Funkdimmer 60,0 W</p> | <p>17273</p> <p>172828 172840 172313</p> <p>195056</p> <p>195105</p> <p>195475 195005 195102</p> <p>101003 101004</p> | | |

VENTA PLUS

| Vorschläge | Bezeichnung | Bestell-Nr. | | |
|---|---|---|--|--|
|  <p data-bbox="65 488 272 584">B/H/T in cm 294,0 / 221,6 / 53,7 bei 20 cm Abstand</p> <p data-bbox="65 618 501 674">Hinweis: EVG erforderlich bei opt. Beleuchtung</p> | <p data-bbox="576 215 683 241">Vorschlag</p> <p data-bbox="576 275 986 387">bestehend aus: 1 x Vitrine, Seitenansicht Glas rechts 1 x Lowboard 1 x Hängeregal inkl. LED-Beleuchtung</p> <p data-bbox="576 477 1059 589">optionales Zubehör zu 172130 LED Glasbodenbeleuchtung 3 x RWG, 5,4 W LED Einbaubeleuchtung 2 x SDL, 3,0 W Rückwand Glas</p> <p data-bbox="576 618 1230 730">optionales Zubehör zu 172609 Kabeldurchlass All ON/OFF Schalter Kabelmanagement</p> <p data-bbox="576 752 1230 842">LED-Beleuchtungszubehör Vorschaltgerät (EVG) 60,0 W Funkdimmer 60,0 W</p> | <p data-bbox="1150 215 1222 241">17274</p> <p data-bbox="1142 304 1230 387">172130 172609 172831</p> <p data-bbox="1142 506 1230 589">195476 195001 195102</p> <p data-bbox="1142 640 1230 723">195411 195410 195400</p> <p data-bbox="1142 775 1230 835">101003 101004</p> | | |