

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kenari von Nowy Styl - Bürostuhl mit dunkelgrünem Bezug

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland, info.de@nowystyl.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Produktdatenblatt

KENARI-MESH-W-PW TS25-W R35K2-W/B FST BA-RN60011 SE-RN60011/RN60061 SHH

SOHOS
by Nowy Styl



3 Jahre
Garantie

Beschreibung:

Moderner Design-Bürodrehstuhl mit NetZRücken, R35K2-W/B höhenverstellbare, weisse Armlehnen mit schwarzen Armpads aus Polyurethan, Rückenlehne ergonomisch geformt aus weissen Kunststoff und Mesh Rückenfläche inkl. höheneinstellbarer Lumbalstütze, Synchronmechanik mit neigbarer Rückenlehne für ergonomisch korrektes Sitzen mit Arretiermöglichkeit und Sitztiefeinstellung, Fußkreuz Kunststoff weiss TS25-W, 50 mm Teppichbodenrollen (SH),

Bezug: Runner RN -im Sitz seitlich farblich abgesetzt

Ausführungsdetails:

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Kunststoffteile | weiß |
| Gestell / Fußkreuz | Kunststoff weiß TS25-W |
| Mechanik | Synchronmechanik FST (mit Sitztiefe) |
| Armlehnen | R35K2-W/B höhenverstellbare Armlehnen |

Produktgarantie 2 Jahre und 4 Jahre auf Gasfeder

Maximale Nutzungsdauer pro Tag: 8 Stunden

Maximales Nutzungsgewicht: 110 kg

Bezugsstoff : Runner RN



Stoff Runner (RN) | Preisgruppe 3 | 100% Polyester | Gewicht: 318 g/m² | Scheuerfestigkeit: 70.000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 (5-7) | Reibechtheit: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5) | Pilling: EN ISO 12945-2 (5) | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E | Sonstiges: Oeko-Tex Standard 100 certificate, 100% free of heavy metals

Funktionen:



Vorschlagsfarbe: BA-RN60011 SE RN60011/RN60061

Produktdatenblatt

KENARI-UPH-BL-PW TS25 R35K3 FST BA-BN8010 SE BN8010/RN60999 ESH

SOHOS

by Nowy Styl



Beschreibung:

Moderner Design-Bürodrehstuhl,
Farbkonzept schwarz, 3D- Armlehnen mit schwarzen Armauflagen, gepolsterte Rückenlehne ergonomisch geformt aus schwarzem Kunststoff, **Rückenlehne mit einstellbarer Lumbalstütze, Synchronmechanik** mit neigbarer Rückenlehne für ergonomisch korrektes Sitzen mit Arretiermöglichkeit und **Sitztiefeinstellung**, Fußkreuz Kunstst. schwarz TS25, **inkl. 65mm Teppichodenrollen (ESH)**, Bezug: Bondai BN, seitliche Absetzung Sitz: 3D-Bezug Runner RN

Ausführungsdetails:

| | |
|--|---------------------------------------|
| Kunststoffteile | schwarz |
| Gestell / Fußkreuz | Kunststoff schwarz TS25 |
| Mechanik | Synchron-Mechanik FST mit Sitztiefev. |
| Armlehnen | 3D-Armlehnen R35K3 |
| Produktgarantie | 3 Jahre |
| Maximale Nutzungsdauer pro Tag: | 8 Stunden |
| Maximales Nutzungsgewicht: | 110 kg |

Bezugstoff: Bondai BN



Stoff Bondai (BN) | Preisgruppe 1 | 100% Polyester | Gewicht: 250 g/m² | Scheuerfestigkeit: 150.000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 (min. 6) | Reibechtheit: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5) | Pilling: EN ISO 12945-2 (5) | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard | Sonstiges: Oeko-Tex Standard 100 certificate

Funktionen:



3 Jahre Garantie

Seitliche Absetzung Sitz:Bezug: Runner RN



Stoff Runner (RN) | Preisgruppe 3 | 100% Polyester | Gewicht: 318 g/m² | Scheuerfestigkeit: 70.000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 (5-7) | Reibechtheit: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5) | Pilling: EN ISO 12945-2 (5) | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2 Calif. Bull. 117E | Sonstiges: Oeko-Tex Standard 100 certificate, 100% free of heavy metals