Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

MO&MA von Munari - Couchtisch in Weiß/ Nussbaum

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von MUNARI s.r.l., Via Del Lupo 11, 37050 Ca degli Oppi di Oppeano (Verona), Italien

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17



CREATE YOUR HOME KOLLEKTION

2023

MUNARI

MADE IN ITALY

Digitaler
Livestyle-Prospekt

M&A



CREATE YOUR HOME MIT MO&MA

TV- und Apartmentmöbel









Wohn- und Solitärmöbel









MO&MA

Design by Eros Angelini

Die etwas andere Art des Wohnens

Klare Linien, schnörkellose Eleganz sind Ausdruck von Geschmack und hohem Anspruch.

Design und Technik verschmelzen bei dem Programm MO&MA und bilden eine Harmonie wie bei einem modernen Kunstwerk. Die neue asymmetrische Formsprache setzt, in Kombination mit verschiedenen Materialinnovationen, neue Maßstäbe für den anspruchsvollen Wohnbereich. Hierbei werden Eleganz und Funktionalität in gleichem Maße ohne Kompromisse umgesetzt. Ganz nach dem Munari-Motto “Create Your Home” können die verschiedenen Werkstoffe individuell in mehreren Ausführungen (Glas / Holz / Keramik / Metall) kombiniert und so das besondere und smarte Möbelstück kreiert werden.

Bei dem Programm MO&MA handelt es sich um ein Lifestyleprodukt der neuesten Generation, das bereits viele technische Extras enthält.

CREATE YOUR HOME MIT MO&MA LIVING



THE ART
OF
STYLE

MUNARI


BAUHAUS
Wallpaper*





MO&MA KOLLEKTION IM DETAIL



TV-Element MMB 174 R - BI BI LNO

Breite 175cm

Extras, die je nach Modell bereits in den Möbeln enthalten sind:



Temperiertes Glas




Infrarotdurchlässige Glasfront



LED-Beleuchtung



Mehrfach-Steckdose



Glas-Einlegeböden



Hochwertige Beschläge




Rückwand-Belüftung



Rollen in Sockelplatte

MO&MA SYSTEM & MATERIALAUSFÜHRUNGEN



Front + eine Außenseite

NE	Glas schwarz glänzend
BI	Glas weiß glänzend
GS	Glas dunkelgrau glänzend
	Asteiche furniert
RG	Eiche grau
RA	Eiche anthrazit furniert
NS	Nussbaum furniert

Abdeckplatte + eine Außenseite

NE	Glas schwarz glänzend
BI	Glas weiß glänzend
GS	Glas dunkelgrau glänzend
RN	Asteiche furniert
RG	Eiche grau
RA	Eiche anthrazit furniert
NS	Nussbaum furniert
CCE	Keramik Zement
CPA	Keramik Stone

Design-Line

Metall-Optik


LRS


LAS

LNO

Design-Fuß







AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

TV-ELEMENTE HÖHE 42 cm

MMB 125 L / MMB 125 R


Breite 125cm | **Höhe 42**cm | **Tiefe 50**cm





TV-ELEMENT IN HÖHE 42cm – MIT FRONTKLAPPE

TV-Unterteil mit Soft-Down Frontklappe
Glas-Frontklappe – links oder rechts infrarotdurchlässig für Fernbedienung
Holz-Frontklappe – Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 129)
Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas-Einlegeböden, Rückwandbelüftung und versteckte Rollen in Sockelplatte.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!


L = Links


R = Rechts



TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	VERSTECKTE ROLLEN	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
TV- Größe bis 55 Zoll (140cm)	max 70 Kg.	5 Rollen	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg

VERPACKUNGSDATEN				
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm Breite 135 Höhe 46 Tiefe 55	FÜßE
Kg. 75	CBM 0,362	montiert		**Mit Füße** Höhe 57

Bestell-Nr.

		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMB 125 L/R	NE	NE	LRS, LAS, LNO
	MMB 125 L/R	BI, GS	BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MMB 125 L/R	NE, BI, GS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO
	MMB 125 L/R	NE, BI, GS	CCE	LRS, LAS, LNO
	MMB 125 L/R	NE, BI, GS	CPA	LRS, LAS, LNO
FRONT HOLZ	MMB 125 L/R	RN, RG, RA, NS	NE, BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MMB 125 L/R	RN, RG, RA, NS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
Der Einsatz von einer Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!


AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau							
DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt							
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum					
KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)									

TV-ELEMENTE HÖHE 42 cm

MMB 150 L / MMB 150 R

Breite 150cm | **Höhe 42**cm | **Tiefe 50**cm




Infrarotdurchlässiges Glas


TV-ELEMENT IN HÖHE 42cm – MIT FRONTKLAPPE

TV-Unterteil mit Soft-Down Frontklappe
Glas-Frontklappe – links oder rechts infrarotdurchlässig für Fernbedienung
Holz-Frontklappe – Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 129)
Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas-Einlegeböden, Rückwandbelüftung und versteckte Rollen in Sockelplatte.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links **R = Rechts**



TECHNISCHE DATEN

TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG
TV- Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 70 Kg.

PRODUKT-EXTRAS

VERSTECKTE ROLLEN	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
6 Rollen	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg

VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm	FÜßE
Kg. 90	CBM 0,428	montiert	Breite 160 Höhe 46 Tiefe 55	**Mit Füße** Höhe 57

Bestell-Nr.

		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMB 150 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MMB 150 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MMB 150 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMB 150 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
	MMB 150 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMB 150 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO
	MMB 150 L/R	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
Der Einsatz von einer Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!


AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

TV-ELEMENTE HÖHE 42cm

MMB 174 L / MMB 174 R

Breite 175cm | **Höhe 42**cm | **Tiefe 50**cm




Infrarotdurchlässiges Glas


TV-ELEMENT IN HÖHE 42cm – MIT FRONTKLAPPE

TV-Unterteil mit Soft-Down Frontklappe
Glas-Frontklappe - links oder rechts infrarotdurchlässig für Fernbedienung
Holz-Frontklappe - Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 129)
Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas-Einlegeböden, Rückwandbelüftung und versteckte Rollen in Sockelplatte.


Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links



R = Rechts



Bestell-Nr.

		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMB 174 L/R	NE	NE	LRS, LAS, LNO
	MMB 174 L/R	BI, GS	BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MMB 174 L/R	NE, BI, GS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO
	MMB 174 L/R	NE, BI, GS	CCE	LRS, LAS, LNO
	MMB 174 L/R	NE, BI, GS	CPA	LRS, LAS, LNO
FRONT HOLZ	MMB 174 L/R	RN, RG, RA, NS	NE, BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MMB 174 L/R	RN, RG, RA, NS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
Der Einsatz von einer Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!

TECHNISCHE DATEN

TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG
TV- Größe bis 75 Zoll (190cm)	max 70 Kg.

PRODUKT-EXTRAS

VERSTECKTE ROLLEN	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
8 Rollen	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg

VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm	FÜßE
Kg. 105	CBM 0,495	montiert	Breite 185 Höhe 46 Tiefe 55	**Mit Füße** Höhe 57

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

TV-ELEMENTE MIT 2 FRONTKLAPPEN - HÖHE 42cm

MMB 200 L / MMB 200 R


Breite 200cm | **Höhe 42**cm | **Tiefe 50**cm




TV-ELEMENT IN HÖHE 42cm – MIT 2 FRONTKLAPPEN

TV-Unterteil mit Soft-Down Frontklappe
Glas-Frontklappe - links oder rechts infrarotdurchlässig für Fernbedienung
Holz-Frontklappe - Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 129)
Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas- Einlegeböden, Rückwandbelüftung und versteckte Rollen in Sockelplatte.


Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links



R = Rechts



TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	VERSTECKTE ROLLEN	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
TV- Größe bis 85 Zoll (216cm)	max 100 Kg.	8 Rollen	4 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg

VERPACKUNGSDATEN				
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm Breite 210 Höhe 46 Tiefe 55	FÜßE
Kg. 120	CBM 0,564	montiert		**Mit Füße** Höhe 57

Bestell-Nr.

		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMB 200 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MMB 200 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MMB 200 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMB 200 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
	MMB 200 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMB 200 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO
	MMB 200 L/R	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
Der Einsatz von einer Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau					
DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt					
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum			
KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)							

TV-ELEMENTE HÖHE 51cm

MMB 126 L / MMB 126 R

Breite 125cm | **Höhe 51**cm | **Tiefe 50**cm




MO&MA


TV-ELEMENT IN HÖHE 51cm – MIT FRONTKLAPPE

TV-Unterteil mit Soft-Down Frontklappe
Glas-Frontklappe - links oder rechts infrarotdurchlässig für Fernbedienung
Holz-Frontklappe - Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 129)
Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas-Einlegeböden, Rückwandbelüftung und versteckte Rollen in Sockelplatte.


Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links



R = Rechts



Bestell-Nr.

		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMB 126 L/R	NE	NE	LRS, LAS, LNO
	MMB 126 L/R	BI, GS	BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MMB 126 L/R	NE, BI, GS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO
	MMB 126 L/R	NE, BI, GS	CCE	LRS, LAS, LNO
	MMB 126 L/R	NE, BI, GS	CPA	LRS, LAS, LNO
FRONT HOLZ	MMB 126 L/R	RN, RG, RA, NS	NE, BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MMB 126 L/R	RN, RG, RA, NS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
Der Einsatz von einer Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!

TECHNISCHE DATEN

TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG
TV- Größe bis 55 Zoll (140cm)	max 70 Kg.

PRODUKT-EXTRAS

VERSTECKTE ROLLEN	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
5 Rollen	1 Glasboden + 1 fixe Holzboden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm	FÜßE
Kg. 80	CBM 0,453	montiert	Breite 135 Höhe 58 Tiefe 55	**Mit Füße** Höhe 69

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

TV-ELEMENTE HÖHE 51cm

MMB 152 L / MMB 152 R


Breite 150cm | **Höhe 51**cm | **Tiefe 50**cm




TV-ELEMENT IN HÖHE 51cm – MIT FRONTKLAPPE

TV-Unterteil mit Soft-Down Frontklappe
Glas-Frontklappe - links oder rechts infrarotdurchlässig für Fernbedienung
Holz-Frontklappe - Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 129)
Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas-Einlegeböden, Rückwandbelüftung und versteckte Rollen in Sockelplatte.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links R = Rechts



TECHNISCHE DATEN

TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG
TV- Größe bis 65 Zoll (165cm)	max 70 Kg.

PRODUKT-EXTRAS

VERSTECKTE ROLLEN	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
6 Rollen	1 Glasboden + 2 fixe Holzboden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL		FÜßE
			Verpackung cm Breite 160 Höhe 58 Tiefe 55	
Kg. 90	CBM 0,536	montiert		**Mit Füße** Höhe 69

Bestell-Nr.



		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMB 152 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MMB 152 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MMB 152 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMB 152 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
	MMB 152 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMB 152 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO
	MMB 152 L/R	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
Der Einsatz von einer Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau					
DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt					
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum			
KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)							

TV-ELEMENTE HÖHE 51cm

MMB 176 L / MMB 176 R

Breite 175cm | **Höhe 51**cm | **Tiefe 50**cm




Infrarotdurchlässiges Glas


TV-ELEMENT IN HÖHE 51cm – MIT FRONTKLAPPE

TV-Unterteil mit Soft-Down Frontklappe
Glas-Frontklappe - links oder rechts infrarotdurchlässig für Fernbedienung
Holz-Frontklappe - Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 129)
Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas-Einlegeböden, Rückwandbelüftung und versteckte Rollen in Sockelplatte.


Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links



R = Rechts



Bestell-Nr.

		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMB 176	L/R	NE	NE	LRS, LAS, LNO
FRONT GLAS	MMB 176	L/R	BI, GS	BI, GS	LRS, LAS, LNO
FRONT GLAS	MMB 176	L/R	NE, BI, GS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO
FRONT GLAS	MMB 176	L/R	NE, BI, GS	CCE	LRS, LAS, LNO
FRONT GLAS	MMB 176	L/R	NE, BI, GS	CPA	LRS, LAS, LNO
FRONT HOLZ	MMB 176	L/R	RN, RG, RA, NS	NE, BI, GS	LRS, LAS, LNO
FRONT HOLZ	MMB 176	L/R	RN, RG, RA, NS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
Der Einsatz von einer Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!

TECHNISCHE DATEN

TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG
TV- Größe bis 75 Zoll (190cm)	max 70 Kg.

PRODUKT-EXTRAS

VERSTECKTE ROLLEN	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
8 Rollen	1 Glasboden + 2 fixe Holzboden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm	FÜßE
Kg. 107	CBM 0,620	montiert	Breite 185 Höhe 58 Tiefe 55	**Mit Füße** Höhe 69

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

TV-ELEMENTE MIT FRONTKLAPPE UND SCHUBLADE - HÖHE 51cm

MMB 202 L / MMB 202 R

Breite 200cm | **Höhe 51**cm | **Tiefe 50**cm


Achtung: Schublade immer rechts!




TV-ELEMENT IN HÖHE 51cm
MIT FRONTKLAPPE UND SCHUBLADE

TV-Unterteil mit Soft-Down Frontklappe und rechter Soft-Close Schublade
Glas-Frontklappe - links infrarotdurchlässig für Fernbedienung
Holz-Frontklappe - Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 129)
Rechts infrarotdurchlässig und Schublade links sind auf Grund der Konstruktion nicht möglich!
Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6 Stecker), Glas-Einlegeböden, Rückwandbelüftung und versteckte Rollen in Sockelplatte.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!





TECHNISCHE DATEN

TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG
TV- Größe bis 85 Zoll (216cm)	max 100 Kg.

PRODUKT-EXTRAS

VERSTECKTE ROLLEN	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
8 Rollen	1 Glasboden + 2 fixe Holzboden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm	FÜßE
Kg. 123	CBM 0,679	montiert	Breite 210 Höhe 56 Tiefe 55	**Mit Füße** Höhe 67

Bestell-Nr.



FRONT GLAS	MMB 202	L/R	NE	NE	LRS, LAS, LNO
	MMB 202	L/R	BI, GS	BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MMB 202	L/R	NE, BI, GS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO
	MMB 202	L/R	NE, BI, GS	CCE	LRS, LAS, LNO
	MMB 202	L/R	NE, BI, GS	CPA	LRS, LAS, LNO
FRONT HOLZ	MMB 202	L/R	RN, RG, RA, NS	NE, BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MMB 202	L/R	RN, RG, RA, NS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
Der Einsatz von einer Keramik-Fronten ist aus technischen Gründen nicht planbar!


AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

TV-SOUNDELEMENTE HÖHE 51cm

MMB 175 L / MMB 175 R


Breite 175cm | **Höhe 51**cm | **Tiefe 50**cm




TV-SOUNDELEMENT IN HÖHE 51CM - MIT INFRAROT- UND SOUNDDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE

TV-Unterteil mit temperierter Soft-Down Glas-Frontklappe mit Infrarotdurchlässigkeit im oberen und Sounddurchlässigkeit im unteren Bereich.
Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas Einlegeböden, Rückwandbelüftung und versteckte Rollen in Sockelplatte.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links **R = Rechts**



Bestell-Nr.

	Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS			
MMB 175 L/R	NE	NE	LRS, LAS, LNO
MMB 175 L/R	BI, GS	BI, GS	LRS, LAS, LNO
MMB 175 L/R	NE, BI, GS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO
MMB 175 L/R	NE, BI, GS	CCE	LRS, LAS, LNO
MMB 175 L/R	NE, BI, GS	CPA	LRS, LAS, LNO

Der Einsatz von einer Holz- oder Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!

TECHNISCHE DATEN

TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG
TV- Größe bis 75 Zoll (190cm)	max 70 Kg.

PRODUKT-EXTRAS

VERSTECKTE ROLLEN	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
8 Rollen	1 Glasboden + 2 fixe Holzboden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm	FÜßE
Kg. 107	CBM 0,620	montiert	Breite 185 Höhe 58 Tiefe 55	**Mit Füße** Höhe 69

MO&MA

AUSFÜHRUNGEN


GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

TV-SOUNDELEMENTE HÖHE 51cm

MMB 201 L / MMB 201 R

Breite 200cm | **Höhe 51**cm | **Tiefe 50**cm


Achtung: Schublade immer rechts!




TV-SOUNDELEMENT IN HÖHE 51CM - MIT INFRAROT- UND SOUNDDURCHLÄSSIGER FRONTKLAPPE UND RECHTER SCHUBLADE

TV-Unterteil mit temperierter Soft-Down Glas-Frontklappe mit Infrarotdurchlässigkeit im oberen und Sounddurchlässigkeit im unteren Bereich, sowie einer rechten Soft-Close Schublade.
(**Schublade links ist auf Grund der Konstruktion nicht möglich!**)
Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6 Stecker), Glas-Einlegeböden, Rückwandbelüftung und versteckte Rollen in Sockelplatte.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links **R = Rechts**



TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	VERSTECKTE ROLLEN	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
TV- Größe bis 85 Zoll (216cm)	max 100 Kg.	8 Rollen	1 Glasboden + 2 fixe Holzboden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN				
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm	FÜßE
Kg. 123	CBM 0,679	montiert	Breite 210 Höhe 56 Tiefe 55	**Mit Füße** Höhe 67

Bestell-Nr.



	Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS			
MMB 201 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
MMB 201 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
MMB 201 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
MMB 201 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
MMB 201 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO

Der Einsatz von Holz- oder Keramik-Fronten ist aus technischen Gründen nicht planbar!

MO&MA ZUBEHÖR


KUFENFÜSSE FÜR BODENSTEHENDE TV-ELEMENTE




AUSFÜHRUNGEN DER OPTIONALEN KUFENFÜSSE:



Kupfer gebürstet



Stahl gebürstet




schwarz matt

JUSTIERBARE KUFENFÜSSE AUS METALL (HÖHE 13cm) FÜR ALLE BODENSTEHENDEN TV-GRUNDELEMENTE


Bei Einsatz der Kufenfüße entfällt der bestehende Sockel incl. Rollen bei den ausgewählten TV-Elementen.
Die zwei Kufenfüße incl. Verbindungsträger werden an das ausgewählte TV-Möbel (siehe Seite 112/113/114/115/116/117/118/119/120/121), werkseitig montiert geliefert.

Bei dem Kufenfuß handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel der nur bei Erstbestellung montiert werden kann!
Durch das Entfallen des Sockels und der Montage des Kufenfußes ergibt sich eine Gesamthöhe der Möbel von:

Höhenmaß für TV-Elemente
mit Höhe 42cm incl. Kufenfuß
Gesamthöhe **= 51cm**



Höhenmaß für TV-Elemente
mit Höhe 51cm incl. Kufenfuß
Gesamthöhe **= 60cm**



Gesamthöhe Höhenmaß für TV-Elemente mit Höhe 42cm incl. Kufenfuß - **Gesamthöhe = 51cm**



Gesamthöhe Höhenmaß für TV-Elemente mit Höhe 51cm incl. Kufenfuß - **Gesamthöhe = 60cm**



Bestell-Nr.	**MMF 125**		**MMF 150**		**MMF 175**		**MMF 200**	
Kufenfuß für Element-Breiten:	für Unterteile Breite 125cm		für Unterteile Breite 150cm		für Unterteile Breite 175cm		für Unterteile Breite 200cm	
Ausführungen	LNO	LRS LAS	LNO	LRS LAS	LNO	LRS LAS	LNO	LRS LAS

AUSFÜHRUNGEN

METALL-AUSFÜHRUNGEN:	NE	schwarz matt	IN	Edelstahl gebürstet	SI	silber satiniert	AN	anthrazit pulverbeschichtet

DREHBARE UND FIXE TV-SÄULEN


ALLE TV-SÄULEN KÖNNEN AUF ALLE TV-GRUNDELEMENTE MONTIERT WERDEN

MI 310



TV-Säule aus Stahl gebürstet mit Drehfunktion und VESA 200x200 max.

Bestell-Nr.		
Art.	Metall-Ausführungen:	
MI 310	IN	

TECHNISCHE DATEN			VERPACKUNGSDATEN		
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	Funktionen und Verstellmöglichkeiten der verschiedenen TV-Säulen	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	ZERLEGTER ARTIKEL
TV- Größe bis 75 Zoll (190cm)	max 50 Kg.	-45° / +45° 	Kg. 9,8	CBM 0,040	zerlegt


SP 062



Variable TV-Halterung für Flachbildschirme mit VESA größer als 400x800

EMPFEHLUNG! Die Halterung SP 062 sollte generell zu der TV-Säule MI 310 mitbestellt werden, um auch zukünftige größere Fernseher montieren zu können!

Bestell-Nr.		
Art.	Metall-Ausführungen:	
SP 062	NE	


TECHNISCHE DATEN			VERPACKUNGSDATEN		
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	Funktionen und Verstellmöglichkeiten der verschiedenen TV-Säulen	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	ZERLEGTER ARTIKEL
TV- Größe bis 75 Zoll (190cm)	max 50 Kg.	-45° / +45° 	Kg. 4,5	CBM 0,009	zerlegt

AC 376



Runde TV-Säule mit drehbarer Funktion und höhenverstellbaren TV-Halterungen

Bestell-Nr.		
Art.	Metall-Ausführungen:	
AC 376 AC 376	SI AN	

TECHNISCHE DATEN			VERPACKUNGSDATEN		
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	Funktionen und Verstellmöglichkeiten der verschiedenen TV-Säulen	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	ZERLEGTER ARTIKEL
TV- Größe bis 65 Zoll (165cm)	max 45 Kg.	-20° / +20° 	Kg. 4,8	CBM 0,020	zerlegt


AC 380





Fixe TV-Säule aus rostfreiem Stahl mit höhenverstellbaren TV-Halterungen

Bestell-Nr.		
Art.	Metall-Ausführungen:	
AC 380	AN	

TECHNISCHE DATEN			VERPACKUNGSDATEN		
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	Funktionen und Verstellmöglichkeiten der verschiedenen TV-Säulen	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	ZERLEGTER ARTIKEL
TV- Größe bis 75 Zoll (190cm)	max 45 Kg.		Kg. 10,2	CBM 0,029	zerlegt

MO&MA


AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau					
DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt					
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum			
KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)							

TV-HÄNGEELEMENTE HÖHE 37cm

MMW 150 L / MMW 150 R

Breite 150cm | **Höhe 37**cm | **Tiefe 37**cm




Infrarotdurchlässiges Glas


TV-HÄNGEELEMENT IN HÖHE 37cm – MIT FRONTKLAPPE

TV-Hängeelement mit Soft-Down Frontklappe
Glas-Frontklappe - links oder rechts infrarotdurchlässig für Fernbedienung
Holz-Frontklappe - Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 129)
Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas-Einlegeböden und Rückwandbelüftung.


Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links



R = Rechts



Bestell-Nr.

		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMW 150 L/R	NE	NE	LRS, LAS, LNO
	MMW 150 L/R	BI, GS	BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MMW 150 L/R	NE, BI, GS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO
	MMW 150 L/R	NE, BI, GS	CCE	LRS, LAS, LNO
	MMW 150 L/R	NE, BI, GS	CPA	LRS, LAS, LNO
FRONT HOLZ	MMW 150 L/R	RN, RG, RA, NS	NE, BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MMW 150 L/R	RN, RG, RA, NS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
Der Einsatz von einer Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!

TECHNISCHE DATEN

TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG
TV- Größe bis 65 Zoll (165cm)	max 40 Kg.

PRODUKT-EXTRAS

FOLLOW ME SYSTEM	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
ausziehbar 1-8 cm	3 Glasboden + Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm
Kg. 60	CBM 0,308	montiert	Breite 160 Höhe 43 Tiefe 42

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

TV-HÄNGEELEMENTE HÖHE 37cm

MMW 176 L / MMW 176 R


Breite 175cm | **Höhe 37**cm | **Tiefe 37**cm




TV-HÄNGEELEMENT IN HÖHE 37cm – MIT FRONTKLAPPE

TV-Hängeelement mit Soft-Down Frontklappe
Glas-Frontklappe - links oder rechts infrarotdurchlässig für Fernbedienung
Holz-Frontklappe - Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 129)
Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas-Einlegeböden und Rückwandbelüftung.


Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links



R = Rechts



TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	FOLLOW ME SYSTEM	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
TV- Größe bis 75 Zoll (190cm)	max 40 Kg.	ausziehbar 1-8 cm	3 Glasboden + Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN			
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm Breite 185 Höhe 43 Tiefe 42
Kg. 65	CBM 0,356	montiert	

Bestell-Nr.				
		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMW 176 L/R	NE	NE	LRS, LAS, LNO
FRONT GLAS	MMW 176 L/R	BI, GS	BI, GS	LRS, LAS, LNO
FRONT GLAS	MMW 176 L/R	NE, BI, GS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO
FRONT GLAS	MMW 176 L/R	NE, BI, GS	CCE	LRS, LAS, LNO
FRONT GLAS	MMW 176 L/R	NE, BI, GS	CPA	LRS, LAS, LNO
FRONT HOLZ	MMW 176 L/R	RN, RG, RA, NS	NE, BI, GS	LRS, LAS, LNO
FRONT HOLZ	MMW 176 L/R	RN, RG, RA, NS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
Der Einsatz von einer Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!


AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau					
DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt					
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum			
KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)							

TV-HÄNGEELEMENTE MIT 2 FRONTKLAPPEN - HÖHE 37cm

MMW 200 L / MMW 200 R


Breite 200cm | **Höhe 37**cm | **Tiefe 37**cm




TV-HÄNGEELEMENT IN HÖHE 37cm – MIT 2 FRONTKLAPPEN

TV-Hängeelement mit Soft-Down Frontklappen
Glas-Frontklappe - links oder rechts infrarotdurchlässig für Fernbedienung
Holz-Frontklappe - Hier wird ein Repeater RP 010 benötigt (siehe Seite Nr. 129)
Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchtetem Touch-Dimmer, Mehrfachsteckdose (6Stecker), Glas-Einlegeböden und Rückwandbelüftung.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links R = Rechts



TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
TV DIMENSION	MAXIMALE BELASTUNG	FOLLOW ME SYSTEM	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
TV- Größe bis 85 Zoll (216cm)	max 50 Kg.	ausziehbar 1-8 cm	2 Glasboden + Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN			
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm Breite 210 Höhe 43 Tiefe 42
Kg. 80	CBM 0,404	montiert	

Bestell-Nr.



		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMW 200 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MMW 200 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MMW 200 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMW 200 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
	MMW 200 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMW 200 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO
	MMW 200 L/R	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO

Weitere Material-Kombinationen sind auf Anfrage möglich!
Der Einsatz von einer Keramik-Frontklappe ist aus technischen Gründen nicht planbar!

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	
METALL	IN	Edelstahl					
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS Nussbaum


MO&MA ZUBEHÖR

KABELKANÄLE IN DER BREITE 18,6cm



SP 918

Breite 18,6cm | **Höhe 18**cm | **Tiefe 2,5**cm




Bestell-Nr.		
	FRONT	
SP 918	NE	
SP 918	BI GS IN	
SP 918	RN RG RA NS	

VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN
Kg. 1,1	CBM 0,003
ZERLEGTER ARTIKEL	**Verpackung cm** Breite 23 Höhe 3,5 Tiefe 24
zerlegt	

SP 933

Breite 18,6cm | **Höhe 33**cm | **Tiefe 2,5**cm



Bestell-Nr.		
	FRONT	
SP 933	NE	
SP 933	BI GS IN	
SP 933	RN RG RA NS	

VERPACKUNGSDATEN


GEWICHT IN KG	VOLUMEN
Kg. 1,8	CBM 0,005
ZERLEGTER ARTIKEL	**Verpackung cm** Breite 38 Höhe 3,5 Tiefe 24
zerlegt	

REPEATER

RP 010







Bestell-Nr.	
Art.	
RP 010	

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau		
KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)				
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum

1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK

VR 117 L / VR 117 R

Breite 30cm | **Höhe 100**cm | **Tiefe 30**cm




Optional
Indirekte LED Beleuchtung
(siehe Seite Nr. 138)




1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK IN BREITE 30CM MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GESCHLOSSENER GLAS-, HOLZ- ODER KERAMIK-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag.



li = Drehtür mit Linksanschlag



re = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 30 Kg.	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm
			Breite 35 Höhe 108 Tiefe 35
Kg. 28	CBM 0,142	Montiert	

Bestell-Nr.	Korpus	Front	
VR 117	NE	NE	li / re
VR 117	BI GS	BI GS	li / re
VR 117	NE	RN RG RA NS	li / re
VR 117	NE BI GS	RN RG RA NS	li / re
VR 117	NE BI GS	CCE	li / re
VR 117	NE BI GS	CPA	li / re
VR 117	RN RG RA NS	NE BI GS	li / re
VR 117	RN RG RA NS	RN RG RA NS	li / re
VR 117	CCE	NE BI GS	li / re
VR 117	CCE	CCE	li / re
VR 117	CPA	NE BI GS	li / re
VR 117	CPA	CPA	li / re

KORPUS GLAS | KORPUS HOLZ | KORPUS KERAMIK

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	
KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)			
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS Nussbaum

1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK

VR 123 L / VR 123 R

Breite 50cm | **Höhe 50**cm | **Tiefe 30**cm




Optional
Indirekte LED Beleuchtung
(siehe Seite Nr. 138)




1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK IN BREITE 50CM MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GESCHLOSSENER GLAS-, HOLZ- ODER KERAMIK-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag.



li = Drehtür mit Linksanschlag



re = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 30 Kg.	1 Glasböden Belastung max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm
			Breite 55 Höhe 58 Tiefe 35
Kg. 21,5	CBM 0,113	Montiert	

Bestell-Nr.	Korpus	Front		
KORPUS GLAS	VR 123	NE	NE	li / re
	VR 123	BI GS	BI GS	li / re
	VR 123	NE	RN RG RA NS	li / re
	VR 123	BI GS	RN RG RA NS	li / re
	VR 123	NE BI GS	CCE	li / re
	VR 123	NE BI GS	CPA	li / re
KORPUS HOLZ	VR 123	RN RG RA NS	NE BI GS	li / re
	VR 123	RN RG RA NS	RN RG RA NS	li / re
KORPUS KERAMIK	VR 123	CCE	NE BI GS	li / re
	VR 123	CCE	CCE	li / re
	VR 123	CPA	NE BI GS	li / re
	VR 123	CPA	CPA	li / re

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau		
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum

KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)
INNENRÜCKWAND	AN	Melamin anthrazit		

1-TÜRIGER VITRINEN-HÄNGESCHRANK


MMH 040 L / MMH 040 R

Breite 40cm | **Höhe 100**cm | **Tiefe 35**cm




1-TÜRIGER VITRINEN-HÄNGESCHRANK IN BREITE 40CM MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER

IIncl. Vitrinen-Innenbeleuchtung,
Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag.



li = Drehtür mit Linksanschlag



re = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 30 Kg.	1 Glasboden + 1 fixer Holzboden Belastung pro Boden max. 10 kg

VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm
Kg. 35	CBM 0,170	Montiert	Breite 45 Höhe 108 Tiefe 35

Bestell-Nr.

		Korpus	Front	V-Rückwand	
KORPUS GLAS	MMH 040	NE	NE	AN	li / re
	MMH 040	BI GS	BI GS	AN	li / re
	MMH 040	NE	NE	RN RG RA NS	li / re
	MMH 040	BI GS	BI GS	RN RG RA NS	li / re
	MMH 040	NE	NE	CCE	li / re
	MMH 040	BI GS	BI GS	CCE	li / re
	MMH 040	NE	NE	CPA	li / re
	MMH 040	BI GS	BI GS	CPA	li / re
KORPUS HOLZ	MMH 040	RN RG RA NS	NE BI GS	AN	li / re
	MMH 040	RN RG RA NS	NE BI GS	RN RG RA NS	li / re
KORPUS KERAMIK	MMH 040	CCE	NE BI GS	AN	li / re
	MMH 040	CCE	NE BI GS	CCE	li / re
	MMH 040	CPA	NE BI GS	AN	li / re
	MMH 040	CPA	NE BI GS	CPA	li / re

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	
KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)			
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum

1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK

MMH 041 L / MMH 041 R

Breite 40cm | **Höhe 100**cm | **Tiefe 35**cm




Optional
Indirekte LED Beleuchtung
(siehe Seite Nr. 138)




1-TÜRIGER HÄNGESCHRANK IN BREITE 40CM MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GESCHLOSSENER GLAS-, HOLZ -ODER KERAMIK-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag.



li = Drehtür mit Linksanschlag



re = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
max 30 Kg.	1 Glasboden + 1 fixer Holzboden Belastung pro Boden max. 10 kg

VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm
Kg. 35	CBM 0,170	Montiert	Breite 45 Höhe 108 Tiefe 35

Bestell-Nr.	Korpus	Front	
KORPUS GLAS			
MMH 041	NE	NE	li / re
MMH 041	BI GS	BI GS	li / re
MMH 041	NE	RN RG RA NS	li / re
MMH 041	BI GS	RN RG RA NS	li / re
MMH 041	NE BI GS	CCE	li / re
MMH 041	NE BI GS	CPA	li / re
KORPUS HOLZ			
MMH 041	RN RG RA NS	NE BI GS	li / re
MMH 041	RN RG RA NS	RN RG RA NS	li / re
KORPUS KERAMIK			
MMH 041	CCE	NE BI GS	li / re
MMH 041	CCE	CCE	li / re
MMH 041	CPA	NE BI GS	li / re
MMH 041	CPA	CPA	li / re

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	
KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)			
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum
INNENRÜCKWAND	AN	Melamin anthrazit					

2-TÜRIGER VITRINEN-HÄNGESCHRANK


MMH 080

Breite 80cm | **Höhe 100**cm | **Tiefe 35**cm



2-TÜRIGER VITRINEN-HÄNGESCHRANK IN BREITE 80CM MIT ZWEI GLAS-DREHTÜREN MIT TRANSPARENTEN VITRINEN-FENSTERN

Incl. Vitrinen-Innenbeleuchtung, mit Touchdimmer, Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag.



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 60 Kg.	2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm
Kg. 65	CBM 0,340	Teilweise montiert (2 Kolli)	Breite 45 Höhe 108 Tiefe 35

Bestell-Nr.

		Korpus	Front	V-Rückwand
KORPUS GLAS	MMH 080	NE	NE	AN
	MMH 080	BI / GS	BI / GS	AN
	MMH 080	NE	NE	RN / RG / RA / NS
	MMH 080	BI / GS	BI / GS	RN / RG / RA / NS
	MMH 080	NE	NE	CCE
	MMH 080	BI / GS	BI / GS	CCE
	MMH 080	NE	NE	CPA
	MMH 080	BI / GS	BI / GS	CPA
KORPUS HOLZ	MMH 080	RN / RG / RA / NS	NE / BI / GS	AN
	MMH 080	RN / RG / RA / NS	NE / BI / GS	RN / RG / RA / NS
KORPUS KERAMIK	MMH 080	CCE	NE / BI / GS	AN
	MMH 080	CCE	NE / BI / GS	CCE
	MMH 080	CPA	NE / BI / GS	AN
	MMH 080	CPA	NE / BI / GS	CPA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	
KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)			
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS Nussbaum

2-TÜRIGER HÄNGESCHRANK

MMH 081

Breite 80cm | **Höhe 100**cm | **Tiefe 35**cm




Optional
Indirekte LED Beleuchtung
(siehe Seite Nr. 138)



2-TÜRIGER HÄNGESCHRANK IN BREITE 80CM MIT ZWEI GESCHLOSSENEN GLAS-, HOLZ- ODER KERAMIK-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag.





TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 60 Kg.	2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm
Kg. 65	CBM 0,340	Teilweise montiert (2 Kolli)	Breite 45 Höhe 108 Tiefe 35

Bestell-Nr.


Korpus


Front

		Korpus	Front
KORPUS GLAS	MMH 081	NE	NE
	MMH 081	BI, GS	BI, GS
	MMH 081	NE	RN, RG, RA, NS
	MMH 081	BI, GS	RN, RG, RA, NS
	MMH 081	NE, BI, GS	CCE
	MMH 081	NE, BI, GS	CPA
KORPUS HOLZ	MMH 081	RN, RG, RA, NS	NE, BI, GS
	MMH 081	RN, RG, RA, NS	RN, RG, RA, NS
KORPUS KERAMIK	MMH 081	CCE	NE, BI, GS
	MMH 081	CCE	CCE
	MMH 081	CPA	NE, BI, GS
	MMH 081	CPA	CPA

AUSFÜHRUNGEN

KORPUS-AUSFÜHRUNG							
	NEM	Metall anthrazit metallic					

GLAS GLÄNZEND		
	SP	Verspiegelt

HOLZ FURNIERT							
	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum

KERAMIK			
	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

OFFENES, QUADRATISCHES HÄNGEREGALL


MM 351


Breite 50cm | **Höhe 50**cm | **Tiefe 25**cm



OFFENES HÄNGEREGAL IN BREITE 50CM MIT REGAL-INNEN-EINTEILUNG

Offenes quadratisches Hängeregal in 4 verschiedenen Positionen montierbar.
Die Rückwand kann verspiegelt, in verschiedenen Holzvarianten oder verschiedenen. Keramikausführungen geplant werden.





Bestell-Nr.			
		Korpus	Rückwand
KORPUS METAL	MM 351	NEM	SP
	MM 351	NEM	RN RG RA NS
	MM 351	NEM	CCE
	MM 351	NEM	CPA

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 30 Kg.	2 fixe Metallböden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm
			Breite 55 Höhe 55 Tiefe 30
Kg. 15	CBM 0,098	montiert	


AUSFÜHRUNGEN

KORPUS-AUSFÜHRUNG	NEM	Metall anthrazit metallic						
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum
GLAS GLÄNZEND	SP	Verspiegelt						
KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)				

OFFENES, RECHTECKIGES HÄNGEREGAL


MM 352

Breite 30/100cm | **Höhe 100/30**cm | **Tiefe 25**cm



OFFENES HÄNGEREGAL IN BREITE 30CM / 100CM MIT REGAL-INNENEINTEILUNG

Offenes Hängeregal senkrecht oder waagrecht montierbar.
Die Rückwand kann verspiegelt, in verschiedenen Holzvarianten oder verschiedenen. Keramikausführungen geplant werden.




Bestell-Nr.		Korpus	Rückwand
KORPUS METAL	MM 352	NEM	SP
	MM 352	NEM	RN / RG / RA / NS
	MM 352	NEM	CCE
	MM 352	NEM	CPA

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN			
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm
max 30 Kg.	2 fixe Metallböden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg. 17	CBM 0,120	montiert	Breite 35 Höhe 105 Tiefe 30

OFFENES, RECHTECKIGES HÄNGEREGAL MIT DESIGN-INNENEINTEILUNG


MM 353

Breite 40/100cm | **Höhe 100/40**cm | **Tiefe 35**cm



OFFENES HÄNGEREGAL IN BREITE 40CM / 100CM MIT REGAL-INNENEINTEILUNG

Offenes Hängeregal senkrecht oder waagrecht montierbar.
Die Rückwand kann verspiegelt, in verschiedenen Holzvarianten oder verschiedenen. Keramikausführungen geplant werden.



Bestell-Nr.		Korpus	Rückwand
KORPUS METAL	MM 353	NEM	SP
	MM 353	NEM	RN / RG / RA / NS
	MM 353	NEM	CCE
	MM 353	NEM	CPA

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	VERPACKUNGSDATEN			
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm
max 30 Kg.	4 fixe Metallböden Belastung pro Boden max. 10 kg..	Kg. 27	CBM 0,190	montiert	Breite 45 Höhe 105 Tiefe 40

INDIREKTE LED-BELEUCHTUNG FÜR HÄNGESCHRÄNKE, INCL. BELEUCHTETEM TOUCH-DIMMER

Es handelt sich hierbei um einen Aufpreis-Artikel. Nur zur werkseitigen Montage, bei Erstbestellung möglich!







Optionale Indirekte LED-Beleuchtung

	Bestell-Nr.		Ausführung / Material / Infos	Breite
	**MML 30**		6.400 K 1,5 W 120 Lumen	für 30cm
	MML 40		6.400 K 1,5 W 120 Lumen	für 40cm
	MML 50		6.400 K 1,5 W 120 Lumen	für 50cm
	MML 60		6.400 K 1,5 W 120 Lumen	für 60cm
	MML 80		6.400 K 1,5 W 120 Lumen	für 80cm

Trafos für Einsatz der indirekten LED-Beleuchtung

	Bestell-Nr.		Ausführung / Material / Infos	Breite
	**MMP 012 W**		Trafo für einzelne Elemente incl. Touch-Dimmer	bis 200cm LED

AUSFÜHRUNGEN

ABDECKPLATTE	GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau		
	HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche furniert	RG	Eiche grau furniert	RA	Eiche anthrazit furniert	NS	Nussbaum furniert
TRÄGERPLATTE-UMRANDUNG		LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt		

WAND-ABLAGEBOARD IN TIEFE 25CM - IN DEN BREITEN 100 / 125 / 150CM.




Wand-Ablageboard: Höhe 3cm

Die Abdeckplatten der Ablageboarde können in verschiedenen Glas oder Holzausführungen geplant werden.
Die Umrandung der Trägerplatte ist in verschiedenen Designabsetzungen (Kupfer, Edelstahl oder Schwarz), individuell planbar.
Maximale Belastbarkeit der Wand-Steckboarde - 15 Kg, abhängig von der Wandbeschaffenheit.

Incl. Wand-Montageset mit Wandhalterungen

Art. MMM 100

Breite 100cm | **Höhe 3**cm | **Tiefe 25**cm




TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	ZERLEGTER ARTIKEL
Kg. 15	Kg. 6	CBM 0,042	zerlegt

Bestell-Nr.		Abdeckplatte	Umrandung
GLAS	MMM 100	NE	LRS, LAS, LNO
GLAS	MMM 100	BI, GS	LRS, LAS, LNO
HOLZ	MMM 100	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO

Art. MMM 125

Breite 125cm | **Höhe 3**cm | **Tiefe 25**cm




TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	ZERLEGTER ARTIKEL
Kg. 15	Kg. 7	CBM 0,051	zerlegt

Bestell-Nr.		Abdeckplatte	Umrandung
GLAS	MMM 125	NE	LRS, LAS, LNO
GLAS	MMM 125	BI, GS	LRS, LAS, LNO
HOLZ	MMM 125	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO

Art. MMM 150

Breite 150cm | **Höhe 3**cm | **Tiefe 25**cm



TECHNISCHE DATEN	VERPACKUNGSDATEN		
MAXIMALE BELASTUNG	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	ZERLEGTER ARTIKEL
Kg. 15	Kg. 8	CBM 0,074	zerlegt

Bestell-Nr.		Abdeckplatte	Umrandung
GLAS	MMM 150	NE	LRS, LAS, LNO
GLAS	MMM 150	BI, GS	LRS, LAS, LNO
HOLZ	MMM 150	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau					
DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt					
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum			
MELAMIN	AN	Melamin anthrazit									
KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)							

BODENSTEHENDE, 1 TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE

MMV 060 L / MMV 060 R


Breite 60cm | **Höhe 164**cm | **Tiefe 37**cm




BODENSTEHENDE, 1-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER

Incl. Vitrinen-Innenbeleuchtung mit integriertem Touchdimmer, Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag und justierbaren Stellfüßen **Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)**

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 40 Kg.	2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN		
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL
Kg. 85	CBM 0,478	Montiert

Bestell-Nr.

		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line	V-Rückwand
FRONT GLAS	MMV 060	L/R	NE	NE	LRS, LAS, LNO	AN
	MMV 060	L/R	BI, GS	BI, GS	LRS, LAS, LNO	AN
	MMV 060	L/R	NE, BI, GS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO	RN, RG, RA, NS
	MMV 060	L/R	NE, BI, GS	CCE	LRS, LAS, LNO	CCE
	MMV 060	L/R	NE, BI, GS	CPA	LRS, LAS, LNO	CPA

MO&MA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

BODENSTEHENDER, 1 TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK

MMV 061 L / MMV 061 R


Breite 60cm | **Höhe 164**cm | **Tiefe 37**cm




BODENSTEHENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag und justierbaren Stellfüßen
Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 40 Kg.	2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN		
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL
Kg. 85	CBM 0,478	Montiert

Bestell-Nr.		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMV 061 L/R	NE	NE	LRS, LAS, LNO
	MMV 061 L/R	BI, GS	BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MMV 061 L/R	NE, BI, GS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO
	MMV 061 L/R	NE, BI, GS	CCE	LRS, LAS, LNO
	MMV 061 L/R	NE, BI, GS	CPA	LRS, LAS, LNO
FRONT HOLZ	MMV 061 L/R	RN, RG, RA, NS	NE, BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MMV 061 L/R	RN, RG, RA, NS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau					
DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt					
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum			
MELAMIN	AN	Melamin anthrazit									
KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)							

BODENSTEHENDE, 1 TÜRIGE, HOHE VITRINE

MMV 062 L / MMV 062 R


Breite 60cm | **Höhe 195**cm | **Tiefe 45**cm




BODENSTEHENDE, 1-TÜRIGE, HOHE VITRINE IN BREITE 60CM MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER

Incl. Vitrinen Innenbeleuchtung mit integriertem Touchdimmer, Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag und justierbaren Stellfüßen **Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)**

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 40 Kg.	3 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN		
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL
Kg. 105	CBM 0,666	Montiert

Bestell-Nr.

		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line	V-Rückwand
FRONT GLAS	MMV 062 L/R	NE	NE	LRS, LAS, LNO	AN
	MMV 062 L/R	BI, GS	BI, GS	LRS, LAS, LNO	AN
	MMV 062 L/R	NE, BI, GS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO	RN, RG, RA, NS
	MMV 062 L/R	NE, BI, GS	CCE	LRS, LAS, LNO	CCE
	MMV 062 L/R	NE, BI, GS	CPA	LRS, LAS, LNO	CPA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

BODENSTEHENDER, 1 TÜRIGER, HOHER SCHRANK

MMV 063 L / MMV 063 R


Breite 60cm | **Höhe 195**cm | **Tiefe 45**cm




BODENSTEHENDER, 1-TÜRIGER, HOHER SCHRANK IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden, Push-Pull-Beschlag und justierbaren Stellfüßen. **Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)**

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 40 Kg.	3 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN		
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL
Kg. 105	CBM 0,666	Montiert

Bestell-Nr.		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMV 063 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
FRONT GLAS	MMV 063 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
FRONT GLAS	MMV 063 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
FRONT GLAS	MMV 063 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
FRONT GLAS	MMV 063 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMV 063 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMV 063 L/R	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO

MO&MA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt		
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	MELAMIN	AN	Melamin anthrazit	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

WANDHÄNGENDE, 1 TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE

MMV 064L / MMV 064 R

Breite 60cm | **Höhe 160**cm | **Tiefe 37**cm




WANDHÄNGENDE, 1-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER


Incl. Vitrinen Innenbeleuchtung mit integriertem Touchdimmer, Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlagn

Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 40 Kg.	2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN		
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL
Kg. 83	CBM 0,464	Montiert

Bestell-Nr.

		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line	V-Rückwand
FRONT GLAS	MMV 064 L/R	NE	NE	LRS, LAS, LNO	AN
	MMV 064 L/R	BI, GS	BI, GS	LRS, LAS, LNO	AN
	MMV 064 L/R	NE, BI, GS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO	RN, RG, RA, NS
	MMV 064 L/R	NE, BI, GS	CCE	LRS, LAS, LNO	CCE
	MMV 064 L/R	NE, BI, GS	CPA	LRS, LAS, LNO	CPA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

WANDHÄNGENDER, 1 TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK

MMV 065 L / MMV 065R

Breite 60cm | **Höhe 160**cm | **Tiefe 37**cm




Optional
Indirekte LED Beleuchtung
(siehe Seite Nr. 138)




WANDHÄNGENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag
Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 40 Kg.	2 Glasböden + 2 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN		
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL
Kg. 83	CBM 0,464	Montiert

Bestell-Nr.		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMV 065 L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MMV 065 L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MMV 065 L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMV 065 L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
	MMV 065 L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMV 065 L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO
	MMV 065 L/R	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau					
DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt					
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum			
MELAMIN	AN	Melamin anthrazit									
KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)							

WANDHÄNGENDE, 1 TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE

MMV 066L / MMV 066R


Breite 37cm | **Höhe 160**cm | **Tiefe 37**cm




WANDHÄNGENDE, 1-TÜRIGE, NIEDRIGE VITRINE IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR MIT TRANSPARENTEM VITRINENFENSTER

Incl. Vitrinen Innenbeleuchtung mit integriertem Touchdimmer, Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlagn
Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag




R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 40 Kg.	3 Glasböden + 1 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN		
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL
Kg. 83	CBM 0,362	Montiert

Bestell-Nr.



Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line	V-Rückwand

FRONT GLAS

MMV 066	L/R	NE	NE	LRS LAS LNO	AN
MMV 066	L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO	AN
MMV 066	L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO	RN RG RA NS
MMV 066	L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO	CCE
MMV 066	L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO	CPA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

WANDHÄNGENDER, 1 TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK

MMV 067 L / MMV 067R

Breite 37cm | **Höhe 160**cm | **Tiefe 37**cm




Optional
Indirekte LED Beleuchtung
(siehe Seite Nr. 138)




WANDHÄNGENDER, 1-TÜRIGER, NIEDRIGER SCHRANK IN BREITE 60CM - MIT RECHTS- ODER LINKS ANGESCHLAGENER GLAS-DREHTÜR

Incl. Glas-Einlegeböden und Push-Pull-Beschlag
Design-Line und Materialabsetzung wie Türanschlag (rechts oder links)

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Drehtür mit Linksanschlag



R = Drehtür mit Rechtsanschlag

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 40 Kg.	3 Glasböden + 1 fixe Holzböden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN		
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL
Kg. 83	CBM 0,362	Montiert

Bestell-Nr.		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MMV 067 L/R	NE	NE	LRS, LAS, LNO
	MMV 067 L/R	BI, GS	BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MMV 067 L/R	NE, BI, GS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO
	MMV 067 L/R	NE, BI, GS	CCE	LRS, LAS, LNO
	MMV 067 L/R	NE, BI, GS	CPA	LRS, LAS, LNO
FRONT HOLZ	MMV 067 L/R	RN, RG, RA, NS	NE, BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MMV 067 L/R	RN, RG, RA, NS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	
KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)			
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum
MELAMIN	AN	Melamin anthrazit					

HIGHBOARD-VITRINE IN HÖHE 140CM

VR 1123


Breite 122cm | **Höhe 40**cm | **Tiefe 45**cm



HIGHBOARD-VITRINE IN HÖHE 140CM – MIT 2 KLARGLASTÜREN IM OBEREN UND 2 GESCHLOSSENEN GLASTÜREN IM UNTEREN BEREICH

Highboard-Vitrine mit 4 Push-Pull Drehtüren.
Obere Türen Klarglas mit lackiertem Rahmen, untere Türen Glas komplett lackiert.
Incl. LED-Innenbeleuchtung im oberen Bereich und beleuchtetem Touch-Dimmer. Die Rückwand im oberen Bereich kann in verschiedenen Holzvarianten geplant werden.

ACHTUNG: Innenkorpus NUR in kratzfester Melaminoberfläche dunkelgrau erhältlich



TECHNISCHE DATEN		PRODUKT-EXTRAS	
MAXIMALE BELASTUNG	PUSH-PULL BESCHLAG	VERSTELLBARE FÜßE	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 60 Kg.	4 Türen	4 Füße	2 Glasboden + Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN		
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL
Kg. 125	CBM 1,090	Teilweise montiert (2 Kolli)

Bestell-Nr.		Korpus	Front	Rückwand
KORPUS GLAS	VR 1123	NE	NE	AN
	VR 1123	NE	NE	RN, RG, RA, NS
	VR 1123	BI, GS	BI, GS	AN
	VR 1123	BI, GS	BI, GS	RN, RG, RA, NS
KORPUS HOLZ	VR 1123	RN, RG, RA, NS	NE	AN
	VR 1123	RN, RG, RA, NS	NE	RN, RG, RA, NS
	VR 1123	RN, RG, RA, NS	BI, GS	AN
	VR 1123	RN, RG, RA, NS	BI, GS	RN, RG, RA, NS
KORPUS KERAMIK	VR 1123	CCE	NE	AN
	VR 1123	CCE	BI, GS	AN
	VR 1123	CPA	NE	AN
	VR 1123	CPA	BI, GS	AN

ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK – FÜR HIGHBOARD UND SIDEBOARD-ELEMENTE

MOT 122




Holz-Abdeckplatte: Höhe **0,8cm**

Keramik-Abdeckplatte: Höhe **0,5cm**

Bei Planung dieser Holz- und Keramik Abdeckplatten entfallen die Glas-Abdeckplatten der ausgewählten Elemente.
Hierbei handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel.

Nur zur werkseitigen Montage bei der Erstbestellung möglich!



VERPACKUNGSDATEN
MONTIERTES MÖBEL
montiert

Bestell-Nr.	Art.	Ausführungen
GLAS	MOT 122	RN, RG, RA, NS
KERAMIK	MOT 122	CCE
	MOT 122	CPA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS Nussbaum
KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)			

SEKRETÄR IN HÖHE 114CM

MO 320


Breite 75cm | **Höhe 114**cm | **Tiefe 38**cm






SEKRETÄR IN BREITE 75CM - MIT SOFT-CLOSE FRONTKLAPPE IM OBEREN UND 2 PUSH-PULL DREHTÜREN IM UNTEREN BEREICH

Incl. 2 Einlegeböden, Mehrfachsteckdose und justierbaren Stellfüßen in Sockelplatte.



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE FUSE	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 20 Kg.	4 Füße	2 Glasboden Belastung pro Boden max. 10 kg

VERPACKUNGSDATEN			
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	**Verpackung cm** Breite 86 Höhe 120 Tiefe 46
Kg. 66,5	CBM 0,442	Montiert	

Bestell-Nr.	Korpus	Front
		
KORPUS GLAS — MO 320	NE	NE
MO 320	BI GS	BI GS
MO 320	NE	RN RG RA NS
MO 320	BI GS	RN RG RA NS
MO 320	NE BI GS	CCE
MO 320	NE BI GS	CPA
KORPUS HOLZ — MO 320	RN RG RA NS	NE BI GS
MO 320	RN RG RA NS	RN RG RA NS
KORPUS KERAMIK — MO 320	CCE	NE BI GS
MO 320	CCE	CCE
MO 320	CPA	NE BI GS
MO 320	CPA	CPA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau					
DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt					
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum			
KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)							

GESCHIRRSCHRANK MIT 2 DREHTÜREN


MM 321L / MM 321R

Breite 75cm | **Höhe 114**cm | **Tiefe 37**cm



GESCHIRRSCHRANK IN BREITE 75CM – MIT 2 PUSH-PULL DREHTÜREN

Incl. 5 Einlegeböden in kratzfestem Melamin und justierbaren Stellfüßen in Sockelplatte



Bestell-Nr.		Front + re. bzw. li. Außenseite	Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite	Design Line
FRONT GLAS	MM 321 L/R	NE	NE	LRS, LAS, LNO
	MM 321 L/R	BI, GS	BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MM 321 L/R	NE, BI, GS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO
	MM 321 L/R	NE, BI, GS	CCE	LRS, LAS, LNO
	MM 321 L/R	NE, BI, GS	CPA	LRS, LAS, LNO
FRONT HOLZ	MM 321 L/R	RN, RG, RA, NS	NE, BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MM 321 L/R	RN, RG, RA, NS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO

TECHNISCHE DATEN

MAXIMALE BELASTUNG: max 20 Kg.

PRODUKT-EXTRAS

VERSTELLBARE FÜßE: 4 Füße

VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN: 5 Einlegeböden in Melamin pro Boden max. 10 kg

VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm
Kg. 66,5	CBM 0,442	Montiert	Breite 86 Höhe 120 Tiefe 46

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

BODENSTEHENDES SIDEBOARD MIT 3 DREHTÜREN - HÖHE 80CM

MMS 185 L / MMS 185 R


Breite 185cm | **Höhe 79**cm | **Tiefe 50**cm




SIDEBOARD IN HÖHE 80CM - MIT 3 DREHTÜREN

Bodenstehendes Sideboard mit 3 temperierten Push-Pull Glas-Drehtüren.
Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchteten Touch-Dimmer, Glaseinlegeböden und versteckten Stellfüßen in Bodenplatte.

Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links R = Rechts



PRODUKT-EXTRAS

VERSTELLBARE FÜSE	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
8 Stellfüße	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg


VERPACKUNGSDATEN


GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL
Kg. 153	CBM 1,208	Teilweise montiert (2 Kolli)


Korpus-Verpackung cm	Drehtüren-Verpackung cm	FÜSE
Breite 230 Höhe 85 - Tiefe 55	Breite 80 Höhe 10 - Tiefe 60	

Mit Füße Höhe 95

Bestell-Nr.


Front + re. bzw. li. Außenseite


Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite


Design Line

FRONT GLAS	MMS 185	L/R	NE	NE	LRS LAS LNO
	MMS 185	L/R	BI GS	BI GS	LRS LAS LNO
	MMS 185	L/R	NE BI GS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO
	MMS 185	L/R	NE BI GS	CCE	LRS LAS LNO
	MMS 185	L/R	NE BI GS	CPA	LRS LAS LNO
FRONT HOLZ	MMS 185	L/R	RN RG RA NS	NE BI GS	LRS LAS LNO
	MMS 185	L/R	RN RG RA NS	RN RG RA NS	LRS LAS LNO

MO&MA

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

BODENSTEHENDES SIDEBOARD MIT 4 DREHTÜREN - HÖHE 80CM

MMS 220 L / MMS 220 R

Breite 220cm | **Höhe 80**cm | **Tiefe 50**cm




MO&MA


SIDEBOARD IN HÖHE 80CM - MIT 4 DREHTÜREN

Bodenstehendes Sideboard mit 4 temperierten Push-Pull Glas-Drehtüren.
Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchteten Touch-Dimmer, Glaseinlegeböden und versteckten Stellfüßen in Bodenplatte.


Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links



R = Rechts



PRODUKT-EXTRAS

VERSTELLBARE FÜßE	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
8 Stellfüße	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg


VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL
Kg. 153	CBM 1,208	Teilweise montiert (2 Kolli)


Korpus-Verpackung cm	Drehtüren-Verpackung cm	FÜßE
Breite 230 Höhe 85 - Tiefe 55	Breite 80 Höhe 10 - Tiefe 60	

Mit Füße Höhe 95


Bestell-Nr.



Front + re. bzw. li. Außenseite



Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite



Design Line


FRONT GLAS	MMS 220 L/R	NE	NE	LRS, LAS, LNO
	MMS 220 L/R	BI, GS	BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MMS 220 L/R	NE, BI, GS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO
	MMS 220 L/R	NE, BI, GS	CCE	LRS, LAS, LNO
	MMS 220 L/R	NE, BI, GS	CPA	LRS, LAS, LNO
FRONT HOLZ	MMS 220 L/R	RN, RG, RA, NS	NE, BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MMS 220 L/R	RN, RG, RA, NS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO

KUFENFÜßE FÜR SIDEBOARD ELEMENT MMS 185 / MMS 200

AUSFÜHRUNGEN DER OPTIONALEN KUFENFÜSSE:



LRS **Kupfer gebürstet**



LAS **Stahl gebürstet**




LNO **schwarz matt**




JUSTIERBARE KUFENFÜSSE AUS METALL (HÖHE 13cm) FÜR ALLE SIDEBOARDELEMENTE

Bei Einsatz der Kufenfüße entfällt der bestehende Sockel incl. Stellfüße n beim ausgewählten Sideboard.
Die zwei Kufenfüße incl. Verbindungsträger werden an das ausgewählte Sideboard (siehe Seite 145/146), werkseitig montiert geliefert.
Bei dem Kufenfuß handelt es sich um einen Aufpreis-Artikel der nur bei Erstbestellung montiert werden kann!
Durch das Entfallen des Sockels und der Montage des Kufenfußes ergibt sich eine Gesamthöhe der Möbel von 89cm

Sockel-Höhe



Kufenfuß-Höhe-Höhe



Gesamthöhe	Höhenmaß für Sideboard mit Höhe 80cm incl. Kufenfuß - **Gesamthöhe = 89cm**







Bestell-Nr.	**MMF 185**		**MMF 220**	
Ausführungen	LNO	LRS LAS	LNO	LRS LAS


AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

WANDHÄNGENDES SIDEBOARD MIT 4 DREHTÜREN - HÖHE 60CM

MMSW 200 L / MMSW 200 R


Breite 200cm | **Höhe 60**cm | **Tiefe 37**cm




SIDEBOARD IN HÖHE 80CM - MIT 4 DREHTÜREN

Wandhängendes Sideboard mit 4 temperierten Push-Pull Glas-Drehtüren.
Incl. LED-Beleuchtung mit innenliegendem, beleuchteten Touch-Dimmer, Glaseinlegeböden und versteckten Stellfüßen in Bodenplatte.


Achtung: Bei der Bestellung des ausgewählten Möbels, immer die Ausführung L (links) oder R (rechts) angeben!



L = Links



R = Rechts




TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTELLBARE EINLEGEBÖDEN
max 50 Kg.	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg


VERPACKUNGSDATEN

GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Korpus-Verpackung cm	Drehtüren-Verpackung cm
			Breite 210 Höhe 66 Tiefe 42	Breite 63 Höhe 10 Tiefe 55
Kg. 100	CBM 0,669	Teilweise montiert (2 Kolli)		


Bestell-Nr.



Front + re. bzw. li. Außenseite



Abdeckplatte + re. bzw. li. Außenseite



Design Line

FRONT GLAS	MMSW 200 L/R	NE	NE	LRS, LAS, LNO
	MMSW 200 L/R	BI, GS	BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MMSW 200 L/R	NE, BI, GS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO
	MMSW 200 L/R	NE, BI, GS	CCE	LRS, LAS, LNO
	MMSW 200 L/R	NE, BI, GS	CPA	LRS, LAS, LNO
FRONT HOLZ	MMSW 200 L/R	RN, RG, RA, NS	NE, BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MMSW 200 L/R	RN, RG, RA, NS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GR	Grau	GS	Dunkelgrau
METAL	NEM	Metall schwarz-metallic					
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum		
KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)				

COUCHTISCH IN HÖHE 33CM – MIT 2 GEGENÜBERLIEGENDEN SCHUBLADEN

VR 417


Breite 75cm | **Höhe 33**cm | **Tiefe 75**cm



COUCHTISCH IN HÖHE 33CM – MIT 2 GEGENÜBERLIEGENDEN SCHUBLADEN

Couchtisch mit 2 gegenüberliegenden Push-Pull und Soft-Motion-Schubladen.

Incl. Sockel mit versteckten Rollen




Bestell-Nr.		
	Korpus	
KORPUS GLAS	VR 417	NE
	VR 417	BI, GR, GS

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN		
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTECKTE ROLLEN	SOFT-MOTION SCHUBLADE	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL
max 50 Kg.	4 Rollen	2 Schubladen	Kg. 54	CBM 0,256	montiert

ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK – FÜR COUCHTISCH VR 417

MOT 75-75





ABDECKPLATTEN IN HOLZ UND KERAMIK FÜR COUCHTISCH VR 417 IN DER MASSE 75cm x 75cm

Bei Planung dieser Abdeckplatten entfällt die Glasabdeckplatte des ausgewählten Couchtischs


Nur bei Erstbestellung möglich!

Bestell-Nr.		
	Abdeckplatte	
HOLZ	MOT 75-75	RN, RA, NS
KERAMIK	MOT 75-75	CCE
	MOT 75-75	CPA

COUCHTISCH IN HÖHE 37cm

VR 081


Breite 81cm | **Höhe 37**cm | **Tiefe 74**cm



COUCHTISCH IN HÖHE 37cm MIT 2 GEGENÜBERLIEGENDEN OFFENEN FÄCHERN

Couchtisch mit Metallkorpus und 2 gegenüberliegenden offenen Fächern.

Incl. Glas-Einlegeböden und versteckten Rollen in Sockelplatte.



Bestell-Nr.			
		Korpus Metall	Abdeckplatte + Seiten
KORPUS METALL	VR 081	NEM	NE
	VR 081	NEM	BI, GR, GS
	VR 081	NEM	RN, RA, NS
	VR 081	NEM	CCE
	VR 081	NEM	CPA

TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS		VERPACKUNGSDATEN			
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTECKTE ROLLEN	FIXE EINLEGEBÖDEN	GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	Verpackung cm
max 50 Kg.	4 Rollen	2 Glasboden Belastung pro Boden max. 10 kg.	Kg. 57	CBM 0,328	montiert	Breite 92 Höhe 42 Tiefe 80

AUSFÜHRUNGEN

GLAS GLÄNZEND	NE	Schwarz	BI	Weiß	GS	Dunkelgrau	DESIGN LINE	LRS	Kupfer gebürstet	LAS	Stahl gebürstet	LNO	schwarz matt
HOLZ FURNIERT	RN	Asteiche	RG	Eiche grau	RA	Eiche anthrazit	NS	Nussbaum	KERAMIK	CCE	Keramik (Zement)	CPA	Keramik (Stone)

COUCHTISCH IN HÖHE 45cm


Art. MMC 120

Breite 122cm | **Höhe 45**cm | **Tiefe 75**cm



COUCHTISCH IN HÖHE 45cm
MIT 2 GEGENÜBERLIEGENDEN FRONTKLAPPEN

Couchtisch mit 2 gegenüberliegenden temperierten Soft-Down Glas-Frontklappen.
Incl. Glas-Einlegeboden und versteckten Rollen in Sockelplatte.



TECHNISCHE DATEN	PRODUKT-EXTRAS	
MAXIMALE BELASTUNG	VERSTECKTE ROLLEN	FIXE EINLEGEBÖDEN
max 50 Kg.	4 Rollen	1 Glasboden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN			
GEWICHT IN KG	VOLUMEN	MONTIERTES MÖBEL	**Verpackung cm** Breite 132 Höhe 48 Tiefe 80
Kg. 109	CBM 0,533	montiert	

Bestell-Nr.

	Art.	Front	Abdeckplatte	Design Line
FRONT GLAS	MMC 120	NE	NE	LRS, LAS, LNO
	MMC 120	BI, GS	BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MMC 120	NE, BI, GS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO
	MMC 120	NE, BI, GS	CCE	LRS, LAS, LNO
	MMC 120	NE, BI, GS	CPA	LRS, LAS, LNO
FRONT HOLZ	MMC 120	RN, RG, RA, NS	NE, BI, GS	LRS, LAS, LNO
	MMC 120	RN, RG, RA, NS	RN, RG, RA, NS	LRS, LAS, LNO

COUCHTISCH MMC 120…



2 gegenüberliegende Glas-Frontklappen mit Push-Pull Beschlag und Rollen in Sockelplatte



Innen kratzfestes Melamin mit 2 temperierten Glas-Einlegeböden

COUCHTISCH VR 081…



2 gegenüberliegende offene Fächer und Rollen in Sockelplatte



Innen Metall anthrazit mit 2 temperierten Glas-Einlegeböden

COUCHTISCH VR 417



2 gegenüberliegende Glas-Schubladen mit Push-Pull Beschlag und Rollen in Sockelplatte



Innen kratzfestes Melamin