Möbel LETZ

*finden und Wohlfühlen*



# Typenplan

objekt.plus von Röhr-Bush - Büroset mittelgrau/ Hickory

## Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Röhr-Bush GmbH & Co.KG, Dammstraße 32, 33397 Rietberg-Mastholte, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

röhr

# objekt.plus by rb

## Typenliste 2026

gültig ab 01. Januar 2026



## Kombinationsmöglichkeiten

**Alle Korpus-, Sockel-, Front-, Griff- und Schreibtischplattenausführungen sind frei miteinander kombinierbar.**
Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche: kratzfest · stoßfest · feuchtigkeitsabweisend · lichtbeständig.
**E-Boden = Einlegeboden, Boden fest = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar, X = feste Böden.**
*Ausführungen: Holznachbildungen = Kunststoffoberfläche.

## Sockelvarianten

**Hinweis:** Der Standardfuß (A) wird über Punkt 4 ausgewählt.
Der Holzsockel (D) wird über Punkt 2 ausgewählt.

| Standardfuß (A) Höhe 2,4 cm | Holzsockel (D) Höhe 4,5 cm* |
|---|---|
|  |  |
| 2 OH Aktenelemente: Standardfuß A = Höhe 74,5 cm | 2 OH Aktenelemente: Holzsockel D = Höhe 76,5 cm |
| 3 OH Aktenelemente: Standardfuß A = Höhe 110,5 cm | 3 OH Aktenelemente: Holzsockel D = Höhe 112,5 cm |
| 4 OH Aktenelemente: Standardfuß A = Höhe 146,5 cm | 4 OH Aktenelemente: Holzsockel D = Höhe 148,5 cm |
| 6 OH Aktenelemente: Standardfuß A = Höhe 218,5 cm | 6 OH Aktenelemente: Holzsockel D = Höhe 220,5 cm |

## 1. Korpusausführung

| Dekor | Weitwinkel, 270° (Standard) | Topfband, gedämpft, 110° |
|---|---|---|
| Weiß | 9010 | 9020 |
| Mittelgrau | 6110 | 6120 |
| Anthrazit | 5910 | 5920 |
| |  |  |

## 2. Holzsockelvariante bei Aktenschränken

Die Holzsockelvariante wird über die Artikelnummer **D** definiert. **Hinweis:** Der Standardfuß (A) wird über Punkt 4 ausgewählt.

| Dekor | Ausführung |
|---|---|
| Weiß | 90 |
| Mittelgrau | 61 |
| Anthrazit | 59 |

## 3. Frontausführung

| Dekor | Ausführung |
|---|---|
| Weiß | 90 |
| Mittelgrau | 61 |
| Quarzit | 65 |
| Hickory* | 31 |

## Bestellbeispiel:

**Objekt.Plus Artikel auswählen**
(Bei Schreibtischen: Fußgestell wird über Art.-Nr definiert)

Bsp.: Art.-Nr. D79 und Art.-Nr. 646

**1. Korpusausführung wählen**
(Weitwinkel oder Topfband gedämpft)

Bsp.: 9010 Weiß, Weitwinkel

**2. Holzsockelvariante wählen**

Bsp.: 59 Anthrazit

**3. Frontausführung wählen**

Bsp.: 65 Quarzit

**4. Griff auswählen**

Bsp.: R2 Reling-Griff, Anthrazit, Metall

**5. Schreibtischplattenausführung auswählen**

Bsp.: 65 Quarzit, Kantenfarbe Schwarz/Alusilber

### Notwendige Bestellangaben:

| 194 | D79 | 9010 | 59 | 65 | R2 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 646 | 9010 | – | – | – | 65 |
| Programm -Nr. | Art.-Nr. | Korpus | Holz-sockel | Front | Griff | Schreib-tischplatte |

**Entspricht:** **Art.-Nr. D79**




**Art.-Nr. 646**








## 4. Griff- und Standardfußauswahl

Alle Griffe sind preisgleich · Zu jeder Ausführung kann einer der folgenden Griffe gewählt werden:

· **Achtung:** Alle Aktenschränke mit Standardfuß haben ein **A** in der Bestellnummer.
**Bei Bestellungen ohne individuelle Standardfuß-Angabe wird der alusilberne Fuß geliefert.**
Türkantenschiene Schiebetürenschrank: Griff in Anthrazit = Schiene in Anthrazit. Griff in Alusilber oder Weiß = Schiene Alusilber. Bei Bestellung von Aktenschränken mit Holzsockel D ist die Angabe 1 oder 2 beim Griff nicht erforderlich.

|  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|
| **Griff F** Reling-Griff Alusilber, Metall | **Griff T** Reling-Griff Anthrazit, Metall | **Griff K** Reling-Griff Alusilber, Metall | **Griff R** Reling-Griff Anthrazit, Metall | **Griff N** Design-Griff Weiß, Metall |
| **F1** Griff F Fuß Alusilber | **T1** Griff T Fuß Alusilber | **K1** Griff K Fuß Alusilber | **R1** Griff R Fuß Alusilber | **N1** Griff N Fuß Alusilber |
| **F2** Griff F Fuß Anthrazit | **T2** Griff T Fuß Anthrazit | **K2** Griff K Fuß Anthrazit | **R2** Griff R Fuß Anthrazit | **N2** Griff N Fuß Anthrazit |



## 5. Schreibtischplattenausführung und separate Oberböden

Passend zur Ausführung ist die Plattenkante Unifarbig oder Zweifarbig
· Hinweis: Wählbar ist die Schreibtischplatte, der Oberboden der Schreibtisch-Anbautype und der separate Oberboden.

| Dekor | Ausführung | Plattenkante | Schreibtischplattenausführung |
|---|---|---|---|
| Weiß | 90 | Anthrazit |  Unifarbig (Anthrazit) |
| Mittelgrau | 61 | Anthrazit |  Unifarbig (Hickory) |
| Quarzit | 65 | Schwarz/Alusilber |  Zweifarbig (Schwarz/Alusilber) |
| Hickory* | 31 | Hickory | |

## Fußgestelle

Die Fußgestelle werden über Artikelnummern definiert. · Alle Füße mit Niveauausgleich. · Standardhöheneinstellung 72,0 cm – Raster alle 2 cm

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| **4-Fuß** Alusilber, Weiß Höhenverstellung: 68,0 – 82,0 cm Höhenausschub Alusilber | **C-Fuß** Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 70,0 – 82,0 cm Höhenausschub Alusilber | **Kufen-Fuß** Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 68,0 – 82,0 cm Höhenausschub in Alusilber bei Weiß und Alusilber Höhenausschub in Anthrazit bei Anthrazit | **Auflage-Kufenfuß** Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 72,0 – 74,0 cm Höhenausschub in Alusilber bei Weiß und Alusilber Höhenausschub in Anthrazit bei Anthrazit | **T-Fuß-Multi** Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 68,0 – 82,0 cm | **T-Fuß-Multi mit elektrischer Höheneinstellung** Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 64,0 – 128,0 cm |

## Produktinformation

### Positionen für Kabeldurchlässe, Steckerleiste und Steckdoseneinsatz

Kabeldurchlässe Art. 821, 756, 736, Steckerleiste Art. 846 (847 = CH) und Steckdoseneinsatz Art. 848. Die Angabe der Position ist zwingend erforderlich. Sonderpositionen erhalten Sie auf Anfrage.

Die Bohrung aller Kabeldurchlässe und Steckdoseneinsätze beträgt Ø 6,0 cm, so dass dieses Equipment untereinander austauschbar ist.













### Möbel als Raumteiler

Korpusteile sind als Standard mit stabilen 8 mm Sichtrückwänden ausgestattet, so dass die Möbel als Raumteiler verwendet werden können.

### Sonderanfertigungen (gegen Aufpreis)

Mögliche Sonderanfertigungen entnehmen Sie bitte unserer **Liste Maßanfertigung Bürosysteme.**

Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Sonderanfertigung nicht in dieser Liste finden, bieten wir Ihnen diese, wenn technisch machbar, gerne an. Bitte rufen Sie unsere Auftragsbearbeitung an oder senden Sie uns eine Mail mit Skizze und Beschreibung. Wir prüfen die Machbarkeit umgehend und nennen Ihnen den Preis.

Aktenschränke können auch gegen Aufpreis ohne durchgehende Lochreihe als Sonderanfertigung bestellt werden. Aufpreis auf Anfrage.

Aktenschränke können auch gegen Aufpreis mit einer farbigen Rückwand in Frontausführung als Sonderanfertigung bestellt werden, wenn es diese nicht als Standard-Type gibt.

**Beispiele:**




Breiten-, Höhen- oder Tiefenkürzung bei Anbauteilen



Schubkästen und Türen zur individuellen Gestaltung




Breiten- und Tiefenkürzung bei Schreibtischen





## Schreibtische mit Rechteckplatte

Plattendicke 22 mm

Schreibtisch mit Rechteckplatte inkl. Fußgestell wahlweise



Bsp.-Abb.: C-Fuß




| | Maße in cm: B / H / T | 80,0 / 68,0-82,0 / 80,0 Z | | 120,0 / 68,0-82,0 / 80,0 Z | | 160,0 / 68,0-82,0 / 80,0 Z | | 180,0 / 68,0-82,0 / 80,0 Z | | 200,0 / 68,0-82,0 / 80,0 Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Best.-Nr.: | | Best.-Nr.: | | Best.-Nr.: | | Best.-Nr.: | | Best.-Nr.: | |
| 4-Fuß H 68,0-82,0 | 4-Fuß Weiß | V10 | | V11 | | V12 | | V13 | | V14 | |
| | 4-Fuß Alusilber | E10 | | E11 | | E12 | | E13 | | E14 | |
| C-Fuß H 70,0-82,0 | C-Fuß Weiß | B10 | | B11 | | B12 | | B13 | | B14 | |
| | C-Fuß Alusilber | L10 | | L11 | | L12 | | L13 | | L14 | |
| | C-Fuß Anthrazit | R10 | | R11 | | R12 | | R13 | | R14 | |
| Kufen-Fuß H 68,0-82,0 | Kufen-Fuß Weiß | K10 | | K11 | | K12 | | K13 | | K14 | |
| | Kufen-Fuß Alusilber | N10 | | N11 | | N12 | | N13 | | N14 | |
| | Kufen-Fuß Anthrazit | G10 | | G11 | | G12 | | G13 | | G14 | |
| Auflagen-Kufe H 72,0-74,0 | Auflagen-Kufe Weiß | – | | – | | W12 | | W13 | | W14 | |
| | Auflagen-Kufe Alusilber | – | | – | | M12 | | M13 | | M14 | |
| | Auflagen-Kufe Anthrazit | – | | – | | P12 | | P13 | | P14 | |
| T-Fuß Multi H 68,0-82,0 | T-Fuß Multi Weiß | – | | 691 | | 693 | | 694 | | 695 | |
| | T-Fuß Multi Alusilber | – | | 671 | | 673 | | 674 | | 675 | |
| | T-Fuß Multi Anthrazit | – | | 681 | | 683 | | 684 | | 685 | |

## Schreibtische mit Freiformplatte

Plattendicke 22 mm

Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise

Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise, Winkel 120 Grad

Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise



Bsp.-Abb.: 4-Fuß




| | Maße in cm: B / H / T | 200,0 / 68,0-82,0 / 80,0/100,0 | | 217,0 / 68,0-82,0 / 80,0 | | 180,0 / 68,0-82,0 / 80,0/100,0 | | 200,0 / 68,0-82,0 / 80,0/100,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Best.-Nr.: | | Best.-Nr.: | | Best.-Nr.: | | Best.-Nr.: | |
| 4-Fuß H 68,0-82,0 | 4-Fuß Weiß | V24 re V25 li | | V80 re V81 li | | V20 re V21 li | | V22 re V23 li | |
| | 4-Fuß Alusilber | E24 re E25 li | | E80 re E81 li | | E20 re E21 li | | E22 re E23 li | |
| C-Fuß H 70,0-82,0 | C-Fuß Weiß | B24 re B25 li | | B80 re B81 li | | B20 re B21 li | | B22 re B23 li | |
| | C-Fuß Alusilber | L24 re L25 li | | L80 re L81 li | | L20 re L21 li | | L22 re L23 li | |
| | C-Fuß Anthrazit | R24 re R25 li | | R80 re R81 li | | R20 re R21 li | | R22 re R23 li | |
| Kufen-Fuß H 68,0-82,0 | Kufen-Fuß Weiß | K24 re K25 li | | K80 re K81 li | | K20 re K21 li | | K22 re K23 li | |
| | Kufen-Fuß Alusilber | N24 re N25 li | | N80 re N81 li | | N20 re N21 li | | N22 re N23 li | |
| | Kufen-Fuß Anthrazit | G24 re G25 li | | G80 re G81 li | | G20 re G21 li | | G22 re G23 li | |
| Auflagen-Kufe H 72,0-74,0 | Auflagen-Kufe Weiß | W24 re W25 li | | W80 re W81 li | | W20 re W21 li | | W22 re W23 li | |
| | Auflagen-Kufe Alusilber | M24 re M25 li | | M80 re M81 li | | M20 re M21 li | | M22 re M23 li | |
| | Auflagen-Kufe Anthrazit | P24 re P25 li | | P80 re P81 li | | P20 re P21 li | | P22 re P23 li | |

## Lowboards für den Anbau an Kufen-Auflagetisch

Beispiel-Kombi:



| | Lowboard 3 Schubkästen kombinierbar mit Schubkasteneinteilung 866, 867, 868 | Lowboard 2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe) | Lowboard 1 Ablagefach, 2 Türen (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe) | Lowboard 2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe), 2 E-Böden, 1 Mittelseite, Schiebefront läuft vor Korpuskanten | Oberböden für bauseitige Montage auf Lowboard, Kantenfarbe unifarbig/zweifarbig nach Ausführung, Plattenfarbe wie Schreibtischplatten-ausführung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |  A |  A |  A |  A |  Z |  |
| Maße in cm: B<br>H<br>T | 80,0<br>56,5/58,5<br>41,9 | 80,0<br>56,5/58,5<br>40,0 | 80,0<br>56,5/58,5<br>41,9 | 160,0<br>56,5/58,5<br>42,4 | 80,0<br>2,2<br>42,1 | 160,0<br>2,2<br>42,1 |
| | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: |
| Kunststoff-Fuß | 7A4 | 7A5 | 7A6 | 7A7 | 142 | 145 |
| Holzsockel | 7D4 | 7D5 | 7D6 | 7D7 | | |

## Schreibtische mit Freiformplatte

Plattendicke 22 mm



Bsp.-Abb.: 4-Fuß

Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell, wahlweise Anbau von Schreibtischanbautypen möglich, mit Ansatztiefe 40 cm




Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell, wahlweise Anbau von Schreibtisch-anbautypen möglich, mit Ansatztiefe 60 cm




Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell, wahlweise Anbau von Schreibtischanbautypen möglich, mit Ansatztiefe 80 cm




| | Maße in cm: B<br>H<br>T | 180,0<br>68-82,0<br>80/100,0 | 200,0<br>68-82,0<br>80/100,0 | 200,0<br>68-82,0<br>80/100,0 | 180,0<br>68-82,0<br>80/100,0 | 200,0<br>68-82,0<br>80/100,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: Best.-Nr.: | |
| 4-Fuß<br>H 68,0-82,0 | 4-Fuß Weiß | V16 re<br>V17 li | V18 re<br>V19 li | V48 re<br>V49 li | V56 re<br>V57 li | V58 re<br>V59 li |
| | 4-Fuß Alusilber | E16 re<br>E17 li | E18 re<br>E19 li | E48 re<br>E49 li | E56 re<br>E57 li | E58 re<br>E59 li |
| C-Fuß<br>H 70,0-82,0 | C-Fuß Weiß | B16 re<br>B17 li | B18 re<br>B19 li | B48 re<br>B49 li | B56 re<br>B57 li | B58 re<br>B59 li |
| | C-Fuß Alusilber | L16 re<br>L17 li | L18 re<br>L19 li | L48 re<br>L49 li | L56 re<br>L57 li | L58 re<br>L59 li |
| | C-Fuß Anthrazit | R16 re<br>R17 li | R18 re<br>R19 li | R48 re<br>R49 li | R56 re<br>R57 li | R58 re<br>R59 li |
| Kufen-Fuß<br>H 68,0-82,0 | Kufen-Fuß Weiß | K16 re<br>K17 li | K18 re<br>K19 li | K48 re<br>K49 li | K56 re<br>K57 li | K58 re<br>K59 li |
| | Kufen-Fuß Alusilber | N16 re<br>N17 li | N18 re<br>N19 li | N48 re<br>N49 li | N56 re<br>N57 li | N58 re<br>N59 li |
| | Kufen-Fuß Anthrazit | G16 re<br>G17 li | G18 re<br>G19 li | G48 re<br>G49 li | G56 re<br>G57 li | G58 re<br>G59 li |

## Kombitische, Schreibtische mit Freiformplatte

Plattendicke 22 mm



Bsp.-Abb.: 4-Fuß

Kombitisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise, Winkel 90 Grad, Anbautisch Tiefe: 60 cm




Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise, Winkel 90 Grad




| | Maße in cm: B<br>H<br>T | 160,0<br>68-82,0<br>80/200,0 | 180,0<br>68-82,0<br>80/200,0 | 200,0<br>68-82,0<br>80/200,0 | 160,0<br>68,0-82,0<br>160,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: |
| 4-Fuß<br>H 68,0-82,0 | 4-Fuß Weiß | V94 re<br>V76 li | V95 re<br>V77 li | V96 re<br>V78 li | V34 re<br>V35 li |
| | 4-Fuß Alusilber | E94 re<br>E76 li | E95 re<br>E77 li | E96 re<br>E78 li | E34 re<br>E35 li |
| C-Fuß<br>H 70,0-82,0 | C-Fuß Weiß | B94 re<br>B76 li | B95 re<br>B77 li | B96 re<br>B78 li | B34 re<br>B35 li |
| | C-Fuß Alusilber | L94 re<br>L76 li | L95 re<br>L77 li | L96 re<br>L78 li | L34 re<br>L35 li |
| | C-Fuß Anthrazit | R94 re<br>R76 li | R95 re<br>R77 li | R96 re<br>R78 li | R34 re<br>R35 li |
| Kufen-Fuß<br>H 68,0-82,0 | Kufen-Fuß Weiß | K94 re<br>K76 li | K95 re<br>K77 li | K96 re<br>K78 li | K34 re<br>K35 li |
| | Kufen-Fuß Alusilber | N94 re<br>N76 li | N95 re<br>N77 li | N96 re<br>N78 li | N34 re<br>N35 li |
| | Kufen-Fuß Anthrazit | G94 re<br>G76 li | G95 re<br>G77 li | G96 re<br>G78 li | G34 re<br>G35 li |





## Kombitische, Schreibtische mit Freiformplatte

Plattendicke 22 mm



Bsp.-Abb.: Kufen-Fuß

Kombitisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise, Winkel 90 Grad, Anbautisch Tiefe: 80 cm




Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise, Winkel 90 Grad




| | Maße in cm: B<br>H<br>T | 160,0<br>68-82,0<br>80/200,0 | 180,0<br>68-82,0<br>80/200,0 | 200,0<br>68-82,0<br>80/200,0 | 160,0<br>68,0-82,0<br>160,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: |
| 4-Fuß<br>H 68,0-82,0 | 4-Fuß Weiß | V36 re<br>V37 li | V38 re<br>V39 li | V40 re<br>V41 li | V72 re<br>V93 li |
| | 4-Fuß Alusilber | E36 re<br>E37 li | E38 re<br>E39 li | E40 re<br>E41 li | E72 re<br>E93 li |
| C-Fuß<br>H 70,0-82,0 | C-Fuß Weiß | B36 re<br>B37 li | B38 re<br>B39 li | B40 re<br>B41 li | B72 re<br>B93 li |
| | C-Fuß Alusilber | L36 re<br>L37 li | L38 re<br>L39 li | L40 re<br>L41 li | L72 re<br>L93 li |
| | C-Fuß Anthrazit | R36 re<br>R37 li | R38 re<br>R39 li | R40 re<br>R41 li | R72 re<br>R93 li |
| Kufen-Fuß<br>H 68,0-82,0 | Kufen-Fuß Weiß | K36 re<br>K37 li | K38 re<br>K39 li | K40 re<br>K41 li | K72 re<br>K93 li |
| | Kufen-Fuß Alusilber | N36 re<br>N37 li | N38 re<br>N39 li | N40 re<br>N41 li | N72 re<br>N93 li |
| | Kufen-Fuß Anthrazit | G36 re<br>G37 li | G38 re<br>G39 li | G40 re<br>G41 li | G72 re<br>G93 li |

## Anbauplatten Verkettungsplatten

Plattendicke 22 mm

| | Anbauplatte mit 1 Stützfuß und Laschen | Anbauplatte mit 2 Stützfüßen und Laschen | Anbauplatte mit 2 Stützfüßen und Laschen | Verkettungsplatte 90 Grad, mit 1 Stützfuß und Laschen | Verkettungsplatte 90 Grad, mit 1 Stützfuß und Laschen |
|---|---|---|---|---|---|
| |  Z |  Z |  Z |  Z |  Z |
| Maße in cm: B<br>H<br>T | 100,3<br>68-82,0<br>104,5 | 104,7<br>68-82,0<br>120,0 | 114,0<br>68-82,0<br>114,0 | 80,0<br>68-82,0<br>80,0 | 80,0<br>68-82,0<br>80,0 |
| Best.-Nr.: Weiß | 070 re<br>071 li | 072 | 073 | 062 | 064 |
| Best.-Nr.: Alusilber | 080 re<br>081 li | 082 | 083 | 042 | 044 |
| Best.-Nr.: Anthrazit | 090 re<br>091 li | 092 | 093 | 052 | 054 |
| | | | | | |

## Produktinformation - Schreibtische mit elektrischer Höheneinstellung









# Sitzen. Stehen. Objekt.plus by rb bewegt.

## Agiles Arbeiten. At Home oder im Office.

Steuerungstasten
mit Memory-Funktion



- Stufenlose Höheneinstellung von 64 cm bis 128 cm.
- Motorgetriebene Höhenverstellung auch bei Schreibtischen mit Freiformplatten.
- Belastung pro Schreibtischeinheit mit 2 Füßen 80 kg und mit 3 Füßen 120 kg.
- Ein stabiles Metallgestell mit Höhen-Ausgleichsschrauben in den Kufen sorgt für einen sicheren Stand.
- Metallelemente, pulverbeschichtet, wahlweise in Alusilber, Anthrazit oder Weiß.
- Leichte Bedienung durch Steuerungstasten unter der Schreibtischkante, unkompliziert und leicht erreichbar.
- Steuerungselement mit Memory Funktion
- Angenehme Betriebstätigkeit durch einen geringen Geräuschpegel.
- Ohne störende Quertraverse - optimale Beinfreiheit, auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
- Zwei bzw. drei synchron betriebene Motoren sind unsichtbar in die Tischbeine integriert und ermöglichen durch den Mehrfachbetrieb eine ruckfreie Höhenverstellung mit einer Geschwindigkeit von 40 mm/s.
- Gestelle mit elektrischer Höhenverstellung sind GS geprüft.

| **Schreibtische mit T-Fußgestell Multi, mit stufenloser, elektrischer Höheneinstellung**<br>Plattendicke 22 mm | Schreibtisch mit Rechteckplatte inkl. Fußgestell wahlweise | | | Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise | Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise | | Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise | Schreibtisch mit Freiformplatte „Soft Edge" inkl. Fußgestell wahlweise | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße in cm: B<br>H<br>T | 160,0<br>64-128,0<br>80,0 | 180,0<br>64-128,0<br>80,0 | 200,0<br>64-128,0<br>80,0 | 180,0<br>64-128,0<br>200,0/80,0 | 180,0<br>64-128,0<br>80-100,0 | 200,0<br>64-128,0<br>80-100,0 | 160,0<br>64-128,0<br>80,0/160,0 | 160,0<br>64-128,0<br>80,0 | 180,0<br>64-128,0<br>80,0 |
| **Best.-Nr.: Weiß** | **613** | **614** | **615** | **616 re**<br>**617 li** | **656 re**<br>**655 li** | **658 re**<br>**657 li** | **602 re**<br>**603 li** | **606** | **604** |
| **Best.-Nr.: Alusilber** | **653** | **654** | **663** | **660 re**<br>**659 li** | **620 re**<br>**621 li** | **622 re**<br>**623 li** | **626 re**<br>**627 li** | **628** | **600** |
| **Best.-Nr.: Anthrazit** | **633** | **634** | **643** | **640 re**<br>**639 li** | **636 re**<br>**635 li** | **638 re**<br>**637 li** | **648 re**<br>**649 li** | **646** | **642** |





| **Konferenztische**<br>Plattendicke 22 mm | Konferenztisch mit Rechteckplatte (Für ca. 6-8 Personen) (Sondergrößen auf Anfrage) | | Konferenztisch mit Stichbogenplatte (Für ca. 6-8 Personen) | Konferenztisch mit Stichbogenplatte (Für ca. 10-16 Personen) | | Konferenztisch mit Ovalplatte (Für ca. 6-8 Personen) (Sondergrößen auf Anfrage) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße in cm: B<br>H<br>T | 180,0<br>73,4<br>100,0 | 200,0<br>73,4<br>100,0 | 200,0<br>73,4<br>100,0/90,0 | 300,0<br>73,4<br>103,0/130,0 | 400,0<br>73,4<br>124,0/160,0 | 220,0<br>73,4<br>110,0 |
| **Best.-Nr.: Alusilber** | **275** | **276** | **277** | **278** | **279** | **280** |
| **Best.-Nr.: Anthrazit** | **265** | **266** | **267** | **268** | **269** | **270** |

| **Konferenztische und Stehtische**<br>Plattendicke 22 mm<br>Konferenztisch Höhenausschub bei Anthrazit in Anthrazit | Konferenztisch mit Rechteckplatte (Für ca. 6-8 Personen) (Sondergrößen auf Anfrage) | | | Konferenztisch mit Ovalplatte (Für ca. 6-8 Personen) | Konferenztisch rund, mit Mittelfuß (Für ca. 4 Personen) | Stehtisch mit Rechteckplatte und Kufen-Fußgestell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße in cm: B<br>H<br>T | 180,0<br>68,0-82,0<br>100,0 | 200,0<br>68,0-82,0<br>100,0 | 220,0<br>68,0-82,0<br>100,0 | 220,0<br>68,0-82,0<br>110,0 | 90,0<br>75,0<br>90,0 | 160,0<br>109,0 - 121,0<br>60,0 |
| **Best.-Nr.: Weiß** | **295** | **296** | **298** | **297** | **–** | **–** |
| **Best.-Nr.: Alusilber** | **291** | **292** | **293** | **294** | **650** | **K15** |
| **Best.-Nr.: Anthrazit** | **281** | **282** | **283** | **284** | **652** | **–** |

| **Schreibtisch-Zubehör** | Metall-Kabeldurchlass für Schreibtische. Bitte Position bei Bestellung angeben! Siehe S. 5 (individuelle Position auf Anfrage) | Kunststoff-Kabeldurchlass für Schreibtische. Bitte Position bei Bestellung angeben! Siehe S. 5 (individuelle Position auf Anfrage) | Kabeldurchlass, lose (nicht montiert), optional bestellbar | | Metall-Kabelkanal horizontal mit Zugentlastung zur Montage an der Traverse unter dem Schreibtisch. (Ausnahme: elektrisch höhenverstellbares T-Fußgestell - Montage direkt unter Tischplatte)<br>**Kombinations-Möglichkeiten s. S. 19-20** | | | | Kabelwanne zum Unterschrauben, Metall,<br>Preis für 2 Stück | Kabelkette für vertikale Kabelverteilung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße in cm: B<br>H<br>T | Ø 6,0<br>Metall | Ø 6,0<br>Kunststoff | Ø 6,0<br>Metall | Ø 6,0<br>Kunststoff | 65,0 | 105,0 | 145,0 | 165,0 | | L. ca. 130,0 |
| **Best.-Nr.: Alusilber** | **736** | **821** | **KDM** | **KDL** | **803** | **804** | **805** | **806** | **890** | **934** |
| **Best.-Nr.: Anthrazit** | **756** | **–** | **KDA** | **–** | **813** | **814** | **815** | **816** | **892** | **935** |

| **Schreibtisch-Zubehör** | Kabelhalter Klettband Packeinheit: 5 Stück | Kabelbefestigung Kunststoffklemmen Packeinheit: 3 Stück | Computer-Halter für Tower und Mini-Tower mit Höheneinstellung, max. Belastung: 10 kg, Montage erfolgt unter der Tischplatte<br>für Tower+ Mini-Tower: B. 7,8-22,0 H. 30,7-53,2<br>Einsatz T-Fuß Multi (elektrisch):<br>Einsatz C-Fuß, 4-Fuß und Kufenfuß: | Schreibtisch-Paneel Innenseite auch als Pinnwand nutzbar, Polster in Anthrazit, Befestigung in Anthrazit | | Unterbau-Schublade, aus Kunststoff, in Anthrazit, abschließbar über Standard-Schließzylinder, individuell abschließbar mit Artikel 880, erweiterbar, für die Montage unter Schreibtisch, max. 2 Schubladen untereinander |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße in cm: B<br>H<br>T | | 15,0<br>1,3<br>2,0 | 30,0<br>59,0<br>12,0 | 120,0<br>65,0<br>5,0 | 160,0<br>65,0<br>5,0 | 43,0<br>7,0/12,4<br>41,0 |
| **Best.-Nr.:** | **891** | **888** | **954** | **951** | **952** | **USK** |

## Schreibtisch-Zubehör

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Computer-Aufsatz für Schreibtische, aus Metall, in Anthrazit | Versenkbarer Steckdosen-Tower, Alusilber, 2 m Zuleitung, 3x Schuko, 250 V, 16 A, 2 x USB, 5 V, max. 2.1 A, inkl. 6 cm Ø Bohrung, bitte Position bei Bestellung angeben! Siehe S. 5 (Individuelle Position auf Anfrage) | Steckdoseneinsatz, 1x Schuko, 1 x USB-A, 1 x USB C (laden), 1 x USB C (Daten), 5 V, max. 2 A, inkl. 1,5 m Zuleitung, 220 V Anschluss, für 6 cm Ø Bohrung, bitte Position bei Bestellung angeben! Siehe S. 5 (Individuelle Position auf Anfrage) | Winkel-Steckdosenleiste 1,5 m Zuleitung, in Schwarz/Silber, 3x Schuko, max 3600 W, 2x USB 2.0,(5 V, 2,1 A) |
| Maße in cm: B | 45,0 | 7,1 | | |
| H | 30,0 | 31,5 | | |
| T | 6,2 | 5,4 | | |
| **Best.-Nr.:** | **899** | **846** | **848** | **842** |

## Anbauelemente Tiefe 40 cm Tiefe 60 cm

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Schreibtischanbauelement passend zu einstellbaren Schreibtischhöhen inkl. Oberboden passend zur Schreibtischplatte, Anbau an 40/60 cm tiefe Schreibtischseiten, 1 Jalousiefront mit Schloss (Höhenunterschied zu anderen Aktenschränken/Anstellcontainern beachten) Abb.: 6A2 re | | Abb.: 9A2 re | | Schreibtischanbauelement passend zu einstellbaren Schreibtischhöhen inkl. Oberboden passend zur Schreibtischplatte, Anbau an 40/60 cm tiefe Schreibtischseiten, 2 Schiebetüren mit Schloss (Höhenunterschied zu Aktenschränken/Anstellcontainern beachten) | |
| | Alusilber | Anthrazit | Alusilber | Anthrazit | | |
| Maße in cm: B | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| H | 72,0-80,0 | 72,0-80,0 | 72,0-80,0 | 72,0-80,0 | 72,0-80,0 | 72,0-80,0 |
| T | 40,0 | 40,0 | 60,0 | 60,0 | 40,0 | 60,0 |
| **Best.-Nr.:** | **6A2 re 6A1 li** | **6A6 re 6A5 li** | **9A2 re 9A1 li** | **9A6 re 9A5 li** | **6U1** | **9U1** |

## Systemtower und Zubehör

## Counter

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Systemtower mit Vollauszug, mit Sichtrückwand, 1 Ablagefach, 2 Fächer offen mit Ordnerhöhe, 1 abschließbares Fach (gleichschließend), 2 Schubkästen mit Push-to-Open, Oberboden des Systemtowers ist Korpusfarbe Abb.: S97 li | Schloss für Systemtower S97/S98 Montage werkseits | Counter-Empfangstresen mit Mittelwand, Oberboden des Empfangstresens ist passend zur Schreibtischplatte, Graufläche in Frontausführung. (Kann nicht an elektrisch höhenverstellbare Schreibtische angebaut werden.) | |
| Maße in cm: B | 50,0 | | 80,0 | |
| H | 121,2 | | 106,0 | |
| T | 90,0 | | 30,0 | |
| **Best.-Nr.:** | **S98 re S97 li** | **882** | **609** | |

## Schreibtisch-container mit Zentralverriegelung und Einschub-dämpfung, Auszüge mit Metallzarge

max. 75% max. 100%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rollcontainer 1 Materialauszug, 1 Schubkasten Stahl, mit SE+Softclose, 1 Auszug für Hängeregister (max. Belastung 25 kg) | | Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose | | Rollcontainer 1 **verschiebbare** Materialschale, 3 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose | | Rollcontainer 1 Materialauszug, 1 Schubkasten Stahl, mit SE+Softclose, 1 Auszug für Hängeregister (max. Belastung 25 kg) | |
| | Teil-Auszug 75 % | Voll-Auszug 100 % | Teil-Auszug 75 % | Voll-Auszug 100 % | Teil-Auszug 75 % | Voll-Auszug 100 % | Teil-Auszug 75 % | Voll-Auszug 100 % |
| Maße in cm: B | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,7 |
| H | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 |
| T | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 80,0 |
| **Best.-Nr.:** | **549** | **449** | **548** | **448** | **552** | **452** | **539** | **439** |





## Schreibtisch-container mit Zentralverriegelung und Einschub-dämpfung, Auszüge mit Metallzarge

max. 75% max. 100%

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose | | Anstellcontainer 1 Materialauszug, 2 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose, 1 Vollauszug für Hängeregister (max. Belastung 25 kg), Oberboden der Anstellcontainer ist passend zur Schreibtischplatte mit Steckfüßen (2 cm) | | Anstellcontainer 1 Materialauszug, 4 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose, Oberboden der Anstellcontainer ist passend zur Schreibtischplatte mit Steckfüßen (2 cm) | | Anstellcontainer 1 **verschiebbare** Materialschale, 4 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose, Oberboden der Anstellcontainer ist passend zur Schreibtischplatte mit Steckfüßen (2 cm) | |
| | Teil-Auszug 75 % | Voll-Auszug 100 % | Teil-Auszug 75 % | Voll-Auszug 100 % | Teil-Auszug 75 % | Voll-Auszug 100 % | Teil-Auszug 75 % | Voll-Auszug 100 % |
| Maße in cm: B | 42,7 | 42,7 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| H | 54,4 | 54,4 | 72,0-78,5 | 72,0-78,5 | 72,0-78,5 | 72,0-78,5 | 72,0-78,5 | 72,0-78,5 |
| T | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| **Best.-Nr.:** | **538** | **438** | **598** | **498** | **599** | **499** | **593** | **493** |

## Drucker-Container

## Zubehör

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Drucker-Container mit 2 offenen Fächern links, 1 offenes Fach mit ausziehbarem Boden für Drucker rechts, Optional dazu bestellt werden können Container-rollen 995 und 996, Oberboden der Anstellcontainer ist passend zur Schreibtischplatte mit Steckfüßen (2 cm) | Schubkasteneinsätze für Schreibtischcontainer Materialschale, auf dem Schub-kastenrand verschiebbar | Trennstege für Schubkästen 2 quer, 3 längs, (für 80 cm tiefe Container) | Trennstege für Schubkästen 2 Stück | Ablage für DIN-A4-Papier 4 Stück, verstellbar | 4 Containerrollen (2 gebremste und 2 ungebremste Rollen) | |
| Maße in cm: B | 74,0 | 33,7 | 33,0 / 22,1 | 33,0 | 33,7 | weiche Rollen, speziell für Parkett-boden geeignet | harte Rollen speziell für weiche Böden geeignet |
| H | 78,5 | 2,5 | 6,5 / 6,2 | 6,5 | 13,5 | | |
| T | 80,0 | 19,6 | 1,2 / 0,4 | 1,2 | 21,2 | | |
| **Best.-Nr.:** | **540** | **861** | **862** | **863** | **864** | **995** | **996** |

## Aktenelemente 2 Ordnerhöhen

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Regal 1 E-Boden | wie A12/D12 mit Sichtrückwand in Frontausführung | Aktenelement 1 Tür, 1 E-Boden Abb.: D14 re | Schubkasten-element 4 Auszüge | Regal 1 E-Boden | wie A16/D16 mit Sichtrückwand in Frontausführung | | |
| Maße in cm: B | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 | 60,0 | | |
| H | 74,5/76,5 | 74,5/76,5 | 74,5/76,5 | 74,5/76,5 | 74,5/76,5 | 74,5/76,5 | | |
| T | 40,0 | 40,0 | 41,9 | 41,9 | 40,0 | 40,0 | | |
| | **Best.-Nr.:** | **Best.-Nr.:** | **Best.-Nr.:** | **Best.-Nr.:** | **Best.-Nr.:** | **Best.-Nr.:** | | |
| **Kunststoff-Fuß** | **A12** | **A09** | **A14 re A13 li** | **A15** | **A16** | **A10** | | |
| **Holzsockel** | **D12** | **D09** | **D14 re D13 li** | **D15** | **D16** | **D10** | | |

## Aktenelemente 2 bis 3 Ordnerhöhen

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aktenelement 1 Tür, 1 E-Boden Abb.: D18 re | Regal 1 E-Boden | wie A19/D19 mit Sichtrückwand in Frontausführung | Aktenelement 2 Türen, 1 E-Boden | Schubkastenelement 4 Auszüge | Aktenelement 2 Auszüge mit Zentral-verriegelung für A4-Hängeregister (max. Belastung 25 kg pro Auszug) | | |
| Maße in cm: B | 60,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | | |
| H | 74,5/76,5 | 74,5/76,5 | 74,5/76,5 | 74,5/76,5 | 74,5/76,5 | 74,5/76,5 | | |
| T | 41,9 | 40,0 | 40,0 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | | |
| | **Best.-Nr.:** | **Best.-Nr.:** | **Best.-Nr.:** | **Best.-Nr.:** | **Best.-Nr.:** | **Best.-Nr.:** | | |
| **Kunststoff-Fuß** | **A18 re A17 li** | **A19** | **A11** | **A20** | **A85** | **A21** | | |
| **Holzsockel** | **D18 re D17 li** | **D19** | **D11** | **D20** | **D85** | **D21** | | |

**Aktenelemente 3 Ordnerhöhen**

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Regal 2 E-Böden | wie A24/D24 mit Sichtrückwand in Frontausführung | Aktenelement 1 Tür, 2 E-Böden<br>Abb.: D26 re | Aktenelement 4 Auszüge | Aktenelement 2 Auszüge | Regal 2 E-Böden |
| Maße in cm: B | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 60,0 |
| H | 110,5/112,5 | 110,5/112,5 | 110,5/112,5 | 110,5/112,5 | 110,5/112,5 | 110,5/112,5 |
| T | 40,0 | 40,0 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 40,0 |
| | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: |
| Kunststoff-Fuß | A24 | A23 | A26 re<br>A25 li | A27 | A22 | A28 |
| Holzsockel | D24 | D23 | D26 re<br>D25 li | D27 | D22 | D28 |

**Aktenelemente 3 Ordnerhöhen**

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | wie A28/D28 mit Sichtrückwand in Frontausführung | Aktenelement 1 Tür, 2 E-Böden<br>Abb.: D30 re | Regal 2 E-Böden | wie A31/D31 mit Sichtrückwand in Frontausführung | Aktenelement 2 Türen, 2 E-Böden | Aktenelement 2 Schubkästen, 2 Türen, 1 E-Boden |
| Maße in cm: B | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| H | 110,5/112,5 | 110,5/112,5 | 110,5/112,5 | 110,5/112,5 | 110,5/112,5 | 110,5/112,5 |
| T | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 41,9 | 41,9 |
| | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: |
| Kunststoff-Fuß | A36 | A30 re<br>A29 li | A31 | A41 | A32 | A33 |
| Holzsockel | D36 | D30 re<br>D29 li | D31 | D41 | D32 | D33 |

**Aktenelemente 3 bis 4 Ordnerhöhen**

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aktenelement 3 Auszüge mit Zentralverriegelung für A4-Hängeregister (max. Belastung 25 kg pro Auszug) | Regal 2 E-Böden, x 1 Boden fest | wie A37/D37 mit Sichtrückwand in Frontausführung | Aktenelement 1 Tür, 2 E-Böden, X 1 Boden fest<br>Abb.: D38 re | Aktenelement 4 Auszüge | Aktenelement 1 E-Boden 2 Auszüge |
| Maße in cm: B | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| H | 110,5/112,5 | 146,5/148,5 | 146,5/148,5 | 146,5/148,5 | 146,5/148,5 | 146,5/148,5 |
| T | 41,9 | 40,0 | 40,0 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: |
| Kunststoff-Fuß | A35 | A37 | A46 | A38 re<br>A39 li | A40 | A42 |
| Holzsockel | D35 | D37 | D46 | D38 re<br>D39 li | D40 | D42 |

**Aktenelemente 4 Ordnerhöhen**

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Regal 2 E-Böden, X 1 Boden fest | wie A43/D43 mit Sichtrückwand in Frontausführung | Aktenelement 1 Tür, 2 E-Böden, X 1 Boden fest<br>Abb.: D44 re | Regal 2 E-Böden, X 1 Boden fest | wie A48/D48 mit Sichtrückwand in Frontausführung | Aktenelement 2 Türen, 2 E-Böden, X 1 Boden fest |
| Maße in cm: B | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| H | 146,5/148,5 | 146,5/148,5 | 146,5/148,5 | 146,5/148,5 | 146,5/148,5 | 146,5/148,5 |
| T | 40,0 | 40,0 | 41,9 | 40,0 | 40,0 | 41,9 |
| | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: |
| Kunststoff-Fuß | A43 | A52 | A44 re<br>A45 li | A48 | A53 | A51 |
| Holzsockel | D43 | D52 | D44 re<br>D45 li | D48 | D53 | D51 |





**Aktenelemente 4 bis 6 Ordnerhöhen**

Glastüren mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aktenelement 2 Türen, 1 E-Boden X 1 Boden fest | Aktenelement 2 Türen mit Alurahmen, Alurahmen mit Knopfgriff und Klarglas, 1 E-Boden, X 1 Boden fest,<br>Alusilber | <br>Antharzit | Regal 4 E-Böden, X 1 Boden fest | wie A67/D67 mit Sichtrückwand in Frontausführung | Aktenelement 1 Tür mit Schloss, 4 E-Böden, X 1 Boden fest<br>Abb.: D68 re |
| Maße in cm: B | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| H | 146,5/148,5 | 146,5/148,5 | 146,5/148,5 | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 |
| T | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 40,0 | 40,0 | 41,9 |
| | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: |
| Kunststoff-Fuß | A49 | A47 | A57 | A67 | A61 | A68 re<br>A69 li |
| Holzsockel | D49 | D47 | D57 | D67 | D61 | D68 re<br>D69 li |

**Aktenelemente 6 Ordnerhöhen**

Glastüren mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Regal 2 E-Böden, 4 Auszüge | wie A70/D70 mit Sichtrückwand in Frontausführung | Regal 3 E-Böden, 2 Auszüge | wie A62/D62 mit Sichtrückwand in Frontausführung | Aktenelement 2 Türen, 1 Vitrinentür mit Alurahmen (gedämpfte Scharniere), Alurahmen mit Knopfgriff und Klarglas, 1 E-Boden aus Glas, 2 E-Böden<br>Alusilber | <br>Antharzit |
| Maße in cm: B | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| H | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 |
| T | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: |
| Kunststoff-Fuß | A70 | A76 | A62 | A60 | A72 re<br>A71 li | A54 re<br>A55 li |
| Holzsockel | D70 | D76 | D62 | D60 | D72 re<br>D71 li | D54 re<br>D55 li |

**Aktenelemente 6 Ordnerhöhen**

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aktenelement 1 Tür, 1 Vitrinentür mit Klarglas, Holzrahmen in Frontausführung, 1 E-Boden, 3 Glasböden<br>Abb.: D66 re | wie A66/A65/ D66/D65 mit Sichtrückwand in Frontausführung<br>Abb.: A88 re | Regal 4 E-Böden, X 1 Boden fest | wie A73/D73 mit Sichtrückwand in Frontausführung | Aktenelement 1 Tür mit Schloss, 4 E-Böden, X 1 Boden fest<br>Abb.: D74 re | Regal 4 E-Böden, X 1 Boden fest |
| Maße in cm: B | 40,0 | 40,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 80,0 |
| H | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 |
| T | 41,9 | 41,9 | 40,0 | 40,0 | 41,9 | 40,0 |
| | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: |
| Kunststoff-Fuß | A66 re<br>A65 li | A88 re<br>A89 li | A73 | A63 | A74 re<br>A75 li | A78 |
| Holzsockel | D66 re<br>D65 li | D88 re<br>D89 li | D73 | D63 | D74 re<br>D75 li | D78 |

**Aktenelemente 6 Ordnerhöhen**

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | wie A78/D78 mit Sichtrückwand in Frontausführung | Regal 2 Schubkästen, 3 E-Böden | wie A84/D84 mit Sichtrückwand in Frontausführung | Aktenelement 2 Türen, 1 Tür mit Schloss, 4 E-Böden, X 1 Boden fest | Aktenelement 4 Türen, 3 E-Böden | wie A81/D81 mit Sichtrückwand in Frontausführung |
| Maße in cm: B | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| H | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 |
| T | 40,0 | 41,9 | | 41,9 | 41,9 | |
| | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | |
| Kunststoff-Fuß | A64 | A84 | A77 | A79 | A81 | A86 |
| Holzsockel | D64 | D84 | D77 | D79 | D81 | D86 |

## Aktenelemente 6 Ordnerhöhen

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

| | Aktenelement 2 Türen, 2 Auszüge mit Zentralverriegelung für A4-Hängeregister (max. Belastung 25 kg), 2 E-Böden | wie A82/D82 mit Sichtrückwand in Frontausführung | Aktenelement 4 Türen, 2 Schubkästen, 3 E-Böden | Aktenelement 2 Türen, 2 Vitrinentüren mit Klarglas, Holzrahmen in Frontausführung, 1 E-Boden, 3 Glasböden | wie A94/D94 mit Sichtrückwand in Frontausführung | Kleiderschrank 2 Türen, 1 Schloss, 1 E-Boden, X 1 Boden fest, 1 Stangenauszug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße in cm: B | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| H | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 |
| T | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: |
| Kunststoff-Fuß | A82 | A87 | A83 | A94 | A95 | 1A6 |
| Holzsockel | D82 | D87 | D83 | D94 | D95 | 1D6 |

## Kleiderschränke / Aktenschränke

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

| | Kleiderschrank 2 Türen, 1 Schloss, 1 E-Boden, 1 Kleiderstange | Eckschrank mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungssensor, 2 Türen, 5 Eckböden | Schwebetürschrank 2-türig mit Frontrahmen in Korpusausführung, 3 Fächer in Ordnerhöhe, 6 E-Böden, 1 Mittelwand, Graufläche in Frontausführung | Schwebetürschrank 2-türig mit Frontrahmen in Korpusausführung, mit Schloss, 5 Fächer in Ordnerhöhe, 10 E-Böden (kein Oberboden möglich), Graufläche in Frontausführung | | Türdämpfer-Set mit Selbsteinzug für Schwebetüren (nachträglich einbaubar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße in cm: B | 80,0 | 100,0 | 160,0 | 160,0 | 200,0 | Inhalt: 2 Stück |
| H | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 | 146,5/148,5 | 218,5/220,5 | 218,5/220,5 | |
| T | 60,0 | 41,9/100,0 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | |
| | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: |
| Kunststoff-Fuß | A99 | 1A7 | 0A0 | 1A4 | 1A5 | 909 |
| Holzsockel | D99 | 1D7 | 0D0 | 1D4 | 1D5 | |

## Schiebetürelemente

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

| | Schiebetürelement mit Schloss, 1 E-Boden | Schiebetürelement mit Schloss, 2 E-Böden, 1 Mittelseite | | Schiebetürelement mit Schloss, 2 E-Böden | Schiebetürelement mit Schloss, 4 E-Böden, 1 Mittelseite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße in cm: B | 80,0 | 120,0 | 160,0 | 80,0 | 120,0 | 160,0 |
| H | 74,5/76,5 | 74,5/76,5 | 74,5/76,5 | 110,5/112,5 | 110,5/112,5 | 110,5/112,5 |
| T | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: |
| Kunststoff-Fuß | 0A1 | 0A2 | 0A3 | 0A4 | 0A5 | 0A6 |
| Holzsockel | 0D1 | 0D2 | 0D3 | 0D4 | 0D5 | 0D6 |

## Jalousieelemente

Jalousien in **Anthrazit!**

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

| | Aktenelement mit Jalousieschiebetür, 1 Schloss, 1 E-Boden; frei stellbar! Jalousiefarbe: Anthrazit | Aktenelement mit Jalousieschiebetür, 1 Schloss, 2 E-Böden, 1 Mittelseite; frei stellbar! Jalousiefarbe: Anthrazit | Aktenelement mit Jalousieschiebetür, 1 Schloss, 2 E-Böden; frei stellbar! Jalousiefarbe: Anthrazit | Aktenelement mit Jalousieschiebetür, 1 Schloss, 4 E-Böden, 1 Mittelseite; frei stellbar! Jalousiefarbe: Anthrazit | Aktenelement mit 2 Jalousieschiebetüren, 1 Schloss, 3 E-Böden, X 1 Boden fest, Jalousiefarbe: Anthrazit |
|---|---|---|---|---|---|
| Maße in cm: B | 80,0 | 120,0 | 80,0 | 120,0 | 80,0 |
| H | 74,5/76,5 | 74,5/76,5 | 110,5/112,5 | 110,5/112,5 | 218,5/220,5 |
| T | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: |
| Kunststoff-Fuß | 2A2 re<br>2A1 li | 2A6 re<br>2A5 li | 3A2 re<br>3A1 li | 3A4 re<br>3A3 li | 4A8 |
| Holzsockel | 2D2 re<br>2D1 li | 2D6 re<br>2D5 li | 3D2 re<br>3D1 li | 3D4 re<br>3D3 li | 4D8 |





## Jalousieelemente

Jalousien in **Alusilber!**

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

| | Aktenelement mit Jalousieschiebetür, 1 Schloss, 1 E-Boden; frei stellbar! Jalousiefarbe: Alusilber | Aktenelement mit Jalousieschiebetür, 1 Schloss, 2 E-Böden, 1 Mittelseite; frei stellbar! Jalousiefarbe: Alusilber | Aktenelement mit Jalousieschiebetür, 1 Schloss, 2 E-Böden; frei stellbar! Jalousiefarbe: Alusilber | Aktenelement mit Jalousieschiebetür, 1 Schloss, 4 E-Böden, 1 Mittelseite; frei stellbar! Jalousiefarbe: Alusilber | Aktenelement mit 2 Jalousieschiebetüren, 1 Schloss, 3 E-Böden, X 1 Boden fest, Jalousiefarbe: Alusilber |
|---|---|---|---|---|---|
| Maße in cm: B | 80,0 | 120,0 | 80,0 | 120,0 | 80,0 |
| H | 74,5/76,5 | 74,5/76,5 | 110,5/112,5 | 110,5/112,5 | 218,5/220,5 |
| T | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: |
| Kunststoff-Fuß | 2A4 re<br>2A3 li | 2A8 re<br>2A7 li | 3A6 re<br>3A5 li | 3A8 re<br>3A9 li | 4A9 |
| Holzsockel | 2D4 re<br>2D3 li | 2D8 re<br>2D7 li | 3D6 re<br>3D5 li | 3D8 re<br>3D9 li | 4D9 |

## Ordner-Low-/ Highboard

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

| | Ordner-Lowboard 2 Böden, 1 durchgehende Mittelwand, max. Belastung pro Klappe: 15 kg. Bei belasteter Klappe immer nur eine öffnen. | | Ordner-Highboard 1 durchgehende Mittelwand, max. Belastung pro Klappe: 15 kg. Bei belasteter Klappe immer nur eine öffnen. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | mit 1 Klappe und 1 Schubkasten unten | mit 2 Klappen nach unten zu öffnen | mit 2 Klappen und 1 Schubkasten unten | mit 3 Klappen nach unten zu öffnen | wie 7A3/7D3 inkl. 7 Kabeldurchlässe |
| Maße in cm: B | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| H | 74,5/76,5 | 74,5/76,5 | 110,5/112,5 | 110,5/112,5 | 110,5/112,5 |
| T | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: |
| Kunststoff-Fuß | 8A2 | 7A2 | 8A3 | 7A3 | 7A8 |
| Holzsockel | 8D2 | 7D2 | 8D3 | 7D3 | 7D8 |

## Ordner-Low-/ Highboard Zubehör

### Beimöbel

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

| | Facheinteilung für Ordner-Highboard und Ordner-Lowboard in Korpusausführung | Aktenelement Frontrahmen in Korpusausführung, 1 E-Boden, Graufläche in Frontausführung | Aufsatzelement Frontrahmen in Korpusausführung, Glas = Klarglas ESG, 1 Glasboden | Sideboard 2 Türen, 2 Schubkästen mit SE+Softclose, 1 offenes Fach mit Kabeldurchlass x = Innenmaße: B: 59,4 cm, H: 33,0 cm, T: 38,3 cm; Abdeckplatte separat bestellen! |
|---|---|---|---|---|
| Maße in cm: B | 77,0 | 80,0 | 80,0 | 140,0 |
| H | 32,0 | 74,5/76,5 | 72,0 | 74,5 |
| T | 21,6 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
| | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: | Best.-Nr.: |
| Kunststoff-Fuß | 850 | A93 | 214 | 155 |
| Holzsockel | | D93 | | – |

## Aufsatzelemente

| | Aufsatzelement offen mit Sichtrückwand | | wie U01 mit Sichtrückwand in Frontausführung | | Aufsatzelement offen mit Sichtrückwand | wie U07 mit Sichtrückwand in Frontausführung | Aufsatzelement 2 Türen | Aufsatzelement offen mit Sichtrückwand, 1 E-Boden | wie U19 mit Sichtrückwand in Frontausführung | Aufsatzelement 2 Türen, 1 E-Boden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße in cm: B | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| H | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| T | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 41,9 | 40,0 | 40,0 | 41,9 |
| Best.-Nr.: | U01 | | U11 | | U07 | U17 | U08 | U19 | U29 | U20 |

## Hängeelemente

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hängeelement mit Klappe nach oben zu öffnen, max. Belastung 25 kg (kein zusätzlicher Oberboden möglich)  A | Hängeelement mit Schiebetür, 2 Ablagefächer (Ordner passen nicht hinein), max. Belastung: 25 kg  A | Wandboard mit 2 Wandhalterungen, max. Belastung 15 kg, Halterung in Alusilber oder Anthrazit  Z | | | |
| Maße in cm: B<br>H<br>T | 80,0<br>36,0<br>41,9 | 160,0<br>36,0<br>42,4 | 60,0<br>2,2<br>25,0 | 80,0<br>2,2<br>25,0 | 100,0<br>2,2<br>25,0 | 120,0<br>2,2<br>25,0 |
| **Best.-Nr.: Alusilber** | U50 | U56 | **902** | **903** | **904** | **908** |
| **Best.-Nr.: Anthrazit** | | | **912** | **913** | **914** | **918** |

## Empfangs-Elemente

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

| | Lowboard (auch für Kufenauflagetische geeignet) 3 Schubkästen  A | 2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)  A | 1 Ablagefach, 2 Türen (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)  A | 2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe), 2 E-Böden, 1 Mittelseite Schiebefront läuft vor Korpuskanten  A | Sideboard mit Schiebefront, 2 E-Böden, 1 Mittelseite, Schiebefront läuft vor Korpuskanten  A | Stauraumelement 2 Türen, 2 E-Böden  A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße in cm: B<br>H<br>T | 80,0<br>56,5/58,5<br>41,9 | 80,0<br>56,5/58,5<br>40,0 | 80,0<br>56,5/58,5<br>41,9 | 160,0<br>56,5/58,5<br>42,4 | 160,0<br>74,5/76,5<br>42,4 | 80,0<br>110,5/112,5<br>41,9 |
| | **Best.-Nr.:** | **Best.-Nr.:** | **Best.-Nr.:** | **Best.-Nr.:** | **Best.-Nr.:** | **Best.-Nr.:** |
| **Kunststoff-Fuß** | **7A4** | **7A5** | **7A6** | **7A7** | **7A0** | **A32** |
| **Holzsockel** | **7D4** | **7D5** | **7D6** | **7D7** | **7D0** | **D32** |

## Empfangs-Elemente und Zubehör

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

| | Stauraumelement 1 Tür mit Schloss, 4 E-Böden, x 1 Boden fest  Abb.: A68 re A | Kleiderschrank 2 Türen, 1 Schloss, 1 E-Boden, 1 Kleiderstange  Z | Kleiderschrank 2 Türen, 1 Schloss, 1 E-Boden, X 1 Boden fest, 1 Stangenauszug  A | Garderobenelement 2 Böden, 1 Kleiderstange, 2 Schubkästen (in Korpuausführung) 1 Seite offen als Garderobe, seitliche Verblendung in Frontausführung  Abb.: D90 re A | Spiegel für Garderobenelement A90/91 und D90/91  |
|---|---|---|---|---|---|
| Maße in cm: B<br>H<br>T | 40,0<br>218,5/220,5<br>41,9 | 80,0<br>218,5/220,5<br>60,0 | 80,0<br>218,5/220,5<br>41,9 | 60,0<br>218,5/220,5<br>42,0 | 45,7<br>173,6<br>0,3 |
| | **Best.-Nr.:** | **Best.-Nr.:** | **Best.-Nr.:** | **Best.-Nr.:** | **Best.-Nr.:** |
| **Kunststoff-Fuß** | **A68 re<br>A69 li** | **A99** | **1A6** | **A90 re<br>A91 li** | **984** |
| **Holzsockel** | **D68 re<br>D69 li** | **D99** | **1D6** | **D90 re<br>D91 li** | |

## Empfangs-Elemente und Zubehör

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

| | Garderobenelement 2 offene Fächer unten, seitlich 2 kleine Ablagen, 1 offenes Fach oben, 1 Kleiderstange, seitliche Verblendung in Frontausführung  Abb.: D98 re A | Spiegel für Garderobenelement A98/97 und D98/97  |
|---|---|---|
| Maße in cm: B<br>H<br>T | 80,0<br>218,5/220,5<br>41,9 | 23,5<br>173,0<br>0,3 |
| | **Best.-Nr.:** | **Best.-Nr.:** |
| **Kunststoff-Fuß** | **A98 re<br>A97 li** | **985** |
| **Holzsockel** | **D98 re<br>D97 li** | |





## Oberböden für Aktenelemente in Schreibtischplattenausführung

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Oberböden für bauseitige Montage auf Aktenelemente, Plattenstärke 22 mm, Kantenfarbe unifarbig/zweifarbig nach Ausführung, Plattenfarbe wie Schreibtischplattenausführung  Z | | | | | | | | Oberboden passend für Kleiderschrank: A99, D99, 1A6  Z | |
| Maße in cm: B<br>H<br>T | 40,0<br>2,2<br>42,1 | 60,0<br>2,2<br>42,1 | 80,0<br>2,2<br>42,1 | 100,0<br>2,2<br>42,1 | 120,0<br>2,2<br>42,1 | 140,0<br>2,2<br>42,1 | 160,0<br>2,2<br>42,1 | 200,0<br>2,2<br>42,1 | bis 240,0<br>2,2<br>42,1 | 80,0<br>2,2<br>60,1 |
| **Best.-Nr.:** | **140** | **141** | **142** | **143** | **144** | **156** | **145** | **147** | **146** | **152** |

## Zubehör

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Schreibtischplatten ohne Unterbau für individuelle Nutzung, einseitig gebohrt, (Platte wie Ausführung, siehe Seite 3)  | | | | | Einlegeböden für Aktenschränke  | | | Einzelfüße für individuelle Nutzung, Stützfuß Metall (rund), höhenverstellbar  | | |
| | | | | | | | | | Weiß | Alusilber | Anthrazit |
| Maße in cm: B<br>H<br>T | 80,0<br>2,2<br>80,0 | 120,0<br>2,2<br>80,0 | 160,0<br>2,2<br>80,0 | 180,0<br>2,2<br>80,0 | 200,0<br>2,2<br>80,0 | für Breite 40,0 | für Breite 60,0 | für Breite 80,0 | 68,0 - 82,0<br>Ø 6,0 | 68,0 - 82,0<br>Ø 6,0 | 68,0 - 82,0<br>Ø 6,0 |
| **Best.-Nr.:** | **150** | **151** | **153** | **154** | **160** | **895** | **896** | **897** | **103** | **101** | **102** |

## Zubehör

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Türdämpfer für Fronten bis 3 Ordnerhöhen ist je Tür 1 Dämpfer erforderlich! (nicht für Glastüren geeignet, **nur bei Weitwinkel-Scharnier montierbar**)  | Türdämpfer für Fronten 4 bis 6 Ordnerhöhen sind je Tür 2 Dämpfer erforderlich! (nicht für Glastüren geeignet, **nur bei Weitwinkel-Scharnier montierbar**)  | Individuelle Schließzylinder (für vorhandenes Schloss) bis zu 20 unterschiedliche Schließzylinder möglich. Beispiel: 3 x gleichschließend = 3 x Nr. 3151 3 x verschiedenschließend = je 1 x Nr. 3151, 3152, 3153 **Bei Bestellung Zylinder-Nr. angeben**  | Stangenschloss für Türen, ohne Schloss, Montage werkseits (nicht bei Glastüren und Jalousietüren einsetzbar)  | Wertfach Metall, Weiß, 1 Schloss  |
|---|---|---|---|---|---|
| Maße in cm: B<br>H<br>T | Inhalt: 1 Stk | Inhalt: 2 Stk | Zylinder-Nr.: 3151 bis 3170 pro Stück | 1 Schloss | 25,0<br>10,0<br>23,0 |
| **Best.-Nr.:** | **976** | **977** | **880** | **881** | **871** |

## Zubehör

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Beleuchtungsset mit Zuleitung, Kabelsteg, Trafo und Fußschalter, Eurostecker (flach)  | LED-Beleuchtung für nachträglichen Einbau inkl. Sensor-Schalter, dimmbar 12 V, 6 W, ausgestattet mit einem 2m Kabel+Eurostecker (flach)  | Schubkasteneinteilung aus Glas, für alle 60/80 cm breite Schubkastentypen mit einer Tiefe von 41,9 cm  Z bis 60 cm: 1 Trennscheibe  Z bis 80 cm: 2 Trennscheiben | | Schubkasteneinteilung für alle 80 cm breiten Schubkästen  Z | Schubkasteneinteilung mit Antirutschmatte, für alle 80 cm breiten Schubkästen  Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maße in cm: B<br>H<br>T | 4 Watt, EEK F | 6 Watt, EEK G | 0,4<br>9,0<br>32,9 | 0,4<br>9,0<br>32,9 | 72,0<br>8,5<br>33,9 | 72,0<br>8,5<br>33,9 |
| **Best.-Nr.:** | **950** | **399** | **865** | **866** | **867** | **868** |

**Zuordnung der Kabelkanäle**



In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Schreibtischen mit einem Kabelkanal aufgeführt. Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle. Achtung: Wird zusätzlich die versenkbare Steckerleiste 846 (847=CH) bestellt, muss ggf. ein kürzerer Kabelkanal, je nach Positionsauswahl, gewählt werden.

| Schreibtisch-Breite | Art.-Nr. Schreibtisch | Art.-Nr. Kabelkanal (Position) | Kabelkanal-Länge |
|---|---|---|---|
| 80 cm Rechteckplatte | V10/E10/K10/N10/G10 | 803 | 65,0 cm |
| | B10/L10/R10 | - | |
| 120 cm Rechteckplatte | V11/E11/K11/N11/G11 | 804 | 105,0 cm |
| | B11/L11/R11 | 803 | 65,0 cm |
| | 691/671/681 | 804 | 105,0 cm |
| 160 cm Rechteckplatte | V12/E12/K12/N12/G12/W12/M12/P12 | 805 | 145,0 cm |
| | B12/L12/R12 | 804 | 105,0 cm |
| | 653/633/613 | 805 | 145,0 cm |
| | 693/673/683 | 805 | 145,0 cm |
| 180 cm Rechteckplatte | V13/E13/K13/N13/G13/W13/M13/P13 | 806 | 165,0 cm |
| | B13/L13/R13 | 805 | 145,0 cm |
| | 654/634/614 | 806 | 165,0 cm |
| | 694/674/684 | 806 | 165,0 cm |
| 200 cm Rechteckplatte | V14/E14/K14/N14/G14/W14/M14/P14 | 806 | 165,0 cm |
| | B14/L14/R14 | 806 | 165,0 cm |
| | 663/643/615 | 806 | 165,0 cm |
| | 695/675/685 | 806 | 165,0 cm |
| 160 cm Freiformplatte | 628/646/606 | 804 | 105,0 cm |
| 180 cm Freiformplatte | V16/V17/E16/E17/K16/K17/N16/N17/G16/G17 | 806 | 165,0 cm |
| | B16/B17/L16/L17/R16/R17 | 805 | 145,0 cm |
| | V20/V21/E20/E21/K20/K21/N20/N21/G20/G21/ W20/W21/M20/M21/P20/P21 | 805 | 145,0 cm |
| | B20/B21/L20/L21/R20/R21 | 804 | 105,0 cm |
| | V56/V57/E56/E57/K56/K57/N56/N57/G56/G57 | 806 | 165,0 cm |
| | B56/B57/L56/L57/R56/R57 | 805 | 145,0 cm |
| | 620/621/636/635/656/655 | 804 | 105,0 cm |
| | 600/642/604 | 805 | 145,0 cm |
| 200 cm Freiformplatte | V18/V19/E18/E19/K18/K19/N18/N19/G18/G19 | 806 | 165,0 cm |
| | B18/B19/L18/L19/R18/R19 | 806 | 165,0 cm |
| | V48/V49/E48/E49/K48/K49/N48/N49/G48/G49 | 806 | 165,0 cm |
| | B48/B49/L48/L49/R48/R49 | 806 | 165,0 cm |
| | V22/V23/E22/E23/K22/K23/N22/N23/G22/G23/ W22/W23/M22/M23/P22/P23 | 806 | 165,0 cm |
| | B22/B23/L22/L23/R22/R23 | 805 | 145,0 cm |
| | 622/623/638/637/658/657 | 805 | 145,0 cm |
| | V24/V25/E24/E25/K24/K25/N24/N25/G24/G25/ W24/W25/M24/M25/P24/P25 | 804 | 105,0 cm |
| | B24/B25/L24/L25/R24/R25 | 804 | 105,0 cm |
| | V58/V59/E58/E59/K58/K59/N58/N59/G58/G59 | 806 | 165,0 cm |
| | B58/B59/L58/L59/R58/R59 | 806 | 165,0 cm |





**Zuordnung der Kabelkanäle**



In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Schreibtischen mit einem Kabelkanal aufgeführt. Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle. Achtung: Wird zusätzlich die versenkbare Steckerleiste 846 (847=CH) bestellt, muss ggf. ein kürzerer Kabelkanal, je nach Positionsauswahl, gewählt werden.

| Schreibtisch-Breite | Art.-Nr. Schreibtisch | Art.-Nr. Kabelkanal (Position) | Kabelkanal-Länge |
|---|---|---|---|
| 160/80 cm Freiformplatte | V80/E80/K80/N80/G80/W80/M80/P80 | 804 links | 105,0 cm |
| | B80/L80/R80 | 804 links | 105,0 cm |
| 80/160 cm Freiformplatte | V81/E81/K81//N81/G81/W81/M81/P81 | 804 rechts | 105,0 cm |
| | B81/L81/R81 | 804 rechts | 105,0 cm |
| 160/160 cm Freiformplatte | V72/E72/K72/N72/G72 | 803 links und rechts | 65,0 cm |
| | V93/E93/K93/N93/G93 | 803 links und rechts | 165,0 cm |
| | B72/L72/R72 | 804 links und rechts | 105,0 cm |
| | B93/L93/R93 | 804 links und rechts | 105,0 cm |
| | V34/E34/K34/N34/G34 | 803 links und rechts | 65,0 cm |
| | V35/E35/K35/N35/G35 | 803 links und rechts | 65,0 cm |
| | B34/L34/R34 | 804 links und rechts | 105,0 cm |
| | B35/L35/R35 | 804 links und rechts | 105,0 cm |
| | 626/648/602 | 804 links, 805 rechts | 105,0/145,0 cm |
| | 627/649/603 | 805 links, 804 rechts | 145,0/105,0 cm |
| 160/200 cm Kombischreibtisch | V36/E36/K36/N36/G36 | 803 links, 804 rechts | 65,0/105,0 cm |
| | B36/L36/R36 | 804 links, 805 rechts | 105,0/145,0 cm |
| | V94/E94/K94/N94/G94 | 803 links, 804 rechts | 65,0/105,0 cm |
| | B94/L94/R94 | 804 links, 805 rechts | 105,0/145,0 cm |
| 200/160cm Kombischreibtisch | V37/E37/K37/N37/G37 | 804 links, 803 rechts | 105,0/65,0 cm |
| | B37/L37/R37 | 805 links, 804 rechts | 145,0/105,0 cm |
| | V76/E76/K76/N76/G76 | 804 links, 803 rechts | 105,0/65,0 cm |
| | B76/L76/R76 | 805 links, 804 rechts | 145,0/105,0 cm |
| 180/200 cm Kombischreibtisch | V38/E38/K38/N38/G38 | 803 links, 804 rechts | 65,0/105,0 cm |
| | B38/L38/R38 | 804 links, 805 rechts | 105,0/145,0 cm |
| | 660/640/616 | 804 links, 806 rechts | 105,0/165,0 cm |
| | V95/E95/K95/N95/G95 | 803 links, 804 rechts | 65,0/105,0 cm |
| | B95/L95/R95 | 804 links, 805 rechts | 105,0/145,0 cm |
| 200/180 cm Kombischreibtisch | V39/E39/K39/N39/G39 | 804 links, 803 rechts | 105,0/65,0 cm |
| | B39/L39/R39 | 805 links, 804 rechts | 145,0/105,0 cm |
| | 659/639/617 | 806 links, 804 rechts | 165,0/105,0 cm |
| | V77/E77/K77/N77/G77 | 804 links, 803 rechts | 105,0/65,0 cm |
| | B77/L77/R77 | 805 links, 804 rechts | 145,0/105,0 cm |
| 200/200 cm Kombischreibtisch | V40/E40/K40/N40/G40 | 804 links und rechts | 105,0 cm |
| | V41/E41/K41/N41/G41 | 804 links und rechts | 105,0 cm |
| | B40/L40/R40 | 805 links und rechts | 145,0 cm |
| | B41/L41/R41 | 805 links und rechts | 145,0 cm |
| | V96/E96/K96/N96/G96 | 804 links und rechts | 105,0 cm |
| | V78/E78/K78/N78/G78 | 804 links und rechts | 105,0 cm |
| | B96/L96/R96 | 805 links und rechts | 145,0 cm |
| | B78/L78/R78 | 805 links und rechts | 145,0 cm |

**Zuordnung der Kabelkanäle**



In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Schreibtischen mit einem Kabelkanal aufgeführt. Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle. Achtung: Wird zusätzlich die versenkbare Steckerleiste 846 (847=CH) bestellt, muss ggf. ein kürzerer Kabelkanal, je nach Positionsauswahl, gewählt werden.

| Schreibtisch-Breite | Art.-Nr. Schreibtisch | Art.-Nr. Kabelkanal (Position) | Kabelkanal-Länge |
|---|---|---|---|
| 180 cm Konferenztisch | 295/291/281 | 804 | 105,0 cm |
| | 275/265 | 803 | 65,0 cm |
| 200 cm Konferenztisch | 296/292/282 | 805 | 145,0 cm |
| | 276/266 | 804 | 105,0 cm |
| | 277/267 | 804 | 105,0 cm |
| 220 cm Konferenztisch | 298/293/283 | 806 | 165,0 cm |
| | 294/297/284 | 804 | 105,0 cm |
| | 280/270 | 804 | 105,0 cm |
| 300 cm Konferenztisch | 278/268 | 803 | 65,0 cm |
| 400 cm Konferenztisch | 279/269 | 804 | 105,0 cm |
| 160 cm Stehtisch | K15 | 804 | 105,0 cm |





## Möbel by rb

**Geprüfte Sicherheit: GS**

Geprüfte Sicherheit für Schreibtische, Schreibtischcontainer und Aktenelemente (Ausgeschlossen sind weiße Schreibtischplatten). Genaue Informationen entnehmen Sie den entsprechenden Produktinformationen.

**Made in Germany**

Seit 1953 steht der Name röhr für zuverlässige und langlebige Qualitätsmöbel „Made in Germany". Höchste Qualität – nur das kann der Maßstab für die Produktion unserer Möbel sein. Dazu setzen wir auf hochwertige Materialien, Einsatz modernester Technologien und auf das Know-How unserer qualifizierten, passionierten Mitarbeiter. Um diese hohe Qualität zu gewährleisten, produziert Röhr-Bush ganz bewusst in Deutschland. Genauer gesagt in Ostwestfalen. Und genau davon profitieren schließlich auch unsere Kunden: Sie können die beste Qualität nicht nur erwarten, sondern sich voll und ganz darauf verlassen.

**Verbraucherinformationen**

Allgemeine Gebrauchs- und Pflegehinweise, warentypische Eigenschaften und wichtige Informationen von A – Z finden Sie auf unserer Website:
www.roehr-bush.de/moebelpflegehinweise

## Produktinformationen

**Praktisch**

Robuste Melaminharz-Oberfläche: UV-beständig und widerstandsfähig gegen Kratzer, Stöße, Hitze und Feuchtigkeit. Alle farbigen Metallteile sind in bester Qualität pulverbeschichtet.

Möbel sind im Raum frei stellbar und als Raumteiler einsetzbar dank 8 mm Sichtrückwänden. Dezente Rasterbohrung von 32 mm ermöglicht individuellen Einbau von Einlegeböden.

Maximale Beinfreiheit bei Eckschreibtischen (durchgehende Trägerholme mit nur einem Eckfuß).

**Langlebig**

Korpusstärke 19 mm, Frontstärke 19 mm mit ABS-Kanten, Einlegeböden 22 mm mit ABS-Kanten, Schreibtischplattenstärke 22 mm mit ABS-Kanten, Oberböden 22 mm.

Schubkästen laufen auf mehrfach kugelgelagerten Unterflurauszügen mit Selbsteinzugsfunktion und sind gedämpft. Alle Anbauteile haben einen Vollauszug.

**Sicher**

Ausschließlicher Einsatz der Qualitätsspanplatte entsprechend den Anforderungen der Emissionsklasse E1, zertifizierte Produkt-Schadstoffprüfung, Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), LED-Beleuchtung mit CE-Zeichen.

Belastbarkeit der Schreibtische nach DIN (Fachbericht 147/2006-06), Schränke und Regalböden entsprechend nach DIN (Fachbericht 68874/Teil 1). Schreibtisch-Rollcontainer mit Zentralverriegelung, Auszugssperre und Kippsicherung.



röhr

röhr-bush GmbH & Co. KG

**Röhr-Bush GmbH & Co. KG**
Dammstraße 32 ¦ 33397 Rietberg
Fon + 49 2944 981-0 ¦ Fax + 49 2944 981-310
info@roehr-bush.de ¦ www.roehr-bush.de