Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

objekt.plus von Röhr-Bush - Aktenschrank in Anthrazit/ Weiß

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Röhr-Bush GmbH & Co.KG, Dammstraße 32, 33397 Rietberg-Mastholte, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

röhr

objekt.plus by rb

Typenliste 2026

gültig ab 01. Januar 2026




Kombinationsmöglichkeiten



Alle Korpus-, Sockel-, Front-, Griff- und Schreibtischplattenausführungen sind frei miteinander kombinierbar.
Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche: kratzfest · stoßfest · feuchtigkeitsabweisend · lichtbeständig.
E-Boden = Einlegeboden, Boden fest = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar, X = feste Böden.
*Ausführungen: Holznachbildungen = Kunststoffoberfläche.

Sockelvarianten

Hinweis: Der Standardfuß (A) wird über Punkt 4 ausgewählt.
Der Holzsockel (D) wird über Punkt 2 ausgewählt.

Standardfuß (A) Höhe 2,4 cm	Holzsockel (D) Höhe 4,5 cm*
	
2 OH Aktenelemente: Standardfuß A = Höhe 74,5 cm	2 OH Aktenelemente: Holzsockel D = Höhe 76,5 cm
3 OH Aktenelemente: Standardfuß A = Höhe 110,5 cm	3 OH Aktenelemente: Holzsockel D = Höhe 112,5 cm
4 OH Aktenelemente: Standardfuß A = Höhe 146,5 cm	4 OH Aktenelemente: Holzsockel D = Höhe 148,5 cm
6 OH Aktenelemente: Standardfuß A = Höhe 218,5 cm	6 OH Aktenelemente: Holzsockel D = Höhe 220,5 cm

1. Korpusausführung

Dekor	Weitwinkel, 270° (Standard)	Topfband, gedämpft, 110°
Weiß	9010	9020
Mittelgrau	6110	6120
Anthrazit	5910	5920
		

2. Holzsockelvariante bei Aktenschränken

Die Holzsockelvariante wird über die Artikelnummer **D** definiert. **Hinweis:** Der Standardfuß (A) wird über Punkt 4 ausgewählt.

Dekor	Ausführung
Weiß	90
Mittelgrau	61
Anthrazit	59

3. Frontausführung

Dekor	Ausführung
Weiß	90
Mittelgrau	61
Quarzit	65
Hickory*	31

Bestellbeispiel:

Objekt.Plus Artikel auswählen
(Bei Schreibtischen: Fußgestell wird über Art.-Nr definiert)

Bsp.: Art.-Nr. D79 und Art.-Nr. 646

1. Korpusausführung wählen
(Weitwinkel oder Topfband gedämpft)

Bsp.: 9010 Weiß, Weitwinkel

2. Holzsockelvariante wählen

Bsp.: 59 Anthrazit

3. Frontausführung wählen

Bsp.: 65 Quarzit

4. Griff auswählen

Bsp.: R2 Reling-Griff, Anthrazit, Metall


5. Schreibtischplattenausführung auswählen

Bsp.: 65 Quarzit, Kantenfarbe Schwarz/Alusilber


Notwendige Bestellangaben:

194	D79	9010	59	65	R2	–
194	646	9010	–	–	–	65
Programm -Nr.	Art.-Nr.	Korpus	Holz-sockel	Front	Griff	Schreib-tischplatte

Entspricht: **Art.-Nr. D79**



Art.-Nr. 646



4. Griff- und Standardfußauswahl

Alle Griffe sind preisgleich · Zu jeder Ausführung kann einer der folgenden Griffe gewählt werden:

· **Achtung:** Alle Aktenschränke mit Standardfuß haben ein **A** in der Bestellnummer.
Bei Bestellungen ohne individuelle Standardfuß-Angabe wird der alusilberne Fuß geliefert.
Türkantenschiene Schiebetürenschrank: Griff in Anthrazit = Schiene in Anthrazit. Griff in Alusilber oder Weiß = Schiene Alusilber. Bei Bestellung von Aktenschränken mit Holzsockel D ist die Angabe 1 oder 2 beim Griff nicht erforderlich.

Griff F Reling-Griff Alusilber, Metall	**Griff T** Reling-Griff Anthrazit, Metall	**Griff K** Reling-Griff Alusilber, Metall	**Griff R** Reling-Griff Anthrazit, Metall	**Griff N** Design-Griff Weiß, Metall
F1 Griff F Fuß Alusilber	**T1** Griff T Fuß Alusilber	**K1** Griff K Fuß Alusilber	**R1** Griff R Fuß Alusilber	**N1** Griff N Fuß Alusilber
F2 Griff F Fuß Anthrazit	**T2** Griff T Fuß Anthrazit	**K2** Griff K Fuß Anthrazit	**R2** Griff R Fuß Anthrazit	**N2** Griff N Fuß Anthrazit




5. Schreibtischplattenausführung und separate Oberböden

Passend zur Ausführung ist die Plattenkante Unifarbig oder Zweifarbig
· Hinweis: Wählbar ist die Schreibtischplatte, der Oberboden der Schreibtisch-Anbautype und der separate Oberboden.

Dekor	Ausführung	Plattenkante	Schreibtischplattenausführung
Weiß	90	Anthrazit	 Unifarbig (Anthrazit)
Mittelgrau	61	Anthrazit	 Unifarbig (Hickory)
Quarzit	65	Schwarz/Alusilber	 Zweifarbig (Schwarz/Alusilber)
Hickory*	31	Hickory	

Fußgestelle

Die Fußgestelle werden über Artikelnummern definiert. · Alle Füße mit Niveauausgleich. · Standardhöheneinstellung 72,0 cm – Raster alle 2 cm


					
4-Fuß Alusilber, Weiß Höhenverstellung: 68,0 – 82,0 cm Höhenausschub Alusilber	**C-Fuß** Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 70,0 – 82,0 cm Höhenausschub Alusilber	**Kufen-Fuß** Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 68,0 – 82,0 cm Höhenausschub in Alusilber bei Weiß und Alusilber Höhenausschub in Anthrazit bei Anthrazit	**Auflage-Kufenfuß** Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 72,0 – 74,0 cm Höhenausschub in Alusilber bei Weiß und Alusilber Höhenausschub in Anthrazit bei Anthrazit	**T-Fuß-Multi** Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 68,0 – 82,0 cm	**T-Fuß-Multi mit elektrischer Höheneinstellung** Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 64,0 – 128,0 cm


Produktinformation


Positionen für Kabeldurchlässe, Steckerleiste und Steckdoseneinsatz


Kabeldurchlässe Art. 821, 756, 736, Steckerleiste Art. 846 (847 = CH) und Steckdoseneinsatz Art. 848. Die Angabe der Position ist zwingend erforderlich. Sonderpositionen erhalten Sie auf Anfrage.

Die Bohrung aller Kabeldurchlässe und Steckdoseneinsätze beträgt Ø 6,0 cm, so dass dieses Equipment untereinander austauschbar ist.









Möbel als Raumteiler

Korpusteile sind als Standard mit stabilen 8 mm Sichtrückwänden ausgestattet, so dass die Möbel als Raumteiler verwendet werden können.

Sonderanfertigungen (gegen Aufpreis)


Mögliche Sonderanfertigungen entnehmen Sie bitte unserer **Liste Maßanfertigung Bürosysteme.**

Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Sonderanfertigung nicht in dieser Liste finden, bieten wir Ihnen diese, wenn technisch machbar, gerne an. Bitte rufen Sie unsere Auftragsbearbeitung an oder senden Sie uns eine Mail mit Skizze und Beschreibung. Wir prüfen die Machbarkeit umgehend und nennen Ihnen den Preis.


Aktenschränke können auch gegen Aufpreis ohne durchgehende Lochreihe als Sonderanfertigung bestellt werden. Aufpreis auf Anfrage.

Aktenschränke können auch gegen Aufpreis mit einer farbigen Rückwand in Frontausführung als Sonderanfertigung bestellt werden, wenn es diese nicht als Standard-Type gibt.


Beispiele:



Breiten-, Höhen- oder Tiefenkürzung bei Anbauteilen



Schubkästen und Türen zur individuellen Gestaltung



Breiten- und Tiefenkürzung bei Schreibtischen


Schreibtische mit Rechteckplatte

Plattendicke 22 mm

Schreibtisch mit Rechteckplatte inkl. Fußgestell wahlweise



Bsp.-Abb.: C-Fuß



	Maße in cm: B / H / T	80,0 / 68,0-82,0 / 80,0 Z		120,0 / 68,0-82,0 / 80,0 Z		160,0 / 68,0-82,0 / 80,0 Z		180,0 / 68,0-82,0 / 80,0 Z		200,0 / 68,0-82,0 / 80,0 Z	
		Best.-Nr.:		Best.-Nr.:		Best.-Nr.:		Best.-Nr.:		Best.-Nr.:	
4-Fuß H 68,0-82,0	4-Fuß Weiß	V10		V11		V12		V13		V14	
	4-Fuß Alusilber	E10		E11		E12		E13		E14	
C-Fuß H 70,0-82,0	C-Fuß Weiß	B10		B11		B12		B13		B14	
	C-Fuß Alusilber	L10		L11		L12		L13		L14	
	C-Fuß Anthrazit	R10		R11		R12		R13		R14	
Kufen-Fuß H 68,0-82,0	Kufen-Fuß Weiß	K10		K11		K12		K13		K14	
	Kufen-Fuß Alusilber	N10		N11		N12		N13		N14	
	Kufen-Fuß Anthrazit	G10		G11		G12		G13		G14	
Auflagen-Kufe H 72,0-74,0	Auflagen-Kufe Weiß	–		–		W12		W13		W14	
	Auflagen-Kufe Alusilber	–		–		M12		M13		M14	
	Auflagen-Kufe Anthrazit	–		–		P12		P13		P14	
T-Fuß Multi H 68,0-82,0	T-Fuß Multi Weiß	–		691		693		694		695	
	T-Fuß Multi Alusilber	–		671		673		674		675	
	T-Fuß Multi Anthrazit	–		681		683		684		685	

Schreibtische mit Freiformplatte

Plattendicke 22 mm


Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise

Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise, Winkel 120 Grad

Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise



Bsp.-Abb.: 4-Fuß



	Maße in cm: B / H / T	200,0 / 68,0-82,0 / 80,0/100,0		217,0 / 68,0-82,0 / 80,0		180,0 / 68,0-82,0 / 80,0/100,0		200,0 / 68,0-82,0 / 80,0/100,0	
		Best.-Nr.:		Best.-Nr.:		Best.-Nr.:		Best.-Nr.:	
4-Fuß H 68,0-82,0	4-Fuß Weiß	V24 re V25 li		V80 re V81 li		V20 re V21 li		V22 re V23 li	
	4-Fuß Alusilber	E24 re E25 li		E80 re E81 li		E20 re E21 li		E22 re E23 li	
C-Fuß H 70,0-82,0	C-Fuß Weiß	B24 re B25 li		B80 re B81 li		B20 re B21 li		B22 re B23 li	
	C-Fuß Alusilber	L24 re L25 li		L80 re L81 li		L20 re L21 li		L22 re L23 li	
	C-Fuß Anthrazit	R24 re R25 li		R80 re R81 li		R20 re R21 li		R22 re R23 li	
Kufen-Fuß H 68,0-82,0	Kufen-Fuß Weiß	K24 re K25 li		K80 re K81 li		K20 re K21 li		K22 re K23 li	
	Kufen-Fuß Alusilber	N24 re N25 li		N80 re N81 li		N20 re N21 li		N22 re N23 li	
	Kufen-Fuß Anthrazit	G24 re G25 li		G80 re G81 li		G20 re G21 li		G22 re G23 li	
Auflagen-Kufe H 72,0-74,0	Auflagen-Kufe Weiß	W24 re W25 li		W80 re W81 li		W20 re W21 li		W22 re W23 li	
	Auflagen-Kufe Alusilber	M24 re M25 li		M80 re M81 li		M20 re M21 li		M22 re M23 li	
	Auflagen-Kufe Anthrazit	P24 re P25 li		P80 re P81 li		P20 re P21 li		P22 re P23 li	

Lowboards für den Anbau an Kufen-Auflagetisch

Beispiel-Kombi:



	Lowboard 3 Schubkästen kombinierbar mit Schubkasteneinteilung 866, 867, 868	Lowboard 2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)	Lowboard 1 Ablagefach, 2 Türen (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)	Lowboard 2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe), 2 E-Böden, 1 Mittelseite, Schiebefront läuft vor Korpuskanten	Oberböden für bauseitige Montage auf Lowboard, Kantenfarbe unifarbig/zweifarbig nach Ausführung, Plattenfarbe wie Schreibtischplatten-ausführung	
	 A	 A	 A	 A	 Z	
Maße in cm: B H T	80,0 56,5/58,5 41,9	80,0 56,5/58,5 40,0	80,0 56,5/58,5 41,9	160,0 56,5/58,5 42,4	80,0 2,2 42,1	160,0 2,2 42,1
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	7A4	7A5	7A6	7A7	142	145
Holzsockel	7D4	7D5	7D6	7D7		


Schreibtische mit Freiformplatte

Plattendicke 22 mm




Bsp.-Abb.: 4-Fuß


Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell, wahlweise Anbau von Schreibtischanbautypen möglich, mit Ansatztiefe 40 cm



Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell, wahlweise Anbau von Schreibtisch-anbautypen möglich, mit Ansatztiefe 60 cm



Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell, wahlweise Anbau von Schreibtischanbautypen möglich, mit Ansatztiefe 80 cm



	Maße in cm: B H T	180,0 68-82,0 80/100,0	200,0 68-82,0 80/100,0	200,0 68-82,0 80/100,0	180,0 68-82,0 80/100,0	200,0 68-82,0 80/100,0
		Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.: Best.-Nr.:	
4-Fuß H 68,0-82,0	4-Fuß Weiß	V16 re V17 li	V18 re V19 li	V48 re V49 li	V56 re V57 li	V58 re V59 li
	4-Fuß Alusilber	E16 re E17 li	E18 re E19 li	E48 re E49 li	E56 re E57 li	E58 re E59 li
C-Fuß H 70,0-82,0	C-Fuß Weiß	B16 re B17 li	B18 re B19 li	B48 re B49 li	B56 re B57 li	B58 re B59 li
	C-Fuß Alusilber	L16 re L17 li	L18 re L19 li	L48 re L49 li	L56 re L57 li	L58 re L59 li
	C-Fuß Anthrazit	R16 re R17 li	R18 re R19 li	R48 re R49 li	R56 re R57 li	R58 re R59 li
Kufen-Fuß H 68,0-82,0	Kufen-Fuß Weiß	K16 re K17 li	K18 re K19 li	K48 re K49 li	K56 re K57 li	K58 re K59 li
	Kufen-Fuß Alusilber	N16 re N17 li	N18 re N19 li	N48 re N49 li	N56 re N57 li	N58 re N59 li
	Kufen-Fuß Anthrazit	G16 re G17 li	G18 re G19 li	G48 re G49 li	G56 re G57 li	G58 re G59 li


Kombitische, Schreibtische mit Freiformplatte

Plattendicke 22 mm




Bsp.-Abb.: 4-Fuß

Kombitisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise, Winkel 90 Grad, Anbautisch Tiefe: 60 cm



Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise, Winkel 90 Grad



	Maße in cm: B H T	160,0 68-82,0 80/200,0	180,0 68-82,0 80/200,0	200,0 68-82,0 80/200,0	160,0 68,0-82,0 160,0
		Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
4-Fuß H 68,0-82,0	4-Fuß Weiß	V94 re V76 li	V95 re V77 li	V96 re V78 li	V34 re V35 li
	4-Fuß Alusilber	E94 re E76 li	E95 re E77 li	E96 re E78 li	E34 re E35 li
C-Fuß H 70,0-82,0	C-Fuß Weiß	B94 re B76 li	B95 re B77 li	B96 re B78 li	B34 re B35 li
	C-Fuß Alusilber	L94 re L76 li	L95 re L77 li	L96 re L78 li	L34 re L35 li
	C-Fuß Anthrazit	R94 re R76 li	R95 re R77 li	R96 re R78 li	R34 re R35 li
Kufen-Fuß H 68,0-82,0	Kufen-Fuß Weiß	K94 re K76 li	K95 re K77 li	K96 re K78 li	K34 re K35 li
	Kufen-Fuß Alusilber	N94 re N76 li	N95 re N77 li	N96 re N78 li	N34 re N35 li
	Kufen-Fuß Anthrazit	G94 re G76 li	G95 re G77 li	G96 re G78 li	G34 re G35 li


Kombitische, Schreibtische mit Freiformplatte

Plattendicke 22 mm




Bsp.-Abb.: Kufen-Fuß

Kombitisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise, Winkel 90 Grad, Anbautisch Tiefe: 80 cm








Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise, Winkel 90 Grad



	Maße in cm: B H T	160,0 68-82,0 80/200,0	180,0 68-82,0 80/200,0	200,0 68-82,0 80/200,0	160,0 68,0-82,0 160,0
		Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
4-Fuß H 68,0-82,0	4-Fuß Weiß	V36 re V37 li	V38 re V39 li	V40 re V41 li	V72 re V93 li
	4-Fuß Alusilber	E36 re E37 li	E38 re E39 li	E40 re E41 li	E72 re E93 li
C-Fuß H 70,0-82,0	C-Fuß Weiß	B36 re B37 li	B38 re B39 li	B40 re B41 li	B72 re B93 li
	C-Fuß Alusilber	L36 re L37 li	L38 re L39 li	L40 re L41 li	L72 re L93 li
	C-Fuß Anthrazit	R36 re R37 li	R38 re R39 li	R40 re R41 li	R72 re R93 li
Kufen-Fuß H 68,0-82,0	Kufen-Fuß Weiß	K36 re K37 li	K38 re K39 li	K40 re K41 li	K72 re K93 li
	Kufen-Fuß Alusilber	N36 re N37 li	N38 re N39 li	N40 re N41 li	N72 re N93 li
	Kufen-Fuß Anthrazit	G36 re G37 li	G38 re G39 li	G40 re G41 li	G72 re G93 li

Anbauplatten Verkettungsplatten

Plattendicke 22 mm

	Anbauplatte mit 1 Stützfuß und Laschen	Anbauplatte mit 2 Stützfüßen und Laschen	Anbauplatte mit 2 Stützfüßen und Laschen	Verkettungsplatte 90 Grad, mit 1 Stützfuß und Laschen	Verkettungsplatte 90 Grad, mit 1 Stützfuß und Laschen
	 Z	 Z	 Z	 Z	 Z
Maße in cm: B H T	100,3 68-82,0 104,5	104,7 68-82,0 120,0	114,0 68-82,0 114,0	80,0 68-82,0 80,0	80,0 68-82,0 80,0
Best.-Nr.: Weiß	070 re 071 li	072	073	062	064
Best.-Nr.: Alusilber	080 re 081 li	082	083	042	044
Best.-Nr.: Anthrazit	090 re 091 li	092	093	052	054

Produktinformation - Schreibtische mit elektrischer Höheneinstellung









Sitzen. Stehen. Objekt.plus by rb bewegt.

Agiles Arbeiten. At Home oder im Office.

Steuerungstasten
mit Memory-Funktion



- Stufenlose Höheneinstellung von 64 cm bis 128 cm.
- Motorgetriebene Höhenverstellung auch bei Schreibtischen mit Freiformplatten.
- Belastung pro Schreibtischeinheit mit 2 Füßen 80 kg und mit 3 Füßen 120 kg.
- Ein stabiles Metallgestell mit Höhen-Ausgleichsschrauben in den Kufen sorgt für einen sicheren Stand.
- Metallelemente, pulverbeschichtet, wahlweise in Alusilber, Anthrazit oder Weiß.
- Leichte Bedienung durch Steuerungstasten unter der Schreibtischkante, unkompliziert und leicht erreichbar.
- Steuerungselement mit Memory Funktion
- Angenehme Betriebstätigkeit durch einen geringen Geräuschpegel.
- Ohne störende Quertraverse - optimale Beinfreiheit, auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
- Zwei bzw. drei synchron betriebene Motoren sind unsichtbar in die Tischbeine integriert und ermöglichen durch den Mehrfachbetrieb eine ruckfreie Höhenverstellung mit einer Geschwindigkeit von 40 mm/s.
- Gestelle mit elektrischer Höhenverstellung sind GS geprüft.

Schreibtische mit T-Fußgestell Multi, mit stufenloser, elektrischer Höheneinstellung Plattendicke 22 mm	Schreibtisch mit Rechteckplatte inkl. Fußgestell wahlweise			Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise	Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise		Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise	Schreibtisch mit Freiformplatte „Soft Edge" inkl. Fußgestell wahlweise	
Maße in cm: B H T	160,0 64-128,0 80,0	180,0 64-128,0 80,0	200,0 64-128,0 80,0	180,0 64-128,0 200,0/80,0	180,0 64-128,0 80-100,0	200,0 64-128,0 80-100,0	160,0 64-128,0 80,0/160,0	160,0 64-128,0 80,0	180,0 64-128,0 80,0
Best.-Nr.: Weiß	**613**	**614**	**615**	**616 re** **617 li**	**656 re** **655 li**	**658 re** **657 li**	**602 re** **603 li**	**606**	**604**
Best.-Nr.: Alusilber	**653**	**654**	**663**	**660 re** **659 li**	**620 re** **621 li**	**622 re** **623 li**	**626 re** **627 li**	**628**	**600**
Best.-Nr.: Anthrazit	**633**	**634**	**643**	**640 re** **639 li**	**636 re** **635 li**	**638 re** **637 li**	**648 re** **649 li**	**646**	**642**

Konferenztische Plattendicke 22 mm	Konferenztisch mit Rechteckplatte (Für ca. 6-8 Personen) (Sondergrößen auf Anfrage)		Konferenztisch mit Stichbogenplatte (Für ca. 6-8 Personen)	Konferenztisch mit Stichbogenplatte (Für ca. 10-16 Personen)		Konferenztisch mit Ovalplatte (Für ca. 6-8 Personen) (Sondergrößen auf Anfrage)
Maße in cm: B H T	180,0 73,4 100,0	200,0 73,4 100,0	200,0 73,4 100,0/90,0	300,0 73,4 103,0/130,0	400,0 73,4 124,0/160,0	220,0 73,4 110,0
Best.-Nr.: Alusilber	**275**	**276**	**277**	**278**	**279**	**280**
Best.-Nr.: Anthrazit	**265**	**266**	**267**	**268**	**269**	**270**

Konferenztische und Stehtische Plattendicke 22 mm Konferenztisch Höhenausschub bei Anthrazit in Anthrazit	Konferenztisch mit Rechteckplatte (Für ca. 6-8 Personen) (Sondergrößen auf Anfrage)			Konferenztisch mit Ovalplatte (Für ca. 6-8 Personen)	Konferenztisch rund, mit Mittelfuß (Für ca. 4 Personen)	Stehtisch mit Rechteckplatte und Kufen-Fußgestell
Maße in cm: B H T	180,0 68,0-82,0 100,0	200,0 68,0-82,0 100,0	220,0 68,0-82,0 100,0	220,0 68,0-82,0 110,0	90,0 75,0 90,0	160,0 109,0 - 121,0 60,0
Best.-Nr.: Weiß	**295**	**296**	**298**	**297**	**–**	**–**
Best.-Nr.: Alusilber	**291**	**292**	**293**	**294**	**650**	**K15**
Best.-Nr.: Anthrazit	**281**	**282**	**283**	**284**	**652**	**–**

Schreibtisch-Zubehör	Metall-Kabeldurchlass für Schreibtische. Bitte Position bei Bestellung angeben! Siehe S. 5 (individuelle Position auf Anfrage)	Kunststoff-Kabeldurchlass für Schreibtische. Bitte Position bei Bestellung angeben! Siehe S. 5 (individuelle Position auf Anfrage)	Kabeldurchlass, lose (nicht montiert), optional bestellbar		Metall-Kabelkanal horizontal mit Zugentlastung zur Montage an der Traverse unter dem Schreibtisch. (Ausnahme: elektrisch höhenverstellbares T-Fußgestell - Montage direkt unter Tischplatte) **Kombinations-Möglichkeiten s. S. 19-20**				Kabelwanne zum Unterschrauben, Metall, Preis für 2 Stück	Kabelkette für vertikale Kabelverteilung
Maße in cm: B H T	Ø 6,0 Metall	Ø 6,0 Kunststoff	Ø 6,0 Metall	Ø 6,0 Kunststoff	65,0	105,0	145,0	165,0		L. ca. 130,0
Best.-Nr.: Alusilber	**736**	**821**	**KDM**	**KDL**	**803**	**804**	**805**	**806**	**890**	**934**
Best.-Nr.: Anthrazit	**756**	**–**	**KDA**	**–**	**813**	**814**	**815**	**816**	**892**	**935**

Schreibtisch-Zubehör	Kabelhalter Klettband Packeinheit: 5 Stück	Kabelbefestigung Kunststoffklemmen Packeinheit: 3 Stück	Computer-Halter für Tower und Mini-Tower mit Höheneinstellung, max. Belastung: 10 kg, Montage erfolgt unter der Tischplatte für Tower+ Mini-Tower: B. 7,8-22,0 H. 30,7-53,2 Einsatz T-Fuß Multi (elektrisch): Einsatz C-Fuß, 4-Fuß und Kufenfuß:	Schreibtisch-Paneel Innenseite auch als Pinnwand nutzbar, Polster in Anthrazit, Befestigung in Anthrazit		Unterbau-Schublade, aus Kunststoff, in Anthrazit, abschließbar über Standard-Schließzylinder, individuell abschließbar mit Artikel 880, erweiterbar, für die Montage unter Schreibtisch, max. 2 Schubladen untereinander
Maße in cm: B H T		15,0 1,3 2,0	30,0 59,0 12,0	120,0 65,0 5,0	160,0 65,0 5,0	43,0 7,0/12,4 41,0
Best.-Nr.:	**891**	**888**	**954**	**951**	**952**	**USK**

Schreibtisch-Zubehör

	Computer-Aufsatz für Schreibtische, aus Metall, in Anthrazit	Versenkbarer Steckdosen-Tower, Alusilber, 2 m Zuleitung, 3x Schuko, 250 V, 16 A, 2 x USB, 5 V, max. 2.1 A, inkl. 6 cm Ø Bohrung, bitte Position bei Bestellung angeben! Siehe S. 5 (Individuelle Position auf Anfrage)	Steckdoseneinsatz, 1x Schuko, 1 x USB-A, 1 x USB C (laden), 1 x USB C (Daten), 5 V, max. 2 A, inkl. 1,5 m Zuleitung, 220 V Anschluss, für 6 cm Ø Bohrung, bitte Position bei Bestellung angeben! Siehe S. 5 (Individuelle Position auf Anfrage)	Winkel-Steckdosenleiste 1,5 m Zuleitung, in Schwarz/Silber, 3x Schuko, max 3600 W, 2x USB 2.0,(5 V, 2,1 A)
Maße in cm: B	45,0	7,1		
H	30,0	31,5		
T	6,2	5,4		
Best.-Nr.:	**899**	**846**	**848**	**842**

Anbauelemente Tiefe 40 cm Tiefe 60 cm

	Schreibtischanbauelement passend zu einstellbaren Schreibtischhöhen inkl. Oberboden passend zur Schreibtischplatte, Anbau an 40/60 cm tiefe Schreibtischseiten, 1 Jalousiefront mit Schloss (Höhenunterschied zu anderen Aktenschränken/Anstellcontainern beachten) Abb.: 6A2 re		Abb.: 9A2 re		Schreibtischanbauelement passend zu einstellbaren Schreibtischhöhen inkl. Oberboden passend zur Schreibtischplatte, Anbau an 40/60 cm tiefe Schreibtischseiten, 2 Schiebetüren mit Schloss (Höhenunterschied zu Aktenschränken/Anstellcontainern beachten)	
	Alusilber	Anthrazit	Alusilber	Anthrazit		
Maße in cm: B	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
H	72,0-80,0	72,0-80,0	72,0-80,0	72,0-80,0	72,0-80,0	72,0-80,0
T	40,0	40,0	60,0	60,0	40,0	60,0
Best.-Nr.:	**6A2 re 6A1 li**	**6A6 re 6A5 li**	**9A2 re 9A1 li**	**9A6 re 9A5 li**	**6U1**	**9U1**

Systemtower und Zubehör

Counter

	Systemtower mit Vollauszug, mit Sichtrückwand, 1 Ablagefach, 2 Fächer offen mit Ordnerhöhe, 1 abschließbares Fach (gleichschließend), 2 Schubkästen mit Push-to-Open, Oberboden des Systemtowers ist Korpusfarbe Abb.: S97 li	Schloss für Systemtower S97/S98 Montage werkseits	Counter-Empfangstresen mit Mittelwand, Oberboden des Empfangstresens ist passend zur Schreibtischplatte, Graufläche in Frontausführung. (Kann nicht an elektrisch höhenverstellbare Schreibtische angebaut werden.)	
Maße in cm: B	50,0		80,0	
H	121,2		106,0	
T	90,0		30,0	
Best.-Nr.:	**S98 re S97 li**	**882**	**609**	

Schreibtisch-container mit Zentralverriegelung und Einschub-dämpfung, Auszüge mit Metallzarge

max. 75% max. 100%

	Rollcontainer 1 Materialauszug, 1 Schubkasten Stahl, mit SE+Softclose, 1 Auszug für Hängeregister (max. Belastung 25 kg)		Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose		Rollcontainer 1 **verschiebbare** Materialschale, 3 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose		Rollcontainer 1 Materialauszug, 1 Schubkasten Stahl, mit SE+Softclose, 1 Auszug für Hängeregister (max. Belastung 25 kg)	
	Teil-Auszug 75 %	Voll-Auszug 100 %	Teil-Auszug 75 %	Voll-Auszug 100 %	Teil-Auszug 75 %	Voll-Auszug 100 %	Teil-Auszug 75 %	Voll-Auszug 100 %
Maße in cm: B	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7	42,7
H	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4	54,4
T	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	80,0	80,0
Best.-Nr.:	**549**	**449**	**548**	**448**	**552**	**452**	**539**	**439**

Schreibtisch-container mit Zentralverriegelung und Einschub-dämpfung, Auszüge mit Metallzarge

max. 75% max. 100%

	Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose		Anstellcontainer 1 Materialauszug, 2 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose, 1 Vollauszug für Hängeregister (max. Belastung 25 kg), Oberboden der Anstellcontainer ist passend zur Schreibtischplatte mit Steckfüßen (2 cm)		Anstellcontainer 1 Materialauszug, 4 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose, Oberboden der Anstellcontainer ist passend zur Schreibtischplatte mit Steckfüßen (2 cm)		Anstellcontainer 1 **verschiebbare** Materialschale, 4 Schubkästen Stahl, mit SE+Softclose, Oberboden der Anstellcontainer ist passend zur Schreibtischplatte mit Steckfüßen (2 cm)	
	Teil-Auszug 75 %	Voll-Auszug 100 %	Teil-Auszug 75 %	Voll-Auszug 100 %	Teil-Auszug 75 %	Voll-Auszug 100 %	Teil-Auszug 75 %	Voll-Auszug 100 %
Maße in cm: B	42,7	42,7	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9
H	54,4	54,4	72,0-78,5	72,0-78,5	72,0-78,5	72,0-78,5	72,0-78,5	72,0-78,5
T	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Best.-Nr.:	**538**	**438**	**598**	**498**	**599**	**499**	**593**	**493**

Drucker-Container

Zubehör

	Drucker-Container mit 2 offenen Fächern links, 1 offenes Fach mit ausziehbarem Boden für Drucker rechts, Optional dazu bestellt werden können Container-rollen 995 und 996, Oberboden der Anstellcontainer ist passend zur Schreibtischplatte mit Steckfüßen (2 cm)	Schubkasteneinsätze für Schreibtischcontainer Materialschale, auf dem Schub-kastenrand verschiebbar	Trennstege für Schubkästen 2 quer, 3 längs, (für 80 cm tiefe Container)	Trennstege für Schubkästen 2 Stück	Ablage für DIN-A4-Papier 4 Stück, verstellbar	4 Containerrollen (2 gebremste und 2 ungebremste Rollen)	
Maße in cm: B	74,0	33,7	33,0 / 22,1	33,0	33,7	weiche Rollen, speziell für Parkett-boden geeignet	harte Rollen speziell für weiche Böden geeignet
H	78,5	2,5	6,5 / 6,2	6,5	13,5		
T	80,0	19,6	1,2 / 0,4	1,2	21,2		
Best.-Nr.:	**540**	**861**	**862**	**863**	**864**	**995**	**996**

Aktenelemente 2 Ordnerhöhen

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

	Regal 1 E-Boden	wie A12/D12 mit Sichtrückwand in Frontausführung	Aktenelement 1 Tür, 1 E-Boden Abb.: D14 re	Schubkasten-element 4 Auszüge	Regal 1 E-Boden	wie A16/D16 mit Sichtrückwand in Frontausführung		
Maße in cm: B	40,0	40,0	40,0	40,0	60,0	60,0		
H	74,5/76,5	74,5/76,5	74,5/76,5	74,5/76,5	74,5/76,5	74,5/76,5		
T	40,0	40,0	41,9	41,9	40,0	40,0		
	Best.-Nr.:	**Best.-Nr.:**	**Best.-Nr.:**	**Best.-Nr.:**	**Best.-Nr.:**	**Best.-Nr.:**		
Kunststoff-Fuß	**A12**	**A09**	**A14 re A13 li**	**A15**	**A16**	**A10**		
Holzsockel	**D12**	**D09**	**D14 re D13 li**	**D15**	**D16**	**D10**		

Aktenelemente 2 bis 3 Ordnerhöhen

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

	Aktenelement 1 Tür, 1 E-Boden Abb.: D18 re	Regal 1 E-Boden	wie A19/D19 mit Sichtrückwand in Frontausführung	Aktenelement 2 Türen, 1 E-Boden	Schubkastenelement 4 Auszüge	Aktenelement 2 Auszüge mit Zentral-verriegelung für A4-Hängeregister (max. Belastung 25 kg pro Auszug)		
Maße in cm: B	60,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0		
H	74,5/76,5	74,5/76,5	74,5/76,5	74,5/76,5	74,5/76,5	74,5/76,5		
T	41,9	40,0	40,0	41,9	41,9	41,9		
	Best.-Nr.:	**Best.-Nr.:**	**Best.-Nr.:**	**Best.-Nr.:**	**Best.-Nr.:**	**Best.-Nr.:**		
Kunststoff-Fuß	**A18 re A17 li**	**A19**	**A11**	**A20**	**A85**	**A21**		
Holzsockel	**D18 re D17 li**	**D19**	**D11**	**D20**	**D85**	**D21**		

Aktenelemente 3 Ordnerhöhen

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

	Regal 2 E-Böden	wie A24/D24 mit Sichtrückwand in Frontausführung	Aktenelement 1 Tür, 2 E-Böden Abb.: D26 re	Aktenelement 4 Auszüge	Aktenelement 2 Auszüge	Regal 2 E-Böden
Maße in cm: B	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	60,0
H	110,5/112,5	110,5/112,5	110,5/112,5	110,5/112,5	110,5/112,5	110,5/112,5
T	40,0	40,0	41,9	41,9	41,9	40,0
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	A24	A23	A26 re A25 li	A27	A22	A28
Holzsockel	D24	D23	D26 re D25 li	D27	D22	D28

Aktenelemente 3 Ordnerhöhen

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

	wie A28/D28 mit Sichtrückwand in Frontausführung	Aktenelement 1 Tür, 2 E-Böden Abb.: D30 re	Regal 2 E-Böden	wie A31/D31 mit Sichtrückwand in Frontausführung	Aktenelement 2 Türen, 2 E-Böden	Aktenelement 2 Schubkästen, 2 Türen, 1 E-Boden
Maße in cm: B	60,0	60,0	80,0	80,0	80,0	80,0
H	110,5/112,5	110,5/112,5	110,5/112,5	110,5/112,5	110,5/112,5	110,5/112,5
T	40,0	40,0	40,0	40,0	41,9	41,9
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	A36	A30 re A29 li	A31	A41	A32	A33
Holzsockel	D36	D30 re D29 li	D31	D41	D32	D33

Aktenelemente 3 bis 4 Ordnerhöhen

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

	Aktenelement 3 Auszüge mit Zentralverriegelung für A4-Hängeregister (max. Belastung 25 kg pro Auszug)	Regal 2 E-Böden, x 1 Boden fest	wie A37/D37 mit Sichtrückwand in Frontausführung	Aktenelement 1 Tür, 2 E-Böden, X 1 Boden fest Abb.: D38 re	Aktenelement 4 Auszüge	Aktenelement 1 E-Boden 2 Auszüge
Maße in cm: B	80,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
H	110,5/112,5	146,5/148,5	146,5/148,5	146,5/148,5	146,5/148,5	146,5/148,5
T	41,9	40,0	40,0	41,9	41,9	41,9
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	A35	A37	A46	A38 re A39 li	A40	A42
Holzsockel	D35	D37	D46	D38 re D39 li	D40	D42

Aktenelemente 4 Ordnerhöhen

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

	Regal 2 E-Böden, X 1 Boden fest	wie A43/D43 mit Sichtrückwand in Frontausführung	Aktenelement 1 Tür, 2 E-Böden, X 1 Boden fest Abb.: D44 re	Regal 2 E-Böden, X 1 Boden fest	wie A48/D48 mit Sichtrückwand in Frontausführung	Aktenelement 2 Türen, 2 E-Böden, X 1 Boden fest
Maße in cm: B	60,0	60,0	60,0	80,0	80,0	80,0
H	146,5/148,5	146,5/148,5	146,5/148,5	146,5/148,5	146,5/148,5	146,5/148,5
T	40,0	40,0	41,9	40,0	40,0	41,9
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	A43	A52	A44 re A45 li	A48	A53	A51
Holzsockel	D43	D52	D44 re D45 li	D48	D53	D51

Aktenelemente 4 bis 6 Ordnerhöhen

Glastüren mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

	Aktenelement 2 Türen, 1 E-Boden X 1 Boden fest	Aktenelement 2 Türen mit Alurahmen, Alurahmen mit Knopfgriff und Klarglas, 1 E-Boden, X 1 Boden fest, Alusilber	 Antharzit	Regal 4 E-Böden, X 1 Boden fest	wie A67/D67 mit Sichtrückwand in Frontausführung	Aktenelement 1 Tür mit Schloss, 4 E-Böden, X 1 Boden fest Abb.: D68 re
Maße in cm: B	80,0	80,0	80,0	40,0	40,0	40,0
H	146,5/148,5	146,5/148,5	146,5/148,5	218,5/220,5	218,5/220,5	218,5/220,5
T	41,9	41,9	41,9	40,0	40,0	41,9
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	A49	A47	A57	A67	A61	A68 re A69 li
Holzsockel	D49	D47	D57	D67	D61	D68 re D69 li

Aktenelemente 6 Ordnerhöhen

Glastüren mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

	Regal 2 E-Böden, 4 Auszüge	wie A70/D70 mit Sichtrückwand in Frontausführung	Regal 3 E-Böden, 2 Auszüge	wie A62/D62 mit Sichtrückwand in Frontausführung	Aktenelement 2 Türen, 1 Vitrinentür mit Alurahmen (gedämpfte Scharniere), Alurahmen mit Knopfgriff und Klarglas, 1 E-Boden aus Glas, 2 E-Böden Alusilber	 Antharzit
Maße in cm: B	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
H	218,5/220,5	218,5/220,5	218,5/220,5	218,5/220,5	218,5/220,5	218,5/220,5
T	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	A70	A76	A62	A60	A72 re A71 li	A54 re A55 li
Holzsockel	D70	D76	D62	D60	D72 re D71 li	D54 re D55 li

Aktenelemente 6 Ordnerhöhen

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

	Aktenelement 1 Tür, 1 Vitrinentür mit Klarglas, Holzrahmen in Frontausführung, 1 E-Boden, 3 Glasböden Abb.: D66 re	wie A66/A65/ D66/D65 mit Sichtrückwand in Frontausführung Abb.: A88 re	Regal 4 E-Böden, X 1 Boden fest	wie A73/D73 mit Sichtrückwand in Frontausführung	Aktenelement 1 Tür mit Schloss, 4 E-Böden, X 1 Boden fest Abb.: D74 re	Regal 4 E-Böden, X 1 Boden fest
Maße in cm: B	40,0	40,0	60,0	60,0	60,0	80,0
H	218,5/220,5	218,5/220,5	218,5/220,5	218,5/220,5	218,5/220,5	218,5/220,5
T	41,9	41,9	40,0	40,0	41,9	40,0
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	A66 re A65 li	A88 re A89 li	A73	A63	A74 re A75 li	A78
Holzsockel	D66 re D65 li	D88 re D89 li	D73	D63	D74 re D75 li	D78

Aktenelemente 6 Ordnerhöhen

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

	wie A78/D78 mit Sichtrückwand in Frontausführung	Regal 2 Schubkästen, 3 E-Böden	wie A84/D84 mit Sichtrückwand in Frontausführung	Aktenelement 2 Türen, 1 Tür mit Schloss, 4 E-Böden, X 1 Boden fest	Aktenelement 4 Türen, 3 E-Böden	wie A81/D81 mit Sichtrückwand in Frontausführung
Maße in cm: B	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
H	218,5/220,5	218,5/220,5	218,5/220,5	218,5/220,5	218,5/220,5	218,5/220,5
T	40,0	41,9		41,9	41,9	
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	
Kunststoff-Fuß	A64	A84	A77	A79	A81	A86
Holzsockel	D64	D84	D77	D79	D81	D86

Aktenelemente 6 Ordnerhöhen

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

	Aktenelement 2 Türen, 2 Auszüge mit Zentralverriegelung für A4-Hängeregister (max. Belastung 25 kg), 2 E-Böden	wie A82/D82 mit Sichtrückwand in Frontausführung	Aktenelement 4 Türen, 2 Schubkästen, 3 E-Böden	Aktenelement 2 Türen, 2 Vitrinentüren mit Klarglas, Holzrahmen in Frontausführung, 1 E-Boden, 3 Glasböden	wie A94/D94 mit Sichtrückwand in Frontausführung	Kleiderschrank 2 Türen, 1 Schloss, 1 E-Boden, X 1 Boden fest, 1 Stangenauszug
Maße in cm: B	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
H	218,5/220,5	218,5/220,5	218,5/220,5	218,5/220,5	218,5/220,5	218,5/220,5
T	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	A82	A87	A83	A94	A95	1A6
Holzsockel	D82	D87	D83	D94	D95	1D6

Kleiderschränke / Aktenschränke

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

	Kleiderschrank 2 Türen, 1 Schloss, 1 E-Boden, 1 Kleiderstange	Eckschrank mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungssensor, 2 Türen, 5 Eckböden	Schwebetürschrank 2-türig mit Frontrahmen in Korpusausführung, 3 Fächer in Ordnerhöhe, 6 E-Böden, 1 Mittelwand, Graufläche in Frontausführung	Schwebetürschrank 2-türig mit Frontrahmen in Korpusausführung, mit Schloss, 5 Fächer in Ordnerhöhe, 10 E-Böden (kein Oberboden möglich), Graufläche in Frontausführung		Türdämpfer-Set mit Selbsteinzug für Schwebetüren (nachträglich einbaubar)
Maße in cm: B	80,0	100,0	160,0	160,0	200,0	Inhalt: 2 Stück
H	218,5/220,5	218,5/220,5	146,5/148,5	218,5/220,5	218,5/220,5	
T	60,0	41,9/100,0	42,6	42,6	42,6	
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	A99	1A7	0A0	1A4	1A5	909
Holzsockel	D99	1D7	0D0	1D4	1D5	

Schiebetürelemente

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

	Schiebetürelement mit Schloss, 1 E-Boden	Schiebetürelement mit Schloss, 2 E-Böden, 1 Mittelseite		Schiebetürelement mit Schloss, 2 E-Böden	Schiebetürelement mit Schloss, 4 E-Böden, 1 Mittelseite	
Maße in cm: B	80,0	120,0	160,0	80,0	120,0	160,0
H	74,5/76,5	74,5/76,5	74,5/76,5	110,5/112,5	110,5/112,5	110,5/112,5
T	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	0A1	0A2	0A3	0A4	0A5	0A6
Holzsockel	0D1	0D2	0D3	0D4	0D5	0D6

Jalousieelemente

Jalousien in **Anthrazit!**

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

	Aktenelement mit Jalousieschiebetür, 1 Schloss, 1 E-Boden; frei stellbar! Jalousiefarbe: Anthrazit	Aktenelement mit Jalousieschiebetür, 1 Schloss, 2 E-Böden, 1 Mittelseite; frei stellbar! Jalousiefarbe: Anthrazit	Aktenelement mit Jalousieschiebetür, 1 Schloss, 2 E-Böden; frei stellbar! Jalousiefarbe: Anthrazit	Aktenelement mit Jalousieschiebetür, 1 Schloss, 4 E-Böden, 1 Mittelseite; frei stellbar! Jalousiefarbe: Anthrazit	Aktenelement mit 2 Jalousieschiebetüren, 1 Schloss, 3 E-Böden, X 1 Boden fest, Jalousiefarbe: Anthrazit
Maße in cm: B	80,0	120,0	80,0	120,0	80,0
H	74,5/76,5	74,5/76,5	110,5/112,5	110,5/112,5	218,5/220,5
T	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	2A2 re 2A1 li	2A6 re 2A5 li	3A2 re 3A1 li	3A4 re 3A3 li	4A8
Holzsockel	2D2 re 2D1 li	2D6 re 2D5 li	3D2 re 3D1 li	3D4 re 3D3 li	4D8

Jalousieelemente

Jalousien in **Alusilber!**

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

	Aktenelement mit Jalousieschiebetür, 1 Schloss, 1 E-Boden; frei stellbar! Jalousiefarbe: Alusilber	Aktenelement mit Jalousieschiebetür, 1 Schloss, 2 E-Böden, 1 Mittelseite; frei stellbar! Jalousiefarbe: Alusilber	Aktenelement mit Jalousieschiebetür, 1 Schloss, 2 E-Böden; frei stellbar! Jalousiefarbe: Alusilber	Aktenelement mit Jalousieschiebetür, 1 Schloss, 4 E-Böden, 1 Mittelseite; frei stellbar! Jalousiefarbe: Alusilber	Aktenelement mit 2 Jalousieschiebetüren, 1 Schloss, 3 E-Böden, X 1 Boden fest, Jalousiefarbe: Alusilber
Maße in cm: B	80,0	120,0	80,0	120,0	80,0
H	74,5/76,5	74,5/76,5	110,5/112,5	110,5/112,5	218,5/220,5
T	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	2A4 re 2A3 li	2A8 re 2A7 li	3A6 re 3A5 li	3A8 re 3A9 li	4A9
Holzsockel	2D4 re 2D3 li	2D8 re 2D7 li	3D6 re 3D5 li	3D8 re 3D9 li	4D9

Ordner-Low-/ Highboard

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

	Ordner-Lowboard 2 Böden, 1 durchgehende Mittelwand, max. Belastung pro Klappe: 15 kg. Bei belasteter Klappe immer nur eine öffnen.		Ordner-Highboard 1 durchgehende Mittelwand, max. Belastung pro Klappe: 15 kg. Bei belasteter Klappe immer nur eine öffnen.		
	mit 1 Klappe und 1 Schubkasten unten	mit 2 Klappen nach unten zu öffnen	mit 2 Klappen und 1 Schubkasten unten	mit 3 Klappen nach unten zu öffnen	wie 7A3/7D3 inkl. 7 Kabeldurchlässe
Maße in cm: B	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
H	74,5/76,5	74,5/76,5	110,5/112,5	110,5/112,5	110,5/112,5
T	41,9	41,9	41,9	41,9	41,9
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	8A2	7A2	8A3	7A3	7A8
Holzsockel	8D2	7D2	8D3	7D3	7D8

Ordner-Low-/ Highboard Zubehör

Beimöbel


Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

	Facheinteilung für Ordner-Highboard und Ordner-Lowboard in Korpusausführung	Aktenelement Frontrahmen in Korpusausführung, 1 E-Boden, Graufläche in Frontausführung	Aufsatzelement Frontrahmen in Korpusausführung, Glas = Klarglas ESG, 1 Glasboden	Sideboard 2 Türen, 2 Schubkästen mit SE+Softclose, 1 offenes Fach mit Kabeldurchlass x = Innenmaße: B: 59,4 cm, H: 33,0 cm, T: 38,3 cm; Abdeckplatte separat bestellen!
Maße in cm: B	77,0	80,0	80,0	140,0
H	32,0	74,5/76,5	72,0	74,5
T	21,6	41,9	41,9	41,9
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	850	A93	214	155
Holzsockel		D93		–

Aufsatzelemente

	Aufsatzelement offen mit Sichtrückwand		wie U01 mit Sichtrückwand in Frontausführung		Aufsatzelement offen mit Sichtrückwand	wie U07 mit Sichtrückwand in Frontausführung	Aufsatzelement 2 Türen	Aufsatzelement offen mit Sichtrückwand, 1 E-Boden	wie U19 mit Sichtrückwand in Frontausführung	Aufsatzelement 2 Türen, 1 E-Boden
Maße in cm: B	40,0	40,0	40,0	40,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
H	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	72,0	72,0	72,0
T	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	41,9	40,0	40,0	41,9
Best.-Nr.:	U01		U11		U07	U17	U08	U19	U29	U20

Hängeelemente

	Hängeelement mit Klappe nach oben zu öffnen, max. Belastung 25 kg (kein zusätzlicher Oberboden möglich)  A	Hängeelement mit Schiebetür, 2 Ablagefächer (Ordner passen nicht hinein), max. Belastung: 25 kg  A	Wandboard mit 2 Wandhalterungen, max. Belastung 15 kg, Halterung in Alusilber oder Anthrazit  Z			
Maße in cm: B H T	80,0 36,0 41,9	160,0 36,0 42,4	60,0 2,2 25,0	80,0 2,2 25,0	100,0 2,2 25,0	120,0 2,2 25,0
Best.-Nr.: Alusilber	U50	U56	**902**	**903**	**904**	**908**
Best.-Nr.: Anthrazit			**912**	**913**	**914**	**918**





Empfangs-Elemente

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

	Lowboard (auch für Kufenauflagetische geeignet) 3 Schubkästen  A	2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)  A	1 Ablagefach, 2 Türen (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)  A	2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe), 2 E-Böden, 1 Mittelseite Schiebefront läuft vor Korpuskanten  A	Sideboard mit Schiebefront, 2 E-Böden, 1 Mittelseite, Schiebefront läuft vor Korpuskanten  A	Stauraumelement 2 Türen, 2 E-Böden  A
Maße in cm: B H T	80,0 56,5/58,5 41,9	80,0 56,5/58,5 40,0	80,0 56,5/58,5 41,9	160,0 56,5/58,5 42,4	160,0 74,5/76,5 42,4	80,0 110,5/112,5 41,9
	Best.-Nr.:	**Best.-Nr.:**	**Best.-Nr.:**	**Best.-Nr.:**	**Best.-Nr.:**	**Best.-Nr.:**
Kunststoff-Fuß	**7A4**	**7A5**	**7A6**	**7A7**	**7A0**	**A32**
Holzsockel	**7D4**	**7D5**	**7D6**	**7D7**	**7D0**	**D32**


Empfangs-Elemente und Zubehör

Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D


	Stauraumelement 1 Tür mit Schloss, 4 E-Böden, x 1 Boden fest  Abb.: A68 re A	Kleiderschrank 2 Türen, 1 Schloss, 1 E-Boden, 1 Kleiderstange  Z	Kleiderschrank 2 Türen, 1 Schloss, 1 E-Boden, X 1 Boden fest, 1 Stangenauszug  A	Garderobenelement 2 Böden, 1 Kleiderstange, 2 Schubkästen (in Korpuausführung) 1 Seite offen als Garderobe, seitliche Verblendung in Frontausführung  Abb.: D90 re A	Spiegel für Garderobenelement A90/91 und D90/91 
Maße in cm: B H T	40,0 218,5/220,5 41,9	80,0 218,5/220,5 60,0	80,0 218,5/220,5 41,9	60,0 218,5/220,5 42,0	45,7 173,6 0,3
	Best.-Nr.:	**Best.-Nr.:**	**Best.-Nr.:**	**Best.-Nr.:**	**Best.-Nr.:**
Kunststoff-Fuß	**A68 re A69 li**	**A99**	**1A6**	**A90 re A91 li**	**984**
Holzsockel	**D68 re D69 li**	**D99**	**1D6**	**D90 re D91 li**	

Empfangs-Elemente und Zubehör


Kunststoff-Fuß = A
Holzsockel = D

	Garderobenelement 2 offene Fächer unten, seitlich 2 kleine Ablagen, 1 offenes Fach oben, 1 Kleiderstange, seitliche Verblendung in Frontausführung  Abb.: D98 re A	Spiegel für Garderobenelement A98/97 und D98/97 
Maße in cm: B H T	80,0 218,5/220,5 41,9	23,5 173,0 0,3
	Best.-Nr.:	**Best.-Nr.:**
Kunststoff-Fuß	**A98 re A97 li**	**985**
Holzsockel	**D98 re D97 li**	



Oberböden für Aktenelemente in Schreibtischplattenausführung

	Oberböden für bauseitige Montage auf Aktenelemente, Plattenstärke 22 mm, Kantenfarbe unifarbig/zweifarbig nach Ausführung, Plattenfarbe wie Schreibtischplattenausführung  Z								Oberboden passend für Kleiderschrank: A99, D99, 1A6  Z	
Maße in cm: B H T	40,0 2,2 42,1	60,0 2,2 42,1	80,0 2,2 42,1	100,0 2,2 42,1	120,0 2,2 42,1	140,0 2,2 42,1	160,0 2,2 42,1	200,0 2,2 42,1	bis 240,0 2,2 42,1	80,0 2,2 60,1
Best.-Nr.:	**140**	**141**	**142**	**143**	**144**	**156**	**145**	**147**	**146**	**152**



Zubehör

	Schreibtischplatten ohne Unterbau für individuelle Nutzung, einseitig gebohrt, (Platte wie Ausführung, siehe Seite 3) 					Einlegeböden für Aktenschränke 			Einzelfüße für individuelle Nutzung, Stützfuß Metall (rund), höhenverstellbar		
									Weiß	Alusilber	Anthrazit
Maße in cm: B H T	80,0 2,2 80,0	120,0 2,2 80,0	160,0 2,2 80,0	180,0 2,2 80,0	200,0 2,2 80,0	für Breite 40,0	für Breite 60,0	für Breite 80,0	68,0 - 82,0 Ø 6,0	68,0 - 82,0 Ø 6,0	68,0 - 82,0 Ø 6,0
Best.-Nr.:	**150**	**151**	**153**	**154**	**160**	**895**	**896**	**897**	**103**	**101**	**102**

Zubehör

	Türdämpfer für Fronten bis 3 Ordnerhöhen ist je Tür 1 Dämpfer erforderlich! (nicht für Glastüren geeignet, **nur bei Weitwinkel-Scharnier montierbar**) 	Türdämpfer für Fronten 4 bis 6 Ordnerhöhen sind je Tür 2 Dämpfer erforderlich! (nicht für Glastüren geeignet, **nur bei Weitwinkel-Scharnier montierbar**) 	Individuelle Schließzylinder (für vorhandenes Schloss) bis zu 20 unterschiedliche Schließzylinder möglich. Beispiel: 3 x gleichschließend = 3 x Nr. 3151 3 x verschiedenschließend = je 1 x Nr. 3151, 3152, 3153 **Bei Bestellung Zylinder-Nr. angeben** 	Stangenschloss für Türen, ohne Schloss, Montage werkseits (nicht bei Glastüren und Jalousietüren einsetzbar) 	Wertfach Metall, Weiß, 1 Schloss 
---	---	---	---	---	---
Maße in cm: B H T	Inhalt: 1 Stk	Inhalt: 2 Stk	Zylinder-Nr.: 3151 bis 3170 pro Stück	1 Schloss	25,0 10,0 23,0
Best.-Nr.:	**976**	**977**	**880**	**881**	**871**

Zubehör

	Beleuchtungsset mit Zuleitung, Kabelsteg, Trafo und Fußschalter, Eurostecker (flach) 	LED-Beleuchtung für nachträglichen Einbau inkl. Sensor-Schalter, dimmbar 12 V, 6 W, ausgestattet mit einem 2m Kabel+Eurostecker (flach) 	Schubkasteneinteilung aus Glas, für alle 60/80 cm breite Schubkastentypen mit einer Tiefe von 41,9 cm  Z bis 60 cm: 1 Trennscheibe  Z bis 80 cm: 2 Trennscheiben		Schubkasteneinteilung für alle 80 cm breiten Schubkästen  Z	Schubkasteneinteilung mit Antirutschmatte, für alle 80 cm breiten Schubkästen  Z
Maße in cm: B H T	4 Watt, EEK F	6 Watt, EEK G	0,4 9,0 32,9	0,4 9,0 32,9	72,0 8,5 33,9	72,0 8,5 33,9
Best.-Nr.:	**950**	**399**	**865**	**866**	**867**	**868**

Zuordnung der Kabelkanäle



In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Schreibtischen mit einem Kabelkanal aufgeführt. Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle. Achtung: Wird zusätzlich die versenkbare Steckerleiste 846 (847=CH) bestellt, muss ggf. ein kürzerer Kabelkanal, je nach Positionsauswahl, gewählt werden.

Schreibtisch-Breite	Art.-Nr. Schreibtisch	Art.-Nr. Kabelkanal (Position)	Kabelkanal-Länge
80 cm Rechteckplatte	V10/E10/K10/N10/G10	803	65,0 cm
	B10/L10/R10	-	
120 cm Rechteckplatte	V11/E11/K11/N11/G11	804	105,0 cm
	B11/L11/R11	803	65,0 cm
	691/671/681	804	105,0 cm
160 cm Rechteckplatte	V12/E12/K12/N12/G12/W12/M12/P12	805	145,0 cm
	B12/L12/R12	804	105,0 cm
	653/633/613	805	145,0 cm
	693/673/683	805	145,0 cm
180 cm Rechteckplatte	V13/E13/K13/N13/G13/W13/M13/P13	806	165,0 cm
	B13/L13/R13	805	145,0 cm
	654/634/614	806	165,0 cm
	694/674/684	806	165,0 cm
200 cm Rechteckplatte	V14/E14/K14/N14/G14/W14/M14/P14	806	165,0 cm
	B14/L14/R14	806	165,0 cm
	663/643/615	806	165,0 cm
	695/675/685	806	165,0 cm
160 cm Freiformplatte	628/646/606	804	105,0 cm
180 cm Freiformplatte	V16/V17/E16/E17/K16/K17/N16/N17/G16/G17	806	165,0 cm
	B16/B17/L16/L17/R16/R17	805	145,0 cm
	V20/V21/E20/E21/K20/K21/N20/N21/G20/G21/ W20/W21/M20/M21/P20/P21	805	145,0 cm
	B20/B21/L20/L21/R20/R21	804	105,0 cm
	V56/V57/E56/E57/K56/K57/N56/N57/G56/G57	806	165,0 cm
	B56/B57/L56/L57/R56/R57	805	145,0 cm
	620/621/636/635/656/655	804	105,0 cm
	600/642/604	805	145,0 cm
200 cm Freiformplatte	V18/V19/E18/E19/K18/K19/N18/N19/G18/G19	806	165,0 cm
	B18/B19/L18/L19/R18/R19	806	165,0 cm
	V48/V49/E48/E49/K48/K49/N48/N49/G48/G49	806	165,0 cm
	B48/B49/L48/L49/R48/R49	806	165,0 cm
	V22/V23/E22/E23/K22/K23/N22/N23/G22/G23/ W22/W23/M22/M23/P22/P23	806	165,0 cm
	B22/B23/L22/L23/R22/R23	805	145,0 cm
	622/623/638/637/658/657	805	145,0 cm
	V24/V25/E24/E25/K24/K25/N24/N25/G24/G25/ W24/W25/M24/M25/P24/P25	804	105,0 cm
	B24/B25/L24/L25/R24/R25	804	105,0 cm
	V58/V59/E58/E59/K58/K59/N58/N59/G58/G59	806	165,0 cm
	B58/B59/L58/L59/R58/R59	806	165,0 cm

Zuordnung der Kabelkanäle



In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Schreibtischen mit einem Kabelkanal aufgeführt. Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle. Achtung: Wird zusätzlich die versenkbare Steckerleiste 846 (847=CH) bestellt, muss ggf. ein kürzerer Kabelkanal, je nach Positionsauswahl, gewählt werden.

Schreibtisch-Breite	Art.-Nr. Schreibtisch	Art.-Nr. Kabelkanal (Position)	Kabelkanal-Länge
160/80 cm Freiformplatte	V80/E80/K80/N80/G80/W80/M80/P80	804 links	105,0 cm
	B80/L80/R80	804 links	105,0 cm
80/160 cm Freiformplatte	V81/E81/K81//N81/G81/W81/M81/P81	804 rechts	105,0 cm
	B81/L81/R81	804 rechts	105,0 cm
160/160 cm Freiformplatte	V72/E72/K72/N72/G72	803 links und rechts	65,0 cm
	V93/E93/K93/N93/G93	803 links und rechts	165,0 cm
	B72/L72/R72	804 links und rechts	105,0 cm
	B93/L93/R93	804 links und rechts	105,0 cm
	V34/E34/K34/N34/G34	803 links und rechts	65,0 cm
	V35/E35/K35/N35/G35	803 links und rechts	65,0 cm
	B34/L34/R34	804 links und rechts	105,0 cm
	B35/L35/R35	804 links und rechts	105,0 cm
	626/648/602	804 links, 805 rechts	105,0/145,0 cm
	627/649/603	805 links, 804 rechts	145,0/105,0 cm
160/200 cm Kombischreibtisch	V36/E36/K36/N36/G36	803 links, 804 rechts	65,0/105,0 cm
	B36/L36/R36	804 links, 805 rechts	105,0/145,0 cm
	V94/E94/K94/N94/G94	803 links, 804 rechts	65,0/105,0 cm
	B94/L94/R94	804 links, 805 rechts	105,0/145,0 cm
200/160cm Kombischreibtisch	V37/E37/K37/N37/G37	804 links, 803 rechts	105,0/65,0 cm
	B37/L37/R37	805 links, 804 rechts	145,0/105,0 cm
	V76/E76/K76/N76/G76	804 links, 803 rechts	105,0/65,0 cm
	B76/L76/R76	805 links, 804 rechts	145,0/105,0 cm
180/200 cm Kombischreibtisch	V38/E38/K38/N38/G38	803 links, 804 rechts	65,0/105,0 cm
	B38/L38/R38	804 links, 805 rechts	105,0/145,0 cm
	660/640/616	804 links, 806 rechts	105,0/165,0 cm
	V95/E95/K95/N95/G95	803 links, 804 rechts	65,0/105,0 cm
	B95/L95/R95	804 links, 805 rechts	105,0/145,0 cm
200/180 cm Kombischreibtisch	V39/E39/K39/N39/G39	804 links, 803 rechts	105,0/65,0 cm
	B39/L39/R39	805 links, 804 rechts	145,0/105,0 cm
	659/639/617	806 links, 804 rechts	165,0/105,0 cm
	V77/E77/K77/N77/G77	804 links, 803 rechts	105,0/65,0 cm
	B77/L77/R77	805 links, 804 rechts	145,0/105,0 cm
200/200 cm Kombischreibtisch	V40/E40/K40/N40/G40	804 links und rechts	105,0 cm
	V41/E41/K41/N41/G41	804 links und rechts	105,0 cm
	B40/L40/R40	805 links und rechts	145,0 cm
	B41/L41/R41	805 links und rechts	145,0 cm
	V96/E96/K96/N96/G96	804 links und rechts	105,0 cm
	V78/E78/K78/N78/G78	804 links und rechts	105,0 cm
	B96/L96/R96	805 links und rechts	145,0 cm
	B78/L78/R78	805 links und rechts	145,0 cm

Zuordnung der Kabelkanäle



In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Schreibtischen mit einem Kabelkanal aufgeführt. Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle. Achtung: Wird zusätzlich die versenkbare Steckerleiste 846 (847=CH) bestellt, muss ggf. ein kürzerer Kabelkanal, je nach Positionsauswahl, gewählt werden.

Schreibtisch-Breite	Art.-Nr. Schreibtisch	Art.-Nr. Kabelkanal (Position)	Kabelkanal-Länge
180 cm Konferenztisch	295/291/281	804	105,0 cm
	275/265	803	65,0 cm
200 cm Konferenztisch	296/292/282	805	145,0 cm
	276/266	804	105,0 cm
	277/267	804	105,0 cm
220 cm Konferenztisch	298/293/283	806	165,0 cm
	294/297/284	804	105,0 cm
	280/270	804	105,0 cm
300 cm Konferenztisch	278/268	803	65,0 cm
400 cm Konferenztisch	279/269	804	105,0 cm
160 cm Stehtisch	K15	804	105,0 cm

Möbel by rb

Geprüfte Sicherheit: GS

Geprüfte Sicherheit für Schreibtische, Schreibtischcontainer und Aktenelemente (Ausgeschlossen sind weiße Schreibtischplatten). Genaue Informationen entnehmen Sie den entsprechenden Produktinformationen.

Made in Germany

Seit 1953 steht der Name röhr für zuverlässige und langlebige Qualitätsmöbel „Made in Germany". Höchste Qualität – nur das kann der Maßstab für die Produktion unserer Möbel sein. Dazu setzen wir auf hochwertige Materialien, Einsatz modernester Technologien und auf das Know-How unserer qualifizierten, passionierten Mitarbeiter. Um diese hohe Qualität zu gewährleisten, produziert Röhr-Bush ganz bewusst in Deutschland. Genauer gesagt in Ostwestfalen. Und genau davon profitieren schließlich auch unsere Kunden: Sie können die beste Qualität nicht nur erwarten, sondern sich voll und ganz darauf verlassen.

Verbraucherinformationen

Allgemeine Gebrauchs- und Pflegehinweise, warentypische Eigenschaften und wichtige Informationen von A – Z finden Sie auf unserer Website:
www.roehr-bush.de/moebelpflegehinweise

Produktinformationen

Praktisch

Robuste Melaminharz-Oberfläche: UV-beständig und widerstandsfähig gegen Kratzer, Stöße, Hitze und Feuchtigkeit. Alle farbigen Metallteile sind in bester Qualität pulverbeschichtet.

Möbel sind im Raum frei stellbar und als Raumteiler einsetzbar dank 8 mm Sichtrückwänden. Dezente Rasterbohrung von 32 mm ermöglicht individuellen Einbau von Einlegeböden.

Maximale Beinfreiheit bei Eckschreibtischen (durchgehende Trägerholme mit nur einem Eckfuß).

Langlebig

Korpusstärke 19 mm, Frontstärke 19 mm mit ABS-Kanten, Einlegeböden 22 mm mit ABS-Kanten, Schreibtischplattenstärke 22 mm mit ABS-Kanten, Oberböden 22 mm.

Schubkästen laufen auf mehrfach kugelgelagerten Unterflurauszügen mit Selbsteinzugsfunktion und sind gedämpft. Alle Anbauteile haben einen Vollauszug.

Sicher

Ausschließlicher Einsatz der Qualitätsspanplatte entsprechend den Anforderungen der Emissionsklasse E1, zertifizierte Produkt-Schadstoffprüfung, Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), LED-Beleuchtung mit CE-Zeichen.

Belastbarkeit der Schreibtische nach DIN (Fachbericht 147/2006-06), Schränke und Regalböden entsprechend nach DIN (Fachbericht 68874/Teil 1). Schreibtisch-Rollcontainer mit Zentralverriegelung, Auszugssperre und Kippsicherung.



röhr

röhr-bush GmbH & Co. KG

Röhr-Bush GmbH & Co. KG
Dammstraße 32 ¦ 33397 Rietberg
Fon + 49 2944 981-0 ¦ Fax + 49 2944 981-310
info@roehr-bush.de ¦ www.roehr-bush.de