

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

objekt.plus von Röhr-Bush - Konferenztisch weiß-Quarzit

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Röhr-Bush GmbH & Co.KG, Dammstraße 32, 33397 Rietberg-Mastholte, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

objekt.plus by rb

Typenliste 2026

gültig ab 01. Januar 2026



Kombinationsmöglichkeiten

Alle Korpus-, Sockel-, Front-, Griff- und Schreibtischplattenausführungen sind frei miteinander kombinierbar.

Bei allen Ausführungen handelt es sich um E1-Qualitätsspanplatten mit Melaminharz-Oberfläche: kratzfest · stoßfest · feuchtigkeitsabweisend · lichtbeständig.
E-Boden = Einlegeboden, Boden fest = mit Korpus verleimt, nicht verstellbar, X = feste Böden.



*Ausführungen: Holznachbildungen = Kunststoffoberfläche.

Sockelvarianten

Hinweis: Der Standardfuß (A) wird über Punkt 4 ausgewählt.
 Der Holzsockel (D) wird über Punkt 2 ausgewählt.

Standardfuß (A) Höhe 2,4 cm	Holzsockel (D) Höhe 4,5 cm
	
2 OH Aktenelemente: Standardfuß A = Höhe 74,5 cm 3 OH Aktenelemente: Standardfuß A = Höhe 110,5 cm 4 OH Aktenelemente: Standardfuß A = Höhe 146,5 cm 6 OH Aktenelemente: Standardfuß A = Höhe 218,5 cm	2 OH Aktenelemente: Holzsockel D = Höhe 76,5 cm 3 OH Aktenelemente: Holzsockel D = Höhe 112,5 cm 4 OH Aktenelemente: Holzsockel D = Höhe 148,5 cm 6 OH Aktenelemente: Holzsockel D = Höhe 220,5 cm

1. Korpusausführung

Dekor	Weitwinkel, 270° (Standard)	Topfband, gedämpft, 110°
Weiß	9010	9020
Mittelgrau	6110	6120
Anthrazit	5910	5920
		

2. Holzsockelvariante bei Aktenschränken

Die Holzsockelvariante wird über die Artikelnummer D definiert. Hinweis: Der Standardfuß (A) wird über Punkt 4 ausgewählt.

Dekor	Ausführung
Weiß	90
Mittelgrau	61
Anthrazit	59

3. Frontausführung

Dekor	Ausführung
Weiß	90
Mittelgrau	61
Quarzit	65
Hickory*	31

Bestellbeispiel:

Objekt.Plus Artikel auswählen
 (Bei Schreibtischen: Fußgestell wird über Art.-Nr definiert)

Bsp.: Art.-Nr. D79 und Art.-Nr. 646

1. Korpusausführung wählen
 (Weitwinkel oder Topfband gedämpft)

Bsp.: 9010 Weiß, Weitwinkel

2. Holzsockelvariante wählen

Bsp.: 59 Anthrazit

3. Frontausführung wählen

Bsp.: 65 Quarzit

4. Griff auswählen

Bsp.: R2 Reling-Griff, Anthrazit, Metall


5. Schreibtischplattenausführung auswählen

Bsp.: 65 Quarzit, Kantenfarbe Schwarz/Alusilber


Notwendige Bestellangaben:

194	D79	9010	59	65	R2	—
194	646	9010	—	—	—	65
Programm -Nr.	Art.-Nr.	Korpus	Holz- sockel	Front	Griff	Schreib- tischplatte

Entspricht: Art.-Nr. D79



Art.-Nr. 646



4. Griff- und Standardfußauswahl

Alle Griffe sind preisgleich · Zu jeder Ausführung kann einer der folgenden Griffe gewählt werden:

* Achtung: Alle Aktenschränke mit Standardfuß haben ein A in der Bestellnummer.

Bei Bestellungen ohne individuelle Standardfuß-Angabe wird der alusilberne Fuß geliefert.
 Türkantenschiebe-Türschrank: Griff in Anthrazit · Schiene in Anthrazit, Griff in Alusilber oder Weiß · Schiene Alusilber. Bei Bestellung von Aktenschränken mit Holzsockel D ist die Angabe 1 oder 2 beim Griff nicht erforderlich.

				
Griff F Reling-Griff Alusilber, Metall	Griff T Reling-Griff Anthrazit, Metall	Griff K Reling-Griff Alusilber, Metall	Griff R Reling-Griff Anthrazit, Metall	Griff N Design-Griff Weiß, Metall
F1 Griff F Fuß Alusilber	T1 Griff T Fuß Alusilber	K1 Griff K Fuß Alusilber	R1 Griff R Fuß Alusilber	N1 Griff N Fuß Alusilber
F2 Griff F Fuß Anthrazit	T2 Griff T Fuß Anthrazit	K2 Griff K Fuß Anthrazit	R2 Griff R Fuß Anthrazit	N2 Griff N Fuß Anthrazit

5. Schreibtischplattenausführung und separate Oberböden

Passend zur Ausführung ist die Plattenkante Unifarbig oder Zweifarbig

* Hinweis: Wählbar ist die Schreibtischplatte, der Oberboden der Schreibtisch-Anbautype und der separate Oberboden.

Dekor	Ausführung	Plattenkante	Schreibtischplattenausführung
Weiß	90	Anthrazit	
Mittelgrau	61	Anthrazit	
Quarzit	65	Schwarz/Alusilber	
Hickory*	31	Hickory	

Fußgestelle

Die Fußgestelle werden über Artikelnummern definiert. · Alle Füße mit Niveaueausgleich. · Standardhöheneinstellung 72,0 cm - Raster alle 2 cm


 4-Fuß Alusilber, Weiß Höhenverstellung: 68,0 - 82,0 cm Höhenausschub Alusilber	 C-Fuß Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 70,0 - 82,0 cm Höhenausschub Alusilber	 Kufen-Fuß Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 68,0 - 82,0 cm Höhenausschub in Alusilber bei Weiß und Alusilber Höhenausschub in Anthrazit bei Anthrazit	 Auflage-Kufenfuß Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 72,0 - 74,0 cm Höhenausschub in Alusilber bei Weiß und Alusilber Höhenausschub in Anthrazit bei Anthrazit	 T-Fuß-Multi Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 68,0 - 82,0 cm	 T-Fuß-Multi mit elektrischer Höheneinstellung Alusilber, Anthrazit, Weiß Höhenverstellung: 64,0 - 128,0 cm
---	---	--	---	---	--

Produktinformation

Positionen für Kabeldurchlässe, Steckerleiste und Steckdoseneinsatz

Kabeldurchlässe Art. 821, 756, 736, Steckerleiste Art. 846 (847 = CH) und Steckdoseneinsatz Art. 848. Die Angabe der Position ist zwingend erforderlich. Sonderpositionen erhalten Sie auf Anfrage.

Die Bohrung aller Kabeldurchlässe und Steckdoseneinsätze beträgt Ø 6,0 cm, so dass dieses Equipment untereinander austauschbar ist.



Möbel als Raumteiler

Korpusteile sind als Standard mit stabilen 8 mm Sichtrückwänden ausgestattet, so dass die Möbel als Raumteiler verwendet werden können.

Sonderanfertigungen (gegen Aufpreis)


Mögliche Sonderanfertigungen entnehmen Sie bitte unserer **Liste Maßanfertigung Bürosysteme**.

Sollten Sie die von Ihnen gewünschte Sonderanfertigung nicht in dieser Liste finden, bieten wir Ihnen diese, wenn technisch machbar, gerne an. Bitte rufen Sie unsere Auftragsbearbeitung an oder senden Sie uns eine Mail mit Skizze und Beschreibung. Wir prüfen die Machbarkeit umgehend und nennen Ihnen den Preis.


Aktenschränke können auch gegen Aufpreis ohne durchgehende Lochreihe als Sonderanfertigung bestellt werden. Aufpreis auf Anfrage.

Aktenschränke können auch gegen Aufpreis mit einer farbigen Rückwand in Frontausführung als Sonderanfertigung bestellt werden, wenn es diese nicht als Standard-Type gibt.


Beispiele:



Breiten-, Höhen- oder Tiefenkürzung bei Anbauteilen



Schubkästen und Türen zur individuellen Gestaltung



Breiten- und Tiefenkürzung bei Schreibtischen


Schreibtische
mit Rechteckplatte

Plattendicke 22 mm



Bsp.-Abb.: C-Fuß

Schreibtisch mit Rechteckplatte
inkl. Fußgestell wahlweise



Bsp.-Abb.: C-Fuß		Z		Z		Z		Z		
 4-Fuß H 68,0-82,0	Maße in cm:	B H T	80,0 68,0-82,0 80,0	120,0 68,0-82,0 80,0	160,0 68,0-82,0 80,0	180,0 68,0-82,0 80,0	200,0 68,0-82,0 80,0			
		Best.-Nr.:		Best.-Nr.:		Best.-Nr.:		Best.-Nr.:		
	4-Fuß Weiß	V10		V11		V12		V13		V14
	4-Fuß Alusilber	E10		E11		E12		E13		E14
 C-Fuß H 70,0-82,0	C-Fuß Weiß	B10		B11		B12		B13		B14
	C-Fuß Alusilber	L10		L11		L12		L13		L14
	C-Fuß Anthrazit	R10		R11		R12		R13		R14
 Kufen-Fuß H 68,0-82,0	Kufen-Fuß Weiß	K10		K11		K12		K13		K14
	Kufen-Fuß Alusilber	N10		N11		N12		N13		N14
	Kufen-Fuß Anthrazit	G10		G11		G12		G13		G14
 Auflagen-Kufe H 72,0-74,0	Auflagen-Kufe Weiß	—		—		W12		W13		W14
	Auflagen-Kufe Alusilber	—		—		M12		M13		M14
	Auflagen-Kufe Anthrazit	—		—		P12		P13		P14
 T-Fuß Multi H 68,0-82,0	T-Fuß Multi Weiß	—		691		693		694		695
	T-Fuß Multi Alusilber	—		671		673		674		675
	T-Fuß Multi Anthrazit	—		681		683		684		685


Schreibtische
mit Freiformplatte

Plattendicke 22 mm




Bsp.-Abb.: 4-Fuß


Schreibtisch mit Freiformplatte
inkl. Fußgestell wahlweise



Schreibtisch mit Freiformplatte
inkl. Fußgestell wahlweise,
Winkel 120 Grad



Schreibtisch mit Freiformplatte
inkl. Fußgestell wahlweise



 4-Fuß H 68,0-82,0	Maße in cm:	B H T	200,0 68,0-82,0 80,0/100,0	217,0 68,0-82,0 80,0	180,0 68,0-82,0 80,0/100,0	200,0 68,0-82,0 80,0/100,0
			Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
	4-Fuß Weiß	V24 re V25 li		V80 re V81 li	V20 re V21 li	V22 re V23 li
	4-Fuß Alusilber	E24 re E25 li		E80 re E81 li	E20 re E21 li	E22 re E23 li
 C-Fuß H 70,0-82,0	C-Fuß Weiß	B24 re B25 li	B80 re B81 li	B20 re B21 li	B22 re B23 li	
	C-Fuß Alusilber	L24 re L25 li	L80 re L81 li	L20 re L21 li	L22 re L23 li	
	C-Fuß Anthrazit	R24 re R25 li	R80 re R81 li	R20 re R21 li	R22 re R23 li	
 Kufen-Fuß H 68,0-82,0	Kufen-Fuß Weiß	K24 re K25 li	K80 re K81 li	K20 re K21 li	K22 re K23 li	
	Kufen-Fuß Alusilber	N24 re N25 li	N80 re N81 li	N20 re N21 li	N22 re N23 li	
	Kufen-Fuß Anthrazit	G24 re G25 li	G80 re G81 li	G20 re G21 li	G22 re G23 li	
 Auflagen-Kufe H 72,0-74,0	Auflagen-Kufe Weiß	W24 re W25 li	W80 re W81 li	W20 re W21 li	W22 re W23 li	
	Auflagen-Kufe Alusilber	M24 re M25 li	M80 re M81 li	M20 re M21 li	M22 re M23 li	
	Auflagen-Kufe Anthrazit	P24 re P25 li	P80 re P81 li	P20 re P21 li	P22 re P23 li	

Lowboards für den Anbau an Kufen-Auflagetisch Beispiel-Kombi:	Lowboard 3 Schubkästen kombinierbar mit Schubkasteneinteilung 866, 867, 868	Lowboard 2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)	Lowboard 1 Ablagefach, 2 Türen (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)	Lowboard 2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe), 2 E-Böden, 1 Mittelseite, Schiebefront läuft vor Korpuskanten	Oberböden für bauseitige Montage auf Lowboard, Kantenfarbe unifarb/ zweifarbig nach Ausführung, Plattenfarbe wie Schreibtischplatten- ausführung	
						
Maße in cm:	B H T	80,0 56,5/58,5 41,9	80,0 56,5/58,5 40,0	80,0 56,5/58,5 41,9	160,0 56,5/58,5 42,4	80,0 2,2 42,1
	Best.-Nr.:		Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	7A4		7A5	7A6	7A7	142
Holzsockel	7D4		7D5	7D6	7D7	145


Schreibtische mit Freiformplatte

Plattendicke 22 mm




Bsp.-Abb.: 4-Fuß


Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell, wahlweise Anbau von Schreibtischbauteiltypen möglich, mit Ansatzhöhe 60 cm



Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell, wahlweise Anbau von Schreibtischbauteiltypen möglich, mit Ansatzhöhe 60 cm



Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell, wahlweise Anbau von Schreibtischbauteiltypen möglich, mit Ansatzhöhe 80 cm



Maße in cm:	B H T	180,0 68-82,0 80/100,0	200,0 68-82,0 80/100,0	200,0 68-82,0 80/100,0	180,0 68-82,0 80/100,0	200,0 68-82,0 80/100,0
	Best.-Nr.:		Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
4-Fuß Weiß	V16 re V17 li		V18 re V19 li	V48 re V49 li	V56 re V57 li	V58 re V59 li
4-Fuß Alusilber	E16 re E17 li		E18 re E19 li	E48 re E49 li	E56 re E57 li	E58 re E59 li
C-Fuß Weiß	B16 re B17 li		B18 re B19 li	B48 re B49 li	B56 re B57 li	B58 re B59 li
C-Fuß Alusilber	L16 re L17 li		L18 re L19 li	L48 re L49 li	L56 re L57 li	L58 re L59 li
C-Fuß Anthrazit	R16 re R17 li		R18 re R19 li	R48 re R49 li	R56 re R57 li	R58 re R59 li
Kufen-Fuß Weiß	K16 re K17 li		K18 re K19 li	K48 re K49 li	K56 re K57 li	K58 re K59 li
Kufen-Fuß Alusilber	N16 re N17 li		N18 re N19 li	N48 re N49 li	N56 re N57 li	N58 re N59 li
Kufen-Fuß Anthrazit	G16 re G17 li		G18 re G19 li	G48 re G49 li	G56 re G57 li	G58 re G59 li


Kombitische, Schreibtische mit Freiformplatte

Plattendicke 22 mm




Bsp.-Abb.: 4-Fuß

Kombitisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise, Winkel 90 Grad, Anbautiefe: 60 cm




Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise, Winkel 90 Grad



Maße in cm:	B H T	160,0 68-82,0 80/200,0	180,0 68-82,0 80/200,0	200,0 68-82,0 80/200,0	160,0 68,0-82,0 160,0
	Best.-Nr.:		Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
4-Fuß Weiß	V94 re V76 li		V95 re V77 li	V96 re V78 li	V34 re V35 li
4-Fuß Alusilber	E94 re E76 li		E95 re E77 li	E96 re E78 li	E34 re E35 li
C-Fuß Weiß	B94 re B76 li		B95 re B77 li	B96 re B78 li	B34 re B35 li
C-Fuß Alusilber	L94 re L76 li		L95 re L77 li	L96 re L78 li	L34 re L35 li
C-Fuß Anthrazit	R94 re R76 li		R95 re R77 li	R96 re R78 li	R34 re R35 li
Kufen-Fuß Weiß	K94 re K76 li		K95 re K77 li	K96 re K78 li	K34 re K35 li
Kufen-Fuß Alusilber	N94 re N76 li		N95 re N77 li	N96 re N78 li	N34 re N35 li
Kufen-Fuß Anthrazit	G94 re G76 li		G95 re G77 li	G96 re G78 li	G34 re G35 li


Kombitische, Schreibtische mit Freiformplatte

Plattendicke 22 mm




Bsp.-Abb.: Kufen-Fuß

Kombitisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise, Winkel 90 Grad, Anbautiefe: 80 cm



Z

Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise, Winkel 90 Grad







Z

Maße in cm:	B H T	160,0 68-82,0 80/200,0	180,0 68-82,0 80/200,0	200,0 68-82,0 80/200,0	160,0 68,0-82,0 160,0
	Best.-Nr.:		Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
4-Fuß Weiß	V36 re V37 li		V38 re V39 li	V40 re V41 li	V72 re V93 li
4-Fuß Alusilber	E36 re E37 li		E38 re E39 li	E40 re E41 li	E72 re E93 li
C-Fuß Weiß	B36 re B37 li		B38 re B39 li	B40 re B41 li	B72 re B93 li
C-Fuß Alusilber	L36 re L37 li		L38 re L39 li	L40 re L41 li	L72 re L93 li
C-Fuß Anthrazit	R36 re R37 li		R38 re R39 li	R40 re R41 li	R72 re R93 li
Kufen-Fuß Weiß	K36 re K37 li		K38 re K39 li	K40 re K41 li	K72 re K93 li
Kufen-Fuß Alusilber	N36 re N37 li		N38 re N39 li	N40 re N41 li	N72 re N93 li
Kufen-Fuß Anthrazit	G36 re G37 li		G38 re G39 li	G40 re G41 li	G72 re G93 li

Anbauplatten Verkettungsplatten

Plattendicke 22 mm



Maße in cm:	B H T	100,3 68-82,0 104,5	104,7 68-82,0 120,0	114,0 68-82,0 114,0	80,0 68-82,0 80,0	80,0 68-82,0 80,0
Best.-Nr.: Weiß	070 re 071 li	072	073	062	064	
Best.-Nr.: Alusilber	080 re 081 li	082	083	042	044	
Best.-Nr.: Anthrazit	090 re 091 li	092	093	052	054	

Produktinformation - Schreibtische mit elektrischer Höheneinstellung








Sitzen. Stehen. Objekt.plus by rb bewegt.

Agiles Arbeiten. At Home oder im Office.





- Stufenlose Höheneinstellung von 64 cm bis 128 cm.
- Motorgetriebene Höhenverstellung auch bei Schreibtischen mit Freiformplatten.
- Belastung pro Schreibtischeinheit mit 2 Füßen 80 kg und mit 3 Füßen 120 kg.
- Ein stabiles Metallgestell mit Höhen-Ausgleichsschrauben in den Kufen sorgt für einen sicheren Stand.
- Metallelemente, pulverbeschichtet, wahlweise in Alusilber, Anthrazit oder Weiß.
- Leichte Bedienung durch Steuerungstasten unter der Schreibtischkante, unkompliziert und leicht erreichbar.
- Steuerungselement mit Memory Funktion
- Angenehme Betriebstätigkeit durch einen geringen Geräuschpegel.
- Ohne störende Quertraverse - optimale Beinfreiheit, auch für Rollstuhlfahrer geeignet.
- Zwei bzw. drei synchron betriebene Motoren sind unsichtbar in die Tischbeine integriert und ermöglichen durch den Mehrfachbetrieb eine ruckfreie Höhenverstellung mit einer Geschwindigkeit von 40 mm/s.
- Gestelle mit elektrischer Höhenverstellung sind GS geprüft.







Schreibtische mit T-Fußgestell Multi, mit stufenloser, elektrischer Höheneinstellung Plattendicke 22 mm	Schreibtisch mit Rechteckplatte inkl. Fußgestell wahlweise	Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise	Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise	Schreibtisch mit Freiformplatte inkl. Fußgestell wahlweise	Schreibtisch mit Freiformplatte „Soft Edge“ inkl. Fußgestell wahlweise
					
Maße in cm: B 160,0 H 64-128,0 T 80,0	180,0 64-128,0 80,0	200,0 64-128,0 80,0	180,0 64-128,0 80-100,0	200,0 64-128,0 80-100,0	160,0 64-128,0 80,0
Best.-Nr.: Weiß 613	614	615	616 re 617 li	656 re 655 li	602 re 603 li
Best.-Nr.: Alusilber 653	654	663	660 re 659 li	620 re 621 li	628
Best.-Nr.: Anthrazit 633	634	643	640 re 639 li	636 re 635 li	642


Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Lieferzustand: A = aufgebaut, Z = zerlegt. Alle Maße sind ca. Maße in cm.

8

Konferenzische Plattendicke 22 mm	Konferenzisch mit Rechteckplatte (Für ca. 6-8 Personen) (Sondergrößen auf Anfrage)	Konferenzisch mit Stichbogenplatte (Für ca. 6-8 Personen)	Konferenzisch mit Stichbogenplatte (Für ca. 10-16 Personen)	Konferenzisch mit Ovalplatte (Für ca. 6-8 Personen) (Sondergrößen auf Anfrage)
				
Maße in cm: B 180,0 H 73,4 T 100,0	200,0 73,4 100,0	200,0 73,4 100,0/90,0	300,0 73,4 103,0/130,0	220,0 73,4 110,0
Best.-Nr.: Alusilber 275	276	277	278	279
Best.-Nr.: Anthrazit 265	266	267	268	269

Konferenzische und Stehtische Plattendicke 22 mm	Konferenzisch mit Rechteckplatte (Für ca. 6-8 Personen) (Sondergrößen auf Anfrage)	Konferenzisch mit Ovalplatte (Für ca. 6-8 Personen)	Konferenzisch rund, mit Mittelfuß (Für ca. 4 Personen)	Stehtisch mit Rechteckplatte und Kufen-Fußgestell
				
Maße in cm: B 180,0 H 68,0-82,0 T 100,0	200,0 68,0-82,0 100,0	220,0 68,0-82,0 110,0	90,0 75,0 90,0	160,0 109,0 - 121,0 60,0
Best.-Nr.: Weiß 295	296	297	-	-
Best.-Nr.: Alusilber 291	292	293	650	K15
Best.-Nr.: Anthrazit 281	282	283	652	-

Schreibtisch-Zubehör		Metall-Kabeldurchlass für Schreibtische. Bitte Position bei Bestellung angeben! Siehe S. 5 (individuelle Position auf Anfrage)	Kunststoff-Kabeldurchlass für Schreibtische. Bitte Position bei Bestellung angeben! Siehe S. 5 (individuelle Position auf Anfrage)	Kabeldurchlass, lose (nicht montiert), optional bestellbar	Metall-Kabelkanal horizontal mit Zugentlastung zur Montage an der Traverse unter dem Schreibtisch. (Ausnahme: elektrisch höhenverstellbares T-Fußgestell – Montage direkt unter Tischplatte)	Kombinations-Möglichkeiten s. S. 19-20				Kabelwanne zum Unterschauben, Metall, Preis für 2 Stück	Kabelkette für vertikale Kabelverteilung
											
Maße in cm:	B H T	Ø 6,0 Metall	Ø 6,0 Kunststoff	Ø 6,0 Metall Ø 6,0 Kunststoff	65,0	105,0	145,0	165,0			L. ca. 130,0
Best.-Nr.:	Alusilber	736	821	KDM KDL	803	804	805	806	890		934
Best.-Nr.:	Anthrazit	756	–	KDA –	813	814	815	816	892		935

Schreibtisch-Zubehör	Kabelhalter Klettband Packeinheit: 5 Stück	Kabelbefestigung Kunststoff-Klemmen Packeinheit: 3 Stück	Computer-Halter für Tower und Mini-Tower mit Höheneinstellung, max. Belastung: 10 kg, Montage erfolgt unter der Traverse unter dem Schreibtisch. Einsatz T-Fuß Multi (elektrisch): 4-Fuß und Kufenfuß:	Schreibtisch-Panel Innen-seite auch als Pinnwand nutzbar, Polster in Anthrazit, Befestigung in Anthrazit	Unterbau-Schublade, aus Kunststoff, in Anthrazit, abschließbar über Standard-Schließzylinder, individuell abschließbar mit Artikel 880, erweiterbar, für die Montage unter Schreibtisch, max. 2 Schubladen untereinander
					
Maße in cm: B 15,0 H 1,5 T 2,0	30,0 59,0 12,0	120,0 65,0 5,0	160,0 7,0/12,4 4,1,0	43,0	43,0
Best.-Nr.: 891	888	954	951	952	USK


Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Lieferzustand: A = aufgebaut, Z = zerlegt. Alle Maße sind ca. Maße in cm.

9

Schreibtisch-Zubehör	Computer-Aufsatz für Schreibtische, aus Metall, in Anthrazit	Versenkbarer Steckdosen-Tower, Alusilber, 2 m Zuleitung, 3x Schuko, 250 V, 16 A, 2 x USB, 5 V, max. 2,1 A, inkl. 6 cm Ø Bohrung, bitte Position bei Bestellung angeben! Siehe S. 5 (Individuelle Position auf Anfrage)	Steckdoseneinsatz, 1x Schuko, 1 x USB-A 1 x USB C (laden), 1 x USB C (Daten), 5 V, max. 2 A, inkl. 1,5 m Zuleitung, 220 V Anschluss, für 6 cm Ø Bohrung, bitte Position bei Bestellung angeben! Siehe S. 5 (Individuelle Position auf Anfrage)	Winkel-Steckdosenleiste 1,5 m Zuleitung, in Schwarz/Silber, 3x Schuko, max 3600 W, 2x USB 2.0, (5 V, 2,1 A)
Maße in cm:	B 45,0 H 30,0 T 6,2	7,1 31,5 5,4		
Best.-Nr.:	899	846	848	842

Anbauelemente		Schreibtischanbauelement passend zu einstellbaren Schreibtischhöhen inkl. Oberboden passend zur Schreibtischplatte, Anbau an 40/60 cm tiefe Schreibtischseiten, 1 Jalousiefront mit Schloss (Höhenunterschied zu anderen Aktschränken/Anstellcontainern beachten)				Schreibtischanbauelement passend zu einstellbaren Schreibtischhöhen inkl. Oberboden passend zur Schreibtischplatte, Anbau an 40/60 cm tiefe Schreibtischseiten, 2 Schiebetüren mit Schloss (Höhenunterschied zu Aktschränken/Anstellcontainern beachten)			
Tiefe 40 cm		Abb.: 6A2 re		Abb.: 9A2 re					
Tiefe 60 cm									
		Alusilber	Anthrazit	Alusilber	Anthrazit				
Maße in cm:	B	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	H	72,0-80,0	72,0-80,0	72,0-80,0	72,0-80,0	72,0-80,0	72,0-80,0	72,0-80,0	72,0-80,0
	T	40,0	40,0	60,0	60,0	40,0	40,0	60,0	60,0
Best.-Nr.:		6A2 re 6A1 li	6A6 re 6A5 li	9A2 re 9A1 li	9A6 re 9A5 li	6U1		9U1	

Systemtower und Zubehör	Systemtower mit Vollauszug, mit Sichtrückwand, 1 Ablagefach, 2 Fächer offen mit Ordnerhöhe, 1 abschließbares Fach (gleichschließend), 2 Schubkästen mit Push-to-Open, Oberboden des Systemtowers ist Korpusfarbe	Schloss für Systemtower S97/S98	Counter-Empfangstresen mit Mittelwand, Oberboden des Empfangstresens ist passend zur Schreibtischplatte, Graufäche in Frontausführung. (Kann nicht an elektrisch höhenverstellbare Schreibtische angebaut werden.)
Counter	Abb.: S97 li	Montage werkseits	
Maße in cm:	B 50,0 H 121,2 T 90,0		B 80,0 H 106,0 T 30,0
Best.-Nr.:	S98 re S97 li	882	609

Schreibtisch-container mit Zentralverriegelung und Einschubdämpfung, Auszüge mit Metallzarge	Rollcontainer 1 Materialauszug, 1 Schubkasten Stahl, mit SE-Softclose, 1 Auszug für Hängeregister (max. Belastung 25 kg)	Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen Stahl, mit SE-Softclose	Rollcontainer 1 verschiebbare Materialschale, 3 Schubkästen Stahl, mit SE-Softclose	Rollcontainer 1 Materialauszug, 1 Schubkasten Stahl, mit SE-Softclose, 1 Auszug für Hängeregister (max. Belastung 25 kg)				
								
		Teil-Auszug 75 % Voll-Auszug 100 %	Teil-Auszug 75 % Voll-Auszug 100 %	Teil-Auszug 75 % Voll-Auszug 100 %	Teil-Auszug 75 % Voll-Auszug 100 %			
	Maße in cm: B H T	42,7 54,4 60,0	42,7 54,4 60,0	42,7 54,4 60,0	42,7 54,4 80,0			
Best.-Nr.:	549	449	548	448	552	452	539	439

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Lieferzustand: A = aufgebaut, Z = zerlegt. Alle Maße sind ca. Maße in cm.

10

Schreibtisch-container mit Zentralverriegelung und Einschubdämpfung, Auszüge mit Metallzarge	Rollcontainer 1 Materialauszug, 3 Schubkästen Stahl, mit SE-Softclose	Anstellcontainer 1 Materialauszug, 2 Schubkästen Stahl, mit SE-Softclose, 1 Vollauszug für Hängeregister (max. Belastung 25 kg), Oberboden der Anstellcontainer ist passend zur Schreibtischplatte	Anstellcontainer 1 Materialauszug, 4 Schubkästen Stahl, mit SE-Softclose, Oberboden der Anstellcontainer ist passend zur Schreibtischplatte	Anstellcontainer 1 verschiebbare Materialschale, 4 Schubkästen Stahl, mit SE-Softclose Oberboden der Anstellcontainer ist passend zur Schreibtischplatte				
	 A	 A	 A	 A				
	mit Steckfüßen (2 cm)	mit Steckfüßen (2 cm)	mit Steckfüßen (2 cm)	mit Steckfüßen (2 cm)				
	Teil-Auszug 75 % Voll-Auszug 100 %	Teil-Auszug 75 % Voll-Auszug 100 %	Teil-Auszug 75 % Voll-Auszug 100 %	Teil-Auszug 75 % Voll-Auszug 100 %				
Maße in cm:	B 42,7 H 54,4 T 80,0	42,9 72,0-78,5 80,0	42,9 72,0-78,5 80,0	42,9 72,0-78,5 80,0				
Best.-Nr.:	538	438	598	498	599	499	593	493

Drucker-Container		Schubkasteneinsätze für Schreibtischcontainer				4 Containerrollen (2 gebremste und 2 ungebremste Rollen)		
Zubehör	Drucker-Container mit 2 offenen Fächern links, 1 offenes Fach mit ausziehbarem Boden für Drucker rechts, Optional dazu bestellt werden können Containerrollen 995 und 996, Oberboden der Anstellcontainer ist passend zur Schreibtischplatte	Materialschale, auf dem Schubkastenrand verschiebbar	Trennsteg für Schubkästen 2 quer, 3 längs, (für 80 cm tiefe Container)	Trennsteg für Schubkästen 2 Stück	Ablage für DIN-A4-Papier 4 Stück, verstellbar			
	 mit Steckfüßen (2 cm) Z							
	Maße in cm:	B H T	74,0 78,5 80,0	33,7 2,5 19,6	33,0 / 22,1 6,5 / 6,2 1,2 / 0,4	33,0 6,5 1,2	33,7 13,5 21,2	weiche Rollen, speziell für Parkettboden geeignet
Best.-Nr.:	540	861	862	863	864	995	996	

Aktenelemente 2 Ordnerhöhen	Regal 1 E-Boden	wie A12/D12 mit Sichtrückwand in Frontausführung	Aktenelement 1 Tür, 1 E-Boden	Schubkasten-element 4 Auszüge	Regal 1 E-Boden	wie A16/D16 mit Sichtrückwand in Frontausführung
Kunststoff-Fuß - A Holzsockel - D	Abb.: D14 re		Abb.: D14 re			
Maße in cm:	B 40,0 H 74,5/76,5 T 40,0	B 40,0 H 74,5/76,5 T 40,0	B 40,0 H 74,5/76,5 T 41,9	B 40,0 H 74,5/76,5 T 41,9	B 60,0 H 74,5/76,5 T 40,0	B 60,0 H 74,5/76,5 T 40,0
Best.-Nr.:	A12	A09	A14 re A13 li	A15	A16	A10
Kunststoff-Fuß	D12	D09	D14 re D13 li	D15	D16	D10

Aktenelemente 2 bis 3 Ordnerhöhen	Aktenelement 1 Tür, 1 E-Boden	Regal 1 E-Boden	wie A19/D19 mit Sichtrückwand in Frontausführung	Aktenelement 2 Türen, 1 E-Boden	Schubkastenelement 4 Auszüge	Aktenelement 2 Auszüge mit Zentralverriegelung für A4-Hängeregister (max. Belastung 25 kg pro Auszug)
Kunststoff-Fuß - A Holzsockel - D	Abb.: D18 re					
Maße in cm:	B 60,0 H 74,5/76,5 T 41,9	B 80,0 H 74,5/76,5 T 40,0	B 80,0 H 74,5/76,5 T 40,0	B 80,0 H 74,5/76,5 T 41,9	B 80,0 H 74,5/76,5 T 41,9	B 80,0 H 74,5/76,5 T 41,9
Best.-Nr.:	A18 re A17 li	A19	A11	A20	A85	A21
Kunststoff-Fuß	D18 re D17 li	D19	D11	D20	D85	D21

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Lieferzustand: A = aufgebaut, Z = zerlegt. Alle Maße sind ca. Maße in cm.

11

Aktenelemente 3 Ordnerhöhen	Regal 2 E-Böden	wie A24/D24 mit Sichrückwand in Frontausführung	Aktenelement 1 Tür, 2 E-Böden Abb.: D26 re	Aktenelement 4 Auszüge	Aktenelement 2 Auszüge	Regal 2 E-Böden
 Kunststoff-Fuß - A  Holzsockel - D						
Maße in cm:	B H T 40,0 110,5/112,5 40,0	40,0 110,5/112,5 40,0	40,0 110,5/112,5 41,9	40,0 110,5/112,5 41,9	40,0 110,5/112,5 41,9	60,0 110,5/112,5 40,0
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	A24	A23	A26 re A25 li	A27	A22	A28
Holzsockel	D24	D23	D26 re D25 li	D27	D22	D28

Aktenelemente 3 Ordnerhöhen	wie A28/D28 mit Sichrückwand in Frontausführung	Aktenelement 1 Tür, 2 E-Böden Abb.: D30 re	Regal 2 E-Böden	wie A31/D31 mit Sichrückwand in Frontausführung	Aktenelement 2 Türen, 2 E-Böden	Aktenelement 2 Schubkästen, 2 Türen, 1 E-Boden
 Kunststoff-Fuß - A  Holzsockel - D						
Maße in cm:	B H T 60,0 110,5/112,5 40,0	60,0 110,5/112,5 40,0	80,0 110,5/112,5 40,0	80,0 110,5/112,5 40,0	80,0 110,5/112,5 41,9	80,0 110,5/112,5 41,9
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	A36	A30 re A29 li	A31	A41	A32	A33
Holzsockel	D36	D30 re D29 li	D31	D41	D32	D33

Aktenelemente 3 bis 4 Ordnerhöhen	Aktenelement 3 Auszüge mit Zentralver- riegelung für A4-Hänge- register (max. Belastung 25 kg pro Auszug)	Regal 2 E-Böden, x 1 Boden fest	wie A37/D37 mit Sichrückwand in Frontausführung	Aktenelement 1 Tür, 2 E-Böden, X 1 Boden fest Abb.: D38 re	Aktenelement 4 Auszüge	Aktenelement 1 E-Boden 2 Auszüge
 Kunststoff-Fuß - A  Holzsockel - D						
Maße in cm:	B H T 80,0 110,5/112,5 41,9	40,0 146,5/148,5 40,0	40,0 146,5/148,5 40,0	40,0 146,5/148,5 41,9	40,0 146,5/148,5 41,9	40,0 146,5/148,5 41,9
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	A35	A37	A46	A38 re A39 li	A40	A42
Holzsockel	D35	D37	D46	D38 re D39 li	D40	D42

Aktenelemente 4 Ordnerhöhen	Regal 2 E-Böden, X 1 Boden fest	wie A43/D43 mit Sichrückwand in Frontausführung	Aktenelement 1 Tür, 2 E-Böden, X 1 Boden fest Abb.: D44 re	Regal 2 E-Böden, X 1 Boden fest	wie A48/D48 mit Sichrückwand in Frontausführung	Aktenelement 2 Türen, 2 E-Böden, X 1 Boden fest
 Kunststoff-Fuß - A  Holzsockel - D						
Maße in cm:	B H T 60,0 146,5/148,5 40,0	60,0 146,5/148,5 40,0	60,0 146,5/148,5 41,9	80,0 146,5/148,5 40,0	80,0 146,5/148,5 40,0	80,0 146,5/148,5 41,9
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	A43	A52	A44 re A45 li	A48	A53	A51
Holzsockel	D43	D52	D44 re D45 li	D48	D53	D51

Aktenelemente 4 bis 6 Ordnerhöhen	Aktenelement 2 Türen, 1 E-Boden 2 E-Böden fest	Aktenelement 2 Türen mit Alurahmen, Alurahmen mit Knopfgriff und Klarglas, 1 E-Boden, X 1 Boden fest,	Regal 4 E-Böden, X 1 Boden fest	wie A67/D67 mit Sichrückwand in Frontausführung	Aktenelement 1 Tür mit Schloss, 4 E-Böden, X 1 Boden fest
 Kunststoff-Fuß - A  Holzsockel - D					
Maße in cm:	B H T 80,0 146,5/148,5 41,9	80,0 146,5/148,5 41,9	80,0 146,5/148,5 41,9	40,0 218,5/220,5 40,0	40,0 218,5/220,5 40,0
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	A49	A47	A57	A67	A68 re A69 li
Holzsockel	D49	D47	D57	D67	D68 re D69 li

Aktenelemente 6 Ordnerhöhen	Regal 2 E-Böden, 4 Auszüge	wie A70/D70 mit Sichrückwand in Frontausführung	Regal 3 E-Böden, 2 Auszüge	wie A62/D62 mit Sichrückwand in Frontausführung	Aktenelement 2 Türen, 1 Vitrintür mit Alurahmen (gedämpfte Scharniere), Alurahmen mit Knopfgriff und Klarglas, 1 E-Boden aus Glas, 2 E-Böden
 Kunststoff-Fuß - A  Holzsockel - D					
Maße in cm:	B H T 40,0 218,5/220,5 41,9	40,0 218,5/220,5 41,9	40,0 218,5/220,5 41,9	40,0 218,5/220,5 41,9	40,0 218,5/220,5 41,9
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	A70	A76	A62	A60	A72 re A71 li
Holzsockel	D70	D76	D62	D60	D72 re D71 li

Aktenelemente 6 Ordnerhöhen	Aktenelement 1 Tür, 1 Vitrintür mit Klarglas, Holzrahmen in Frontausführung, 1 E-Boden, 3 Glasböden	wie A66/A65/ D66/D65 mit Sichrückwand in Frontausführung	Regal 4 E-Böden, X 1 Boden fest	wie A73/D73 mit Sichrückwand in Frontausführung	Aktenelement 1 Tür mit Schloss, 4 E-Böden, X 1 Boden fest	Regal 4 E-Böden, X 1 Boden fest
 Kunststoff-Fuß - A  Holzsockel - D						
Maße in cm:	B H T 40,0 218,5/220,5 41,9	40,0 218,5/220,5 41,9	60,0 218,5/220,5 40,0	60,0 218,5/220,5 40,0	60,0 218,5/220,5 41,9	80,0 218,5/220,5 40,0
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	A66 re A65 li	A88 re A89 li	A73	A63	A74 re A75 li	A78
Holzsockel	D66 re D65 li	D88 re D89 li	D73	D63	D74 re D75 li	D78

Aktenelemente 6 Ordnerhöhen	wie A78/D78 mit Sichrückwand in Frontausführung	Regal 2 Schubkästen, 3 E-Böden	wie A84/D84 mit Sichrückwand in Frontausführung	Aktenelement 2 Türen, 1 Tür mit Schloss, 4 E-Böden, X 1 Boden fest	Aktenelement 4 Türen, 3 E-Böden	wie A81/D81 mit Sichrückwand in Frontausführung
 Kunststoff-Fuß - A  Holzsockel - D						
Maße in cm:	B H T 80,0 218,5/220,5 40,0	80,0 218,5/220,5 41,9	80,0 218,5/220,5 41,9	80,0 218,5/220,5 41,9	80,0 218,5/220,5 41,9	80,0 218,5/220,5 41,9
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	
Kunststoff-Fuß	A64	A84	A77	A79	A81	A86
Holzsockel	D64	D84	D77	D79	D81	D86

Aktenelemente 6 Ordnerhöhen	Aktenelement 2 Türen, 2 Auszüge mit Zentralverriegelung für A4-Hängeregister (max. Belastung 25 kg), 2 E-Böden	wie A82/D82 mit Sichrückwand in Frontausführung	Aktenelement 4 Türen, 2 Schubkästen, 3 E-Böden	Aktenelement 2 Türen, 2 Vitrinentüren mit Klarglas, Holzrahmen in Frontausführung, 1 E-Boden, 3 Glasböden	wie A94/D94 mit Sichrückwand in Frontausführung	Kleiderschrank 2 Türen, 1 Schloss, 1 E-Boden, X 1 Boden fest, 1 Stangenauszug
Kleiderschränke	 Kunststoff-Fuß - A  Holzsockel - D	 A	 A	 A	 A	 X A
Maße in cm:	B H T 80,0 218,5/220,5 41,9	80,0 218,5/220,5 41,9	80,0 218,5/220,5 41,9	80,0 218,5/220,5 41,9	80,0 218,5/220,5 41,9	80,0 218,5/220,5 41,9
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	A82	A87	A83	A94	A95	1A6
Holzsockel	D82	D87	D83	D94	D95	1D6

Kleiderschränke	Kleiderschrank 2 Türen, 1 Schloss, 1 E-Boden, 1 Kleiderstange	Eckschrank mit LED-Beleuchtung, mit Bewegungssensor, 2 Türen, 5 Eckböden	Schwebetürschrank 2-türig mit Frontrahmen in Korpusausführung, 3 Fächer in Ordnerhöhe, 6 E-Böden, 1 Mittelwand, Graufäche in Front- ausführung)	Schwebetürschrank 2-türig mit Frontrahmen in Korpusausführung, mit Schloss, 5 Fächer in Ordnerhöhe, 10 E-Böden (kein Oberboden möglich), Graufäche in Frontausführung	Türdämpfer-Set mit Selbsteinzug für Schwebetüren (nachträglich einbaubar)	
Aktenschränke	 Kunststoff-Fuß - A  Holzsockel - D	 Z	 Z	 Z		
Maße in cm:	B H T 80,0 218,5/220,5 60,0	100,0 218,5/220,5 41,9/100,0	160,0 146,5/148,5 42,6	160,0 218,5/220,5 42,6	200,0 218,5/220,5 42,6	Inhalt: 2 Stück
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	A99	1A7	0A0	1A4	1A5	909
Holzsockel	D99	1D7	0D0	1D4	1D5	

Schiebetürelemente	Schiebetürelement mit Schloss, 1 E-Boden	Schiebetürelement mit Schloss, 2 E-Böden, 1 Mittelseite	Schiebetürelement mit Schloss, 2 E-Böden	Schiebetürelement mit Schloss, 4 E-Böden, 1 Mittelseite		
Kunststoff-Fuß - A Holzsockel - D  A	 A	 A	 A	 A		
Maße in cm:	B H T 80,0 74,5/76,5 40,0	120,0 74,5/76,5 40,0	160,0 74,5/76,5 40,0	80,0 110,5/112,5 40,0	120,0 110,5/112,5 40,0	160,0 110,5/112,5 40,0
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	OA1	OA2	OA3	OA4	OA5	OA6
Holzsockel	OD1	OD2	OD3	OD4	OD5	OD6

Jalousieelemente	Aktenelement mit Jalousie- schiebetür, 1 Schloss, 1 E-Boden; frei stellbar! Jalousiefarbe: Anthrazit!	Aktenelement mit Jalousie- schiebetür, 1 Schloss, 2 E-Böden; frei stellbar! Jalousiefarbe: Anthrazit	Aktenelement mit Jalousie- schiebetür, 1 Schloss, 2 E-Böden; frei stellbar! Jalousiefarbe: Anthrazit	Aktenelement mit Jalousie- schiebetür, 1 Schloss, 4 E-Böden, 1 Mittelseite; frei stellbar! Jalousiefarbe: Anthrazit	Aktenelement mit 2 Jalousie- schiebetüren, 1 Schloss, 3 E-Böden, X 1 Boden fest, Jalousiefarbe: Anthrazit
 Kunststoff-Fuß - A  Holzsockel - D	 A	 A	 A	 A	 X A
Maße in cm:	B H T 80,0 74,5/76,5 40,0	120,0 74,5/76,5 40,0	80,0 110,5/112,5 40,0	120,0 110,5/112,5 40,0	80,0 218,5/220,5 40,0
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	2A2 re 2A1 li	2A6 re 2A5 li	3A2 re 3A1 li	3A4 re 3A3 li	4A8
Holzsockel	2D2 re 2D1 li	2D6 re 2D5 li	3D2 re 3D1 li	3D4 re 3D3 li	4D8

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Lieferzustand: A = aufgebaut, Z = zerlegt. Alle Maße sind ca. Maße in cm.

14

Jalousieelemente	Aktenelement mit Jalousie- schiebetür, 1 Schloss, 1 E-Boden; frei stellbar! Jalousiefarbe: Alusilber!	Aktenelement mit Jalousie- schiebetür, 1 Schloss, 2 E-Böden, 1 Mittelseite; frei stellbar! Jalousiefarbe: Alusilber	Aktenelement mit Jalousie- schiebetür, 1 Schloss, 2 E-Böden; frei stellbar! Jalousiefarbe: Alusilber	Aktenelement mit Jalousie- schiebetür, 1 Schloss, 4 E-Böden, 1 Mittelseite; frei stellbar! Jalousiefarbe: Alusilber	Aktenelement mit 2 Jalousie- schiebetüren, 1 Schloss, 3 E-Böden, X 1 Boden fest, Jalousiefarbe: Alusilber
 Kunststoff-Fuß - A  Holzsockel - D	 A	 A	 A	 A	 X A
Maße in cm:	B H T 80,0 74,5/76,5 40,0	120,0 74,5/76,5 40,0	80,0 110,5/112,5 40,0	120,0 110,5/112,5 40,0	80,0 218,5/220,5 40,0
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	2A4 re 2A3 li	2A8 re 2A7 li	3A6 re 3A5 li	3A8 re 3A9 li	4A9
Holzsockel	2D4 re 2D3 li	2D8 re 2D7 li	3D6 re 3D5 li	3D8 re 3D9 li	4D9


Ordner-Low-/ Highboard	Ordner-Lowboard 2 Böden, 1 durchgehende Mittelwand, max. Belastung pro Klappe: 15 kg. Bei belasteter Klappe immer nur eine öffnen.		Ordner-Highboard 1 durchgehende Mittelwand, max. Belastung pro Klappe: 15 kg. Bei belasteter Klappe immer nur eine öffnen.			
	 Kunststoff-Fuß = A  Holzsockel = D	 A mit 1 Klappe und 1 Schubkasten unten	 A mit 2 Klappen nach unten zu öffnen	 A mit 2 Klappen und 1 Schubkasten unten	 A mit 3 Klappen nach unten zu öffnen	 A wie 7A3/7D3 inkl. 7 Kabeldurchlässe
Maße in cm:	B H T	160,0 74,5/76,5 41,9	160,0 74,5/76,5 41,9	160,0 110,5/112,5 41,9	160,0 110,5/112,5 41,9	160,0 110,5/112,5 41,9
		Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß		8A2	7A2	8A3	7A3	7A8
Holzsockel		8D2	7D2	8D3	7D3	7D8

Ordner-Low-/ Highboard Zubehör	Facheinteilung für Ordner-Highboard und Ordner-Lowboard in Korpusausführung	Aktenelement Frontrahmen in Korpus- ausführung, 1 E-Boden, Graufäche in Frontaus- führung	Aufsatzelement Frontrahmen in Korpus- ausführung, Glas = Klarglas ESG, 1 Glasboden	Sideboard 2 Türen, 2 Schubkästen mit SE-Softclose, 1 offenes Fach mit Kabeldurchlass x = Innenmaße: B: 59,4 cm, H: 33,0 cm, T: 38,3 cm; Abdeckplatte separat bestellen!
 Kunststoff-Fuß - A  Holzsockel - D		 A	 A	 A
Maße in cm:	B H T 77,0 32,0 21,6	80,0 74,5/76,5 41,9	80,0 72,0 41,9	140,0 74,5 41,9
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	850	A93	214	155
Holzsockel		D93		—

Aufsatzelemente	Aufsatzelement offen mit Sichrückwand	wie U01 mit Sichrückwand in Frontausführung	Aufsatzelement offen mit Sichrückwand	wie U07 mit Sichrückwand in Frontausführung	Aufsatzelement 2 Türen	Aufsatzelement offen mit Sichrückwand, 1 E-Boden	wie U19 mit Sichrückwand in Frontausführung	Aufsatzelement 2 Türen, 1 E-Boden
 Kunststoff-Fuß - A  Holzsockel - D	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A	 A
Maße in cm:	B H T 40,0 36,0 40,0	40,0 36,0 40,0	80,0 36,0 40,0	80,0 36,0 40,0	80,0 36,0 41,9	80,0 72,0 40,0	80,0 72,0 40,0	80,0 72,0 41,9
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
	U01	U11	U07	U17	U08	U19	U29	U20

Druckfehler, Konstruktions-, Maß- und Modelländerungen vorbehalten. Lieferzustand: A = aufgebaut, Z = zerlegt. Alle Maße sind ca. Maße in cm.


15

Hängeelemente	Hängeelement mit Klappe nach oben zu öffnen, max. Belastung 25 kg (kein zusätzlicher Oberboden möglich)	Hängeelement mit Schiebetür, 2 Ablagefächer (Ordner passen nicht hinein), max. Belastung: 25 kg	Wandboard mit 2 Wandhalterungen, max. Belastung 15 kg, Halterung in Alusilber oder Anthrazit			
						
Maße in cm:	B 80,0 H 36,0 T 41,9	160,0 36,0 42,4	60,0 2,2 25,0	80,0 2,2 25,0	100,0 2,2 25,0	120,0 2,2 25,0
Best.-Nr.: Alusilber	U50	U56	902	903	904	908
Best.-Nr.: Anthrazit			912	913	914	918


Empfangs-Elemente	Lowboard (auch für Kufenaufsetztische geeignet)					
	3 Schubkästen	2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)	1 Ablagefach, 2 Türen (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe)	2 Ablagefächer (unteres Fach hat 1 Ordnerhöhe), 2 E-Böden, 1 Mittelseite Schiebefront läuft vor Korpuskanten	Sideboard mit Schiebefront, 2 E-Böden, 1 Mittelseite, Schiebefront läuft vor Korpuskanten	Stauraumelement 2 Türen, 2 E-Böden
						
Maße in cm:	B 80,0 H 56,5/58,5 T 41,9	80,0 56,5/58,5 40,0	80,0 56,5/58,5 41,9	160,0 56,5/58,5 42,4	160,0 74,5/76,5 42,4	80,0 110,5/112,5 41,9
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	7A4	7A5	7A6	7A7	7A0	A32
Holzsockel	7D4	7D5	7D6	7D7	7D0	D32

Empfangs-Elemente und Zubehör	Stauraumelement 1 Tür mit Schloss, 4 E-Böden, x 1 Boden fest	Kleiderschrank 2 Türen, 1 Schloss, 1 E-Boden, 1 Kleiderstange	Kleiderschrank 2 Türen, 1 Schloss, 1 E-Boden, X 1 Boden fest, 1 Stangenauszug	Garderobenelement 2 Böden, 1 Kleiderstange, 2 Schubkästen (in Korpusausführung) 1 Seite offen als Garderobe, seitliche Verblendung in Frontausführung	Spiegel für Garderobenelement A90/91 und D90/91
					
Maße in cm:	B 40,0 H 218,5/220,5 T 41,9	80,0 218,5/220,5 60,0	80,0 218,5/220,5 41,9	60,0 218,5/220,5 42,0	45,7 173,6 0,5
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	A68 re A69 li	A99	1A6	A90 re A91 li	984
Holzsockel	D68 re D69 li	D99	1D6	D90 re D91 li	

Empfangs-Elemente und Zubehör	Garderobenelement 2 offene Fächer unten, seitlich 2 kleine Ablagen, 1 offenes Fach oben, 1 Kleiderstange, seitliche Verblendung in Frontausführung	Spiegel für Garderobenelement A98/97 und D98/97
		
Maße in cm:	B 80,0 H 218,5/220,5 T 41,9	23,5 173,0 0,5
	Best.-Nr.:	Best.-Nr.:
Kunststoff-Fuß	A98 re A97 li	985
Holzsockel	D98 re D97 li	

Oberböden für Aktenelemente in Schreibtischplattenausführung		Oberböden für bauseitige Montage auf Aktenelemente, Plattenstärke 22 mm, Kantenfarbe unifarbig/zweifarbig nach Ausführung, Plattenfarbe wie Schreibtischplattenausführung								Oberböden passend für Kleiderschrank: A99, D99, 1A6	
											
Maße in cm:	B H T	40,0 2,2 42,1	60,0 2,2 42,1	80,0 2,2 42,1	100,0 2,2 42,1	120,0 2,2 42,1	140,0 2,2 42,1	160,0 2,2 42,1	200,0 2,2 42,1	bis 240,0 2,2 42,1	80,0 2,2 60,1
Best.-Nr.:		140	141	142	143	144	156	145	147	146	152

Zubehör		Schreibtischplatten ohne Unterbau für individuelle Nutzung, einseitig gebohrt, (Platte wie Ausführung, siehe Seite 3)					Einlegeböden für Aktenschränke			Einzelfüße für individuelle Nutzung, Stützfuß Metall (rund), höhenverstellbar		
												
Maße in cm:	B	80,0	120,0	160,0	180,0	200,0	für Breite	für Breite	für Breite	Weiß	Alusilber	Anthrazit
	H T	2,2 80,0	2,2 80,0	2,2 80,0	2,2 80,0	2,2 80,0	40,0	60,0	80,0	68,0 - 82,0 Ø 6,0	68,0 - 82,0 Ø 6,0	68,0 - 82,0 Ø 6,0
Best.-Nr.:		150	151	153	154	160	895	896	897	103	101	102

Zubehör	Türdämpfer für Fronten bis 3 Ordnerhöhen ist je Tür 1 Dämpfer erforderlich! (nicht für Glastüren geeignet, nur bei Weitwinkel-Scharnier montierbar)	Türdämpfer für Fronten 4 bis 6 Ordnerhöhen sind je Tür 2 Dämpfer erforderlich! (nicht für Glastüren geeignet, nur bei Weitwinkel-Scharnier montierbar)	Individuelle Schließzylinder (für vorhandenes Schloss) bis zu 20 unterschiedliche Schließzylinder möglich. Beispiel: 3 x gleichschließend = 3 x Nr. 3151, 3 x verschiedenschließend = je 1 x Nr. 3151, 3152, 3153. Bei Bestellung Zylinder-Nr. angeben	Stangenschloss für Türen, ohne Schloss, Montage werkseits (nicht bei Glastüren und Jalousietüren einsetzbar)	Wertfach Metall, Weiß, 1 Schloss
					
Maße in cm:	B Inhalt: 1 Stk	H Inhalt: 2 Stk	T Zylinder-Nr.: 3151 bis 3170 pro Stück	1 Schloss	25,0 10,0 23,0
Best.-Nr.:	976	977	880	881	871

Zubehör	Beleuchtungsset mit Zuleitung, Kabelsteg, Trafo und Fußschalter, Eurostecker (flach) 	LED-Beleuchtung für nachträglichen Einbau inkl. Sensor-Schalter, dimmbar 12 V, 6 W, ausgestattet mit einem 2m Kabel-Eurostecker (flach) 	Schubkasteneinteilung aus Glas, für alle 60/80 cm breite Schubkastentypen mit einer Tiefe von 41,9 cm  bis 60 cm: 1 Trennscheibe bis 80 cm: 2 Trennscheiben	Schubkasteneinteilung für alle 80 cm breiten Schubkästen 	Schubkasteneinteilung mit Antirutschmatte, für alle 80 cm breiten Schubkästen 	
Maße in cm:	B H T 4 Watt, EEK F	6 Watt, EEK G	0,4 9,0 32,9	0,4 9,0 32,9	72,0 8,5 33,9	72,0 8,5 33,9
Best.-Nr.:	950	399	865	866	867	868

Zuordnung der Kabelkanäle

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Schreibtischen mit einem Kabelkanal aufgeführt. Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle. Achtung: Wird zusätzlich die versenkbare Steckerleiste 846 (847-CH) bestellt, muss ggf. ein kürzerer Kabelkanal, je nach Positionsauswahl, gewählt werden.



Schreibtisch-Breite	Art.-Nr. Schreibtisch	Art.-Nr. Kabelkanal (Position)	Kabelkanal-Länge
80 cm Rechteckplatte	V10/E10/K10/N10/G10	803	65,0 cm
	B10/L10/R10	-	
120 cm Rechteckplatte	V11/E11/K11/N11/G11	804	105,0 cm
	B11/L11/R11	803	65,0 cm
	691/671/681	804	105,0 cm
160 cm Rechteckplatte	V12/E12/K12/N12/G12/W12/M12/P12	805	145,0 cm
	B12/L12/R12	804	105,0 cm
	653/633/613	805	145,0 cm
	693/673/683	805	145,0 cm
180 cm Rechteckplatte	V13/E13/K13/N13/G13/W13/M13/P13	806	165,0 cm
	B13/L13/R13	805	145,0 cm
	654/634/614	806	165,0 cm
	694/674/684	806	165,0 cm
200 cm Rechteckplatte	V14/E14/K14/N14/G14/W14/M14/P14	806	165,0 cm
	B14/L14/R14	806	165,0 cm
	663/643/615	806	165,0 cm
	695/675/685	806	165,0 cm
160 cm Freiformplatte	628/646/606	804	105,0 cm
180 cm Freiformplatte	V16/V17/E16/E17/K16/K17/N16/N17/G16/G17	806	165,0 cm
	B16/B17/L16/L17/R16/R17	805	145,0 cm
	V20/V21/E20/E21/K20/K21/N20/N21/G20/G21/W20/W21/M20/M21/P20/P21	805	145,0 cm
	B20/B21/L20/L21/R20/R21	804	105,0 cm
	V56/V57/E56/E57/K56/K57/N56/N57/G56/G57	806	165,0 cm
	B56/B57/L56/L57/R56/R57	805	145,0 cm
	620/621/636/635/656/655	804	105,0 cm
	600/642/604	805	145,0 cm
200 cm Freiformplatte	V18/V19/E18/E19/K18/K19/N18/N19/G18/G19	806	165,0 cm
	B18/B19/L18/L19/R18/R19	806	165,0 cm
	V48/V49/E48/E49/K48/K49/N48/N49/G48/G49	806	165,0 cm
	B48/B49/L48/L49/R48/R49	806	165,0 cm
	V22/V23/E22/E23/K22/K23/N22/N23/G22/G23/W22/W23/M22/M23/P22/P23	806	165,0 cm
	B22/B23/L22/L23/R22/R23	805	145,0 cm
	622/623/638/637/658/657	805	145,0 cm
	V24/V25/E24/E25/K24/K25/N24/N25/G24/G25/W24/W25/M24/M25/P24/P25	804	105,0 cm
	B24/B25/L24/L25/R24/R25	804	105,0 cm
	V58/V59/E58/E59/K58/K59/N58/N59/G58/G59	806	165,0 cm
	B58/B59/L58/L59/R58/R59	806	165,0 cm

Zuordnung der Kabelkanäle

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Schreibtischen mit einem Kabelkanal aufgeführt. Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle. Achtung: Wird zusätzlich die versenkbare Steckerleiste 846 (847-CH) bestellt, muss ggf. ein kürzerer Kabelkanal, je nach Positionsauswahl, gewählt werden.



Schreibtisch-Breite	Art.-Nr. Schreibtisch	Art.-Nr. Kabelkanal (Position)	Kabelkanal-Länge
160/80 cm Freiformplatte	V80/E80/K80/N80/G80/W80/M80/P80	804 links	105,0 cm
	B80/L80/R80	804 links	105,0 cm
80/160 cm Freiformplatte	V81/E81/K81//N81/G81/W81/M81/P81	804 rechts	105,0 cm
	B81/L81/R81	804 rechts	105,0 cm
160/160 cm Freiformplatte	V72/E72/K72/N72/G72	803 links und rechts	65,0 cm
	V93/E93/K93/N93/G93	803 links und rechts	165,0 cm
	B72/L72/R72	804 links und rechts	105,0 cm
	B93/L93/R93	804 links und rechts	105,0 cm
	V34/E34/K34/N34/G34	803 links und rechts	65,0 cm
	V35/E35/K35/N35/G35	803 links und rechts	65,0 cm
	B34/L34/R34	804 links und rechts	105,0 cm
	B35/L35/R35	804 links und rechts	105,0 cm
	626/648/602	804 links, 805 rechts	105,0/145,0 cm
	627/649/603	805 links, 804 rechts	145,0/105,0 cm
160/200 cm Kombischreibtisch	V36/E36/K36/N36/G36	803 links, 804 rechts	65,0/105,0 cm
	B36/L36/R36	804 links, 805 rechts	105,0/145,0 cm
	V94/E94/K94/N94/G94	803 links, 804 rechts	65,0/105,0 cm
	B94/L94/R94	804 links, 805 rechts	105,0/145,0 cm
200/160cm Kombischreibtisch	V37/E37/K37/N37/G37	804 links, 803 rechts	105,0/65,0 cm
	B37/L37/R37	805 links, 804 rechts	145,0/105,0 cm
	V76/E76/K76/N76/G76	804 links, 803 rechts	105,0/65,0 cm
	B76/L76/R76	805 links, 804 rechts	145,0/105,0 cm
180/200 cm Kombischreibtisch	V38/E38/K38/N38/G38	803 links, 804 rechts	65,0/105,0 cm
	B38/L38/R38	804 links, 805 rechts	105,0/145,0 cm
	660/640/616	804 links, 806 rechts	105,0/165,0 cm
	V95/E95/K95/N95/G95	803 links, 804 rechts	65,0/105,0 cm
	B95/L95/R95	804 links, 805 rechts	105,0/145,0 cm
200/180 cm Kombischreibtisch	V39/E39/K39/N39/G39	804 links, 803 rechts	105,0/65,0 cm
	B39/L39/R39	805 links, 804 rechts	145,0/105,0 cm
	659/639/617	806 links, 804 rechts	165,0/105,0 cm
	V77/E77/K77/N77/G77	804 links, 803 rechts	105,0/65,0 cm
	B77/L77/R77	805 links, 804 rechts	145,0/105,0 cm
200/200 cm Kombischreibtisch	V40/E40/K40/N40/G40	804 links und rechts	105,0 cm
	V41/E41/K41/N41/G41	804 links und rechts	105,0 cm
	B40/L40/R40	805 links und rechts	145,0 cm
	B41/L41/R41	805 links und rechts	145,0 cm
	V96/E96/K96/N96/G96	804 links und rechts	105,0 cm
	V78/E78/K78/N78/G78	804 links und rechts	105,0 cm
	B96/L96/R96	805 links und rechts	145,0 cm
	B78/L78/R78	805 links und rechts	145,0 cm

Zuordnung der Kabelkanäle

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombination von Schreibtischen mit einem Kabelkanal aufgeführt. Bitte prüfen Sie bei Bestellung eines Schreibtisches mit einem Kabelkanal die Kombinations-Möglichkeiten an Hand dieser Tabelle. Achtung: Wird zusätzlich die versenkbare Steckerleiste 846 (847-CH) bestellt, muss ggf. ein kürzerer Kabelkanal, je nach Positionsauswahl, gewählt werden.



Schreibtisch-Breite	Art.-Nr. Schreibtisch	Art.-Nr. Kabelkanal (Position)	Kabelkanal-Länge
180 cm Konferenztisch	295/291/281	804	105,0 cm
	275/265	803	65,0 cm
200 cm Konferenztisch	296/292/282	805	145,0 cm
	276/266	804	105,0 cm
	277/267	804	105,0 cm
220 cm Konferenztisch	298/293/283	806	165,0 cm
	294/297/284	804	105,0 cm
	280/270	804	105,0 cm
300 cm Konferenztisch	278/268	803	65,0 cm
400 cm Konferenztisch	279/269	804	105,0 cm
160 cm Stehtisch	K15	804	105,0 cm

Möbel by rb

Geprüfte Sicherheit: GS

Geprüfte Sicherheit für Schreibtische, Schreibtischcontainer und Aktenelemente (Ausgeschlossen sind weiße Schreibtischplatten). Genaue Informationen entnehmen Sie den entsprechenden Produktinformationen.



Made in Germany

Seit 1953 steht der Name röhrl für zuverlässige und langlebige Qualitätsmöbel „Made in Germany“. Höchste Qualität – nur das kann der Maßstab für die Produktion unserer Möbel sein. Dazu setzen wir auf hochwertige Materialien, Einsatz modernster Technologien und auf das Know-How unserer qualifizierten, passionierten Mitarbeiter. Um diese hohe Qualität zu gewährleisten, produziert Röhr-Bush ganz bewusst in Deutschland. Genauer gesagt in Ostwestfalen. Und genau davon profitieren schließlich auch unsere Kunden: Sie können die beste Qualität nicht nur erwarten, sondern sich voll und ganz darauf verlassen.



Verbraucherinformationen

Allgemeine Gebrauchs- und Pflegehinweise, warentypische Eigenschaften und wichtige Informationen von A – Z finden Sie auf unserer Website: www.roehr-bush.de/moebelpflegehinweise



Produktinformationen

Praktisch

Robuste Melaminharz-Oberfläche: UV-beständig und widerstandsfähig gegen Kratzer, Stöße, Hitze und Feuchtigkeit. Alle farbigen Metallteile sind in bester Qualität pulverbeschichtet.

Möbel sind im Raum frei stellbar und als Raumteiler einsetzbar dank 8 mm Sichtrückwänden. Dezentere Rasterbohrung von 32 mm ermöglicht individuellen Einbau von Einlegeböden.

Maximale Beinfreiheit bei Eckschreibtischen (durchgehende Trägerholme mit nur einem Eckfuß).

Langlebig

Korpusstärke 19 mm, Frontstärke 19 mm mit ABS-Kanten, Einlegeböden 22 mm mit ABS-Kanten, Schreibtischplattenstärke 22 mm mit ABS-Kanten, Oberböden 22 mm.

Schubkästen laufen auf mehrfach kugelgelagerten Unterflur-auszügen mit Selbststeinzugsfunktion und sind gedämpft. Alle Anbauteile haben einen Vollauszug.

Sicher

Ausschließlicher Einsatz der Qualitätsspanplatte entsprechend den Anforderungen der Emissionsklasse E1, zertifizierte Produkt-Schadstoffprüfung, Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), LED-Beleuchtung mit CE-Zeichen.

Belastbarkeit der Schreibtische nach DIN (Fachbericht 147/2006-06), Schränke und Regalböden entsprechend nach DIN (Fachbericht 68874/Teil 1). Schreibtisch-Rollcontainer mit Zentralverriegelung, Auszugssperre und Kippsicherung.





röhr-bush GmbH & Co. KG

Röhr-Bush GmbH & Co. KG

Dammstraße 32 | 33397 Rietberg

Fon + 49 2944 981-0 | Fax + 49 2944 981-310

info@roehr-bush.de | www.roehr-bush.de