

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Variety 4.1 Lazyline von vito - Relaxsessel olive

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Steinpol Central Services Sp.z o.o., ul. Fabryczna 13, 69-110 Rzepin, Polen, polsteria@steinpol.com.pl

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



VARIETY 4.1 LAZYLINER



WEEE-Reg.-Nr. DE 49167192

**MADE IN
EUROPE** 



VARIETY 4.1 LAZYLINIE

INHALT

| | | | |
|----------------------------------|---------|-----------------------|-------------|
| Modellbeschreibung | Seite 2 | Funktionsbeschreibung | Seite 6 - 7 |
| Qualität im Detail und Ergonomie | Seite 3 | Sessel | Seite 8 - 9 |
| Füße | Seite 4 | | |
| Armteil- und Rückenoptik | Seite 5 | | |

BEZÜGE - VERARBEITUNG IN LEDER ODER STOFF

Sofas von der Stange? Nicht mit uns. Wie anziehend Ihr Polstermöbel einmal dasteht, bestimmen Sie. Ob Haut Couture in exquisitem Leder, pflegeleichte Microfasern mit supersoftem Griff oder trendige Stoffe mit Tiefenwirkung: für jedes Modell und jeden Anspruch das passende Outfit. Jedermal einen Touch anders. Zugeschnitten auf Ihre Wünsche. Mehr Stoff zum Nachfassen in unserem Qualitätsspass, mehr zum Anfassen bei Ihrem Möbelhändler.

STOFFE

Stoff ist en vogue. Nie zuvor gab es so spannende Texturen: pflegeleichte Stoffe fürs Auge und fürs Gefühl.

LEDER

Semi-Anilin-, Glatt- oder Dickleder: starke Häute für Ledermöbel von heute.

FARBEN

Rot & Co. für Sofa & Co. Sanfte Töne oder starke Farben. Worauf setzen Sie?

Wellenbildung und Sitzspiegel sind aus Komfort- und Designgründen auch bei hochwertigen VITO Polstermöbeln nicht zu vermeiden. Alle Maße sind ca. - Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.

ABKÜRZUNGEN:

| | | | | |
|------------|---------------|----------------|-----------------|--|
| B = Breite | H = Höhe | T = Tiefe | | |
| | SH = Sitzhöhe | ST = Sitztiefe | SB = Sitzbreite | |



QUALITÄT

VITO Möbel erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Eigene VITO Qualitätsbeauftragte stellen die hohen Qualitätsstandards sicher.



vito-moebel.de

WIR GARANTIEREN QUALITÄT!



VARIETY 4.1 LAZYLINE

QUALITÄT IM DETAIL

| | |
|--|---|
| GESTELL: | Stahlrohrrahmen |
| UNTERFEDERUNG SITZ: | Stahlwellen - Federn |
| SITZKOMFORT: | Standardmäßig: PUR - Schaum, alternativ: Federkern gegen Aufpreis. Bitte immer angeben, ansonsten wird standardmäßig PUR-Schaum geliefert. Bei Sitzkomfort Federkern erhöht sich die Sitzhöhe um zusätzlich ca. 1cm. |
| POLSTERUNG RÜCKEN UND ARMTEIL: | Polyätherschaum |
| METALLARMTEIL: (Armteil 3 - Modellvariante 5/6) | gegen Aufpreis lieferbar in den Farben: chrom Hochglanz, gebürstet, schwarz matt. Standardmäßig wird Armteil chrom Hochglanz geliefert, alternativ Armteil gebürstet oder schwarz matt. Bitte immer angeben, ansonsten wird Armteil chrom geliefert. |
| AUFSTEHHILFE: | Max. Belastbarkeit 160 kg |
| KONTRASTNAHT: | Nur auf Kundenwunsch! Kontrastnähte nur in Farbe beige oder braun bei allen Stoffen und Ledern möglich. Bitte immer angeben, ansonsten wird Ton in Ton geliefert! |

ERGONOMIEMATRIX:

Für jede Körpergröße der passende Sessel.
Neun Ergonomiegrößen preisgleich lieferbar.

3 Sitzhöhen: 48 / 50 / 52 cm
3 Sitztiefen: 51 / 54 / 56 cm

| | | Sitztiefe | | |
|----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | 51 cm | 54 cm | 56 cm |
| Sitzhöhe | 48 cm | S1 | S2 | S3 |
| | 50 cm | M1 | M2 | M3 |
| | 52 cm | L1 | L2 | L3 |


| | |
|-----------------------|--|
| WELLENBILDUNG: | Wellenbildung gehört zur legeren Verarbeitung. |
| MAßE: | Die genannten Maße sind ca. und in cm. Verarbeitungsbedingte Abweichungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. |
| PIKTOGRAMME: | Die Piktogramme sind schematisch und können von der Wirklichkeit abweichen. |

VARIETY 4.1 LAZYLINE

FÜßE

FUßVARIANTEN:

DT 1 Drehteller Metall Edelstahl



DT 2 Drehteller Holz



Lieferbare Beiztonfarben:



Buche Erle




Nussbaum hell



Wenge

Lieferbare Beiztonfarben gegen Aufpreis:



Kernbuche



Eiche geölt



Eiche bianco

DT 6 Drehteller Stern



Lieferbare Farben:

- chrom Hochglanz
- Edelstahl gebürstet
- schwarz matt lackiert

Farbe Bedienhebel:

Bei Funktion manuell mit Gasdruck.

Bei Fußvarianten in der Farbe schwarz wird der Bedienhebel auch in der Farbe schwarz geliefert.

Bei allen anderen Fußvarianten wird der Bedienhebel immer chromfarbig geliefert.

VARIETY 4.1 LAZYLINE

ARMTEIL- UND RÜCKENOPTIK

Höhe: 104/118 - 109/123
Liegelänge: 169/183 - 174/188

Höhe: 104/118 - 109/123
Liegelänge: 169/183 - 174/188

Armteil 1



Armteil 2



Armteil 3
(Aufpreis)

- Metall:
- Chrom Hochglanz
 - gebürstet
 - schwarz matt



| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |



VARIETY 4.1 LAZYLIN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG:

GRUNDVERSION:

Funktion manuell mit Gasdruck: Manuelle Verstellung der Fußstütze mit Xtra langem Fußteil. Verstellung der Rückenlehne durch innenliegenden Bedienhebel. Durch leichten Körperdruck stufenlos verstellbar bis zur Liegeposition. Kopfteilverstellung generell mit stufenlos höhenverstellbarer Kopfstütze (ca. 14 cm) ausgestattet. Neigungsverstellung mittels Rasterbeschlag.

Komfortfunktionen und Zusatzausstattungen gegen Aufpreis:

Höhenverstellbare Kopfteilverstellung motorisch: Stufenlose Verstellung des Kopfteiles durch einen E-Motor um ca. 14 cm. Zusätzlich manuelle Neigungsverstellung mittels Rasterbeschlag. Durch einen integrierten automatischen Klemmschutz garantiert die Kopfstütze absolute Sicherheit beim Herunterfahren. Wird die Kopfstütze durch einen Gegenstand beim Herunterfahren blockiert, bleibt sie automatisch stehen. Dadurch können Verletzungen vermieden werden. Die motorische Kopfteilverstellung ist nur in Verbindung mit den motorischen Funktionen bestellbar.

Funktion 3-motorisch Herz-Waage: Getrennte oder synchrone Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne zur Liegeposition durch 2 E-Motoren. Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor. Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht. Bei der Herz-Waage Funktion ist automatisch immer das mitlaufende Armteil integriert. Auch mit Akku lieferbar. Aufgrund der technischen Gegebenheiten erhöht sich bei der Herz-Waage Funktion die Sitzhöhe, Sitztiefe und Sitzneigung um ca. 1 cm.

Als Herz-Waage Position bezeichnet man die Liegeposition, in der die Fußspitzen höher gelagert sind als das Herz. Herz und Kreislauf werden so entlastet. Die Durchblutung verbessert sich und der Körper kann entspannen. Müde, schwerere Beine können sich regenerieren, da das Venensystem entlastet wird.

Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe: Getrennte Verstellung der Fußstütze und Rückenlehne bis zur Liegeposition durch 2 E-Motoren. Separat verstellbare Sitzneigung durch 1 E-Motor. Die Herz-Waage Position wird durch Ausfahren aller 3 E-Motoren erreicht. Bei der Herz-Waage Funktion ist automatisch immer das mitlaufende Armteil integriert. Zusätzlich ausgestattet mit Aufstehhilfe. Auch mit Akku lieferbar. Aufgrund der technischen Gegebenheiten erhöht sich bei der Herz-Waage Funktion die Sitzhöhe, Sitztiefe und Sitzneigung um ca. 1 cm.

Verstellbare Armteilauflage: Durch leichtes nach hinten Schieben kann die Armteilauflage um 9 cm verstellt werden. Dies garantiert auch in der Liegeposition einen tollen Komfort. (nur bei AT 3 lieferbar)

FUNKTIONSBESCHREIBUNG:

Akku außenliegend aufsteckbar:

Vor Gebrauch ist der Akku einmal vollständig aufzuladen.
Der Akku wird im Rücken waagrecht aufgesteckt und dann einmal um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht. Somit ist der Akku aktiviert und funktionsfähig. So ist eine kabellose Bedienung gewährleistet.
Im Gebrauch ist zu beachten, dass sobald der Akku summt, er sofort aufgeladen werden muss.
Das Aufladen muss mit dem mitgelieferten Ladegerät erfolgen.



Wechselakku:

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Wechselakku zu bestellen. Dieser ist bestellbar als Typ 0671 (siehe letzte Seite der Modelltypen in der Liste)

Motorische Bedienung:


Handschalter






FUNKTIONSBESCHREIBUNG/-DARSTELLUNG:

Funktion: mitlaufendes Armteil in Kombination mit motorischen Funktionen

Beim Herausfahren der Fußstütze senken sich gleichzeitig die Armteile in eine bequeme Komfortposition ab.




| | 1 | 2 | 3 | |
|---------------------|---|--|---|--|
| |  |  |  | |
| | Drehstuhl manuell mit Gasdruck | Drehstuhl mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage | Drehstuhl mit Funktion 3-motorisch Herz-Waage und Aufstehhilfe | |
| Typ-Nr. | 1222 | 1222_3M.HW | 1222_3M.HW.ASH | |
| Armteil 1 B/T in cm | 81 / 84 | | | |
| Armteil 2 B/T in cm | 79 / 84 | | | |
| Armteil 3 B/T in cm | 70 / 84 | | | |
| Sitztiefe in cm | 51 / 54 / 56 | | | |
| Sitzhöhe in cm | 48 / 50 / 52 | | | |
| Sitzbreite in cm | 51 | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Stoffgruppe B (PG 01) | | | | |
| Stoffgruppe B1 (PG 02) | | | | |
| Stoffgruppe B2 (PG 03) | | | | |
| Stoffgruppe C (PG 04) | | | | |
| Stoffgruppe D (PG 05) | | | | |
| Stoffgruppe E (PG 06) | | | | |
| Stoffgruppe F (PG 07) | | | | |
| Stoffgruppe I (PG 12) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Leder Punch | | | | |
| Leder LL Duca | | | | |
| Leder Rancho | | | | |
| Leder LL Nubia, LL Dolcia, LL Evita | | | | |
| Leder Reno | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Komfortfunktionen und Zusatzausstattungen gegen Aufpreis:

| | | | | |
|---|----|--|--|--|
| Höhenverstellbare Kopfteilverstellung motorisch, Typ 0366 (FUNK0366) | -- | | | |
| Akku aussenliegend aufsteckbar, Typ 0370 (FUNK0386, FUNK0387) | -- | | | |
| Metallarmteil mit Polsterauflage (bei AT 3), Typ 0336 (ARMLOPT0024) | | | | |
| Verstellbare Armteilauflage (bei AT 3), Typ 0217 (FUNK0249) | | | | |
| Federkern, Typ 0310 (SITZKOM0005) | | | | |
| DT 2 Drehteller Kernbuche / Eiche geölt / Eiche bianco, Typ 0204 (FAR0059 / FAR 0060 / FAR 0070) | | | | |

| | |
|----------------|---|
| | 4 |
| |  |
| | Wechselakku |
| Typ-Nr. | 0671 |
| B/H/T in cm | 9 x 4 x 14 |
| | |
| Zubehörteil | |
| | |