

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Ravenna von Munari - TV-Element in mattweißem Ätztglas

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von MUNARI s.r.l., Via Del Lupo 11, 37050 Ca degli Oppi di Oppeano (Verona), Italien

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



CREATE YOUR HOME
KOLLEKTION



MADE IN ITALY



Digitaler
Lifestyle-Prospekt

AUSFÜHRUNGEN

KORPUS-AUSFÜHRUNGEN
IN TEMPERIERTEM GLAS:

NE

Schwarz

BI

Weiß

GR

Grau

GS

Dunkelgrau

NEO


Ätztglas
schwarz matt

BIO


Ätztglas
weiß matt

TV-UNTERTEILE MIT SOCKEL

TV-GRUNDELEMENTE MIT FRONTKLAPPE UND SOCKEL HÖHE 38cm / TIEFE 45CM



Korpushöhe 38 cm



RV 150


Breite 150cm


Höhe 38cm

Tiefe 45cm



TV-GRUNDELEMENTE MIT FRONTKLAPPE UND SOCKEL HÖHE 38CM / TIEFE 45CM

TV-Unterteile aus temperiertem Glas
Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Soft-Down Beschlag, pulverbeschichtetem Metallgriff, Glas-Einlegeböden und Sockel mit versteckten Rollen.



Bestell-Nr.		
		
		Korpus
KORPUS GLAS	RV 150	NE
	RV 150	BI
		GR
		GS
RV 150	NEO	
RV 150	BIO	




TECHNISCHE DATEN

 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG
TV Größe bis 65 Zoll (165 cm)	max 70 Kg.

PRODUKT-EXTRAS

 VERSTECKTE ROLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
5 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße)	3 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN

 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTIERTES MOBEL
Kg 74,0	CBM 0,415	montiert

TV-GRUNDELEMENTE MIT FRONTKLAPPE UND SOCKEL HÖHE 50cm / TIEFE 45CM

RV 126

Breite 125cm


Höhe 50cm


Tiefe 45cm

TV-GRUNDELEMENTE MIT FRONTKLAPPE UND SOCKEL HÖHE 50CM / TIEFE 45CM



TV-Unterteile aus temperiertem Glas
Incl. infrarotdurchlässiger Frontklappe mit Soft-Down Beschlag, pulverbeschichtetem Metallgriff, Glas-Einlegeböden und Sockel mit versteckten Rollen.

Korpushöhe 50 cm



Bestell-Nr.		
		
		Korpus
KORPUS GLAS	RV 126	NE
	RV 126	BI
		GR
		GS
RV 126	NEO	




TECHNISCHE DATEN

 TV DIMENSION	 MAXIMALE BELASTUNG
TV Größe bis 55 Zoll (140 cm)	max 70 Kg.

PRODUKT-EXTRAS

 VERSTECKTE ROLLEN	 VERSTELLBARE EINLEGEBODEN
4 Rollen (auf Anfrage 5 Stellfüße)	2 Glasböden Belastung pro Boden max. 10 kg.

VERPACKUNGSDATEN

 GEWICHT IN KG	 VOLUMEN	 MONTIERTES MOBEL
Kg 67,9	CBM 0,420	montiert

KORPUS-AUSFÜHRUNGEN
IN TEMPERIERTEM GLAS:

NE

Schwarz

BI

Weiß

GR

Grau

GS

Dunkelgrau

NEO


Ätztglas
schwarz matt

BIO


Ätztglas
weiß matt

TV-UNTERTEILE MIT SOCKEL

TV-GRUNDELEMENTE MIT FRONTKlappe UND SOCKEL HÖHE 50cm / TIEFE 45CM



Korpushöhe 50 cm




RV 152

Breite 150cm

Höhe 50cm

Tiefe 45cm

Korpushöhe 50 cm



Bestell-Nr.



Korpus

KORPUS GLAS		Bestell-Nr.
RV 152	GR GS	
RV 152	NEO	
RV 152	BIO	

TECHNISCHE DATEN



TV DIMENSION



MAXIMALE BELASTUNG



VERSTECKTE ROLLEN



VERSTELLBARE EINLEGEBODEN



GEWICHT IN KG



VOLUMEN



MONTIERTES MOBEL

TV Größe
bis 65 Zoll
(165 cm)

max
70 Kg.

5 Rollen
(auf Anfrage
5 Stellfüße)

3 Glasböden
Belastung pro Boden
max. 10 kg.

Kg
74,0

CBM
0,415

montiert


RV 176

Breite 175cm

Höhe 50cm

Tiefe 45cm

Korpushöhe 50 cm



Bestell-Nr.



Korpus

KORPUS GLAS		Bestell-Nr.
RV 176	NE	
RV 176	BI GR GS	
RV 176	BIO	

TECHNISCHE DATEN



TV DIMENSION



MAXIMALE BELASTUNG



VERSTECKTE ROLLEN



VERSTELLBARE EINLEGEBODEN



GEWICHT IN KG



VOLUMEN



MONTIERTES MOBEL

TV Größe
bis 75 Zoll
(190 cm)

max
70 Kg.

6 Rollen
(auf Anfrage
Stellfüße)

4 Glasböden
Belastung pro Boden
max. 10 kg.

Kg
67,9

CBM
0,420

montiert