

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

1370 von Himolla - Ecksofa Ausführung rechts simple

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland, [info@himolla.com](mailto:info@himolla.com)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# 1370 NOVA



# 1370 NOVA



---

## MODELLBESCHREIBUNG

NOVA erscheint auf schönen Füßen als platzsparendes, zierliches und bodenfreies Sofaprogramm mit klarer Designaussage. Hinter der Kulisse verbirgt sich innovative Technik. Zudem erwartet Sie ein vielfältiger Typenplan mit verschiedenen Konfigurationen und zahlreichen Funktionen, unter anderem mit dem raffinierten Drehsitz, Rückenneigungsverstellung und einer Beinauflage.

---

## POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger  
Rücken: Formasoft Polyschaum  
Rückenauflage: Formasoft Kaltschaum

---

## NAHTBILD

Nahtart: Keder  
Kontrastziernaht: nicht möglich



---

## SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 2 Härtegraden wählbar:  
Superlastic med  
Superlastic soft

---

## BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt  
Bezugskombination: nicht möglich

---

## KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

---

## RAHMENFUSS

Rahmenfuß 62 Edelstahloptik  
Rahmenfuß 63 Anthrazit  
Rahmenfuß 54 Edelstahloptik inkl. Wildeiche  
Rahmenfuß 55 Anthrazit inkl. Wildeiche  
Mögliche Beiztöne  
54 Edelstahloptik, Holzapplikation Wildeiche (016, 017, 617, 681), 55 Anthrazit, Holzapplikation Wildeiche (016, 017, 617, 681)





# 1370 NOVA

---

## ACHTUNG

Bei der Recamiere mit der Sitzbreite 105cm wird im Lederbezug zusätzlich eine Teilungsnah auf der Sitzfläche benötigt.

Durch die Drehsitzfunktion wird der offene Abschluss zur Beinauflage.

🔌 Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.

🔧 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

---

## ABMESSUNGEN

Für die elektrischen Abschlussrecamieren wird ein Wandabstand von 3cm benötigt.

Für die elektrischen Abschlussrecamieren inkl. Kopfstütze wird ein Wandabstand von 24cm benötigt.

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.

Für die Rückenfunktion wird ein Wandabstand von 7cm benötigt.

Für die Rückenfunktion inkl. Kopfstütze wird ein Wandabstand von 13cm benötigt.

Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion bei offenen Abschlusselementen wird zusätzlich zu den Gesamtmaßen ein Wandabstand von 16cm benötigt.

---

## AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.





# 1370 NOVA

	KOPFSTÜTZE	KOPFSTÜTZE	KOPFSTÜTZE	KOPFSTÜTZE	ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH
	Kopfteil man. für Rückenbreite 105cm in Formasoft Kaltschaum	Kopfteil man. für Rückenbreite 90cm in Formasoft Kaltschaum	Kopfteil man. für Rückenbreite 75cm in Formasoft Kaltschaum	Kopfteil man. für Rückenbreite 60cm in Formasoft Kaltschaum	2 Sitzfelder Fußteil elektr. Rücken man. mit Gas- druckfeder Seitentail man.	Fußteil elektr. Rücken man. mit Gas- druckfeder Seitentail man.
						
<b>RAHMENFUSS</b> SH 45					<b>87/88 Q</b> li/re	<b>85/86 Q</b> li/re
	<b>95 Z</b>	<b>95 Y</b>	<b>95 X</b>	<b>95 W</b>		
B/T/H ca.	92/14/23	77/14/23	62/14/23	47/14/23	200/93/87	170/93/87
SB/ST/SH ca.	-/-	-/-	-/-	-/-	90/59/45	75/59/45
GB/GT/GH ca.	92/14/23	77/14/23	62/14/23	47/14/23	205/144/87	175/144/87
Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	1.05	0.90	0.75	0.60	6.35	5.65
<b>STOFF</b>						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
<b>LEDER</b>						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						

#### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

#### AKKU MIT LADESTATION

#### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

#### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 1370 NOVA

## SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Fußteil elektr.  
Rücken man. mit Gas-  
druckfeder  
Seitenteil man.



82 Q

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Fußteil elektr.  
Rücken man. mit Gas-  
druckfeder  
Seitenteil man.



81 Q

## ABSCHLUSSELE- MENT 2-SITZER OFFEN MIT INTEG. ECKE



77/78 Q li/re

## ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER

2 Sitzfelder  
Seitenteil man.



67/68 Q li/re

## ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER

Seitenteil man.



65/66 Q li/re

## ABSCHLUSSELE- MENT 2-SITZER

Seitenteil man.



63/64 Q li/re

## RAHMENFUSS SH 45

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche  
Stoffverbrauch

218/93/87  
90/59/45  
228/144/87  
-  
7.25

188/93/87  
75/59/45  
198/144/87  
-  
6.45

93/229/87  
75/59/45  
93/229/87  
-  
6.25

200/93/87  
90/59/45  
205/93/87  
-  
5.30

170/93/87  
75/59/45  
175/93/87  
-  
4.80

140/93/87  
60/59/45  
145/93/87  
-  
4.10

## STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

## LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION

## ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

## PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 1370 NOVA

	<b>SOFA 3-SITZER</b> 2 Sitzfelder Seitenteil man.	<b>SOFA 2 1/2-SITZER</b> Seitenteil man.	<b>SOFA 2-SITZER</b> Seitenteil man.	<b>ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL</b>  Drehsitz außen man. Rücken außen man. mit Gasdruckfeder Ablageplatte außen Eckteil länglich	<b>ABSCHLUSSELE- MENT 2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL</b>  Drehsitz außen man. Rücken außen man. mit Gasdruckfeder Ablageplatte außen	<b>SOFA 1 1/2-SITZER LINKS OFFEN MANUELL</b>  Drehsitz man. Rücken man. mit Gas- druckfeder Seitenteil man. Ablageplatte
<b>RAHMENFUSS</b> SH 45	<b>62 Q</b>	<b>61 Q</b>	<b>60 Q</b>	<b>57/58 Q li/re</b>	<b>55/56 Q li/re</b>	<b>54 Q</b>
B/T/H ca.	218/93/87	188/93/87	158/93/87	93/250/87	93/229/87	155/93/87
SB/ST/SH ca.	90/59/45	75/59/45	60/59/45	-/59/45	75/59/45	75/59/45
GB/GT/GH ca.	228/93/87	198/93/87	168/93/87	160/250/87	160/229/87	160/160/87
Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	6.25	5.65	4.90	7.00	6.65	4.60
<b>STOFF</b> Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
<b>LEDER</b>						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						

**AKKU MODELL 0920**  
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

**AKKU MIT LADESTATION**

**ERSATZAKKU OHNE LADESTATION**

**PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU**

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

# 1370 NOVA



## SOFA 1 1/2-SITZER RECHTS OFFEN MANUELL

Drehsitz man.  
Rücken man. mit Gas-  
druckfeder  
Seitenteil man.  
Ablageplatte



53 Q

## ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL

Drehsitz außen man.  
Rücken man. mit Gas-  
druckfeder  
Ablageplatte außen  
Eckteil länglich



51/52 Q li/re

## ABSCHLUSSELE- MENT 2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL

Drehsitz außen man.  
Rücken man. mit Gas-  
druckfeder  
Ablageplatte außen



49/50 Q li/re

## ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Vorziehfunkt. elektr.  
Seitenteil man.



47/48 Q li/re

## ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Vorziehfunkt. elektr.  
Seitenteil man.



45/46 Q li/re

## ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER ELEKTRISCH

1 Sitzfeld  
Rückenabsenkung elektr.



41/42 Q li/re

## RAHMENFUSS SH 45

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

155/93/87  
75/59/45  
160/160/87  
-

93/250/87  
-/59/45  
160/257/87  
-

93/229/87  
75/59/45  
160/236/87  
-

200/93/87  
90/59/45  
205/114/87  
180x80

170/93/87  
75/59/45  
175/114/87  
150x80

126/182/87  
105/145/45  
131/207/87  
-

Stoffverbrauch

4.60

7.60

7.15

0.00

5.00

5.60

## STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

## LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION

## ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

## PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

# 1370 NOVA



## SOFA 2 1/2-SITZER LINKS OFFEN ELEKTRISCH

Vorziehfunkt. elektr.  
Seitenteil man.



34 Q

## SOFA 2 1/2-SITZER RECHTS OFFEN ELEKTRISCH

Vorziehfunkt. elektr.  
Seitenteil man.



33 Q

## SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH

2 Sitzfelder  
Vorziehfunkt. elektr.  
Seitenteil man.



32 Q

## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Vorziehfunkt. elektr.  
Seitenteil man.



31 Q

## ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL

1 Sitzfeld  
Rücken man. mit Gas-  
druckfeder  
Seitenteil man.  
Seitenteil lang



27/28 Q li/re

## ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL

1 Sitzfeld  
Rücken man. mit Gas-  
druckfeder  
Seitenteil man.  
Seitenteil lang



25/26 Q li/re

### RAHMENFUSS SH 45

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche  
Stoffverbrauch

216/93/87  
75/59/45  
221/114/87  
190x80  
6.00

216/93/87  
75/59/45  
221/114/87  
190x80  
6.00

218/93/87  
90/59/45  
228/114/87  
180x80  
6.35

188/93/87  
75/59/45  
198/114/87  
150x80  
5.90

126/182/87  
105/147/45  
131/190/87  
-  
5.25

111/182/87  
90/147/45  
116/190/87  
-  
4.85

### STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

### LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

### AKKU MIT LADESTATION

### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



# 1370 NOVA

	<b>ABSCHLUSSRECA- MIERE MANUELL</b>	<b>ABSCHLUSSELE- MENT 3-SITZER ELEKTRISCH</b>	<b>ABSCHLUSSELE- MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH</b>	<b>SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH</b>	<b>SOFA 3-SITZER ELEKTRISCH</b>	<b>SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH</b>
	1 Sitzfeld Rücken man. mit Gas- druckfeder Seitenteil man. Seitenteil lang	2 Sitzfelder Fußteil außen elektr. Rücken außen man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.	Fußteil außen elektr. Rücken außen man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.	2 Sitzfelder Fußteil rechts elektr. Rücken rechts man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.	2 Sitzfelder Fußteil links elektr. Rücken links man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.	Fußteil rechts elektr. Rücken rechts man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.
<b>RAHMENFUSS</b> SH 45	<b>23/24 Q</b> li/re	<b>21/22 Q</b> li/re	<b>19/20 Q</b> li/re	<b>12 Q</b>	<b>11 Q</b>	<b>10 Q</b>
B/T/H ca.	96/182/87	200/93/87	170/93/87	218/93/87	218/93/87	188/93/87
SB/ST/SH ca.	75/147/45	90/59/45	75/59/45	90/59/45	90/59/45	75/59/45
GB/GT/GH ca.	101/190/87	205/144/87	175/144/87	228/144/87	228/144/87	198/144/87
Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	4.45	6.05	5.40	6.70	6.70	6.05
<b>STOFF</b>						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
<b>LEDER</b>						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						

#### AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

#### AKKU MIT LADESTATION

#### ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

#### PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

# 1370 NOVA



## SOFA 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Fußteil links elektr.  
Rücken links man. mit  
Gasdruckfeder  
Seitenteil man.



## HOCKER

in Superlastic med



## HOCKER

in Superlastic med



## RAHMENFUSS SH 45

09 Q

03 Q

02 Q

B/T/H ca.  
SB/ST/SH ca.  
GB/GT/GH ca.  
Liegefläche

188/93/87  
75/59/45  
198/144/87  
-

107/64/45  
-/-/45  
107/64/45  
-

77/64/45  
-/-/45  
77/64/45  
-

Stoffverbrauch

6.05

1.65

1.40

## STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

## LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

## AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

## AKKU MIT LADESTATION

Anthrazit 90 Z

Silber 90 X

## ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

Anthrazit 91 Z

Silber 91 X

## PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Stoff 93 X

Leder 93 X

# 1370 NOVA



## SOFAS



B 158	B 188	B 218
T 93	T 93	T 93
SB 60	SB 75	SB 90

<b>60</b>	<b>61</b>	<b>62</b>
-----------	-----------	-----------

SH 45 / RAHMENFUSS

Q	Q	Q
---	---	---

## SOFAS MIT FUNKTION



elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch Vorziehfunkt.	elektrisch Vorziehfunkt.	elektrisch Vorziehfunkt.	elektrisch Vorziehfunkt.	Drehsitz manuell
------------	------------	------------	------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------

B 188	B 188	B 218	B 218	B 188	B 218	B 216	B 216	B 155
T 93								
SB 75	SB 75	SB 90	SB 90	SB 75	SB 90	SB 75	SB 75	SB 75

<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>53</b>
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

SH 45 / RAHMENFUSS

Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
---	---	---	---	---	---	---	---	---

## SOFAS MIT FUNKTION



Drehsitz manuell	elektrisch	elektrisch
---------------------	------------	------------

B 155	B 188	B 218
T 93	T 93	T 93
SB 75	SB 75	SB 90

<b>54</b>	<b>81</b>	<b>82</b>
-----------	-----------	-----------

SH 45 / RAHMENFUSS

Q	Q	Q
---	---	---

## ABSCHLUSSELEMENTE



B 140	B 170	B 200
T 93	T 93	T 93
SB 60	SB 75	SB 90

<b>63/64</b> li/re	<b>65/66</b> li/re	<b>67/68</b> li/re
--------------------	--------------------	--------------------

SH 45 / RAHMENFUSS

Q	Q	Q
---	---	---



# 1370 NOVA

## ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

	elektrisch	elektrisch	elektrisch Vorziehfunkt.	elektrisch Vorziehfunkt.	elektrisch	elektrisch
	B 170 T 93 SB 75	B 200 T 93 SB 90	B 170 T 93 SB 75	B 200 T 93 SB 90	B 170 T 93 SB 75	B 200 T 93 SB 90
	19/20 li/re	21/22 li/re	45/46 li/re	47/48 li/re	85/86 li/re	87/88 li/re
SH 45 / RAHMENFUSS	Q	Q	Q	Q	Q	Q

## ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

	Drehsitz manuell	Drehsitz manuell	Drehsitz manuell	Drehsitz manuell	
	B 93 T 229 SB 75	B 93 T 250 SB -	B 93 T 229 SB 75	B 93 T 250 SB -	B 93 T 229 SB 75
	49/50 li/re	51/52 li/re	55/56 li/re	57/58 li/re	77/78 li/re
SH 45 / RAHMENFUSS	Q	Q	Q	Q	Q

## ABSCHLUSSRECAMIEREN

	manuell	manuell	manuell	elektrisch
	B 96 T 182 SB 75	B 111 T 182 SB 90	B 126 T 182 SB 105	B 126 T 182 SB 105
	23/24 li/re	25/26 li/re	27/28 li/re	41/42 li/re
SH 45 / RAHMENFUSS	Q	Q	Q	Q

## HOCKER

	B 77 T 64 SB -	B 107 T 64 SB -
	02	03
SH 45 / RAHMENFUSS	Q	Q



# 1370 NOVA

---

## ZUBEHÖR



B 47  
T 14  
SB -

B 62  
T 14  
SB -

B 77  
T 14  
SB -

B 92  
T 14  
SB -

**95**

**95**

**95**

**95**

SH -

W

X

Y

Z