Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

c!mano von puris - Badezimmer in Halifax Eiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

puris 4 LIFE

c!mano

Programm 073







Frontdekore



Nr. 777 Cosmos Grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 750 Cardiff Eiche



Nr. 751 Cuneo Eiche Braun



Nr. 771 Cuneo Eiche Natural



Nr. 785 Eiche Natur Nachbildung

F Folierte Front

M Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante

Korpusdekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**



Nr. 177
Cosmos Grey matt

Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt

***Nr. 161**
Weiß hgl.



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 150
Cardiff Eiche



Nr. 151
Cuneo Eiche Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche Natural



Nr. 185
Eiche Natur Nachbildung

Waschtischfarbe

Keramik -
Möbelwaschtische



Lieferbar ab KW 03.2023

Nr. 1
Weiß

Q!flat

Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Griffvarianten



Nr. 289 Stangengriff chrom

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm



Nr. 359 Stangengriff schwarz matt

Griffbohrung: 96 mm / 384 mm



Nr. 329
Griffleiste chrom

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mm



Nr. 338
Griffleiste alu matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mmm



Nr. 339
Griffleiste schwarz matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mmm

Spiegelschränke






Serie A



Serie B








Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Flächenspiegel Serie A							
 **Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 1 Flächenspiegel 500 mm breit und 640 mm hoch 2 LED-Streifen senkrecht 2 LED-Streifen waagerecht 32,1 Watt / Converter 60 Watt 3467 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	600	740	**SET 4560 01**		**282**	**7**
 **Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 1 Flächenspiegel 800 mm breit und 640 mm hoch 2 LED-Streifen senkrecht 2 LED-Streifen waagerecht 41,0 Watt / Converter 60 Watt 4432 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	900	740	**SET 4590 01**		**330**	**10**
 **Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 1 Flächenspiegel 1100 mm breit und 640 mm hoch 2 LED-Streifen senkrecht 2 LED-Streifen waagerecht 50,7 Watt / Converter 60 Watt 5476 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	1200	740	**SET 4512 01**		**378**	**13**
 **Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 1 Flächenspiegel 1400 mm breit und 640 mm hoch 2 LED-Streifen senkrecht 2 LED-Streifen waagerecht 49,4 Watt / Converter 60 Watt 5335 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	1500	740	**SET 4515 01**		**426**	**16**
Flächenspiegel Serie B							
 **Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 1 Flächenspiegel 500 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 36,0 Watt / Converter 60 Watt 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	600	800	**SET 5460 02**		**278**	**6**

Programm 073 - Typenliste



Flächenspiegel Serie B

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 **Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 1 Flächenspiegel 700 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 42,2 Watt / Converter 60 Watt 4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	39	900	800	**SET 5490 02**		**303**	**9**
 **Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen Tiefe 125 mm 1 Flächenspiegel 500 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 36,0 Watt / Converter 60 Watt 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G							
Ablagefächer links	141	900	800	**SET 5490 L2**		**301**	**11**
Ablagefächer rechts	141	900	800	**SET 5490 R2**		**301**	**11**
 **Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen links Tiefe 125 mm 2 versetzte Holzablagen rechts Tiefe 125 mm 1 Flächenspiegel 700 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 42,2 Watt / Converter 60 Watt 4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	141	1200	800	**SET 5412 02**		**330**	**16**
 **Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen 1 Flächenspiegel 700 mm breit 2 LED-Streifen senkrecht 42,2 Watt / Converter 60 Watt 4558 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G							
Ablagefächer links	141	1200	800	**SET 5412 L2**		**326**	**14**
Ablagefläche rechts	141	1200	800	**SET 5412 R2**		**326**	**14**
 **Flächenspiegel** 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 versetzte Holzablagen Tiefe 125 mm 2 Flächenspiegel je 500 mm breit je 2 LED-Streifen senkrecht je 36,0 Watt / Converter 60 Watt je 3888 Lumen / 2700 - 6500 Kelvin je 1 Touch LED-Dimmer Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	141	1500	800	**SET 5415 02**		**571**	**17**

Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe



Spiegelschränke Serie A
Regale mit Korpus abschließend

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 inkl. Griffblock Bitte Anschlag der Spiegeltür angeben!	**Spiegelschrank** 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 15 Watt 1 Regal seitlich geöffnet **Regal optional farblich absetzbar** Türbreite: 596 mm Türhöhe: 636 mm							
	Regal rechts geöffnet	150	600	800	**SET 536 RRG**	L/R	**174**	**15**
	Regal links geöffnet	150	600	800	**SET 536 LRG**	L/R	**174**	**15**
	Optionales Zubehör:							
	LED-Aufbauleuchte 600 mm breit in chrom				PZ 116160		33	
	LED-Aufbauleuchte 600 mm breit in schwarz matt				PZ 116260		33	
	LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in chrom matt				PZ 114060		86	
	LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in schwarz matt				PZ 116060		86	
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ 10201		18	
 inkl. Griffblöcke Abb. = rechts	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich geöffnet **Regal optional farblich absetzbar** Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Türhöhe: 636 mm der Anschlag gibt die offene Seite des Regals vor	150	900	800	**SET 5390 RG**	L/R	**251**	**18**
	Optionales Zubehör:							
	LED-Aufbauleuchte 900 mm breit in chrom				PZ 116190		39	
	LED-Aufbauleuchte 900 mm breit in schwarz matt				PZ 116290		39	
	LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in chrom matt				PZ 114090		107	
	LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in schwarz matt				PZ 116090		107	
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ 10201		18	
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 4 Glasfachböden 1 Mittelwand 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich geöffnet **Regal optional farblich absetzbar** Türbreiten: 296 mm / 596 mm Türhöhe: 796 mm und 636 mm							
	Regal rechts geöffnet und hohe Spiegeltür links	150	900	800	**SET 539 RRG**		**274**	**25**
	Regal links geöffnet und hohe Spiegeltür rechts	150	900	800	**SET 539 LRG**		**274**	**25**
	Optionales Zubehör:							
	LED-Aufbauleuchte 900 mm breit in chrom				PZ 116190		39	
	LED-Aufbauleuchte 900 mm breit in schwarz matt				PZ 116290		39	
	LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in chrom matt				PZ 114090		107	
	LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in schwarz matt				PZ 116090		107	
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ 10201		18	

Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe




Spiegelschränke Serie A
Regale mit Korpus abschließend

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 inkl. Griffblöcke Abb. = rechts	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich geöffnet **Regal optional farblich absetzbar** Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Türhöhe: 636 mm der Anschlag gibt die offene Seite des Regals vor	150	1200	800	**S E T 5 3 1 2 R G**	L/R	**293**	**21**
	Optionales Zubehör:							
	LED-Aufbauleuchte 1200 mm breit in chrom				P Z 1 1 6 1 1 2		45	
	LED-Aufbauleuchte 1200 mm breit in schwarz matt				P Z 1 1 6 2 1 2		45	
	LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in chrom matt				P Z 1 1 4 0 1 2		128	
	LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in schwarz matt				P Z 1 1 6 0 1 2		128	
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 2 0 1		18	
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 4 Doppelspiegeltüren 8 Glasfachböden 3 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich geöffnet **Regal optional farblich absetzbar** Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Türhöhe: 796 mm und 636 mm							
	Regal rechts geöffnet und hohe Spiegeltür links	150	1200	800	**S E T 5 3 2 R R G**		**345**	**28**
	Regal links geöffnet und hohe Spiegeltür rechts	150	1200	800	**S E T 5 3 2 L R G**		**345**	**28**
	Optionales Zubehör:							
	LED-Aufbauleuchte 1200 mm breit in chrom				P Z 1 1 6 1 1 2		45	
	LED-Aufbauleuchte 1200 mm breit in schwarz matt				P Z 1 1 6 2 1 2		45	
	LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in chrom matt				P Z 1 1 4 0 1 2		128	
	LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in schwarz matt				P Z 1 1 6 0 1 2		128	
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 2 0 1		18	
 inkl. Griffblöcke Bitte Anschlag der mittleren Tür wählen	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 2 Schalter-Steckdosen-Elemente 2 LED-Converter 15 Watt 2 Regale seitlich geöffnet **Regale optional farblich absetzbar** Türbreiten: 596 mm / 296 mm / 596 mm Türhöhe: 636 mm und 796 mm	150	1500	800	**S E T 5 3 1 5 R G**	L/R	**442**	**40**
	Optionales Zubehör:							
	LED-Aufbauleuchte 600 mm breit in chrom				P Z 1 1 6 1 6 0		33	
	LED-Aufbauleuchte 600 mm breit in schwarz matt				P Z 1 1 6 2 6 0		33	
	LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in chrom matt				P Z 1 1 4 0 6 0		86	
	LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in schwarz matt				P Z 1 1 6 0 6 0		86	
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 2 0 1		18	

Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe




Spiegelschränke Serie B
Regale überstehend

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 inkl. Griffblock Bitte Anschlag der Spiegeltür angeben!	**Spiegelschrank** 1 Doppelspiegeltür 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 15 Watt 1 Regal seitlich überstehend und geöffnet **Regal optional farblich absetzbar** Türbreite: 596 mm Türhöhe: 636 mm							
	Regal rechts geöffnet	150	750	800	**SET536RRU**	L/R	**178**	**15**
	Regal links geöffnet	150	750	800	**SET536LRU**	L/R	**178**	**15**
	Optionales Zubehör:							
	LED-Aufbauleuchte 600 mm breit in chrom				PZ 116160		33	
	LED-Aufbauleuchte 600 mm breit in schwarz matt				PZ 116260		33	
	LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in chrom matt				PZ 114060		86	
	LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in schwarz matt				PZ 116060		86	
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ 10201		18	
 inkl. Griffblöcke Abb. = rechts	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich überstehend und geöffnet **Regal optional farblich absetzbar** Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Türhöhe: 636 mm der Anschlag gibt die offene Seite des Regals vor	150	1050	800	**SET5390RU**	L/R	**255**	**18**
	Optionales Zubehör:							
	LED-Aufbauleuchte 900 mm breit in chrom				PZ 116190		39	
	LED-Aufbauleuchte 900 mm breit in schwarz matt				PZ 116290		39	
	LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in chrom matt				PZ 114090		107	
	LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in schwarz matt				PZ 116090		107	
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ 10201		18	
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 4 Glasfachböden 1 Mittelwand 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich geöffnet **Regal optional farblich absetzbar** Türbreiten: 296 mm / 596 mm Türhöhe: 796 mm und 636 mm							
	Regal rechts geöffnet und hohe Spiegeltür links	150	1050	800	**SET539RRU**		**278**	**25**
	Regal links geöffnet und hohe Spiegeltür rechts	150	1050	800	**SET539LRU**		**278**	**25**
	Optionales Zubehör:							
	LED-Aufbauleuchte 900 mm breit in chrom				PZ 116190		39	
	LED-Aufbauleuchte 900 mm breit in schwarz matt				PZ 116290		39	
	LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in chrom matt				PZ 114090		107	
	LED-Aufbauleuchte 934 mm breit in schwarz matt				PZ 116090		107	
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ 10201		18	

Programm 073 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Spiegelschränke Serie B
Regale überstehend

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 inkl. Griffblöcke Abb. = rechts	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich überstehend und geöffnet **Regal optional farblich absetzbar** Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Türhöhe: 636 mm der Anschlag gibt die offene Seite des Regals vor	150	1350	800	**S E T 5 3 1 2 R U**	L/R	**297**	**21**
	Optionales Zubehör:							
	LED-Aufbauleuchte 1200 mm breit in chrom				P Z 1 1 6 1 1 2		45	
	LED-Aufbauleuchte 1200 mm breit in schwarz matt				P Z 1 1 6 2 1 2		45	
	LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in chrom matt				P Z 1 1 4 0 1 2		128	
	LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in schwarz matt				P Z 1 1 6 0 1 2		128	
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 2 0 1		18	
 inkl. Griffblöcke	**Spiegelschrank** 4 Doppelspiegeltüren 8 Glasfachböden 3 Mittelwände 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 LED-Converter 30 Watt 1 Regal seitlich überstehend und geöffnet **Regal optional farblich absetzbar** Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm Türhöhe: 796 mm und 636 mm							
	Regal rechts geöffnet und hohe Spiegeltür links	150	1350	800	**S E T 5 3 2 R R U**		**349**	**28**
	Regal links geöffnet und hohe Spiegeltür rechts	150	1350	800	**S E T 5 3 2 L R U**		**349**	**28**
	Optionales Zubehör:							
	LED-Aufbauleuchte 1200 mm breit in chrom				P Z 1 1 6 1 1 2		45	
	LED-Aufbauleuchte 1200 mm breit in schwarz matt				P Z 1 1 6 2 1 2		45	
	LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in chrom matt				P Z 1 1 4 0 1 2		128	
	LED-Aufbauleuchte 1234 mm breit in schwarz matt				P Z 1 1 6 0 1 2		128	
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 2 0 1		18	
 inkl. Griffblöcke Bitte Anschlag der mittleren Tür wählen	**Spiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden 2 Mittelwände 2 Schalter-Steckdosen-Elemente 2 LED-Converter 15 Watt 2 Regale seitlich überstehend und geöffnet **Regale optional farblich absetzbar** Türbreiten: 596 mm / 296 mm / 596 mm Türhöhe: 636 mm und 796 mm	150	1800	800	**S E T 5 3 1 5 R U**	L/R	**450**	**40**
	Optionales Zubehör:							
	LED-Aufbauleuchte 600 mm breit in chrom				P Z 1 1 6 1 6 0		33	
	LED-Aufbauleuchte 600 mm breit in schwarz matt				P Z 1 1 6 2 6 0		33	
	LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in chrom matt				P Z 1 1 4 0 6 0		86	
	LED-Aufbauleuchte 634 mm breit in schwarz matt				P Z 1 1 6 0 6 0		86	
	Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 2 0 1		18	



Programm 073 - Typenliste

Sets

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	**Bestehend aus:** Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 620 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 **Lieferbar ab KW 03.2023**	450	620	640	**S E T C M 6 0 1 M** P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		**398** 7 10	**11**
	**Bestehend aus:** Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 920 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 **Lieferbar ab KW 03.2023**	450	920	640	**S E T C M 9 0 1 M** P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		**555** 7 10	**11**
 Ablagefläche links	**Bestehend aus:** Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 920 mm Ablage rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Unterschrank 300 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 **Lieferbar ab KW 03.2023**	450	920	640	**S E T C M 9 0 1 L** P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		**611** 7 10	**22**
 Ablagefläche rechts	**Bestehend aus:** Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 920 mm Ablage rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 600 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Unterschrank 300 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 **Lieferbar ab KW 03.2023**	450	920	640	**S E T C M 9 0 1 R** P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		**611** 7 10	**22**

Programm 073 - Typenliste

Sets

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 **Bestehend aus:** Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 1220 mm inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 1200 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 **Lieferbar ab KW 03.2023**	450	1220	640	**S E T C M 1 2 1 M** P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		**682** 7 10	**11**
 Ablagefläche links **Bestehend aus:** Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 1220 mm Ablage links inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Unterschrank 300 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 **Lieferbar ab KW 03.2023**	450	1220	640	**S E T C M 1 2 1 L** P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		**768** 7 10	**22**
 Ablagefläche rechts **Bestehend aus:** Keramik Waschtisch Q!flat, weiß, 1220 mm Ablage rechts inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom Waschtischunterschrank 900 mm 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Unterschrank 300 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 **Lieferbar ab KW 03.2023**	450	1220	640	**S E T C M 1 2 1 R** P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		**768** 7 10	**22**
 **Bestehend aus:** Keramik Doppelwaschtisch Q!flat, weiß, 1520 mm inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom 2 Waschtischunterschränke (600 mm + 600 mm), je: 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Unterschrank 300 mm 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	450	1520	640	**S E T C M 1 5 1 D** P Z 1 3 6 7 P Z 1 4 2 3		**993** 7 10	**22**

Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschrank-Regale










		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	**Hochschrank-Regal** in Korpusdekor 5 Regalfächer mit Frontblenden Bitte Farbvariante für die Blenden angeben: Nr. 043 Schwarz matt Nr. 044 Alu matt Nr. 101 chrom	150	300	1600	**R G 1 0 3 0 0 4**		**90**	**22**
	**Hochschrank-Regal** 5 Regalfächer mit Frontblenden in Korpusdekor	150	300	1600	**R G 1 0 3 0 0 5**		**90**	**22**
	**Hochschrank-Regal** 4 überstehende Regalfächer in Korpusdekor Regalfächer optional farblich absetzbar	150	600	1600	**R G 1 0 6 0 0 6**		**82**	**18**
	**Hochschrank-Regal** 1 Tür mit Spiegelfläche 3 feste Holzfachböden in Korpusdekor	150	400	1600	**H O G 1 0 4 0 0 1**	L/R	**110**	**24**

Abb. = links

Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe





Hochschränke
Ablageplatte bitte separat bestellen

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 Abb. = rechts	**Hochschrank** 1 Tür 3 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling Hinweis: Bei Anschlag links ist der Türanschlag links und der Schubkasten steht rechts weit raus.	300	600	1680	**S E T 1 6 6 0 0 1**	L/R	**241**	**26**
	**Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300 300	300 400	1600 1600	**H N A 0 3 3 0** **H N A 0 3 4 0**	L/R L/R	**133** **147**	**19** **19**
	**Hochschrank** 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.)	300	600	1600	**H N A 0 3 6 0**		**215**	**19**
	**Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verlaschte Türen 5 Glasfachböden	300 300	300 400	1600 1600	**H N A 0 3 3 0 1 1** **H N A 0 3 4 0 1 1**	L/R L/R	**133** **147**	**19** **19**
	**Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verlaschte Türen links 2 miteinander verlaschte Türen rechts 5 Glasfachböden	300	600	1600	**H N A 0 3 6 0 1 1**		**215**	**19**

Programm 073 - Typenliste






Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Hochschränke
Ablageplatte bitte separat bestellen

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	**Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300 300	300 400	1600 1600	**H N A 0 2 3 0 0 1** **H N A 0 2 4 0 0 1**	L/R L/R	**159** **174**	**19** **19**
	**Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	**H N A 0 2 6 0 0 1**		**236**	**19**
	**Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300 300	300 400	1600 1600	**H N A 0 2 3 0 0 2** **H N A 0 2 4 0 0 2**	L/R L/R	**133** **147**	**19** **19**
	**Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	**H N A 0 2 6 0 0 2**		**215**	**19**
	**Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300 300	300 400	1600 1600	**H N A 0 4 3 0 0 1** **H N A 0 4 4 0 0 1**	L/R L/R	**185** **201**	**19** **19**

Programm 073 - Typenliste



Hochschränke
Ablageplatte bitte separat bestellen

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	**H N A 0 4 6 0 0 1**		**275**	**19**
 **Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300 300	300 400	1600 1600	**H N A 0 5 3 0** **H N A 0 5 4 0**	L/R L/R	**159** **174**	**19** **19**
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)	300	600	1600	**H N A 0 5 6 0**		**236**	**19**
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb	300 300	300 400	1600 1600	**H N A 0 5 3 0 W** **H N A 0 5 4 0 W**	L/R L/R	**173** **189**	**19** **19**
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1600	**H N A 0 5 6 0 W**		**259**	**19**



Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe






Hochschränke
Ablageplatte bitte separat bestellen

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 **Hochschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1600	**H N A 0 5 6 0 1 W**		**286**	**19**
 **Hochschrank** 1 offenes Regal in Korpusdekor 2 feste Holzfachböden 2 verstellbare Holzfachböden 2 Türen 4 Glasfachböden Abb. = links	300	500	1600	**R H N 0 3 5 0 0 1**	L/R	**186**	**31**

Mittelschrank-Regale






 **Hochschrank-Regal** in Korpusdekor 4 Regalfächer mit Frontblenden Bitte Farbvariante für die Blenden angeben: Nr. 043 Schwarz matt Nr. 044 Alu matt Nr. 101 chrom	150	300	1280	**R G 8 1 3 0 0 4**		**78**	**19**
 **Hochschrank-Regal** 4 Regalfächer mit Frontblenden in Korpusdekor	150	300	1280	**R G 8 1 3 0 0 5**		**78**	**19**

Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Mittelschrank-Regale							
 **Hochschrank-Regal** 3 überstehende Regalfächer in Korpusdekor Regalfächer optional farblich absetzbar	150	600	1280	**R G 8 1 6 0 0 6**		**70**	**15**
Mittelschränke **Ablageplatte bitte separat bestellen**							
 **Mittelschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden	300 300	300 400	1280 1280	**M N A 8 1 3 0 7** **M N A 8 1 4 0 7**	L/R L/R	**104** **114**	**16** **16**
 **Mittelschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden	300	600	1280	**M N A 8 1 6 0 7**		**162**	**16**
 **Mittelschrank mit Innenschubkästen** 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden	300 300	300 400	1280 1280	**M N A 8 4 3 0** **M N A 8 4 4 0**	L/R L/R	**154** **168**	**16** **16**
 **Mittelschrank mit Innenschubkästen** 2 Türen 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden	300	600	1280	**M N A 8 4 6 0**		**224**	**16**

Programm 073 - Typenliste








Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Mittelschränke **Ablageplatte bitte separat bestellen**								
	**Mittelschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1280	**M N A 8 3 6 0 1 W**		**241**	**16**
 Abb. = links	**Mittelschrank** 1 offenes Regal in Korpusdekor 1 fester Fachboden mittig 2 verstellbare Holzfachböden 1 Tür 3 Glasfachböden	300	500	1280	**R M N 8 1 5 0 0 1**	L/R	**152**	**25**
 Abb. = links	**Mittelschrank-Regal** 1 Tür in Korpusdekor 300 mm breit 2 feste Holzfachböden in Korpusdekor	150	400	1280	**M O G 8 1 4 0 0 1**	L/R	**96**	**18**
Highboards **Ablageplatte bitte separat bestellen**								
	**Highboard** 1 Tür 2 Glasfachböden	300 300	300 400	800 800	**H B A 5 1 3 0** **H B A 5 1 4 0**	L/R L/R	**71** **80**	**11** **11**
	**Highboard** 2 Türen 2 Glasfachböden	300	600	800	**H B A 5 1 6 0**		**113**	**11**







Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Highboards
Ablageplatte bitte separat bestellen

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	**Highboard mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb	300	600	800	**H B A 5 1 6 0 1 W**		**163**	**11**
	**Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 1 Tür 1 Glasfachboden	300 300	300 400	800 800	**H B A 5 5 3 0** **H B A 5 5 4 0**	L/R L/R	**102** **114**	**11** **11**
	**Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 260 mm tief 2 Türen 1 Glasfachboden	300	600	800	**H B A 5 5 6 0**		**142**	**11**
	**Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	 300 300	 300 400	 800 800	 **H B A 5 5 3 0 W** **H B A 5 5 4 0 W**	 	 **116** **129**	 **11** **11**
	**Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb Volumen Wäschekippe: 55 Liter	 300	 600	 800	 **H B A 5 5 6 0 W**	 	 **165**	 **11**
	**Highboard mit Wäscheauszug** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb	300	600	800	**H B A 5 5 6 0 1 W**		**192**	**11**
	**Highboard** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach	300 300	300 400	800 800	**H B A 5 2 3 0** **H B A 5 2 4 0**	L/R L/R	**71** **80**	**11** **11**


Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer			Anschlag		
Highboards **Ablageplatte bitte separat bestellen**									
 **Highboard** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach	300	600	800	**H B A**	**5 2 6 0**			**113**	**11**
Oberschränke **Ablageplatte bitte separat bestellen**									
 **Oberschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden	150 150	300 400	800 800	**O G A** **O G A**	**5 1 3 0** **5 1 4 0**	**1** **1**	L/R L/R	**59** **69**	**10** **10**
 **Oberschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden	150	600	800	**O G A**	**5 1 6 0**	**1**		**99**	**10**
 **Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden	150 150	300 400	640 640	**O G A** **O G A**	**4 1 3 0** **4 1 4 0**		L/R L/R	**48** **56**	**9** **9**
 **Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	**O G A**	**4 1 6 0**			**84**	**9**
 **Oberschrank** 1 Klapptür	230	600	320	**O M A**	**2 1 6 0**	**K**		**62**	**4**


Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe


Unterschränke
Ablageplatte bitte separat bestellen

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
	**Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung	300 300	300 400	560 560	**UNA 4230** **UNA 4240**	L/R L/R	**108** **119**	**9** **9**
	**Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung	300	600	560	**UNA 4260**		**155**	**9**

Rollenschränke

	**Rollenschrank** 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 490 mm tief 4 Rollen (2 feststellbar) Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470 470	600 900	436 436	**RTA 256A** **RTA 259A**	1 1	**169** **208**	**10** **12**
	**Rollenschrank** 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Abdeckplatte 490 mm tief 4 Rollen (2 feststellbar) Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470 470	600 900	436 436	**RTA 276A** **RTA 279A**	1 1	**134** **165**	**10** **12**



Wäscherolli

	**Wäscherolli** 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	**WRS 4047**		**96**	**16**

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 073 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sitzbänke								
	**Sitzbank** 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
	Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	**SETBANK6W**		**100**	**20**
	Sitzkissen in schwarz	450	600	508	**SETBANK6S**		**100**	**20**
	**Sitzbank** 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
	Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	**SETBANK9W**		**128**	**24**
	Sitzkissen in schwarz	450	900	508	**SETBANK9S**		**128**	**24**
Ablageplatten								
 Stärke 28 mm	**Ablageplatte mit ABS-Kante** in Korpusdekor							
	302 mm breit Standardtiefe	330	302	28	**APA33302 8**		**7**	**1**
	402 mm breit Standardtiefe	330	402	28	**APA33402 8**		**9**	**2**
	602 mm breit Standardtiefe	330	602	28	**APA33602 8**		**11**	**2**
	302 mm breit Standardtiefe Oberschrank	180	302	28	**APA18302 8**		**7**	**1**
	402 mm breit Standardtiefe Oberschrank	180	402	28	**APA18402 8**		**9**	**2**
	602 mm breit Standardtiefe Oberschrank	180	602	28	**APA18602 8**		**11**	**2**
	602 mm breit Klappenschrank	260	602	28	**APA26602 8**		**11**	**2**
 Stärke 16 mm	**Ablageplatte mit ABS-Kante** in Korpusdekor							
	302 mm breit Standardtiefe	325	302	16	**AP 3230**		**7**	**1**
	402 mm breit Standardtiefe	325	402	16	**AP 3240**		**9**	**2**
	602 mm breit Standardtiefe	325	602	16	**AP 3260**		**11**	**2**
	302 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	302	16	**AP 1730**		**7**	**1**
	402 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	402	16	**AP 1740**		**9**	**2**
	602 mm breit Standardtiefe Oberschrank	175	602	16	**AP 1760**		**11**	**2**
	602 mm breit Klappenschrank	255	602	16	**AP 2560**		**10**	**2**


Programm 073 - Typenliste

Zubehör


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
 **LED-Aufbauleuchte in chrom** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F							
600 mm breit 6,9 Watt / 769 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	115	600	37	**PZ 116160**		**33**	
900 mm breit 9,9 Watt / 1024 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	115	900	37	**PZ 116190**		**39**	
1200 mm breit 13,0 Watt / 1316 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	115	1200	37	**PZ 116112**		**45**	
 **LED-Aufbauleuchte in schwarz matt** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G							
600 mm breit 6,9 Watt / 769 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	115	600	37	**PZ 116260**		**33**	
900 mm breit 9,9 Watt / 1024 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	115	900	37	**PZ 116290**		**39**	
1200 mm breit 13,0 Watt / 1316 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	115	1200	37	**PZ 116212**		**45**	
 **LED-Aufbauleuchte in chrom matt** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G							
634 mm breit 9,28 Watt / 731 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	**PZ 114060**		**86**	
934 mm breit 14,08 Watt / 1109 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	**PZ 114090**		**107**	
1234 mm breit 18,88 Watt / 1487 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1234	24	**PZ 114012**		**128**	
 **LED-Aufbauleuchte in schwarz matt** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G							
634 mm breit 9,28 Watt / 731 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	634	24	**PZ 116060**		**86**	
934 mm breit 14,08 Watt / 1109 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	934	24	**PZ 116090**		**107**	
1234 mm breit 18,88 Watt / 1487 Lumen / (2700 -) 6500 Kelvin	127	1234	24	**PZ 116012**		**128**	

Programm 073 - Maßskizzen


SET CM60 1M




SET CM90 1M




SET CM90 1L




SET CM90 1R



SET CM12 1M




SET CM12 1L




Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 073 - Maßskizzen


SET CM12 1R



SET CM15 1D



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort,
nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.