Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

bspace von Nowy Styl - Doppel-Schreibtisch mit Stoffpaneel

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl GmbH, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Technische Beschreibung

1. Schreibsche

1.1. Tischplatte

Feste Tischplatte – aus beidseitig melamin beschichteter Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm, mit einer 2 mm Kante in Klebetechnologie.
Verfügbare Tischplattenform – rechteckig. Tischplatten in verschiedenen Maßen erhältlich. Runde, rechteckige Ausfräsungen für Kabeldurchlässe sowie Media Ports sind als integraler Bestandteil des Produkts in verschiedenen Varianten und Konfigurationen optional erhältlich und müssen nicht separat bestellt werden.

1.2. I-Fuß-Gestell

Beinkonstruktion – geschweißt aus Stahlprofil mit einem Querschnitt von 40 × 40 mm.
Rahmen – Traverse aus Stahlprofil mit einem Querschnitt von 40 × 30 mm.
Oberflächenausführung:
– Beine pulverbeschichtet in der Farbe Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006), Slate grey (RAL 7015),
– Traverse immer pulverbeschichtet in der Farbe Jet black (RAL 9005).


Höhe
Feste Höhe – 740 mm als Standard. Nivellierung im Bereich von 10 mm (nivellierbare Gleiter).
Manuelle Höhenverstellung – im Bereich von 740 – 860 mm.

1.3. Montage und Verpackung


Teilweise montiert, Kartonverpackung (PACK-A) – Traverse an der Tischplatte montiert, sonstige Elemente zur Montage vorgesehen.
Hinweis: Zubehör (z.B. Media Port, Paneel, Kabelkanal) ist in Kartons separat verpackt.

1.4. Produktausführungen

Gestellversionen





I-Fuß-Gestell mit fester Höhe



I-Fuß-Gestell mit manueller Höhenverstellung

Schreibtischplatten







2. Workbench-Arbeitsplätze

2.1. Tischplatte

Feste Tischplatte – aus beidseitig melaminbeschichteter Spanplatte (MFC), Stärke 25 mm, mit einer 2 mm Kante in Klebetechnologie.
Verfügbare Tischplattenform – rechteckig. Tischplatten in verschiedenen Maßen erhältlich. Runde, rechteckige Ausfräsungen für Kabeldurchlässe sowie Media Ports sind als integraler Bestandteil des Produkts optional erhältlich und müssen nicht separat bestellt werden.

2.2. I-Fuß-Gestell

Workbench-Arbeitsplatz für zwei Mitarbeiter
Externe Beine – geschweißt, aus Stahlprofil mit einem Querschnitt von 40 × 40 mm.
Rahmen – Traversen aus Stahlprofil mit einem Querschnitt von 40 × 30 mm.

Workbench-Arbeitsplatz für vier und sechs Mitarbeiter
Externe Beine – geschweißt, aus Stahlprofil mit einem Querschnitt von 40 × 40 mm.
Mittelbeine – geschweißt, aus Stahlprofil mit einem Querschnitt von 40 × 40 mm, Beinquerträger aus Stahlprofil mit einem Querschnitt von 80 × 50 mm. Tischbeine um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt.
Rahmen – Traversen aus Stahlprofil mit einem Querschnitt von 40 × 30 mm.


Workbench-Arbeitsplatz, Erweiterung
(zur Integration mit Workbench-Arbeitsplatz für 2 oder 4 Mitarbeiter)
Mittelbeine – geschweißt, aus Stahlprofil mit einem Querschnitt von 40 × 40 mm, Beinquerträger aus Stahlprofil mit einem Querschnitt von 80 × 50 mm. Tischbeine um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt.
Rahmen – Traversen aus Stahlprofil mit einem Querschnitt von 40 × 30 mm.
Oberflächenausführung:
– Beine pulverbeschichtet in der Farbe Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006), Slate grey (RAL 7015),
– Traversen immer pulverbeschichtet in der Farbe Jet black (RAL 9005).

Höhe
Feste Höhe – 740 mm als Standard. Nivellierung im Bereich von 10 mm (nivellierbare Gleiter).
Alle Workbench-Arbeitsplätzenmodelle sind in der Version mit Paneel oder ohne Paneel erhältlich. Unabhängig von der ausgewählten Version (mit Paneel oder ohne Paneel) beträgt die Gesamttiefe der Tischplatten 1400 mm oder 1600 mm.


2.3. Montage und Verpackung

Teilweise montiert, Kartonverpackung (PACK-A) – Traversen an der Tischplatte montiert, sonstige Elemente zur Montage vorgesehen.
Hinweis: Zubehör (z.B. Media Port, Paneel, Kabelkanal)ist in Kartons separat verpackt.


2.4. Produktausführungen




Workbench-Arbeitsplatz für zwei Mitarbeiter, ohne Paneel 2U I-LEG RC




Workbench-Arbeitsplatz für zwei Mitarbeiter, mit Paneel 2U I-LEG RC PN




Workbench-Arbeitsplatz für vier Mitarbeiter, ohne Paneel 4U I-LEG RC




Workbench-Arbeitsplatz für vier Mitarbeiter, mit Paneel 4U I-LEG RC PN




Workbench-Arbeitsplatz für sechs Mitarbeiter, ohne Paneel 6U I-LEG RC



Workbench-Arbeitsplatz für sechs Mitarbeiter, mit Paneel 6U I-LEG RC PN





Workbench-Arbeitsplatz, Erweiterung, ohne Paneel ADD 2U I-LEG RC




Workbench-Arbeitsplatz, Erweiterung, mit Paneel ADD 2U I-LEG RC PN

Tischplatten von Workbench-Arbeitsplätze










	Tabelle – Verstellungsbereich	
	Schreibtische	**Workbench-Arbeitsplätze**
Feste Höhe	740 mm	740 mm
Manuelle Höhenverstellung	740–860 mm	—

Technische Beschreibung

3. Kabeldurchlässe und Media Ports

Kabeldurchlässe – aus Kunststoff in den Farben Aluminium (AU), White (W) oder Black (B). Erhältlich für alle Tischplatten von Schreibtischen und Workbench-Arbeitsplätzen.
Maße des Kabeldurchlasses: 90 × 90 mm.
Maße der Ausfräsung: Ø 80 mm.
Rechteckige Kabeldurchführung mit Bürstendichtung – aus Aluminium, pulverbeschichtet in den Farben Aluminium (AL), White (WH) oder Black (BL).
Erhältlich für Schreibtische und Workbench--Arbeitsplätze.
Maße des Kabeldurchlasses: 300 × 130 mm.
Maße der Ausfräsung: 280 × 110 mm.
Media port - POWERDOT 1M – in der Farbe weiß oder schwarz.
Hinweis: nähere Details zur Position der Kabeldurchlässe in der Matrix zu Kombinationsmöglichkeiten erhältlich.

4. Paneele

4.1. Paneele für Schreib sche

Sichtschutzpaneel, gepolstert – Struktur aus einer 8 mm starken Spanplatte, an welcher beidseitig 8 mm starke Weichfaserplatten angebracht werden, bezogen mit Stoff und als Pinnwand nutzbar.
Paneel, Stärke 24 mm, oberen Ecken des Paneels in 50 mm Radius abgerundet. Montage mittels Metallhalterungen direkt an der Tischplatte angeschraubt. Das gepolsterte Paneel wird in die U-förmige Halterung eingesetzt.

Sichtschutzpaneel, Filz – gefertigt aus thermogeformtem Filz in den Farben Light Grey oder Dark Grey. Paneel, Stärke 24 mm, oberen Ecken des Paneels in 40 mm Radius abgerundet. Montage direkt an der Tischplatte mittels Metallhalterungen angeschraubt. Das Sichtschutzpaneel aus Filz wird in U-Halterungen eingesetzt.
Oberflächenausführungen der Halterungen:
pulverbeschichtet in der Farbe
Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006),
Slate grey (RAL 7015).


4.2. Paneele für Workbench-Arbeitsplätze

Sichtschutzpaneel, gepolstert – Struktur aus einer 8 mm starken Spanplatte, an welcher beidseitig 8 mm starke Weichfaserplatten angebracht werden, bezogen mit Stoff und als Pinnwand nutzbar.
Paneel, Stärke 24 mm, oberen Ecken des Paneels in 50 mm Radius abgerundet. Montage direkt an der Tischplatte mittels Metallhalterungen angeschraubt. Das gepolsterte Paneel wird in die U-förmige Halterung eingesetzt.
Oberflächenausführungen der Halterungen:
pulverbeschichtet in der Farbe
Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006), Slate grey (RAL 7015).


4.3 Organisationsreling am gepolsterten Sichtschutzpaneel angebracht

Aus zwei Metallstangen, Durchmesser Ø 10 mm, mit Metallhalterungen, Stärke 4 mm. Zubehör, das an der Organisationsreling aufgehängt ist, ist separat zu bestellen.


4.4. Produktausführungen



Sichtschutzpaneel für Schreibtisch, gepolstert



Sichtschutzpaneel für Schreibtisch, aus Filz



Organisationsleiste für gepolstertes Sichtschutzpaneel

Oberflächenausführungen der Halterungen:
pulverbeschichtet in der Farbe
Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006) oder Slate grey (RAL 7015).

5. Kabelmanagement

Horizontale Kabelkanäle

Beidseitig abklappbar – aus Stahlblech, Stärke 1 mm, pulverbeschichtet in folgenden Farben Traffic white (RAL 9016), Jet black (RAL 9005), White aluminium (RAL 9006), Slate grey (RAL 7015).
Montage direkt an der Tischplatte mittels speziellen Kunststoffhalterungen.

Vertikale Kabelkanäle

Netzgewebe – aus OP Mesh (Netzgewebe) in der Farbe Schwarz, mit Reißverschluss.
Montage direkt an der Tischplatte mittels Kunststoffhalterungen.
Flexibel – aus Kunststoff in der Farbe Aluminium, Schwarz oder Transparent.
Montage direkt an der Tischplatte.



6. Technische Regeln, Prüf – und Gütesiegel (für ausgewählte Produktkonfigura o-nen)

Genehmigung nach den Normen:
EN 527-1, EN 527-2.

7. Matrix zur Kombinati noOberflächenausführung – Tischplatte und Kante

		Table top finish 25 mm – melamine										
		MP	MS	CC	BI	NT	NP	NH	MB	NJ	ML	MM
2 mm edge finish – in glue technology	MP	○										
	MS		○									
	CC			○								
	BI				○							
	NT					○						
	NP						○					
	NH							○				
	MB								○			
	NJ									○		
	ML										○	
	MM											○

Technische Beschreibung


		Position von Kabeldurchlässen / Media Ports		
		Links	Mittig	Rechts
Kunststoffkabeldurchlass Ø 80 (QC)	**QC-④**			
		QC-④/0/0	0/QC-④/0	0/0/QC-④
Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE) Für Tischplattentiefe 600 mm nicht erhältlich. Für Tischplattenbreite 1200 mm nur in mittiger Position erhältlich.	**QE-③**			
		QE-③/0/0	0/QE-③/0	0/0/QE-③
Media port Powerdot 1M DI80 (YO003) 1 × Steckdose 2 × USB Charger (Typ A) Kabellänge 1500 mm	**YO003-GE-④**		—	
		YO003-GE-④/0/0		0/0/YO003-GE-④
Media port Powerdot 1M DI80 (YO002) 1 × Steckdose 1 × USB Charger (Typ A) 1 × Patchkabelanschluss RJ45 Kabellänge 1500 mm	**YO002-FR-④**		—	
		YO002-FR-④/0/0		0/0/YO002-FR-④

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an:
WH – weiß (white)
AL – aluminium
BL – schwarz (black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffelements an:
– für Kabeldurchlass Ø 80 (QC):
WH – weiß (white)
AL – aluminium
BL – schwarz (black)

– für Media Port Powerdot 1M (YO002, YO003):
W – weiß (white)
B – schwarz (black)

Beispielpositionen: für runde Kabeldurchlässe, rechteckige Kabeldurchführung und Media Ports in Tischplatten von Workbench-Arbeitsplätzen. **Hinweis:** Die Position wird immer aus Sicht des Nutzers angegeben.




		Position von Kabeldurchlässen / Media Ports	
		Links + rechts	
		QC-④	
Kunststoffkabeldurchlass Ø 80 (QC)	**QC-④**		
		QC-④/0/QC-④	
Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE) Für Tischplattentiefe 600 mm nicht erhältlich. Für Tischplattenbreite 1200 mm nur in mittiger Position erhältlich.	**QE-③**	–	
Media port Powerdot 1M DI80 (YO003) 1 × Steckdose 2 × USB Charger (Typ A) Kabellänge 1500 mm	**YO003-GE-④**		
		YO003-GE-④/0/QC-④	QC-④/0/YO003-GE-④
Media port Powerdot 1M DI80 (YO002) 1 × Steckdose 1 × USB Charger (Typ A) 1 × Patchkabelanschluss RJ45 Kabellänge 1500 mm	**YO002-FR-④**		
		YO002-FR-④/0/QC-④	QC-④/0/YO002-FR-④

③ – Geben Sie den Farbcode des Metallelements an:
WH – weiß (white)
AL – aluminium
BL – schwarz (black)

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffelements an:
– für Kabeldurchlass Ø 80 (QC):
WH – weiß (white)
AL – aluminium
BL – schwarz (black)

– für Media Port Powerdot 1M (YO002, YO003):
W – weiß (white)
B – schwarz (black)

Schreibtische



bSpace Schreibtisch I-Fuß-Gestell RC

BSPACE DESK I-LEG RC

- Feste, rechteckige Tischplatte, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell

W• • •	Breite (mm)		1000	1200	1400	1600	1800
			Grundpreis (EUR)				
D• • •	Tiefe (mm)	600				—	—
		700	—				—
		800	—				
	D04a	Ausführung Tischplatte					
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante: 2 mm in Klebetechnologie	●				
	D07	Medien					
	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports		●				
•/•/• Anordnung lt. Matrix	Quadratischer Kunststoffkabeldurchlass mit runder Ausfräsung Ø 80 (QC)		○				
	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE)	Nicht erhältlich für 600 mm Schreibtischtiefe					
	Media Port Powerdot 1M DI80 (YO003) 1 × Steckdose 2 × USB Charger (Typ A) Kabellänge 1500 mm						
	Media Port Powerdot 1M DI80 (YO002) 1 × Steckdose 1 × USB Charger (Typ A) 1 × Patchkabelanschluss RJ45 Kabellänge 1500 mm						
	D12	Höhenverstellung					
	Feste Höhe		●				
H-MA	Manuelle Höhenverstellung						
	D14	Ausführung Gestell					
BC-WA	Stahl, pulverbeschichtet	White aluminium RAL 9006	●				
BC-WT		Traffic white RAL 9016	○				
BC-BL		Jet black RAL 9005					
BC-GY		Slate grey RAL 7015					

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Schreibtische

					BSPACE DESK I-LEG RC				
					1000	1200	1400	1600	1800
	D18	Kabelmanagement							
		Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet in Gestellfarbe)	Vertikal						
		Keines	Keines				•		
VC-MS		Keines	Netzgewebe in schwarzer Farbe						
HC-F		Beidseitig abklappbar, Stahl	Keines						
HC-F VC-MS		Beidseitig abklappbar, Stahl	Netzgewebe in schwarzer Farbe						
	D22	Paneele (Halterungen in Gestellfarbe)							
		Keines					•		
U-UCS3-⑤		Sichtschutz-paneel	Gepolstert, Gesamthöhe 480 mm	An der Tischplatte montiert	Preis-gruppe: 1				
					2				
					4				
U-FCS3-⑤		Sichtschutz-paneel	Filz, Gesamthöhe 480 mm	An der Tischplatte montiert	—				
		Schreibtisch-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatte)							
PACK-A		Teilweise montiert, Kartonverpackung					•		


Bestellbeispiel	BSPACE DESK I-LEG RC (W1000 D600 CC/2-CC QC-W/0/YO003-GE-W H-MA BC-WA HC-F VC-MS U-UCS3-CSE07 PACK-A)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Filzes oder des Bezugsstoffs aus der gewählten Preisgruppe an –

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze



bSpace Workbench-Arbeitsplatz für zwei Mitarbeiter, ohne Paneel 2U I-LEG RC

BSPACE WORKBENCH 2U I-LEG RC

- Workbench-Arbeitsplatz ohne Möglichkeit zur Anbringung eines Paneels
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell

W• • •	Breite (mm)			1200	1400	1600
D2X700	Tischplattentiefe (mm) 2 × 700	Gesamttiefe (mm)	1400			
D2X800	2 × 800					

D04a	Ausführung Tischplatte		
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante: 2 mm in Klebetechnologie	•
D07	Medien		
	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports		•
2X●/●/● Anordnung lt. Matrix	Quadratischer Kunststoffkabeldurchlass mit runder Ausfräsung Ø 80 (QC)		○
	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE)		
	Media Port Powerdot 1M DI80 (YO003) 1 × Steckdose 2 × USB Charger (Typ A) Kabellänge 1500 mm		
	Media Port Powerdot 1M DI80 (YO002) 1 × Steckdose 1 × USB Charger (Typ A) 1 × Patchkabelanschluss RJ45 Kabellänge 1500 mm		
D14	Ausführung Gestell		
BC-WA	Stahl, pulverbeschichtet	White aluminium RAL 9006	•
BC-WT		Traffic white RAL 9016	
BC-BL		Jet black RAL 9005	○
BC-GY		Slate grey RAL 7015	

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)


Workbench-Arbeitsplätze

			BSPACE WORKBENCH 2U I-LEG RC		
			1200	1400	1600
D18	Kabelmanagement				
	Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet in Gestellfarbe)	Vertikal			
	Keines	Keines		•	
VC-MS	Keines	2 × Netzgewebe in schwarzer Farbe			
HC-F	2 × Beidseitig abklappbar, Stahl	Keines			
HC-F VC-MS	2 × Beidseitig abklappbar, Stahl	2 × Netzgewebe in schwarzer Farbe			
	Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung			•	

Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH 2U I-LEG RC (W1200 D2X700 CC/2-CC 2XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS PACK-A)

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze



bSpace Workbench-Arbeitsplatz für zwei Mitarbeiter, mit Paneel 2U I-LEG RC PN

BSPACE WORKBENCH 2U I-LEG RC PN

- Workbench-Arbeitsplatz mit Paneel
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell

W• • •	Breite (mm)				1200	1400	1600
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamttiefe (mm)	1400			
D2X779		2 × 779		1600			

	D04a	Ausführung Tischplatte		
①/2-②		Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante: 2 mm in Klebetechnologie	•
	D07	Medien		
		Keine Kabeldurchlässe / Media Ports		•
2X•/•/• Anordnung lt. Matrix		Quadratischer Kunststoffkabeldurchlass mit runder Ausfräsung Ø 80 (QC)		○
		Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE)		
		Media Port Powerdot 1M DI80 (YO003) 1 × Steckdose 2 × USB Charger (Typ A) Kabellänge 1500 mm		
		Media Port Powerdot 1M DI80 (YO002) 1 × Steckdose 1 × USB Charger (Typ A) 1 × Patchkabelanschluss RJ45 Kabellänge 1500 mm		
	D14	Ausführung Gestell		
BC-WA		Stahl, pulverbeschichtet	White aluminium RAL 9006	•
BC-WT			Traffic white RAL 9016	○
BC-BL			Jet black RAL 9005	
BC-GY			Slate grey RAL 7015	

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze

					BSPACE WORKBENCH 2U I-LEG RC PN		
					1200	1400	1600
	D18	Kabelmanagement					
		Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet in Gestellfarbe)	Vertikal				
		Keines	Keines		•		
VC-MS		Keines	2 × Netzgewebe in schwarzer Farbe				
HC-F		2 × Beidseitig abklappbar, Stahl	Keines				
HC-F VC-MS		2 × Beidseitig abklappbar, Stahl	2 × Netzgewebe in schwarzer Farbe				
	D22	Paneel (Halterungen in Gestellfarbe)					
U-UBS1-⑤		Sichtschutz-paneel	Gepolstert, Gesamthöhe 480 mm	An der Tischplatte montiert	Preis-gruppe: 1	•	
					2		
					4		
		Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)					
PACK-A		Teilweise montiert, Kartonverpackung			•		


Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH 2U I-LEG RC PN (W1200 D2X679 CC/2-CC 2XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS U-UBS1-CSE07 PACK-A)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an –

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze



bSpace Workbench-Arbeitsplatz für vier Mitarbeiter, ohne Paneel 4U I-LEG RC

BSPACE WORKBENCH 4U I-LEG RC

- Workbench-Arbeitsplatz ohne Möglichkeit zur Anbringung eines Paneels
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell
- Mittelbeine um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt

	Gesamtbreite (mm)				2400	2800	3200
W2X• • •	Breite (mm)				2X1200	2X1400	2X1600
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamttiefe (mm)	1400			
D2X800		2 × 800		1600			

D04a	Ausführung Tischplatte				
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebetechnologie		●
D07	Medien				
	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports				●
4X●/●/● Anordnung lt. Matrix	Quadratischer Kunststoffkabeldurchlass mit runder Ausfräsung Ø 80 (QC)				○
	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE)				
	Media Port Powerdot 1M DI80 (YO003) 1 × Steckdose 2 × USB Charger (Typ A) Kabellänge 1500 mm				
	Media Port Powerdot 1M DI80 (YO002) 1 × Steckdose 1 × USB Charger (Typ A) 1 × Patchkabelanschluss RJ45 Kabellänge 1500 mm				
D14	Ausführung Gestell				
BC-WA	Stahl, pulverbeschichtet	White aluminium	RAL 9006		●
BC-WT		Traffic white	RAL 9016		
BC-BL		Jet black	RAL 9005		○
BC-GY		Slate grey	RAL 7015		

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)


Workbench-Arbeitsplätze

			BSPACE WORKBENCH 4U I-LEG RC		
			2X1200	2X1400	2X1600
D18	Kabelmanagement				
	Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet in Gestellfarbe)	Vertikal			
	Keines	Keines	•		
VC-MS	Keines	4 × Netzgewebe in schwarzer Farbe			
HC-F	4 × Beidseitig abklappbar, Stahl	Keines			
HC-F VC-MS	4 × Beidseitig abklappbar, Stahl	4 × Netzgewebe in schwarzer Farbe			
	Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•		

Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH 4U I-LEG RC (W2X1200 D2X700 CC/2-CC 4XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS PACK-A)

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze



bSpace Workbench-Arbeitsplatz für vier Mitarbeiter, mit Paneel 4U I-LEG RC PN

BSPACE WORKBENCH 4U I-LEG RC PN

- Arbeitsplatz mit Paneel
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell
- Mittelbeine um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt

	Gesamtbreite (mm)				2400	2800	3200
W2X• • •	Breite (mm)				2X1200	2X1400	2X1600
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamttiefe (mm)	1400			
D2X779		2 × 779		1600			

D04a	Ausführung Tischplatte			
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebetechnologie	●
D07	Medien			
	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports			●
4X●/●/● Anordnung lt. Matrix	Quadratischer Kunststoffkabeldurchlass mit runder Ausfräsung Ø 80 (QC)			○
	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE)			
	Media Port Powerdot 1M DI80 (YO003) 1 × Steckdose 2 × USB Charger (Typ A) Kabellänge 1500 mm			
	Media Port Powerdot 1M DI80 (YO002) 1 × Steckdose 1 × USB Charger (Typ A) 1 × Patchkabelanschluss RJ45 Kabellänge 1500 mm			
D14	Ausführung Gestell			
BC-WA	Stahl, pulverbeschichtet	White aluminium	RAL 9006	●
BC-WT		Traffic white	RAL 9016	○
BC-BL		Jet black	RAL 9005	
BC-GY		Slate grey	RAL 7015	

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze

					BSPACE WORKBENCH 4U I-LEG RC PN		
					2X1200	2X1400	2X1600
	D18	Kabelmanagement					
		Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet in Gestellfarbe)	Vertikal				
		Keines	Keines		•		
VC-MS		Keines	4 × Netzgewebe in schwarzer Farbe				
HC-F		4 × Beidseitig abklappbar, Stahl	Keines				
HC-F VC-MS		4 × Beidseitig abklappbar, Stahl	4 × Netzgewebe in schwarzer Farbe				
	D22	Paneel (Halterungen in Gestellfarbe)					
U-UBS1-⑤		2 × Sichtschutz-paneel	Gepolstert, Gesamthöhe 480 mm	An der Tischplatte montiert	Preis-gruppe: 1	•	
					2		
					4		
		Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)					
PACK-A		Teilweise montiert, Kartonverpackung			•		


Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH 4U I-LEG RC PN (W2X1200 D2X679 CC/2-CC 4XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS U-UBS1-CSE07 PACK-A)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an –

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze



bSpace Workbench-Arbeitsplatz für sechs Mitarbeiter, ohne Paneel 6U I-LEG RC

BSPACE WORKBENCH 6U I-LEG RC

- Workbench-Arbeitsplatz ohne Möglichkeit zur Anbringung eines Paneels
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell
- Mittelbeine um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt

	Gesamtbreite (mm)					3600	4200	4800
W3X• • •	Breite (mm)					3X1200	3X1400	3X1600
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamttiefe (mm)	1400				
D2X800		2 × 800		1600				

D04a	Ausführung Tischplatte			
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebetechnologie	●
D07	Medien			
	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports			●
6X●/●/● Anordnung lt. Matrix	Quadratischer Kunststoffkabeldurchlass mit runder Ausfräsung Ø 80 (QC)			○
	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE)			
	Media Port Powerdot 1M DI80 (YO003) 1 × Steckdose 2 × USB Charger (Typ A) Kabellänge 1500 mm			
	Media Port Powerdot 1M DI80 (YO002) 1 × Steckdose 1 × USB Charger (Typ A) 1 × Patchkabelanschluss RJ45 Kabellänge 1500 mm			
D14	Ausführung Gestell			
BC-WA	Stahl, pulverbeschichtet	White aluminium	RAL 9006	●
BC-WT		Traffic white	RAL 9016	○
BC-BL		Jet black	RAL 9005	
BC-GY		Slate grey	RAL 7015	

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an

② – Geben Sie den Farbcode der Kante an

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)


Workbench-Arbeitsplätze

			BSPACE WORKBENCH 6U I-LEG RC		
			3X1200	3X1400	3X1600
D18	Kabelmanagement				
	Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet in Gestellfarbe)	Vertikal			
	Keines	Keines	•		
VC-MS	Keines	6 × Netzgewebe in schwarzer Farbe			
HC-F	6 × Beidseitig abklappbar, Stahl	Keines			
HC-F VC-MS	6 × Beidseitig abklappbar, Stahl	6 × Netzgewebe in schwarzer Farbe			
	Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•		

Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH 6U I-LEG RC (W3X1200 D2X700 CC/2-CC 6XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS PACK-A)

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze



bSpace Workbench-Arbeitsplatz für sechs Mitarbeiter, mit Paneel 6U I-LEG RC PN

BSPACE WORKBENCH 6U I-LEG RC PN

- Arbeitsplatz mit Paneel
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell
- Mittelbeine um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt

	Gesamtbreite (mm)				3600	4200	4800
W3X• • •	Breite (mm)				3X1200	3X1400	3X1600
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamttiefe (mm)	1400			
D2X779		2 × 779		1600			

	D04a	Ausführung Tischplatte		
①/2-②		Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante: 2 mm in Klebetechnologie	●
	D07	Medien		
		Keine Kabeldurchlässe / Media Ports		●
6X●/●/● Anordnung lt. Matrix		Quadratischer Kunststoffkabeldurchlass mit runder Ausfräsung Ø 80 (QC)		○
		Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE)		
		Media Port Powerdot 1M DI80 (YO003) 1 × Steckdose 2 × USB Charger (Typ A) Kabellänge 1500 mm		
		Media Port Powerdot 1M DI80 (YO002) 1 × Steckdose 1 × USB Charger (Typ A) 1 × Patchkabelanschluss RJ45 Kabellänge 1500 mm		
	D14	Ausführung Gestell		
BC-WA		Stahl, pulverbeschichtet	White aluminium RAL 9006	●
BC-WT			Traffic white RAL 9016	○
BC-BL			Jet black RAL 9005	
BC-GY			Slate grey RAL 7015	

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze

				BSPACE WORKBENCH 6U I-LEG RC PN		
				3X1200	3X1400	3X1600
	D18	Kabelmanagement				
		Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet in Gestellfarbe)	Vertikal			
		Keines	Keines		•	
VC-MS		Keines	6 × Netzgewebe in schwarzer Farbe			
HC-F		6 × Beidseitig abklappbar, Stahl	Keines			
HC-F VC-MS		6 × Beidseitig abklappbar, Stahl	6 × Netzgewebe in schwarzer Farbe			
	D22	Sichtschutzpaneel (Halterungen in Gestellfarbe)				
U-UBS1-⑤		3 × Gepolstert	Gesamthöhe 480 mm, Oben montiert, Preisgruppe: 1		•	
			Preisgruppe: 2			
			Preisgruppe: 4			
		Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)				
PACK-A		Teilweise montiert, Kartonverpackung			•	


Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH 6U I-LEG RC PN (W3X1200 D2X679 CC/2-CC 6XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS U-UBS1-CSE07 PACK-A)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an –

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Workbench-Arbeitsplätze



bSpace Workbench-Arbeitsplatz, Erweiterung, ohne Paneel ADD 2U I-LEG RC

BSPACE WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC

- Workbench-Arbeitsplatz (Erweiterung) ohne die Möglichkeit zur Anbringung eines Paneels – zur Integration mit Workbench-Arbeitsplatz ohne Paneel für 2 oder 4 Mitarbeiter
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell
- Mittelbeine um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt

W• • •	Breite (mm)				1200	1400	1600
D2X700	Tischplattentiefe (mm)	2 × 700	Gesamttiefe (mm)	1400			
D2X800		2 × 800		1600			

D04a	Ausführung Tischplatte			
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebetechnologie	•
D07	Medien			
	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports			•
2X•/•/• Anordnung lt. Matrix	Quadratischer Kunststoffkabeldurchlass mit runder Ausfräsung Ø 80 (QC)			○
	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE)			
	Media Port Powerdot 1M DI80 (YO003) 1 × Steckdose 2 × USB Charger (Typ A) Kabellänge 1500 mm			
	Media Port Powerdot 1M DI80 (YO002) 1 × Steckdose 1 × USB Charger (Typ A) 1 × Patchkabelanschluss RJ45 Kabellänge 1500 mm			
D14	Ausführung Gestell			
BC-WA	Stahl, pulverbeschichtet	White aluminium	RAL 9006	•
BC-WT		Traffic white	RAL 9016	○
BC-BL		Jet black	RAL 9005	
BC-GY		Slate grey	RAL 7015	

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)


Workbench-Arbeitsplätze

			BSPACE WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC		
			1200	1400	1600
D18	Kabelmanagement				
	Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet in Gestellfarbe)	Vertikal			
	Keines	Keines	•		
VC-MS	Keines	2 × Netzgewebe in schwarzer Farbe			
HC-F	2 × Beidseitig abklappbar, Stahl	Keines			
HC-F VC-MS	2 × Beidseitig abklappbar, Stahl	2 × Netzgewebe in schwarzer Farbe			
	Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)				
PACK-A	Teilweise montiert, Kartonverpackung		•		

Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC (W1200 D2X700 CC/2-CC 2XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS PACK-A)

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze



bSpace Workbench-Arbeitsplatz, Erweiterung, mit Paneel ADD 2U I-LEG RC PN

BSPACE WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC PN

- Workbench-Arbeitsplatz (Erweiterung) mit Paneel – zur Integration mit Workbench-Arbeitsplatz mit Paneel für 2 oder 4 Mitarbeiter
- Feste, rechteckige Tischplatten, Stärke 25 mm
- I-Fuß-Gestell
- Mittelbeine um 400 mm von der Tischplattenkante zurückgesetzt

W• • •	Breite (mm)				1200	1400	1600
D2X679	Tischplattentiefe (mm)	2 × 679	Gesamttiefe (mm)	1400			
D2X779		2 × 779		1600			

D04a	Ausführung Tischplatte			
①/2-②	Beidseitig melaminbeschichtete Spanplatte (MFC)	Kante:	2 mm in Klebetechnologie	•
D07	Medien			
	Keine Kabeldurchlässe / Media Ports			•
2X•/•/• Anordnung lt. Matrix	Quadratischer Kunststoffkabeldurchlass mit runder Ausfräsung Ø 80 (QC)			○
	Rechteckige Metallkabeldurchführung mit Bürstendichtung (QE)			
	Media Port Powerdot 1M DI80 (YO003) 1 × Steckdose 2 × USB Charger (Typ A) Kabellänge 1500 mm			
	Media Port Powerdot 1M DI80 (YO002) 1 × Steckdose 1 × USB Charger (Typ A) 1 × Patchkabelanschluss RJ45 Kabellänge 1500 mm			
D14	Ausführung Gestell			
BC-WA	Stahl, pulverbeschichtet	White aluminium	RAL 9006	•
BC-WT		Traffic white	RAL 9016	○
BC-BL		Jet black	RAL 9005	
BC-GY		Slate grey	RAL 7015	

① – Geben Sie den Farbcode der MFC Platte an
② – Geben Sie den Farbcode der Kante an

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Workbench-Arbeitsplätze

					BSPACE WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC PN		
					1200	1400	1600
	D18	Kabelmanagement					
		Horizontal (Stahl, pulverbeschichtet in Gestellfarbe)	Vertikal				
		Keines	Keines		•		
VC-MS		Keines	2 × Netzgewebe in schwarzer Farbe				
HC-F		2 × Beidseitig abklappbar, Stahl	Keines				
HC-F VC-MS		2 × Beidseitig abklappbar, Stahl	2 × Netzgewebe in schwarzer Farbe				
	D22	Paneel (Halterungen in Gestellfarbe)					
U-UBS1-⑤		Sichtschutz-paneel	Gepolstert, Gesamthöhe 480 mm	An der Tischplatte montiert	Preis-gruppe: 1	•	
					2		
					4		
		Workbench-Arbeitsplatz-Montage / -Verpackung (Gestell und Tischplatten)					
PACK-A		Teilweise montiert, Kartonverpackung			•		


Bestellbeispiel	BSPACE WORKBENCH ADD 2U I-LEG RC PN (W1200 D2X679 CC/2-CC 2XQC-W/0/YO003-GE-W BC-WA HC-F VC-MS U-UBS1-CSE07 PACK-A)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an –

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy

Paneele



bSpace Sichtschutzpaneel für Schreibtische, gepolstert

DESK PANEL UP UPH CS 3

- Montage: Metallhalterungen an der Tischplatte angeschraubt
- Gesamthöhe 480 mm

W• • •	Breite (mm)	1000	1200	1400	1600	1800
	1					
	2					
	4					

	Ausführung Paneel			
⑤	Bezugsstoff			●
	Ausführung Halterung			
HL-WT	Stahl, pulverbeschichtet	Traffic white	RAL 9016	●
HL-WA		White aluminium	RAL 9006	○
HL-BL		Jet black	RAL 9005	
HL-GY		Slate grey	RAL 7015	


Bestellbeispiel	DESK PANEL UP UPH CS 3 (W1000 CSE07 HL-WT)

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an –

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PREISGRUPPE 1: Era, Lucia
PREISGRUPPE 2: Xtreme
PREISGRUPPE 4: Blazer, Synergy



bSpace Sichtschutzpaneel für Schreibtische, Filz

DESK PANEL UP FL CS 3

- Montage: Metallhalterungen an der Tischplatte angeschraubt
- Gesamthöhe 480 mm


W• • •	Breite (mm)			1000	1200	1400	1600	1800
				—				
	Ausführung Paneel							
⑤	Filz			—	•			
	Ausführung Halterung							
HL-WT	Stahl, pulverbeschichtet	Traffic white	RAL 9016	—	•			
HL-WA		White aluminium	RAL 9006		○			
HL-BL		Jet black	RAL 9005					
HL-GY		Slate grey	RAL 7015					
Bestellbeispiel	DESK PANEL UP FL CS 3 (W1000 FC02 HL-WT)							


⑤ – Geben Sie den Farbcode des Filzes an

• Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Paneel-Zubehör





Organisationsreling für gepolstertes Sichtschutzpaneel


PANEL ACCESSORY OS 1


- Zur Anbindung am gepolsterten Schreibtisch-Sichtschutzpaneel
- Montage werkzeugslos an der Oberkante des Paneels mit Metallhalterungen

	Zur Anbindung an Paneel, Breite (mm)	1000	1200	1400	1600	1800
W• • •	Organisationsreling, Breite (mm)	—	1090	1290	1490	1690
		—				

	Ausführung				
WT	Stahl, pulverbeschichtet	Traffic white	RAL 9016	—	●
WA		White aluminium	RAL 9006	—	○
BL		Jet black	RAL 9005		
GY		Slate grey	RAL 7015		

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY OS 1 (W1090 WT)





	PANEL ACCESSORY PB	PANEL ACCESSORY MBW	PANEL ACCESSORY MB	PANEL ACCESSORY MGB	PANEL ACCESSORY HH


	Ausführung						
	Metall (Stahl, pulverbeschichtet)	Massivholz					
WT	Traffic white, RAL9016	—	●	—	●	●	●
WT/0C	Traffic white, RAL9016	Beech (Buche)	—	●	—	—	—

Bestellbeispiel	PANEL ACCESSORY PB (WT)
	PANEL ACCESSORY MBW (WT/0C)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Kabelmanagement



bSpace horizontaler Kabelkanal, beidseitig abklappbar

CABLE MANAGEMENT HC F M

- Für Schreibtische oder Workbench-Arbeitsplätze
- An der Tischplatte montiert

	Zur Integration mit Schreibtisch, Breite (mm)	1000	1200	1400	1600	1800
W• • •	Kabelkanal, Breite (mm)	470	670	870	1070	1270

	Ausführung			
WT	Stahl, pulverbeschichtet	Traffic white	RAL 9016	●
WA		White aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet black	RAL 9005	
GY		Slate grey	RAL 7015	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT HC F M (W670 WT)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Opti onal verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Kabelmanagement



bSpace vertikaler Kabelkanal, Netzgewebe


CABLE MANAGEMENT VC MESH 1

- Für Schreibtische oder Workbench-Arbeitsplätze
- An der Tischplatte montiert
- Länge: 850 mm

DI38	Durchmesser (mm)	38
L850	Länge (mm)	850

	Ausführung	
OP24N	Black Mesh	●
	Integration	
IN-T	An der Tischplatte montiert	●

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC MESH 1 (DI38 L850 OP24N IN-T)



bSpace vertikaler Kabelkanal, flexibel

CABLE MANAGEMENT VC FX

- Für Schreibtische oder Workbench-Arbeitsplätze
- Die Montage erfolgt an der Tischplatte
- Länge: 1300 mm


	Ausführung		
TR	Kunststoff	Transparent	●
AU		Aluminium	○
B		Black	

Bestellbeispiel	CABLE MANAGEMENT VC FX (TR)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

PC-Halter



bSpace PC-Halter

DESK ACCESSORY PC HOLDER 1

- Für Schreibtische oder Workbench-Arbeitsplätze
- Die Montage erfolgt an der Tischplatte
- Höhe 505 mm


	Ausführung			
WT	Stahl, pulverbeschichtet	Traffic white	RAL 9016	●
WA		White aluminium	RAL 9006	○
BL		Jet black	RAL 9005	
GY		Slate grey	RAL 7015	


Bestellbeispiel	DESK ACCESSORY PC HOLDER 1 (WT)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

Monitorarme





	Monitorarm Lima	Monitorarm Lima – Zusatzhalter
	HOLDER MA7 LIMA	HOLDER MA7 LIMA ADD
	▪ Für Schreibtische oder Workbench-Arbeitsplätze mit Paneel	▪ Zur Anbindung am Monitorarm Lima

	Ausführung			
W	Kunststoff	White	●	●
GR		Grey	○	○
B		Black		

Bestellbeispiel	HOLDER MA7 LIMA (W)
	HOLDER MA7 LIMA ADD (B)

● Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)

○ Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)