

Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

HU-SC17009 von Hukla - XXL-Sofa rechts ice

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HUKLA polstermöbel gmbh & co. kg, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland


Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17


Einzeltypenprogramm



sofa concept[®]



HUKLA[®]
So will ich leben


Modellbeschreibung:
Gestell:
Sitz/Rücken:

 Hartholz und andere Holzwerkstoffe
 in 3 verschiedenen Sitzhärten mit angepasstem Rückenkomfort lieferbar
 Bitte beachten Sie hierzu auch Seite 3.

Rücken:
Stoff:

 2 verschiedene Sitzhöhen preisgleich wählbar / 46 cm oder 48 cm
 hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum/Polyätherschaum
 Alle Typen sind im Rücken echt bezogen!
 (außer 2 mit Bettfunktion sowie 2,5- und 3-Sitzer mit und ohne Bettfunktion)

Leder:
Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar

Alle Typen sind im Rücken unecht bezogen!

Armeil:
Rücken echt gegen Aufpreis lieferbar
Liegefäche:
Liegefäche echt gegen Aufpreis lieferbar
Bezugsstoff/Leder:

Modelltype ist nur einfarbig lieferbar


Made in EU
ca. Massangaben in cm

Höhe:	85 oder 87
Tiefe:	95
Relaxtiefe:	175
Sitzhöhe:	46 oder 48
Sitztiefe:	53
Armlehne A+B:	17
Armlehne C:	19
Armlehne E+F:	25
Armlehne R+S:	13

Wichtiger Hinweis zu den Maßangaben:

Die Maße in der Preisliste sind für Armlehne C angegeben.

Für Armlehne A und B bitte pro Armlehne 2 cm abziehen!

Für Armlehne E und F rechnen Sie bitte pro Armlehne 6 cm dazu!

Für Armlehne R und S bitte pro Armlehne 6 cm abziehen!

Sitzhärten

 Sitzhärte wahlweise in HSL (F1 - weich) oder
 H2L (F2 - mittel & F3 - fest) ohne Mehrpreis
 Bitte grundsätzlich angeben! Empfehlung: F2



Bitte beachten Sie hierzu auch Seite 3.

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der vorstehenden linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/ändernder Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unserer Produkten behalten wir uns vor. Gleicher gilt für Preisirrtümer.

Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegefächern-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.




Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen

Sitzhöhen

Sitzhöhe 46 cm

Sitzhöhe 48 cm
Fadenausführungen

Kappnaht ohne Kontrastfaden

Kappnaht mit Kontrastfaden beige

ArmteilausführungenArmlehne A
kubisch / bodenfreiArmlehne B
kubisch / bodennahArmlehne C
kubisch / bodenfreiArmlehne E
Auflage / bodenfreiArmlehne F
Auflage / bodennahArmlehne R
kubisch / bodenfreiArmlehne S
kubisch / bodennah**Hinweis:**

Die bodenfreie **Armlehne R** ist nur mit den Fußformen **schmaler Holzfuß**, **schmaler Metallfuß Chrom** oder **schmaler Metallfuß schwarz** lieferbar.

Sitzhärten mit angepasstem Rücken**F1 = weich**

HUKLA Superflex HSL; hochwertiger Formkältschaum Sitz in Kombination mit einem softigem Polyätherschaum und mit einer zusätzlichen Hülle aus Softwolle abgedeckt. Diese Polstervariante hat einen gewollten legeren Charakter und die Falten gehören zu dieser Verarbeitungsart und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

**F2 = Mittel**

HUKLA Superflex H2L; hochwertiger Formkältschaum Sitz mit voll durchgeschäumten Federkern in Kombination mit einem softigem Polyätherschaum in Sandwichaufbau verfeiert als Rückenkissen

**F3 = fest**

HUKLA Superflex H2L; hochwertiger Formkältschaum Sitz mit voll durchgeschäumten Federkern in Kombination mit einem Kältschaum-Rückenkissen

generell ummantelt mit Polstervlies und Sitzaufbau auf dauerelastischen Wellenfedern aufgebaut

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unserer Produkten behalten wir uns vor. Gleicher gilt für Preisirrtümer.

Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegefächeln-Maße (falls Schlafunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination mit einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

Fußausführungen - ca. 11cm oder 13cm Höhe bodenfrei / 3,5cm Höhe bodennahe Füße**Bodenfreie Armteile:**

Hinweis zu den bodenfreien Füßen:
Sitzhöhe ca. 46 cm = Fußhöhe 11 cm
Sitzhöhe ca. 48 cm = Fußhöhe 13 cm

Bodennahe Armteile:**Bodenah Metall****Bodenah Holz****Metall-Profilfuß****Metall-Profilfuß schwarz****Metallfuß Chrom****Metallfuß schwarz W009-M01****Metall-Zylinder****Holzfuß****schmaler Holzfuß
nur mit Armlehne R möglich****schmaler Metallfuß Chrom
nur mit Armlehne R möglich****schmaler Metallfuß schwarz
nur mit Armlehne R möglich**

Bei den **bodennahen Armlehenen** in der Formationskombination mit Anstellhocker, Hocker, Kombielementen und Canapes wird generell im vorderen Blendebereich **Wahlmöglichkeit: METALL** der Metall-Profilfuß und bei **HOLZ** der **schmale Holzfuß verarbeitet**.

Farbtöne für wählbare Holzfarben**BUCHE**

P19
Erlefarben




P21
Nussbaumfarben



P48
Eichefarben maron

EICHE

P58
Eiche bianco


Beschreibung Funktionen**WallAway 1-motorisch (WA1)  - gegen Aufpreis**

max. Belastbarkeit 120kg

WallAway-Funktion pro Sitz wählbar2x Touch-Button
(seitlich links im Sitz)

Die Kopfstütze in die gewünschte Position einstellen. Durch Betätigen des **Touch-Buttons** fährt die Beinauflage auf Sitzhöhe und der Sitz zusätzlich einige Zentimeter nach oben, sowie nach vorne in eine Relax-Position; hierbei bleibt der Rücken wandfrei. Der Rücken fährt nun anschließend weiter bis zur Liegeposition und der Sitz fährt in dieser Bewegung weiter mit nach vorne und oben. Der Rücken bleibt weiterhin wandfrei. Individuelle Zusammenstellung der einzelnen Sitzfunktionen in den Typen möglich (siehe Aufpreise).

Bitte denken Sie an die Bestellung der Kopfstütze!

Armteil mit Rasterverstellung (AV) - gegen Aufpreis

möglich in allen Elementen mit Armlehne E und F, außer beim Sessel; in der Type nur komplett möglich!

Akku für motorische WallAway Funktion - gegen Aufpreis



für kabellose Funktion im Sitz, nur in Verbindung mit WA1, VZMO und CanMo möglich
2,2Ah Li-ion

Handschatzler (HS) - gegen Aufpreis

für motorische Bedienung, nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit motorischen Funktionen möglich

HU-SC17009

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise Stoff				Preise Leder				
										19	20	22	25	56	58	59	60	63
										Rücken	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt
Sofa / Canapé																		
4	3					218	85 ODER 87	95	3-Sitzer, feste Standardausführung; VZMO gegen Aufpreis möglich									
4.1	3W					218	85 ODER 87	95	3-Sitzer, nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung -									
5	2,5					188	85 ODER 87	95	2,5-Sitzer, feste Standardausführung; VZMO gegen Aufpreis möglich									
6	2,5W					188	85 ODER 87	95	2,5-Sitzer, nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung-									
6.1	2,5RECL		6.2	2,5RECR		216	85 ODER 87	95	Recamiere 2,5-sitzig links oder rechts, feste Standardausführung; VZMO gegen Aufpreis möglich - nicht mit WA-Fkt. möglich -									
6.3	2,5RECFL		6.4	2,5RECFR		216	85 ODER 87	95	Recamiere 2,5-sitzig links oder rechts, Anstellhocker aufklappbar, feste Standardausführung - nicht mit WA-Fkt. möglich -									
7	2					158	85 ODER 87	95	2-Sitzer, Rücken echt, feste Standardausführung									
8	2W					158	85 ODER 87	95	2-Sitzer, Rücken echt; nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis - zweigeteilte Lieferung -									

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise Stoff				Preise Leder						
										19	20	22	25	56	58	59	60	63		
										Rücken		echt	echt	echt	echt	echt	echt	echt		
55	1,5KOL		56	1,5KOR		90	85 ODER 87	235	Kombielement mit Anstellhocker links oder rechts - NICHT in Verbindung mit Elementen mit WA-Funktion oder VZ-Funktion möglich											
										unecht		unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht			
57	1,5KOFL		58	1,5KOFR		90	85 ODER 87	235	Kombielement mit Anstellhocker aufklappbar, links oder rechts - NICHT in Verbindung mit Elementen mit WA-Funktion oder VZ-Funktion möglich											
										unecht		unecht	unecht	unecht	unecht	unecht	unecht			
Zwischenelement																				
60	2,5EL		150	85 ODER 87	95	2,5-Sitzer, ohne Armlehnen; feste Standardausführung, VZMO gegen Aufpreis möglich														
61	2,5ELW		150	85 ODER 87	95	2,5-Sitzer Zwischenelement, ohne Armlehnen; nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis -zweigeteilte Lieferung -														
62	2EL		120	85 ODER 87	95	2-Sitzer, ohne Armlehnen, feste Standardausführung														
63	2ELW		120	85 ODER 87	95	2-Sitzer Zwischenelement, ohne Armlehnen, nur in Kombination mit * WA-Fkt. gegen Aufpreis -zweigeteilte Lieferung -														

