Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen

Typenplan

1378 von Himolla - Ledergarnitur cool

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt.
Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von himolla Polstermöbel GmbH, Landshuter Str. 38, 84416 Taufkirchen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

1378
NOVA

himolla

1378
NOVA

MODELLBESCHREIBUNG
NOVA erscheint auf schönen Füssen als platzsparendes, zierliches und bodenfreies Sofaprogramm mit klarer Designaussage. Hinter der Kulisse verbirgt sich innovative Technik. Zudem erwartet Sie ein vielfältiger Typenplan mit verschiedenen Konfigurationen und zahlreichen Funktionen, unter anderem mit dem raffinierten Drehsitz, Rückenneigungsverstellung und einer Beinauflage.

BESONDERHEITEN
GERMAN INNOVATION AWARD WINNER

POLSTERUNG
Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Polyschaum
Rückenauflage: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD
Nahtart: Sattlernaht
Kontrastziernaht: möglich

SITZKOMFORT
Der Sitzkomfort ist in 2 Härtegraden wählbar:
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION
Rückenspannteil: echt
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER
Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

RAHMENKUFE
Rahmenkufe 62 Edelstahloptik
Rahmenkufe 63 Anthrazit
Rahmenkufe 54 Edelstahloptik inkl. Wildeiche
Rahmenkufe 55 Anthrazit inkl. Wildeiche
Mögliche Beiztöne
54 Edelstahloptik, Holzapplikation Wildeiche (016, 017, 617, 681), 55 Anthrazit, Holzapplikation Wildeiche (016, 017, 617, 681)

1378
NOVA

ACHTUNG
Bei der Recamiere mit der Sitzbreite 105cm wird im Lederbezug zusätzlich eine Teilungsnaht auf der Sitzfläche benötigt.
Durch die Drehsitzfunktion wird die Armlehne bzw. der offene Abschluss zur Beinauflage.
- Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.
- Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ABMESSUNGEN
Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
Für die Rückenfunktion inkl. Kopfstütze wird ein Wandabstand von 13cm benötigt.
Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion bei offenen Abschlusselementen wird zusätzlich zu den Gesamtmaßen ein Wandabstand von 16cm benötigt.
Für die Rückenfunktion wird ein Wandabstand von 5cm benötigt.
Für den Schwenkbereich der Drehsitzfunktion bei Abschlusselementen mit Seitenteil wird zusätzlich zu den Gesamtmaßen ein Wandabstand von 18cm benötigt.

AKKU 0920
Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.

1378
NOVA

	KOPFSTÜTZE Kopfteil man. für Rückenbreite 105cm in Formasoft Kaltschaum	**KOPFSTÜTZE** Kopfteil man. für Rückenbreite 90cm in Formasoft Kaltschaum	**KOPFSTÜTZE** Kopfteil man. für Rückenbreite 75cm in Formasoft Kaltschaum	**ABSCHLUSSELE-MENT 3-SITZER ELEKTRISCH** 2 Sitzfelder Fußteil elektr. Rücken man. mit Gas-druckfeder Seitenteil man.	**ABSCHLUSSELE-MENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH** Fußteil elektr. Rücken man. mit Gas-druckfeder Seitenteil man.	**ABSCHLUSSELE-MENT 2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE**
RAHMENKUFE SH 45				**87/88 S** li/re	**85/86 S** li/re	**77/78 S** li/re
	95 Z	**95 Y**	**95 X**			
B/T/H ca.	93/13/22	78/13/22	63/13/22	212/93/87	182/93/87	93/230/87
SB/ST/SH ca.	-/-/-	-/-/-	-/-/-	90/59/45	75/59/45	75/59/45
GB/GT/GH ca.	93/13/22	78/13/22	63/13/22	228/141/87	198/141/87	93/230/87
Stoffverbrauch	1.10	0.95	0.80	6.55	5.85	6.00

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION	Anthrazit	90 Z
	Silber	90 X
ERSATZAKKU OHNE LADESTATION	Anthrazit	91 Z
	Silber	91 X
PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU	Stoff	93 X
	Leder	93 X

himolla

1378
NOVA

	ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER 2 Sitzfelder Seitenteil man.	**ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER** Seitenteil man.	**SOFA 2 1/2-SITZER** Seitenteil man.	**ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL** Drehsitz außen man. Rücken außen man. mit Gasdruckfeder Ablageplatte außen	**ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE MANUELL** Drehsitz außen man. Rücken man. mit Gasdruckfeder Ablageplatte außen	**SOFA 2 1/2-SITZER MANUELL** Drehsitz beidseitig man. Rücken man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.
RAHMENKUFE SH 45	**67/68 S** li/re	**65/66 S** li/re	**61 S**	**55/56 S** li/re	**49/50 S** li/re	**39 S**
B/T/H ca.	212/93/87	182/93/87	214/93/87	93/230/87	93/230/87	214/93/87
SB/ST/SH ca.	90/59/45	75/59/45	75/59/45	75/59/45	75/59/45	75/59/45
GB/GT/GH ca.	228/93/87	198/93/87	246/93/87	159/230/87	159/235/87	246/144/87
Stoffverbrauch	5.70	5.10	6.20	6.60	7.00	7.40

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION	Anthrazit	90 Z
	Silber	90 X
ERSATZAKKU OHNE LADESTATION	Anthrazit	91 Z
	Silber	91 X
PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU	Stoff	93 X
	Leder	93 X

himolla

1378
NOVA

	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL Drehsitz außen man. Rücken außen man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.	**SOFA 2 1/2-SITZER LINKS OFFEN MANUELL** Drehsitz rechts man. Rücken rechts man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.	**SOFA 2 1/2-SITZER RECHTS OFFEN MANUELL** Drehsitz links man. Rücken links man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.	**ABSCHLUSSRECAMIERE MANUELL** 1 Sitzfeld Rücken man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.	**ABSCHLUSSRECAMIERE MANUELL** 1 Sitzfeld Rücken man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.	**ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER ELEKTRISCH** 2 Sitzfelder Fußteil außen elektr. Rücken außen man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.
RAHMENKUFE SH 45	**37/38 S** li/re	**36 S**	**35 S**	**27/28 S** li/re	**25/26 S** li/re	**21/22 S** li/re
B/T/H ca.	182/93/87	226/97/87	226/97/87	135/179/87	120/179/87	212/93/87
SB/ST/SH ca.	75/59/45	75/59/45	75/59/45	105/147/45	90/147/45	90/59/45
GB/GT/GH ca.	198/144/87	242/144/87	242/144/87	151/184/87	136/184/87	228/141/87
Stoffverbrauch	5.90	6.60	6.60	5.60	5.10	6.15

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION	Anthrazit	90 Z
	Silber	90 X
ERSATZAKKU OHNE LADESTATION	Anthrazit	91 Z
	Silber	91 X
PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU	Stoff	93 X
	Leder	93 X

himolla

1378
NOVA

	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER ELEKTRISCH Fußteil außen elektr. Rücken außen man. mit Gasdruckfeder Seitenteil man.	**HOCKER** in Superlastic med	**HOCKER** in Superlastic med
RAHMENKUFE SH 45	**19/20 S** li/re	**03 S**	**02 S**
B/T/H ca.	182/93/87	108/65/45	78/65/45
SB/ST/SH ca.	75/59/45	-/-/45	-/-/45
GB/GT/GH ca.	198/141/87	108/65/45	78/65/45
Stoffverbrauch	5.55	1.65	1.40

STOFF
Fremdstoff
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER
18
22
24
27
31
33
35
45

AKKU MODELL 0920
Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION	Anthrazit	90 Z
	Silber	90 X
ERSATZAKKU OHNE LADESTATION	Anthrazit	91 Z
	Silber	91 X
PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU	Stoff	93 X
	Leder	93 X

himolla

1378
NOVA

SOFAS

B 214
T 93
SB 75

61

SH 45 / RAHMENKUFE S

SOFAS MIT FUNKTION

Drehsitz manuell

B 226
T 97
SB 75

35

SH 45 / RAHMENKUFE S

Drehsitz manuell

B 226
T 97
SB 75

36

S

Drehsitz manuell

B 214
T 93
SB 75

39

S

ABSCHLUSSELEMENTE

B 182
T 93
SB 75

65/66 li/re

SH 45 / RAHMENKUFE S

B 212
T 93
SB 90

67/68 li/re

S

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION

elektrisch

B 182
T 93
SB 75

19/20 li/re

SH 45 / RAHMENKUFE S

elektrisch

B 212
T 93
SB 90

21/22 li/re

S

Drehsitz manuell

B 182
T 93
SB 75

37/38 li/re

S

elektrisch

B 182
T 93
SB 75

85/86 li/re

S

elektrisch

B 212
T 93
SB 90

87/88 li/re

S

himolla

1378
NOVA

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE

	Drehsitz manuell	Drehsitz manuell	
	B 93 T 230 SB 75	B 93 T 230 SB 75	B 93 T 230 SB 75
	49/50 li/re	**55/56** li/re	**77/78** li/re
SH 45 / RAHMENKUFE	S	S	S

ABSCHLUSSRECAMIEREN

	manuell	manuell
	B 120 T 179 SB 90	B 135 T 179 SB 105
	25/26 li/re	**27/28** li/re
SH 45 / RAHMENKUFE	S	S

HOCKER

	B 78 T 65 SB -	B 108 T 65 SB -
	02	**03**
SH 45 / RAHMENKUFE	S	S

ZUBEHÖR

	B 63 T 13 SB -	B 78 T 13 SB -	B 93 T 13 SB -
	95	**95**	**95**
SH -	X	Y	Z

himolla