



Typenplan

Covina 6B von ED-Lifestyle - Boxspringbett 120 espresso

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ED-Lifestyle Polstermöbel, Pyrmonter Str. 78, 32676 Lügde, Deutschland, info@ed-lifestyle.de

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17



Covina 6A

Boxspringbett 120 x 200 cm



Stk. im LKW 80 m³ 43 Anzahl Packungen 4 Logistik Ost DL

Gestell- und Polsteraufbau

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

Obermatratze

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

4-Gang-Bo	nell-Federk	ern 2,2 mm,	1 Lage mit 1 o	cm Schaum 1	Г 25	Topper HR 30-Topper (4 cm), Bezug was	chbar bis 40°				
Beschreib	ung					Artikelnummer	EAN	I-Code)		
Salvador 0	8 amber					56-T18-09x	4061 72	221 86	126		
Salvador 0	4 espresso)				56-T18-14x	4061 7221 86133 4061 7221 86140				
Salvador 0	5 aubergin	ie				56-T18-16x					
Salvador 0	9 okra					56-T18-27x	4061 7221 86157				
Salvador 1	5 anthrazit					56-T18-05x	4061 7221 86164				
Salvador 1	0 olive					56-T18-34x	4061 7221 86171				
Salvador 9						56-T18-28x	4061 72				
Salvador 0	6 burgund					56-T18-31x	4061 72				
Salvador 1	<u> </u>					56-T18-07x	4061 72				
Salvador 0	1 cream					56-T18-63x	4061 72	221 86	218		
Abmessun	gen montier	t (B/H/T) cm		122 x 115 x	213	Stoff: 100% Polyester					
Liegehöhe	/ Matratzen	höhe / Boxh	ihe (cm)	59 / 17 / 38		Artikel zusammengebaut	zusammengebaut ja 🗌 nein				
Liegefläche	(cm)			120 x 200		Montageanweisung	ja	√	nein \square		
		Verpa	ckungsmaße	•		Funktion/Motorisierung	•		•		
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			Rücken echt		
1. Box	207	42	125	1,087	70	Beleuchtung		✓	ja □		
2. Kopfteil	130	118	14	0,215	15	komplette Lichtquelle/Beleuchtung	g austauschbar	V	nein 🗹		
Matratze	202	19	122	0,468	19	Bettkasten		V			
4. Topper	124	50	40	0,248	6	Motor					
						Härtegrad 2 (120 kg)			Technische		
						Liegeempfinden weich - mittel			Änderungen vorbehalten		
						Liegeempfinden mittel		V			
Zusammen				2,018	110	Liegeempfinden mittel - hart					



Covina 6A

Boxspringbett 140 x 200 cm

 $\overline{\checkmark}$



Stk. im LKW 80 m³ Anzahl Packungen Logistik DL Gestell- und Polsteraufbau Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 Topper 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25 HR 30-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40° Artikelnummer EAN-Code Beschreibung Salvador 08 amber Salvador 04 espresso Salvador 05 aubergine Salvador 09 okra Salvador 15 anthrazit Salvador 10 olive Salvador 99 mondscheinblau Salvador 06 burgund Salvador 14 grey Salvador 01 cream Stoff: 100% Polyester 142 x 115 x 213 Abmessungen montiert (B/H/T) cm Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm) 59 / 17 / 38 Artikel zusammengebaut nein 🗹 140 x 200 Liegefläche (cm) Montageanweisung **√** nein Verpackungsmaße Funktion/Motorisierung B. (cm) Kabelbedienung Nr. L. (cm) H. (cm) Kubatur Gewicht(kg) Rücken echt **√** 1. Box 207 42 145 1,261 79 ja 2. Kopfteil 148 118 14 0,244 20 komplette Lichtquelle/Beleuchtung austauschbar **V** nein 🗹 **V** Bettkasten Matratze 202 19 142 0,545 22 4. Topper 142 50 40 0,284 Motor Härtegrad 2 (120 kg) Technische Änderungen Liegeempfinden weich - mittel vorbehalten Liegeempfinden mittel

2,334

Zusammen

128



Covina 6A

Boxspringbett 120 x 200 cm



Stk. im LKW 80 m³ 43 Anzahl Packungen 4 Logistik Ost DL

Gestell- und Polsteraufbau

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

Obermatratze

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

4-Gang-Bo	nell-Federk	ern 2,2 mm,	1 Lage mit 1 o	cm Schaum 1	Г 25	Topper HR 30-Topper (4 cm), Bezug was	chbar bis 40°				
Beschreib	ung					Artikelnummer	EAN	I-Code)		
Salvador 0	8 amber					56-T61-09x	4061 72	221 93	834		
Salvador 0	4 espresso)				56-T61-14x	4061 7221 93841 4061 7221 93858				
Salvador 0	5 aubergin	e				56-T61-16x					
Salvador 0	9 okra					56-T61-27x	4061 7221 93865				
Salvador 1	5 anthrazit					56-T61-05x	4061 7221 93872				
Salvador 1	0 olive					56-T61-34x	4061 7221 93889				
	or 99 mondscheinblau 56-T61-28x 4061 7221 93896										
Salvador 0	6 burgund					56-T61-31x	4061 72				
Salvador 1	<u> </u>					56-T61-07x	4061 72				
Salvador 0	1 cream					56-T61-63x	4061 72	221 93	926		
Abmessunç	gen montier	t (B/H/T) cm		122 x 115 x	213	Stoff: 100% Polyester					
Liegehöhe	/ Matratzen	höhe / Boxh	ihe (cm)	59 / 17 / 38		Artikel zusammengebaut	ja		nein 🗹		
Liegefläche	(cm)			120 x 200		Montageanweisung	ja	✓	nein \square		
		Verpa	ckungsmaße	•		Funktion/Motorisierung			•		
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			Rücken echt		
1. Box	207	42	125	1,087	70	Beleuchtung			ja □		
2. Kopfteil	130	118	14	0,215	15	komplette Lichtquelle/Beleuchtung	austauschbar		nein 🗹		
Matratze	202	19	122	0,468	19	Bettkasten		V			
4. Topper	124	50	40	0,248	6	Motor					
						Härtegrad 2 (120 kg)			Technische		
	_					Liegeempfinden weich - mittel			Änderungen vorbehalten		
						Liegeempfinden mittel		V	1		
Zusammen				2,018	110	Liegeempfinden mittel - hart					



Covina 6A

Boxspringbett 140 x 200 cm



Stk. im LKW 80 m³ 32 Anzahl Packungen 4 Logistik Ost DL

Gestell- und Polsteraufbau

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

Obermatratz

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

4-Gang-Bo	nell-Federk	ern 2,2 mm,	1 Lage mit 1	cm Schaum ⁻	Г 25	Topper HR 30-Topper (4 cm), Bezug v	vaschbar bis 40°					
Beschreib	ung					Artikelnummer	N-Code					
Salvador 0	8 amber					56-T62-09x	4061 7221 93933					
Salvador 0	4 espresso)				56-T62-14x	4061 7221 93940 4061 7221 93957					
Salvador 0	5 aubergin	ie				56-T62-16x						
Salvador 0	9 okra					56-T62-27x	4061 7221 93964					
Salvador 1	5 anthrazit					56-T62-05x	56-T62-05x 4061 7221 93971					
Salvador 1	0 olive					56-T62-34x	4061 7221 93988					
Salvador 9						56-T62-28x	4061 7					
Salvador 0						56-T62-31x	4061 7					
Salvador 1						56-T62-07x	4061 7221 94015					
Salvador 0	1 cream					56-T62-63x	4061 7	221 94	022			
Abmessun	gen montier	t (B/H/T) cm		142 x 115 x	c 213	Stoff: 100% Polyester						
Liegehöhe	/ Matratzen	höhe / Boxh	öhe (cm)	59 / 17 / 38		Artikel zusammengebaut ja 🗌 ne			nein 🗹			
Liegefläche	(cm)			140 x 200		Montageanweisung	ja	V	nein 🗆			
		Verpa	ckungsmaße	•		Funktion/Motorisierung	•					
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			Rücken echt			
1. Box	207	42	145	1,261	79	Beleuchtung			ja 🗆			
2. Kopfteil	148	118	14	0,244	20	komplette Lichtquelle/Beleucht	ung austauschbar		nein 🗹			
Matratze	202	19	142	0,545	22	Bettkasten		V				
4. Topper	142	50	40	0,284	7	Motor						
						Härtegrad 2 (120 kg)	Technische					
						Liegeempfinden weich - mittel			Änderungen vorbehalten			
						Liegeempfinden mittel		V				
Zusammen				2,334	128	Liegeempfinden mittel - hart						



Covina 6B

Boxspringbett 120 x 200 cm



Stk. im LKW 80 m³ 43 Anzahl Packungen Logistik DL Gestell- und Polsteraufbau Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 Topper 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25 HR 30-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40° Artikelnummer EAN-Code Beschreibung Salvador 08 amber Salvador 04 espresso Salvador 05 aubergine Salvador 09 okra Salvador 15 anthrazit Salvador 10 olive Salvador 99 mondscheinblau Salvador 06 burgund Salvador 14 grey Salvador 01 cream Stoff: 100% Polyester 122 x 115 x 213 Abmessungen montiert (B/H/T) cm Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm) 59 / 17 / 38 Artikel zusammengebaut nein 🗹 Liegefläche (cm) 120 x 200 Montageanweisung **√** nein Verpackungsmaße Funktion/Motorisierung B. (cm) Kabelbedienung Nr. L. (cm) H. (cm) Kubatur Gewicht(kg) Rücken echt **√** 1. Box 207 42 125 1,087 70 Beleuchtung ja 2. Kopfteil 130 118 14 0,215 15 komplette Lichtquelle/Beleuchtung austauschbar **V** nein 🗹 **V** Bettkasten Matratze 202 19 122 0,468 19 4. Topper 124 50 40 0,248 6 Motor Härtegrad 2 (120 kg) Technische Änderungen Liegeempfinden weich - mittel vorbehalten

2,018

Zusammen

110

Liegeempfinden mittel

Liegeempfinden mittel - hart

 $\overline{\checkmark}$



Covina 6B

Boxspringbett 140 x 200 cm



Stk. im LKW 80 m³ 32 Anzahl Packungen Logistik DL Gestell- und Polsteraufbau Obermatratze 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 Topper 4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25 HR 30-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40° Artikelnummer EAN-Code Beschreibung Salvador 08 amber Salvador 04 espresso Salvador 05 aubergine Salvador 09 okra Salvador 15 anthrazit Salvador 10 olive Salvador 99 mondscheinblau Salvador 06 burgund Salvador 14 grey Salvador 01 cream Stoff: 100% Polyester 142 x 115 x 213 Abmessungen montiert (B/H/T) cm Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm) 59 / 17 / 38 Artikel zusammengebaut nein 🗹 140 x 200 Liegefläche (cm) Montageanweisung **√** nein Verpackungsmaße Funktion/Motorisierung B. (cm) Kabelbedienung Nr. L. (cm) H. (cm) Kubatur Gewicht(kg) Rücken echt **√** 1. Box 207 42 145 1,261 79 ja 2. Kopfteil 148 118 14 0,244 20 komplette Lichtquelle/Beleuchtung austauschbar **V** nein 🗹 **V** Bettkasten Matratze 202 19 142 0,545 22 4. Topper 142 50 40 0,284 Motor Härtegrad 2 (120 kg) Technische Änderungen Liegeempfinden weich - mittel vorbehalten Liegeempfinden mittel $\overline{\checkmark}$

2,334

Zusammen

128



Covina 6B

Boxspringbett 120 x 200 cm



Anzahl Packungen Stk. im LKW 80 m³ 43 Logistik DL

Gestell- und Polsteraufbau

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

4-Gang-Bo	nell-Federk	ern 2,2 mm,	1 Lage mit 1	cm Schaum 7	T 25	HR 30-Topper (4 cm), Bezug was	chbar bis 40°				
Beschreib	ung					Artikelnummer	EAN	-Code			
Salvador 0	8 amber					56-T03-09x	4061 72	221 82	012		
Salvador 0	4 espresso)				56-T03-14x	4061 7221 82029				
Salvador 0	5 aubergin	ie				56-T03-16x	4061 7221 82036				
Salvador 0	9 okra					56-T03-27x	4061 7221 82043				
Salvador 1		<u> </u>				56-T03-05x	4061 7221 82050 4061 7221 82067				
Salvador 1						56-T03-34x					
Salvador 9						56-T03-28x	4061 72				
Salvador 0				56-T03-31x	4061 72	_					
Salvador 1						56-T03-07x	4061 72				
Salvador 0	1 cream					56-T03-63x	4061 72	221 82	104		
Abmessunç	gen montier	t (B/H/T) cm		122 x 115 x	213	Stoff: 100% Polyester					
Liegehöhe	/ Matratzen	höhe / Boxh	ihe (cm)	59 / 17 / 38		Artikel zusammengebaut	ja		nein 🗹		
Liegefläche	(cm)			120 x 200		Montageanweisung	ja	V	nein \square		
		Verpa	ckungsmaße	•		Funktion/Motorisierung	•		•		
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			Rücken echt		
1. Box	207	42	125	1,087	70	Beleuchtung			ja 🗆		
2. Kopfteil	130	118	14	0,215	15	komplette Lichtquelle/Beleuchtung	austauschbar		nein 🗹		
Matratze	202	19	122	0,468	19	Bettkasten		V			
4. Topper	124	50	40	0,248	6	Motor			1		
						Härtegrad 2 (120 kg)			Technische		
						Liegeempfinden weich - mittel			Änderungen vorbehalten		
						Liegeempfinden mittel		☑]		
Zusammen				2,018	110	Liegeempfinden mittel - hart			1		



Covina 6B

Boxspringbett 140 x 200 cm



Anzahl Packungen Stk. im LKW 80 m³ 32 Gestell- und Polsteraufbau

Obermatratze

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200

Ost

DL

Logistik

stabiles, ho	chwertiges	Gestell aus I	Holzwerkstoffe	en, Kunststof	7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25						
4-Gang-Bo	nell-Federke	ern 2,2 mm,	1 Lage mit 1 o	cm Schaum ⁻	Г 25	Topper HR 30-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°					
Beschreib	una					Artikelnummer	N-Code				
Salvador 0						56-T04-09x	4061 7				
Salvador 0	4 espresso)				56-T04-14x	4061 7	221 82	128		
Salvador 0	5 aubergin	е			56-T04-16x 4061 7221 8213						
Salvador 0	9 okra					56-T04-27x	142				
Salvador 1	5 anthrazit					56-T04-05x	159				
Salvador 1						56-T04-34x	4061 7	221 82	166		
	9 mondsch	neinblau				56-T04-28x	4061 7				
	6 burgund					56-T04-31x	4061 7				
Salvador 1							56-T04-07x 4061 7221 821				
Salvador 0	1 cream					56-T04-63x	4061 7	221 82	203		
		(D/L/T)		140 445	040	Stoff: 100% Polyester					
		t (B/H/T) cm		142 x 115 x		,	1				
Liegehöhe	/ Matratzenl	höhe / Boxhö	ihe (cm)	59 / 17 / 38		Artikel zusammengebaut	ja		nein 🗹		
Liegefläche	e (cm)			140 x 200		Montageanweisung	ja	✓	nein \square		
		Verpa	ckungsmaße			Funktion/Motorisierung					
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			Rücken echt		
1. Box	207	42	145	1,261	79	Beleuchtung			ја 🗆		
2. Kopfteil	148	118	14	0,244	20	komplette Lichtquelle/Beleuchtung a	ustauschbar		nein 🗹		
Matratze	202	19	142	0,545	22	Bettkasten		V			
4. Topper	142	50	40	0,284	7	Motor					
						Härtegrad 2 (120 kg)			Technische		
						Liegeempfinden weich - mittel			Änderungen vorbehalten		
						Liegeempfinden mittel					
Zusammen				2,334	128	Liegeempfinden mittel - hart					



Zusammen

SORTIMENTSBLATT

Covina 6C

Boxspringbett 120 x 200 cm



Stk. im LK	W 80 m ³		4	13	Anzahl Pack	ungen	4	Logistik	Os	t			DL
Gestell- un	d Polstera	ufbau											
Вох						Obermatratze							
stabiles, ho	chwertiges	Gestell aus I	Holzwerkstoffe	en, Kunststof	ffüsse	7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25							
4-Gang-Bo	nell-Federke	ern 2,2 mm,	1 Lage mit 1 c	m Schaum 1	T 25	Topper							
						HR 30-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°							
Beschreib	ung					Artikelnı	umm	ner		EAN-	Code		
Salvador 0	8 amber												
Salvador 0	4 espresso)											
Salvador 0	5 aubergin	е											
Salvador 0	9 okra												
Salvador 1	5 anthrazit												
Salvador 1	0 olive												
Salvador 9	9 mondsch	neinblau											
Salvador 0	6 burgund												
Salvador 1	4 grey												
Salvador 0	1 cream												
						Ct-ff: 100	۱۵/ D						
Abmessung	gen montier	t (B/H/T) cm		122 x 115 x	213	Stoff: 100)% P	olyester					
Liegehöhe	/ Matratzen	höhe / Boxhö	he (cm)	59 / 17 / 38		Artikel zusamme	enge	baut		ja		nein	✓
Liegefläche	(cm)			120 x 200		Montageanweis	ung			ja	✓	nein	
		Verpa	ckungsmaße			Funktion/Motor	risie	rung					
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung	l					Rück	en echt
1. Box	207	42	125	1,087	70	Beleuchtung					>	ja	
2. Kopfteil	130	118	14	0,215	15	komplette Lichto	quelle	e/Beleuchtung	austauscl	nbar	>	nein	✓
3. Matratze	202	19	122	0,468	19	Bettkasten					>		
4. Topper	124	50	40	0,248	6	Motor							
						Härtegrad 2 (12	0 kg))					hnische
						Liegeempfinden	wei	ch - mittel					erungen oehalten
						Liegeempfinden	mitt	el			\checkmark		

2,018

110



Covina 6C

Boxspringbett 140 x 200 cm



Stk. im LK	W 80 m ³		3	32	Anzahl Pack	ungen 4	4	Logistik	Ost	t		
Gestell- un	d Polstera	ufbau										
Вох						Obermatratze						
stabiles, ho	chwertiges (Gestell aus F	lolzwerkstoffe	en, Kunststof	ffüsse	7-Zonen-Tonner cm, 2 Lagen mit				ım, 500	Stck.	auf 100 x 20
4-Gang-Bo	nell-Federke	ern 2,2 mm, 1	Lage mit 1 c	m Schaum T	25	Topper						
3		, ,	J			HR 30-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°						
Beschreib	ung					Artikelnu	ımm	ner		EAN-	-Code	
Salvador 0	8 amber											
Salvador 0	4 espresso	1										
Salvador 0	5 aubergin	е										
Salvador 0	9 okra											
Salvador 1	5 anthrazit											
Salvador 1	0 olive											
Salvador 9	9 mondsch	einblau										
Salvador 0	6 burgund											
Salvador 1	4 grey											
Salvador 0	1 cream											
						Ct-#. 100	no/ D	-1				
Abmessunç	gen montiert	(B/H/T) cm		142 x 115 x	213	Stoff: 100	1% P	olyester				
Liegehöhe	/ Matratzenh	nöhe / Boxhö	he (cm)	59 / 17 / 38		Artikel zusamme	enge	baut		ja		nein 🗹
Liegefläche	(cm)			140 x 200		Montageanweisu	ung			ja	√	nein \square
		Verpac	kungsmaße			Funktion/Motor	isie	rung				
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung						Rücken ech
1. Box	207	42	145	1,261	79	Beleuchtung					V	ja 🗆
2. Kopfteil	148	118	14	0,244	20	komplette Lichtq	uelle	e/Beleuchtung	austausch	nbar	>	nein 🗹
3. Matratze	202	19	142	0,545	22	Bettkasten					\checkmark	
4. Topper	142	50	40	0,284	7	Motor						
						Härtegrad 2 (120	0 kg))				Technische Änderungen
						Liegeempfinden	wei	ch - mittel				vorbehalten
						Liegeempfinden	mitt	el			V	

2,334

Zusammen

128



43

Covina 6C

Boxspringbett 120 x 200 cm



Anzahl Packungen

Stk. im LKW 80 m³ Gestell- und Polsteraufbau

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

Ost

DL

Logistik

						HR 30-Topper (4 cm), Bezug was	chbar bis 40°				
Beschreib	ung					Artikelnummer	EAN)			
Salvador 0	8 amber					56-T60-09x	4061 72	221 93	711		
Salvador 0	4 espresso)				56-T60-14x	4061 72	221 93	728		
Salvador 0	5 aubergin	ne				56-T60-16x	4061 7221 93735 4061 7221 93742				
Salvador 0	9 okra					56-T60-27x					
Salvador 1	5 anthrazit	t				56-T60-05x	4061 7221 93759				
Salvador 1	0 olive					56-T60-34x	4061 7221 93766				
Salvador 9	9 mondscl	heinblau				56-T60-28x	4061 7221 93773				
Salvador 0	6 burgund					56-T60-31x	4061 7221 93780				
Salvador 1	4 grey					56-T60-07x	4061 7221 93797				
Salvador 0	1 cream					56-T60-63x	4061 7221 93803				
Abmessun	gen montier	t (B/H/T) cm		122 x 115	c 213	Stoff: 100% Polyester					
		höhe / Boxhö	ihe (cm)	59 / 17 / 38		Artikel zusammengebaut	imengebaut ja				
Liegefläche	e (cm)			120 x 200		Montageanweisung	ja	√	nein 🗆		
		Verpa	ckungsmaße	•		Funktion/Motorisierung	•				
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			Rücken echt		
1. Box	207	42	125	1,087	70	Beleuchtung			ja □		
2. Kopfteil	130	118	14	0,215	15	komplette Lichtquelle/Beleuchtung	austauschbar		nein 🗹		
Matratze	202	19	122	0,468	19	Bettkasten		V			
4. Topper	124	50	40	0,248	6	Motor					
						Härtegrad 2 (120 kg)			Technische Änderungen		
						Liegeempfinden weich - mittel			vorbehalten		
						Liegeempfinden mittel		V			
Zusammen				2,018	110	Liegeempfinden mittel - hart					



Covina 6C

Boxspringbett 140 x 200 cm



Anzahl Packungen

Stk. im LKW 80 m³ Gestell- und Polsteraufbau

stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse

4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25

7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25

Ost

DL

Logistik

4-Gang-bo	neli-Federki	ərn 2,2 mm,	i Lage mil i	cm Schaum	1 25	HR 30-Topper (4 cm), Bezug wasch	nbar bis 40°				
Beschreib	ung					Artikelnummer	-Code)			
Salvador 0	8 amber					56-T63-09x	4061 72	21 94	039		
Salvador 0	4 espresso)				56-T63-14x	4061 7221 94046				
Salvador 0	5 aubergin	е				56-T63-16x	4061 7221 94053				
Salvador 0	9 okra					56-T63-27x	4061 7221 94060				
Salvador 1	5 anthrazit					56-T63-05x	4061 7221 94077				
Salvador 1						56-T63-34x	4061 7221 94084				
	9 mondsch	neinblau				56-T63-28x	4061 7221 94091				
	6 burgund					56-T63-31x	4061 72	_	-		
Salvador 1						56-T63-07x	4061 72				
Salvador 0	1 cream					56-T63-63x	4061 72	221 94	121		
Abmessun	gen montier	t (B/H/T) cm		142 x 115	x 213	Stoff: 100% Polyester					
Liegehöhe	/ Matratzen	höhe / Boxhö	ihe (cm)	59 / 17 / 38		Artikel zusammengebaut	ja		nein 🗹		
Liegefläche	e (cm)			140 x 200		Montageanweisung	ja	√	nein \square		
		Verpa	ckungsmaße	•		Funktion/Motorisierung	•				
Nr.	L. (cm)	H. (cm)	B. (cm)	Kubatur	Gewicht(kg)	Kabelbedienung			Rücken echt		
1. Box	207	42	145	1,261	79	Beleuchtung			ja □		
2. Kopfteil	148	118	14	0,244	20	komplette Lichtquelle/Beleuchtung a	austauschbar		nein 🗹		
3. Matratze	202	19	142	0,545	22	Bettkasten		V			
4. Topper	142	50	40	0,284	7	Motor					
						Härtegrad 2 (120 kg)			Technische		
						Liegeempfinden weich - mittel			Änderungen vorbehalten		
						Liegeempfinden mittel					
Zusammen				2,334	128	Liegeempfinden mittel - hart					