

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kilva von Hartmann - Standelement mit rechtem Türanschlag

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland, info@moebel-hartmann.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Typenliste



KILVA

**Wohnraum-System
Kernesche massiv**

**Oberfläche gebürstet
und anthrazit gebeizt**

furn plan

ScanPrix

hartmann
Von der Natur empfohlen.

Passgenaue Möbel für Ihr Zuhause! Einzelanfertigungen im Glas- & Holzbereich.

Individualität nach Kundenwunsch: Sonderanfertigungen für alle Programme aus dem System!

Für den immer individueller werdenden Markt setzt Hartmann auf Flexibilität, wenn es um spezielle Kundenwünsche geht. Sonderanfertigungen aus dem System und CAD-Planungsunterstützung für den Fachhandelsverkäufer sind mittlerweile Tagesgeschäft. Hier finden Sie die Sonderanfertigungen mit Mehrpreisangaben für alle Artikel in dieser Typenliste. Auch bei aufwendigen Wohnkombinationen mit Sonderanfertigungen ist unser Planungsteam für Sie ein kompetenter Ansprechpartner und entwickelt mit Ihnen gemeinsam optimale Lösungen.

Breiten-/ Höhen-/ Tiefenkürzung, Sondertiefen, etc. für Korpusstypen

Verlängerung auf Anfrage möglich!



Wohnen

Standard

Breite kürzen

Höhe kürzen

Tiefe kürzen



Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %





Garderoben

Standard

Breite kürzen

Höhe kürzen


Tiefe kürzen



Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %

Korpus-/ Tiefenerweiterung


auf Nutztiefenbasis



Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %


Raumteilerlösungen

Elemente rückseitig in Frontoptik
Hinweis: Schubkästen auf Rückseite ohne Funktion!



Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %

Elemente rückseitig Massivholz



Mehrpreis zum Typenpreis + 50 %

Weitere Sonderanfertigungen

- Klappe statt Auszug im Unterteil
- Holzboden statt Glasboden in Vitrine
- Schreibplatte zw. Standelementen je qm
- Blendmaterial pro qm
- zusätzlicher Glasboden in Vitrine
- Lederhaut ca. 3,5 m²
- Stoffabschnitt
- Kabeldurchlass für Unterteile oder Paneele
- Absenkung Konstruktionsboden bei Elementen mit ausziehbare Kleiderstange für Manteleinsatz

Qualitätskonzept - Made in Germany

Mit Möbeln von Hartmann entscheiden Sie sich für ein Qualitätsprodukt, produziert in Deutschland von einem der führenden Massivholzmöbel-Spezialisten in Europa. Mit modernster Technologie und handwerklichem Know-how fertigen wir für Sie Produkte, die entsprechend der DIN 68871 die Bezeichnung „Massivholz-Möbel“ tragen dürfen. Das von uns eingesetzte Material stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbeständen. So sorgen wir dafür, dass unsere Lebensgrundlagen auch künftigen Generationen erhalten bleiben. Wertvolle Ressourcen, wie in unserem Falle der Rohstoff Holz, werden vor Ausbeutung geschützt. Es darf also maximal soviel Holz gefällt werden, wie nachwächst.

5
Jahre
Garantie

5 Jahre Garantie - Nach Online-Registrierung

Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte und überzeugt von Funktion und Langlebigkeit gewähren wir qualitätsorientierten Kunden eine fünfjährige Hersteller-Garantie auf alle HARTMANN MÖBEL.



QR Code scannen
und Nachhaltigkeit erleben!


SIEGER



Deutscher
Nachhaltigkeitspreis
Unternehmen 2024

Kombi Nr. V20

Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 3217 1 x 1191
1 x 6031 1 x 1031



Maße B/H/T in cm

317 / 218 / 49

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Front-Bel.	9611	_____
Paneel-Bel.	2x 9613	_____
Paneel-Bel.	9832	_____

Kombi Nr. V22


Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 3213 2 x 8021
1 x 6021

Maße B/H/T in cm

299 / 218 / 50


Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Front-Bel.	9621	_____
Rückwand-Bel.	9721	_____
Regal-Bel.	9821	_____
Regal-Bel.	2x 9822	_____



Kombi Nr. V24

Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 2191 1 x 0042
1 x 1211 1 x 1041



Maße B/H/T in cm

306 / 233 / 48

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Front-Bel.	9613	_____
Rückwand-Bel.	9725	_____
Front-Bel.	9615	_____
Front-Bel.	9614	_____

Kombi Nr. V26


Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 2211
1 x 8053

Maße B/H/T in cm

268 / 188 / 39

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Front-Bel.	9624	_____
Rückwand-Bel.	9727	_____



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.


Kombi Nr. V28

Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 2191 1 x 8054
1 x 1211

Maße B/H/T in cm **290 / 248 / 50**

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Front-Bel.	9615	_____
Front-Bel.	9624	_____
Rückwand-Bel.	9727	_____




Kombi Nr. V30

Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 2211 1 x 8021
1 x 6021

Maße B/H/T in cm **250 / 191 / 39**

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Regal-Bel.	9821	_____
Regal-Bel.	9822	_____




Kombi Nr. V32

Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 3213
1 x 8054

Maße B/H/T in cm **289 / 223 / 50**

Preis €

Extras	Typen-Nr.	
Front-Bel.	9621	_____
Rückwand-Bel.	9721	_____
Front-Bel.	9624	_____
Rückwand-Bel.	9727	_____




Kombi Nr. V34

Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 2191 1 x 1191
1 x 1211 1 x 1031
1 x 6031

Maße B/H/T in cm **329 / 222 / 50**

Preis €


Extras	Typen-Nr.	
Front-Bel.	9615	_____
Paneel-Bel.	2x 9613	_____
Paneel-Bel.	9832	_____



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Kombi Nr. E36

Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 2191 1 x 1151
1 x 1211 1 x 1031
1 x 6036



Maße B/H/T in cm

329 / 205 / 49

Preis €

Extras	Typen-Nr.
Front-Bel.	9615
Front-Bel.	9613
Paneel-Bel.	9831
Rückwand-Bel.	9617

Rückwand-Bel.
1,4 Watt
für Typen
6036
6035

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Maße in cm	B 2x 38
Typen-Nr.	9617

Hängevitrine
1 Metallboden
1 Glasboden
1 Spaltholzapplikation



MP Front-Bel.
1 x 9613

MP Rückwand-Bel.
1 x 9617

MP Akku-Einheit
1 x 0148

Brenndauer
ca. 80 h

B 42 H 115 T 29
6035 li.

Hängevitrine
1 Metallboden
1 Glasboden
1 Spaltholzapplikation



MP Front-Bel.
1 x 9613

MP Rückwand-Bel.
1 x 9617

MP Akku-Einheit
1 x 0148

Brenndauer
ca. 80 h

B 42 H 115 T 29
6036 re.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Lowboard
2 Klappen
1 Einlegeboden
1 Kabeldurchlass

MP Einlegeboden
1 x 1004



Maße in cm B 192 H 42 T 49

Typen-Nr. 2191

Lowboard
2 Klappen mit Spaltholzappl.
2 Schubkästen unten
1 fester Boden
1 Kabeldurchlass


MP Front-Bel.
1 x 9611



Maße in cm B 213 H 66 T 49

Typen-Nr. 3217

Einlegeboden
Für Typen:
2191



Maße in cm B 94 H 2 T 40

Typen-Nr. 1004

Lowboard
2 Glasüren
1 Glasboden
1 fester Boden
1 Spaltholzappl.
1 Klappe oben
1 Schubkasten unten
1 Kabeldurchlass

MP Rückwand-Bel.
1 x 9721



Maße in cm B 220 H 66 T 49

Typen-Nr. 3213

Lowboard
1 Klappe oben
1 Schubkasten unten
2 Glasüren
1 Glasboden
1 fester Boden
1 Spaltholzappl.
1 Kabeldurchlass

MP Rückwand-Bel.
1 x 9721



Maße in cm B 220 H 66 T 49

Typen-Nr. 3214

Hängelowboard
2 Klappen
1 Einlegeboden
1 Kabeldurchlass

MP Einlegeboden
1 x 1005



Maße in cm B 213 H 40 T 39

Typen-Nr. 2211

Einlegeboden
Für Typen:
2211



Maße in cm B 104 H 2 T 31

Typen-Nr. 1005

Sideboard
2 Glasüren
1 Glasboden
1 Spaltholzappl.
2 Schubkästen

MP Front-Bel.
1 x 9622

MP Rückwand-Bel.
1 x 9722



Maße in cm B 194 H 85 T 44

Typen-Nr. 4197

Sideboard
2 Schubkästen
2 Glasüren
1 Glasboden
1 Spaltholzappl.

MP Front-Bel.
1 x 9622

MP Rückwand-Bel.
1 x 9722



Maße in cm B 194 H 85 T 44

Typen-Nr. 4198

Sideboard
2 Klappen mit Spaltholzappl.
2 Türen
2 Schubkästen
1 fester Boden
2 Einlegeböden

MP Front-Bel.
1 x 9612



Maße in cm B 194 H 85 T 44

Typen-Nr. 4195

Highboard
2 Türen
2 Glasüren
2 Schubkästen
1 fester Boden
1 Spaltholzappl.

MP Front-Bel.
1 x 9623

MP Rückwand-Bel.
1 x 9728




Maße in cm B 175 H 124 T 44

Typen-Nr. 6171

Highboard
2 Türen
2 Glasüren
1 fester Boden
1 Einlegeboden
1 Glasboden
1 Spaltholzappl.

MP Front-Bel.
1 x 9624




MP Rückwand-Bel.
1 x 9729

Maße in cm B 98 H 162 T 44

Typen-Nr. 8091

Highboard-Vitrine
2 Glasüren
3 Glasböden
1 Spaltholzappl.

MP Rückwand-Bel.
1 x 9723



MP Front-Bel.
1 x 9624


Maße in cm B 98 H 162 T 44

Typen-Nr. 8092

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Standvitrine li.

- 1 Tür
- 1 Glastür
- 1 fester Boden
- 2 Einlegeböden
- 1 Blindkorpus mit Spalholzappl.



MP Front-Bel.
1 x 9613

MP Rückwand-Bel.
1 x 9725

Maße in cm


B 41 H 201 T 44

Typen-Nr.

0041 li.

Standvitrine re.

- 1 Tür
- 1 Glastür
- 1 fester Boden
- 2 Einlegeböden
- 1 Blindkorpus mit Spalholzappl.



MP Front-Bel.
1 x 9613


MP Rückwand-Bel.
1 x 9725

B 41 H 201 T 44

0042 re.

Standvitrine

- 2 Türen
- 2 Glastüren
- 1 fester Boden
- 1 Einlegeboden
- 2 Glasböden
- 1 Spalholzappl.



MP Front-Bel.
1 x 9625


MP Rückwand-Bel.
1 x 9724

B 98 H 201 T 44

0091

Standelement li./ re.

- 2 Türen
- 1 fester Boden
- 3 Einlegeböden



Maße in cm

B 41 H 201 T 44

Typen-Nr.

0044 li.

0045 re.

Standregal (Setelement)

- 4 Glasböden
- 1 Spalholzappl.

nur in Verbindung mit
0044 + 0045



MP Front-Bel.
1 x 9625


MP Rückwand-Bel.
1 x 9726

B 77 H 201 T 44

0078

Schrank 3er Set

- Kombination bestehend aus:
0044 + 0078 + 0045




B 158 H 201 T 44

8151

Schrank 5er Set

- Kombination bestehend aus:
0044 + 2x 0078 + 2x 0045 o.
2x 0044 + 2x 0078 + 0045



B 276 H 201 T 44

8272

Hängeelement li./ re.

- 1 Holz-/ Glastür
- 2 feste Böden
- 1 Glasboden
- 1 Spalholzappl.



MP Front-Bel.
1 x 9624

MP Rückwand-Bel.
1 x 9727

Maße in cm

B 55 H 156 T 39

Typen-Nr.

8053 li.

8054 re.

Hängeregal

- 1 fester Boden
- 1 Metallboden
- 1 Spalholzappl.



MP Front-Bel.
1 x 9613


MP Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 40 h

B 42 H 115 T 29

6031

Regal 2er Set

- Kombination bestehend aus:
2x 6031 + 1021



MP Front-Bel.
2 x 9613


MP Front-Bel.
1 x 9616

B 109 H 115 T 29

6101

Regal 3er Set

- Kombination bestehend aus:
3x 6031 + 2x 1021



MP Front-Bel.
3 x 9613

MP Front-Bel.
2 x 9616

B 176 H 115 T 29

6172

TV-Brücke
1 Klappe mit Spaltholzappl.


TV-Brücke
1 Auszug mit Spaltholzappl.

nur in Verbindung mit 2191

MP Front-Bel.
1 x 9614



MP Front-Bel.
1 x 9615



Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Beim Thema **Nachhaltigkeit** zeigt Hartmann **volle Transparenz**. So pflanzen wir für jeden in der Produktion verbrauchten Baum einen neuen.

Maße in cm B 38 H 16 T 39
Typen-Nr. 1041

Maße in cm B 211 H 16 T 39
Typen-Nr. 1211

Metallregal
3 Metallböden
1 Spaltholzappl.

Metallregal
4 Metallböden
1 Spaltholzappl.

Regal
mit Spaltholzapplikation



MP Regal-Bel.
1 x 9821

MP Akku-Einheit
1 x 0148

Brenndauer
ca. 12 h



MP Regal-Bel.
1 x 9822



MP Rückwand-Bel.
1 x 9618

MP Akku-Einheit
1 x 0148

Brenndauer
ca. 40 h

Maße in cm B 19 H 115 T 24
Typen-Nr. 6021

Maße in cm B 19 H 154 T 24
Typen-Nr. 8021

Maße in cm B 30 H 30 T 20
Typen-Nr. 1118

Wandpaneel
1 Metallboden
1 Spaltholzappl.

Wandpaneel
1 Metallboden
1 Spaltholzappl.

Wandpaneel
1 Metallboden
1 Spaltholzappl.


Wandpaneel
1 Metallboden
1 Spaltholzappl.

MP Front-Bel.
1 x 9613




MP Paneel-Bel.
1 x 9831

MP Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 18 h



MP Paneel-Bel.
1 x 9832

MP Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 15 h



nur in Verbindung mit 6031

MP Front-Bel.
1 x 9616



Maße in cm B 38 H 16 T 26
Typen-Nr. 1031

Maße in cm B 154 H 16 T 26
Typen-Nr. 1151

Maße in cm B 192 H 16 T 26
Typen-Nr. 1191

Maße in cm B 25 H 16 T 26
Typen-Nr. 1021

Hängeleuchte

Applikation Spaltholz
1 Rahmen Metall anthrazit
inkl. LED-Leuchtmittel
29,5 Watt

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Maße in cm B 150 H 22 T 7
Typen-Nr. 9916

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Esstisch 1	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
	9610-1589	L 190 B 88/95 H 76	6-10



Standard: feste Platte

Esstisch mit fester Platte mit Schweizer Kante
Tischplatte und Untergestell mit Spalholzapplikationen und Glasabdeckung
Untergestell Kernesche anthrazit gebeizt

Sonderanfertigung
Keine Sonderanfertigungen möglich

MP Esstisch-Bel.
Indirekte LED-Beleuchtung mit Akku
- mit Akkuleistungsanzeige Brenndauer
- USB-Anschluss ca. 12 h
- Dimmfunktion
Artikel-Nr. 9852
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare
LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

Esstisch 2	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
	9610-1590	L 190 B 95 H 76	6-10
	9610-1591	L 240 B 110 H 76	8-12



Standard: feste Platte

Esstisch mit fester Platte (38 mm)
mittig 3 mm Fuge
mit Baumkantenprofil
Tischplatte Kernesche anthrazit gebeizt
Untergestell Kernesche anthrazit gebeizt

Sonderanfertigung
Sonderbreiten 78 bis 110 cm möglich 110 cm
MP 35 %
Sonderlängen 120-240 cm möglich
MP 35 %

Esstische

Kernesche massiv anthrazit gebeizt und gebürstet

Modell-Nr. 9610-KILVA

Esstisch 3

Artikel-Nr.

Maße B/H/T in cm

Personen

9610-1598

L 190 B 95 H 76

6-10

9610-1599

L 240 B 110 H 76

8-12




Esstisch mit fester Platte (38 mm)
Tischkante mit Baumkantenprofil
Tischplatte Kerneiche Natur
Untergestell Kernesche anthrazit gebeizt

Sonderanfertigung

Sonderbreiten 78 bis 110 cm möglich 110 cm
MP 35 %
Sonderlängen 120-240 cm möglich
MP 35 %

Standard: feste Platte

Couchtische



Couchtisch
drehbare Glasplatte (ESG) parsolbrunze
Holzsäule Kernesche anthrazit
Bodenplatte Holz anthrazit

Rollen

Artikel-Nr. 1400



Holzart

Artikel-Nr.

Maße B/H/T in cm

Kernesche anthr.

9610-1405

L 110 B 70 H 45



Couchtisch
1 Schubkasten
1 Glasablage, parsolbrunze
1 Spalholzappl.

Couchtisch-Bel. + Akku 0148

Artikel-Nr. 9851

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare

Brenndauer
ca. 20 h



Holzart

Artikel-Nr.

Maße B/H/T in cm

Kernesche anthr.

9610-1423

L 100 B 70 H 49




Klimaschonende Produktion

Hartmann nutzt **Solarenergie** für den Strom, heizt mit **Holzresten** die Produktionshallen, bereitet **Wasser** auf und bekennt sich zum **1,5-Grad-Ziel der UN**.


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Aktuelle Leder-/ Stoffkollektion:

Leder:	Microfaser:	Flachgewebe:	andere Stoffe:		neue Stoffe:
12 Braun	50M Beige	50F Beige	55 Marine	74 Mittelgrau	Bernardo
13 Grau	51M Braun	51F Braun	58 Grau	75 Dklbeige	55B Sand
16 Schwarz	52M Anthrazit	52F Dklbraun	67 Haselnuss	76 Hellbraun	56B Kaffee
21 Dklgrün	53M Grün	53F Grün	68 Shark Grey	77 Oliv	57B Mint
22 Cognac	54M Blau	54F Blau	69 Ivory	97 Anthrazit	58B Anthrazit
23 Atlantikblau					
26 Sahara					




Leder 12 Braun




Leder 13 Grau




Leder 16 Schwarz




Leder 21 Dunkelgrün



Leder 22 Cognac



Leder 23 Atlantikblau



Leder 26 Sahara



Stoff 55 Marine



Stoff 58 Grau



Stoff 67 Haselnuss




Stoff 68 Shark Grey



Stoff 69 Ivory




Stoff 74 Mittelgrau



Stoff 75 Dunkelbeige



Stoff 76 Hellbraun




Stoff 77 Olivgrün



Stoff 97 Anthrazit




Microfaser 50M Beige



Microfaser 51M Braun



Microfaser 52M Anthrazit




Microfaser 53M Grün



Microfaser 54M Blau




Flachgewebe 50F Beige




Flachgewebe 51F Braun




Flachgewebe 52F Dunkelbraun




Flachgewebe 53F Grün



Flachgewebe 54F Blau



Stoff 55B Sand



Stoff 56B Kaffee



Stoff 57B Mint



Stoff 58B Anthrazit

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Bei Bestellung immer angeben:

Bezug 1: Lehne vorne

Bezug 2: Sitzfläche

Bei Stühlen mit lederbezogener Sitzschale ist eine leichte Wellen-/Faltenbildung möglich.

Ella

Stuhl Ella

Artikel-Nr.

9610-1705

Bezug 1 und 2

Stoff 1 / Stoff 2

Stoff 1 / Leder 2

Leder 1 / Stoff 2

Leder 1 / Leder 2

Maße B/H/T in cm

B 57 H 87 T 67 SH 48

Ausführung Gestell

- Metall anthrazit



Front-Bel.
16,4 Watt
Für Typen:
3217

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Maße in cm

B 2x 105

Typen-Nr.

9611

Front-Bel.
14,8 Watt
Für Typen:
4195

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



B 2x 95

9612

Front-Bel.
Panel-Bel.
2,8 Watt
Für Typen:
0041 6031
0042 1031

MP Panel-Bel.



B 38

9613

Front-Bel.
2,8 Watt
Für Typen:
1041

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



B 38

9614

Front-Bel.
16,6 Watt
Für Typen:
1211
1212



Maße in cm

B 210

Typen-Nr.

9615

Front-Bel.
Panel-Bel.
0,9 Watt
Für Typen:
1021



B 25

9616

Front-Bel.
4,4 Watt
Für Typen:
3213
3214

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 2x 58

9621

Front-Bel.
5,8 Watt
Für Typen:
4197
4198

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 2x 77

9622

Front-Bel.
9 Watt
Für Typen:
6071

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Maße in cm

H 2x 115

Typen-Nr.

9623

Front-Bel.
12,2 Watt
Für Typen:
8091 8053
8092 8054

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 2x 154

9624

Front-Bel.
15,2 Watt
Für Typen:
0091
0078

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 2x 192

9625

Rückwand-Bel.
4,2 Watt
Für Typen:
3213
3214

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 2x 57

9721

Rückwand-Bel.
5,8 Watt
Für Typen:
4197
4198

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Maße in cm

H 2x 76

Typen-Nr.

9722

Rückwand-Bel.
11,8 Watt
Für Typen:
8092

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 2x 151

9723

Rückwand-Bel.
9 Watt
Für Typen:
0091

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 2x 113

9724

Rückwand-Bel.
2,8 Watt
Für Typen:
0041
0042


Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 2x 38

9725

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Rückwand-Bel.

15 Watt

Für Typen:
0078

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Rückwand-Bel.

3 Watt

Für Typen:
8053
8054

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Rückwand-Bel.

6 Watt

Für Typen:
6171

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Rückwand-Bel.

5,8 Watt

Für Typen:
8091

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Maße in cm

H 2x 190

Typen-Nr.

9726

H 78

9727

H 2x 76

9728

H 2x 76

9729

Regal-Bel.

9 Watt

Für Typen:
6021

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Regal-Bel.

12 Watt

Für Typen:
8021

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Paneel-Bel.

6 Watt

Für Typen:
1151

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Paneel-Bel.

7,5 Watt

Für Typen:
1191

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Maße in cm

H 2x 115

Typen-Nr.

9821

H 2x 154

9822

B 154

9831

B 192

9832

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Couchtisch-Bel. + Akku 0148
5,2 Watt

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Maße in cm

B 2x 69

Typen-Nr.

9851

Esstisch-Bel. + Akku 0148
9,2 Watt

Für Typen:
1589

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



B 2x 75 H 4x 60

9852

Rückwand-Bel.
1,8 Watt

für Typen
1118

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



B H T

9618

Akku für Beleuchtung


- inkl. Touchschalter, USB-C-Anschluss, Ladegerät
- Dimmfunktion
- bis max. 10 W Anschlussleistung
- Akkulaufzeit abhängig von angeschlossener Beleuchtung
- nicht empfohlen zur gemeinsamen Nutzung mit Fernbedienung

Für Typen:

6021 1151

8021 1191

6031




Maße in cm

Typen-Nr.

0148


Touchschalter

mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.
Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden.
Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.



Steckdosenleiste

Funkferschalter Fuß oder Hand
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/
Vier Steckdosen geschaltet



Maße in cm				
Typen-Nr.	0140		0130	

4-Kanal-Funkfernbedienung mit 1 Empfänger

- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)
- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich


Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0118

- notwendig bei:
- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
 - räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.




Maße in cm				
Typen-Nr.	0118		0116	

Verkabelung bei der Verwendung eines Touchschalters:



Verkabelung bei der Verwendung einer Funkfernbedienung (Touchschalter entfällt):



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.