

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Kilva von Hartmann - Schrankkombination aus massivem Holz und Glas

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Hartmann Möbelwerke, Hörster Str. 20, 48361 Beelen, Deutschland, [info@moebel-hartmann.com](mailto:info@moebel-hartmann.com)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Typenliste



## KILVA

**Wohnraum-System  
Kernesche massiv**

**Oberfläche gebürstet  
und anthrazit gebeizt**

**furn plan**

**ScanPrix**

**hartmann**  
Von der Natur empfohlen.

# Passgenaue Möbel für Ihr Zuhause! Einzelanfertigungen im Glas- & Holzbereich.

## Individualität nach Kundenwunsch: Sonderanfertigungen für alle Programme aus dem System!

Für den immer individueller werdenden Markt setzt Hartmann auf Flexibilität, wenn es um spezielle Kundenwünsche geht. Sonderanfertigungen aus dem System und CAD-Planungsunterstützung für den Fachhandelsverkäufer sind mittlerweile Tagesgeschäft. Hier finden Sie die Sonderanfertigungen mit Mehrpreisangaben für alle Artikel in dieser Typenliste. Auch bei aufwendigen Wohnkombinationen mit Sonderanfertigungen ist unser Planungsteam für Sie ein kompetenter Ansprechpartner und entwickelt mit Ihnen gemeinsam optimale Lösungen.

Breiten-/ Höhen-/ Tiefenkürzung, Sondertiefen, etc. für Korpusstypen

Verlängerung auf Anfrage möglich!



### Wohnen

Standard

Breite kürzen

Höhe kürzen

Tiefe kürzen



Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %





### Garderoben

Standard

Breite kürzen

Höhe kürzen


Tiefe kürzen



Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %

### Korpus-/ Tiefenerweiterung


auf Nutztiefenbasis



Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %


### Raumteilerlösungen

Elemente rückseitig in Frontoptik  
**Hinweis:** Schubkästen auf Rückseite ohne Funktion!



Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %

Elemente rückseitig Massivholz



Mehrpreis zum Typenpreis + 50 %

### Weitere Sonderanfertigungen

- Klappe statt Auszug im Unterteil
- Holzboden statt Glasboden in Vitrine
- Schreibplatte zw. Standelementen je qm
- Blendmaterial pro qm
- zusätzlicher Glasboden in Vitrine
- Lederhaut ca. 3,5 m<sup>2</sup>
- Stoffabschnitt
- Kabeldurchlass für Unterteile oder Paneele
- Absenkung Konstruktionsboden bei Elementen mit ausziehbare Kleiderstange für Manteleinsatz

### Qualitätskonzept - Made in Germany

Mit Möbeln von Hartmann entscheiden Sie sich für ein Qualitätsprodukt, produziert in Deutschland von einem der führenden Massivholzmöbel-Spezialisten in Europa. Mit modernster Technologie und handwerklichem Know-how fertigen wir für Sie Produkte, die entsprechend der DIN 68871 die Bezeichnung „Massivholz-Möbel“ tragen dürfen. Das von uns eingesetzte Material stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbeständen. So sorgen wir dafür, dass unsere Lebensgrundlagen auch künftigen Generationen erhalten bleiben. Wertvolle Ressourcen, wie in unserem Falle der Rohstoff Holz, werden vor Ausbeutung geschützt. Es darf also maximal soviel Holz gefällt werden, wie nachwächst.

5  
Jahre  
Garantie

### 5 Jahre Garantie - Nach Online-Registrierung

Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte und überzeugt von Funktion und Langlebigkeit gewähren wir qualitätsorientierten Kunden eine fünfjährige Hersteller-Garantie auf alle HARTMANN MÖBEL.



QR Code scannen  
und Nachhaltigkeit erleben!


SIEGER



Deutscher  
Nachhaltigkeitspreis  
Unternehmen 2024

**Kombi Nr. V20**

Spaltholz-Applikationen  
bestehend aus:  
1 x 3217 1 x 1191  
1 x 6031 1 x 1031



**Maße B/H/T in cm**

**317 / 218 / 49**

**Preis €**

**Extras**

**Typen-Nr.**

Front-Bel.

**9611**

Paneel-Bel.

**2x 9613**

Paneel-Bel.

**9832**

**Kombi Nr. V22**

Spaltholz-Applikationen  
bestehend aus:  
1 x 3213 2 x 8021  
1 x 6021

**Maße B/H/T in cm**

**299 / 218 / 50**

**Preis €**

**Extras**

**Typen-Nr.**

Front-Bel.

**9621**

Rückwand-Bel.


**9721**

Regal-Bel.

**9821**


Regal-Bel.

**2x 9822**



**Kombi Nr. V24**

Spaltholz-Applikationen  
bestehend aus:  
1 x 2191 1 x 0042  
1 x 1211 1 x 1041



**Maße B/H/T in cm**

**306 / 233 / 48**

**Preis €**

**Extras**

**Typen-Nr.**

Front-Bel.

**9613**

Rückwand-Bel.

**9725**

Front-Bel.

**9615**

Front-Bel.

**9614**

**Kombi Nr. V26**

Spaltholz-Applikationen  
bestehend aus:  
1 x 2211  
1 x 8053

**Maße B/H/T in cm**

**268 / 188 / 39**

**Preis €**

**Extras**

**Typen-Nr.**

Front-Bel.

**9624**

Rückwand-Bel.

**9727**



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.


**Kombi Nr. V28**

Spaltholz-Applikationen  
bestehend aus:  
1 x 2191 1 x 8054  
1 x 1211

**Maße B/H/T in cm** 290 / 248 / 50

**Preis €** \_\_\_\_\_

Extras	Typen-Nr.	_____
Front-Bel.	<b>9615</b>	_____
Front-Bel.	<b>9624</b>	_____
Rückwand-Bel.	<b>9727</b>	_____




**Kombi Nr. V30**

Spaltholz-Applikationen  
bestehend aus:  
1 x 2211 1 x 8021  
1 x 6021

**Maße B/H/T in cm** 250 / 191 / 39

**Preis €** \_\_\_\_\_

Extras	Typen-Nr.	_____
Regal-Bel.	<b>9821</b>	_____
Regal-Bel.	<b>9822</b>	_____




**Kombi Nr. V32**

Spaltholz-Applikationen  
bestehend aus:  
1 x 3213  
1 x 8054

**Maße B/H/T in cm** 289 / 223 / 50

**Preis €** \_\_\_\_\_

Extras	Typen-Nr.	_____
Front-Bel.	<b>9621</b>	_____
Rückwand-Bel.	<b>9721</b>	_____
Front-Bel.	<b>9624</b>	_____
Rückwand-Bel.	<b>9727</b>	_____




**Kombi Nr. V34**

Spaltholz-Applikationen  
bestehend aus:  
1 x 2191 1 x 1191  
1 x 1211 1 x 1031  
1 x 6031

**Maße B/H/T in cm** 329 / 222 / 50

**Preis €** \_\_\_\_\_


Extras	Typen-Nr.	_____
Front-Bel.	<b>9615</b>	_____
Paneel-Bel.	<b>2x 9613</b>	_____
Paneel-Bel.	<b>9832</b>	_____



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Kombi Nr. E36**

Spaltholz-Applikationen  
bestehend aus:  
1 x 2191 1 x 1151  
1 x 1211 1 x 1031  
1 x 6036



Maße B/H/T in cm

329 / 205 / 49

Preis €

Extras	Typen-Nr.
Front-Bel.	9615
Front-Bel.	9613
Paneel-Bel.	9831
Rückwand-Bel.	9617

**Rückwand-Bel.**  
**1,4 Watt**  
für Typen  
6036  
6035

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



<b>Maße in cm</b>	B 2x 38
<b>Typen-Nr.</b>	9617

**Hängevitrine**  
1 Metallboden  
1 Glasboden  
1 Spaltholzapplikation



**MP Front-Bel.**  
1 x 9613

**MP Rückwand-Bel.**  
1 x 9617

**MP Akku-Einheit**  
1 x 0148

Brenndauer  
ca. 80 h

B 42 H 115 T 29
<b>6035 li.</b>

**Hängevitrine**  
1 Metallboden  
1 Glasboden  
1 Spaltholzapplikation



**MP Front-Bel.**  
1 x 9613

**MP Rückwand-Bel.**  
1 x 9617

**MP Akku-Einheit**  
1 x 0148

Brenndauer  
ca. 80 h

B 42 H 115 T 29
<b>6036 re.</b>

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Lowboard**  
2 Klappen  
1 Einlegeboden  
1 Kabeldurchlass

**MP Einlegeboden**  
1 x 1004



**Maße in cm**  
B 192 H 42 T 49

**Typen-Nr.** 2191

**Lowboard**  
2 Klappen mit Spaltholzappl.  
2 Schubkästen unten  
1 fester Boden  
1 Kabeldurchlass


**MP Front-Bel.**  
1 x 9611



**Maße in cm**  
B 213 H 66 T 49

**Typen-Nr.** 3217

**Einlegeboden**  
Für Typen:  
2191



**Maße in cm**  
B 94 H 2 T 40

**Typen-Nr.** 1004

**Lowboard**  
2 Glasüren  
1 Glasboden  
1 fester Boden  
1 Spaltholzappl.  
1 Klappe oben  
1 Schubkasten unten  
1 Kabeldurchlass

**MP Rückwand-Bel.**  
1 x 9721



**Maße in cm**  
B 220 H 66 T 49

**Typen-Nr.** 3213

**Lowboard**  
1 Klappe oben  
1 Schubkasten unten  
2 Glasüren  
1 Glasboden  
1 fester Boden  
1 Spaltholzappl.  
1 Kabeldurchlass

**MP Rückwand-Bel.**  
1 x 9721



**Maße in cm**  
B 220 H 66 T 49

**Typen-Nr.** 3214

**Hängelowboard**  
2 Klappen  
1 Einlegeboden  
1 Kabeldurchlass

**MP Einlegeboden**  
1 x 1005



**Maße in cm**  
B 213 H 40 T 39

**Typen-Nr.** 2211

**Einlegeboden**  
Für Typen:  
2211



**Maße in cm**  
B 104 H 2 T 31

**Typen-Nr.** 1005

**Sideboard**  
2 Glasüren  
1 Glasboden  
1 Spaltholzappl.  
2 Schubkästen

**MP Front-Bel.**  
1 x 9622

**MP Rückwand-Bel.**  
1 x 9722



**Maße in cm**  
B 194 H 85 T 44

**Typen-Nr.** 4197

**Sideboard**  
2 Schubkästen  
2 Glasüren  
1 Glasboden  
1 Spaltholzappl.

**MP Front-Bel.**  
1 x 9622

**MP Rückwand-Bel.**  
1 x 9722



**Maße in cm**  
B 194 H 85 T 44

**Typen-Nr.** 4198

**Sideboard**  
2 Klappen mit Spaltholzappl.  
2 Türen  
2 Schubkästen  
1 fester Boden  
2 Einlegeböden

**MP Front-Bel.**  
1 x 9612



**Maße in cm**  
B 194 H 85 T 44

**Typen-Nr.** 4195

**Highboard**  
2 Türen  
2 Glasüren  
2 Schubkästen  
1 fester Boden  
1 Spaltholzappl.

**MP Rückwand-Bel.**  
1 x 9728




**Maße in cm**  
B 175 H 124 T 44

**Typen-Nr.** 6171

**Highboard**  
2 Türen  
2 Glasüren  
1 fester Boden  
1 Einlegeboden  
1 Glasboden  
1 Spaltholzappl.

**MP Front-Bel.**  
1 x 9624



**MP Rückwand-Bel.**  
1 x 9729

**Maße in cm**  
B 98 H 162 T 44

**Typen-Nr.** 8091

**Highboard-Vitrine**  
2 Glasüren  
3 Glasböden  
1 Spaltholzappl.

**MP Rückwand-Bel.**  
1 x 9723



**MP Front-Bel.**  
1 x 9624


**Maße in cm**  
B 98 H 162 T 44

**Typen-Nr.** 8092

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Standvitrine li.**

- 1 Tür
- 1 Glastür
- 1 fester Boden
- 2 Einlegeböden
- 1 Blindkorpus mit Spalholzappl.



MP Front-Bel.  
1 x 9613

MP Rückwand-Bel.  
1 x 9725

Maße in cm


B 41 H 201 T 44

Typen-Nr.

0041 li.

**Standvitrine re.**

- 1 Tür
- 1 Glastür
- 1 fester Boden
- 2 Einlegeböden
- 1 Blindkorpus mit Spalholzappl.



MP Front-Bel.  
1 x 9613


MP Rückwand-Bel.  
1 x 9725

B 41 H 201 T 44

0042 re.

**Standvitrine**

- 2 Türen
- 2 Glastüren
- 1 fester Boden
- 1 Einlegeboden
- 2 Glasböden
- 1 Spalholzappl.



MP Front-Bel.  
1 x 9625


MP Rückwand-Bel.  
1 x 9724

B 98 H 201 T 44

0091

**Standelement li./ re.**

- 2 Türen
- 1 fester Boden
- 3 Einlegeböden



Maße in cm

B 41 H 201 T 44

Typen-Nr.

0044 li.

0045 re.

**Standregal (Setelement)**

- 4 Glasböden
- 1 Spalholzappl.

nur in Verbindung mit  
0044 + 0045



MP Front-Bel.  
1 x 9625


MP Rückwand-Bel.  
1 x 9726

B 77 H 201 T 44

0078

**Schrank 3er Set**

- Kombination bestehend aus:
- 0044 + 0078 + 0045




B 158 H 201 T 44

8151

**Schrank 5er Set**

- Kombination bestehend aus:
- 0044 + 2x 0078 + 2x 0045 o.
- 2x 0044 + 2x 0078 + 0045



B 276 H 201 T 44

8272

**Hängeelement li./ re.**

- 1 Holz-/ Glastür
- 2 feste Böden
- 1 Glasboden
- 1 Spalholzappl.



MP Front-Bel.  
1 x 9624

MP Rückwand-Bel.  
1 x 9727

Maße in cm

B 55 H 156 T 39

Typen-Nr.

8053 li.

8054 re.

**Hängeregal**

- 1 fester Boden
- 1 Metallboden
- 1 Spalholzappl.



MP Front-Bel.  
1 x 9613


MP Akku-Einheit  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 40 h

B 42 H 115 T 29

6031

**Regal 2er Set**

- Kombination bestehend aus:
- 2x 6031 + 1021



MP Front-Bel.  
2 x 9613


MP Front-Bel.  
1 x 9616

B 109 H 115 T 29

6101

**Regal 3er Set**

- Kombination bestehend aus:
- 3x 6031 + 2x 1021



MP Front-Bel.  
3 x 9613

MP Front-Bel.  
2 x 9616

B 176 H 115 T 29

6172



**TV-Brücke**  
1 Klappe mit Spalholzappl.


**TV-Brücke**  
1 Auszug mit Spalholzappl.

nur in Verbindung mit 2191

**MP Front-Bel.**  
1 x 9614



**MP Front-Bel.**  
1 x 9615



Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Beim Thema **Nachhaltigkeit** zeigt Hartmann **volle Transparenz**. So pflanzen wir für jeden in der Produktion verbrauchten Baum einen neuen.

**Maße in cm** B 38 H 16 T 39  
**Typen-Nr.** 1041

**Maße in cm** B 211 H 16 T 39  
**Typen-Nr.** 1211

**Metallregal**  
3 Metallböden  
1 Spalholzappl.

**Metallregal**  
4 Metallböden  
1 Spalholzappl.

**Regal**  
mit Spalholzapplikation



**MP Regal-Bel.**  
1 x 9821

**MP Akku-Einheit**  
1 x 0148

Brenndauer  
ca. 12 h



**MP Regal-Bel.**  
1 x 9822



**MP Rückwand-Bel.**  
1 x 9618

**MP Akku-Einheit**  
1 x 0148

Brenndauer  
ca. 40 h

**Maße in cm** B 19 H 115 T 24  
**Typen-Nr.** 6021

**Maße in cm** B 19 H 154 T 24  
**Typen-Nr.** 8021

**Maße in cm** B 30 H 30 T 20  
**Typen-Nr.** 1118

**Wandpaneel**  
1 Metallboden  
1 Spalholzappl.

**Wandpaneel**  
1 Metallboden  
1 Spalholzappl.

**Wandpaneel**  
1 Metallboden  
1 Spalholzappl.

**Wandpaneel**  
1 Metallboden  
1 Spalholzappl.

**MP Front-Bel.**  
1 x 9613




**MP Paneel-Bel.**  
1 x 9831

**MP Akku-Einheit**  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 18 h



**MP Paneel-Bel.**  
1 x 9832

**MP Akku-Einheit**  
1 x 0148  
Brenndauer  
ca. 15 h



nur in Verbindung mit 6031

**MP Front-Bel.**  
1 x 9616



**Maße in cm** B 38 H 16 T 26  
**Typen-Nr.** 1031

**Maße in cm** B 154 H 16 T 26  
**Typen-Nr.** 1151

**Maße in cm** B 192 H 16 T 26  
**Typen-Nr.** 1191

**Maße in cm** B 25 H 16 T 26  
**Typen-Nr.** 1021

**Hängeleuchte**

Applikation Spalholz  
1 Rahmen Metall anthrazit  
inkl. LED-Leuchtmittel  
29,5 Watt

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Maße in cm** B 150 H 22 T 7  
**Typen-Nr.** 9916

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Esstisch 1	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
	9610-1589	L 190 B 88/95 H 76	6-10



Standard: feste Platte

Esstisch mit fester Platte mit Schweizer Kante  
Tischplatte und Untergestell mit Spalholzapplikationen und Glasabdeckung  
Untergestell Kernesche anthrazit gebeizt

**Sonderanfertigung**  
Keine Sonderanfertigungen möglich

**MP Esstisch-Bel.**  
**Indirekte LED-Beleuchtung mit Akku**  
- mit Akkuleistungsanzeige      Brenndauer  
- USB-Anschluss                      ca. 12 h  
- Dimmfunktion  
Artikel-Nr. 9852  
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare  
LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

Esstisch 2	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
	9610-1590	L 190 B 95 H 76	6-10
	9610-1591	L 240 B 110 H 76	8-12



Standard: feste Platte

Esstisch mit fester Platte (38 mm)  
mittig 3 mm Fuge  
mit Baumkantenprofil  
Tischplatte Kernesche anthrazit gebeizt  
Untergestell Kernesche anthrazit gebeizt

**Sonderanfertigung**  
Sonderbreiten 78 bis 110 cm möglich 110 cm  
MP 35 %  
Sonderlängen 120-240 cm möglich  
MP 35 %

## Esstische

## Kernesche massiv anthrazit gebeizt und gebürstet

Modell-Nr. **9610-KILVA**

Esstisch 3

Artikel-Nr.

Maße B/H/T in cm

Personen



9610-1598

L 190 B 95 H 76

6-10

9610-1599

L 240 B 110 H 76

8-12


Esstisch mit fester Platte (38 mm)  
Tischkante mit Baumkantenprofil  
Tischplatte Kerneiche Natur  
Untergestell Kernesche anthrazit gebeizt

### Sonderanfertigung

Sonderbreiten 78 bis 110 cm möglich  
110 cm  
MP 35 %  
Sonderlängen 120-240 cm möglich  
MP 35 %

Standard: feste Platte

## Couchtische



Couchtisch  
drehbare Glasplatte (ESG) parsolbrunze  
Holzsäule Kernesche anthrazit  
Bodenplatte Holz anthrazit

### Rollen

Artikel-Nr. 1400



Holzart

Artikel-Nr.

Maße B/H/T in cm

Kernesche anthr.

9610-1405

L 110 B 70 H 45



Couchtisch  
1 Schubkasten  
1 Glasablage, parsolbrunze  
1 Spalholzappl.

### Couchtisch-Bel. + Akku 0148

Artikel-Nr. 9851

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare

Brenndauer  
ca. 20 h



Holzart

Artikel-Nr.

Maße B/H/T in cm

Kernesche anthr.

9610-1423

L 100 B 70 H 49




### Klimaschonende Produktion

Hartmann nutzt **Solarenergie** für den Strom, heizt mit **Holzresten** die Produktionshallen, bereitet **Wasser** auf und bekennt sich zum **1,5-Grad-Ziel der UN**.


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Aktuelle Leder-/ Stoffkollektion:**


Leder:	Microfaser:	Flachgewebe:	andere Stoffe:		neue Stoffe:
12 Braun	50M Beige	50F Beige	55 Marine	74 Mittelgrau	Bernardo
13 Grau	51M Braun	51F Braun	58 Grau	75 Dklbeige	55B Sand
16 Schwarz	52M Anthrazit	52F Dklbraun	67 Haselnuss	76 Hellbraun	56B Kaffee
21 Dklgrün	53M Grün	53F Grün	68 Shark Grey	77 Oliv	57B Mint
22 Cognac	54M Blau	54F Blau	69 Ivory	97 Anthrazit	58B Anthrazit
23 Atlantikblau					
26 Sahara					




Leder 12 Braun




Leder 13 Grau




Leder 16 Schwarz




Leder 21 Dunkelgrün



Leder 22 Cognac



Leder 23 Atlantikblau



Leder 26 Sahara



Stoff 55 Marine



Stoff 58 Grau



Stoff 67 Haselnuss



Stoff 68 Shark Grey




Stoff 69 Ivory



Stoff 74 Mittelgrau



Stoff 75 Dunkelbeige



Stoff 76 Hellbraun




Stoff 77 Olivgrün



Stoff 97 Anthrazit




Microfaser 50M Beige



Microfaser 51M Braun



Microfaser 52M Anthrazit




Microfaser 53M Grün



Microfaser 54M Blau




Flachgewebe 50F Beige




Flachgewebe 51F Braun



Flachgewebe 52F Dunkelbraun



Flachgewebe 53F Grün



Flachgewebe 54F Blau



Stoff 55B Sand



Stoff 56B Kaffee



Stoff 57B Mint



Stoff 58B Anthrazit

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



Bei Bestellung immer angeben:

Bezug 1: Lehne vorne

Bezug 2: Sitzfläche

Bei Stühlen mit lederbezogener Sitzschale ist eine leichte Wellen-/Faltenbildung möglich.

**Ella**

Stuhl Ella

Artikel-Nr.

9610-1705

Bezug 1 und 2

Stoff 1 / Stoff 2

Stoff 1 / Leder 2

Leder 1 / Stoff 2

Leder 1 / Leder 2

Ausführung Gestell

- Metall anthrazit

Maße B/H/T in cm

B 57 H 87 T 67 SH 48



**Front-Bel.**  
**16,4 Watt**  
Für Typen:  
3217

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Maße in cm**

B 2x 105

**Typen-Nr.**

**9611**

**Front-Bel.**  
**14,8 Watt**  
Für Typen:  
4195

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



B 2x 95

**9612**

**Front-Bel.**  
**Panel-Bel.**  
**2,8 Watt**  
Für Typen:  
0041 6031  
0042 1031

**MP Panel-Bel.**



B 38

**9613**

**Front-Bel.**  
**2,8 Watt**  
Für Typen:  
1041

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



B 38

**9614**

**Front-Bel.**  
**16,6 Watt**  
Für Typen:  
1211  
1212



**Maße in cm**

B 210

**Typen-Nr.**

**9615**

**Front-Bel.**  
**Panel-Bel.**  
**0,9 Watt**  
Für Typen:  
1021



B 25

**9616**

**Front-Bel.**  
**4,4 Watt**  
Für Typen:  
3213  
3214

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 2x 58

**9621**

**Front-Bel.**  
**5,8 Watt**  
Für Typen:  
4197  
4198

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 2x 77

**9622**

**Front-Bel.**  
**9 Watt**  
Für Typen:  
6071

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Maße in cm**

H 2x 115

**Typen-Nr.**

**9623**

**Front-Bel.**  
**12,2 Watt**  
Für Typen:  
8091 8053  
8092 8054

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 2x 154

**9624**

**Front-Bel.**  
**15,2 Watt**  
Für Typen:  
0091  
0078

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 2x 192

**9625**

**Rückwand-Bel.**  
**4,2 Watt**  
Für Typen:  
3213  
3214

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 2x 57

**9721**

**Rückwand-Bel.**  
**5,8 Watt**  
Für Typen:  
4197  
4198

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Maße in cm**

H 2x 76

**Typen-Nr.**

**9722**

**Rückwand-Bel.**  
**11,8 Watt**  
Für Typen:  
8092

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 2x 151

**9723**

**Rückwand-Bel.**  
**9 Watt**  
Für Typen:  
0091

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 2x 113

**9724**

**Rückwand-Bel.**  
**2,8 Watt**  
Für Typen:  
0041  
0042


Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



H 2x 38

**9725**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



**Rückwand-Bel.**

**15 Watt**

Für Typen:  
0078

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Rückwand-Bel.**

**3 Watt**

Für Typen:  
8053  
8054

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Rückwand-Bel.**

**6 Watt**

Für Typen:  
6171

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Rückwand-Bel.**

**5,8 Watt**

Für Typen:  
8091

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Maße in cm**

H 2x 190

**Typen-Nr.**

**9726**

H 78

**9727**

H 2x 76

**9728**

H 2x 76

**9729**

**Regal-Bel.**

**9 Watt**

Für Typen:  
6021

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F




**Regal-Bel.**

**12 Watt**

Für Typen:  
8021

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Paneel-Bel.**

**6 Watt**

Für Typen:  
1151

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Paneel-Bel.**

**7,5 Watt**

Für Typen:  
1191

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Maße in cm**

H 2x 115

**Typen-Nr.**

**9821**

H 2x 154

**9822**

B 154

**9831**

B 192

**9832**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

**Couchtisch-Bel. + Akku 0148**  
5,2 Watt

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Esstisch-Bel. + Akku 0148**  
9,2 Watt  
Für Typen:  
1589

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



**Rückwand-Bel.**  
1,8 Watt  
für Typen  
1118

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Maße in cm

B 2x 69

B 2x 75 H 4x 60

B H T

Typen-Nr.

9851

9852

9618

**Akku für Beleuchtung**


- inkl. Touchschalter, USB-C-Anschluss, Ladegerät
- Dimmfunktion
- bis max. 10 W Anschlussleistung
- Akkulaufzeit abhängig von angeschlossener Beleuchtung
- nicht empfohlen zur gemeinsamen Nutzung mit Fernbedienung

Für Typen:

6021 1151

8021 1191

6031



Maße in cm


Typen-Nr.

0148




**Touchschalter**

mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.  
Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden.  
Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.



**Steckdosenleiste**

Funkfernswitcher Fuß oder Hand  
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/  
Vier Steckdosen geschaltet



Maße in cm				
Typen-Nr.	0140		0130	

**4-Kanal-Funkfernbedienung mit 1 Empfänger**

- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)
- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich


**Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0118**

- notwendig bei:
- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
  - räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.




Maße in cm				
Typen-Nr.	0118		0116	

**Verkabelung bei der Verwendung eines Touchschalters:**



**Verkabelung bei der Verwendung einer Funkfernbedienung (Touchschalter entfällt):**



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.