Möbel LETZ

finden und Wohlfühlen



Typenplan

Kilva von Hartmann - Schrankkombination mit Spaltholzapplikation

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

Typenliste



KILVA

Wohnraum-System
Kernesche massiv

Oberfläche gebürstet
und anthrazit gebeizt

furnplan

ScanPrix

hartmann
Von der Natur empfohlen.

Passgenaue Möbel für Ihr Zuhause!
Einzelanfertigungen im Glas- & Holzbereich.

Individualität nach Kundenwunsch: Sonderanfertigungen für alle Programme aus dem System!

Für den immer individueller werdenden Markt setzt Hartmann auf Flexibilität, wenn es um spezielle Kundenwünsche geht. Sonderanfertigungen aus dem System und CAD-Planungsunterstützung für den Fachhandelsverkäufer sind mittlerweile Tagesgeschäft. Hier finden Sie die Sonderanfertigungen mit Mehrpreisangaben für alle Artikel in dieser Typenliste. Auch bei aufwendigen Wohnkombimationen mit Sonderanfertigungen ist unser Planungsteam für Sie ein kompetenter Ansprechpartner und entwickelt mit Ihnen gemeinsam optimale Lösungen.

Breiten-/ Höhen-/ Tiefenkürzung, Sondertiefen, etc. für Korpustypen

Verlängerung auf Anfrage möglich!

Wohnen

Standard | Breite kürzen | Höhe kürzen | Tiefe kürzen



Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %

Garderoben


Standard | Breite kürzen | Höhe kürzen | Tiefe kürzen



Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %

Korpus-/ Tiefenerweiterung

auf Nutztiefenbasis



Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %

Raumteilerlösungen

Elemente rückseitig in Frontoptik

Hinweis: Schubkästen auf Rückseite ohne Funktion!



Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %

Elemente rückseitig Massivholz



Mehrpreis zum Typenpreis + 50 %

Weitere Sonderanfertigungen

- Klappe statt Auszug im Unterteil
- Holzboden statt Glasboden in Vitrine
- Schreibplatte zw. Standelementen je qm
- Blendmaterial pro qm
- zusätzlicher Glasboden in Vitrine
- Lederhaut ca. 3,5 m²
- Stoffabschnitt
- Kabeldurchlass für Unterteile oder Paneele
- Absenkung Konstruktionsboden bei Elementen mit ausziebarer Kleiderstange für Manteleinsatz

Qualitätskonzept - Made in Germany

Mit Möbeln von Hartmann entscheiden Sie sich für ein Qualitätsprodukt, produziert in Deutschland von einem der führenden Massivholzmöbel-Spezialisten in Europa. Mit modernster Technologie und handwerklichem Know-how fertigen wir für Sie Produkte, die entsprechend der DIN 68871 die Bezeichnung „Massivholz-Möbel“ tragen dürfen. Das von uns eingesetzte Material stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbeständen.
So sorgen wir dafür, dass unsere Lebensgrundlagen auch künftigen Generationen erhalten bleiben. Wertvolle Ressourcen, wie in unserem Falle der Rohstoff Holz, werden vor Ausbeutung geschützt. Es darf also maximal soviel Holz gefällt werden, wie nachwächst.


5 Jahre Garantie - Nach Online-Registrierung

Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte und überzeugt von Funktion und Langlebigkeit gewähren wir qualitätsorientierten Kunden eine fünfjährige Hersteller-Garantie auf alle HARTMANN MÖBEL.

QR Code scannen und Nachhaltigkeit erleben!

SIEGER

Deutscher Nachhaltigkeitspreis Unternehmen 2024



Kombi Nr. V20

Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 3217 1 x 1191
1 x 6031 1 x 1031

Maße B/H/T in cm	**317 / 218 / 49**
Preis €	


Extras	**Typen-Nr.**	
Front-Bel.	**9611**	
Paneel-Bel.	**2x 9613**	
Paneel-Bel.	**9832**	


Kombi Nr. V22

Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 3213 2 x 8021
1 x 6021

Maße B/H/T in cm	**299 / 218 / 50**
Preis €	

Extras	**Typen-Nr.**	
Front-Bel.	**9621**	
Rückwand-Bel.	**9721**	
Regal-Bel.	**9821**	
Regal-Bel.	**2x 9822**	





Kombi Nr. V24

Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 2191 1 x 0042
1 x 1211 1 x 1041

Maße B/H/T in cm	**306 / 233 / 48**
Preis €	


Extras	**Typen-Nr.**	
Front-Bel.	**9613**	
Rückwand-Bel.	**9725**	
Front-Bel.	**9615**	
Front-Bel.	**9614**	

Kombi Nr. V26

Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 2211
1 x 8053

Maße B/H/T in cm	**268 / 188 / 39**
Preis €	


Extras	**Typen-Nr.**	
Front-Bel.	**9624**	
Rückwand-Bel.	**9727**	



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.


Kombi Nr. V28

Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 2191 1 x 8054
1 x 1211



Maße B/H/T in cm	**290 / 248 / 50**
Preis €	

Extras	**Typen-Nr.**	
Front-Bel.	**9615**	
Front-Bel.	**9624**	
Rückwand-Bel.	**9727**	



Kombi Nr. V30

Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 2211 1 x 8021
1 x 6021

Maße B/H/T in cm	**250 / 191 / 39**
Preis €	


Extras	**Typen-Nr.**	
Regal-Bel.	**9821**	
Regal-Bel.	**9822**	

Kombi Nr. V32

Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 3213
1 x 8054


Maße B/H/T in cm	**289 / 223 / 50**
Preis €	

Extras	**Typen-Nr.**	
Front-Bel.	**9621**	
Rückwand-Bel.	**9721**	
Front-Bel.	**9624**	
Rückwand-Bel.	**9727**	



Kombi Nr. V34

Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 2191 1 x 1191
1 x 1211 1 x 1031
1 x 6031




Maße B/H/T in cm	**329 / 222 / 50**
Preis €	

Extras	**Typen-Nr.**	
Front-Bel.	**9615**	
Paneel-Bel.	**2x 9613**	
Paneel-Bel.	**9832**	

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Exklusiv	Kernesche massiv anthrazit gebeizt und gebürstet	Modell-Nr. **9610-KILVA**



Kombi Nr. E36
Spaltholz-Applikationen
bestehend aus:
1 x 2191 1 x 1151
1 x 1211 1 x 1031
1 x 6036

Maße B/H/T in cm	**329 / 205 / 49**
Preis €	

Extras	Typen-Nr.	
Front-Bel.	**9615**	
Front-Bel.	**9613**	
Paneel-Bel.	**9831**	
Rückwand-Bel.	**9617**	

Rückwand-Bel.
1,4 Watt
für Typen
6036
6035

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Hängevitrine
1 Metallboden
1 Glasboden
1 Spaltholzapplikation



MP Front-Bel.
1 x 9613

MP Rückwand-Bel.
1 x 9617

MP Akku-Einheit
1 x 0148

Brenndauer
ca. 80 h

Hängevitrine
1 Metallboden
1 Glasboden
1 Spaltholzapplikation



MP Front-Bel.
1 x 9613

MP Rückwand-Bel.
1 x 9617

MP Akku-Einheit
1 x 0148

Brenndauer
ca. 80 h

Maße in cm	B 2x 38	B 42 H 115 T 29	B 42 H 115 T 29	
Typen-Nr.	**9617**	**6035 li.**	**6036 re.**	

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Unterteile/ Lowboards — Kernesche massiv anthrazit gebeizt und gebürstet — Modell-Nr. **9610- KILVA**

Lowboard
2 Klappen
1 Einlegeboden
1 Kabeldurchlass

MP Einlegeboden
1 x 1004



Maße in cm B 192 H 42 T 49
Typen-Nr. **2191**


Lowboard
2 Klappen mit Spaltholzappl..
2 Schubkästen unten
1 fester Boden
1 Kabeldurchlass

MP Front-Bel.
1 x 9611



Maße in cm B 213 H 66 T 49
Typen-Nr. **3217**

Einlegeboden
Für Typen:
2191



Maße in cm B 94 H 2 T 40
Typen-Nr. **1004**

Lowboard
2 Glastüren
1 Glasboden
1 fester Boden
1 Spaltholzappl.
1 Klappe oben
1 Schubkasten unten
1 Kabeldurchlass

MP Rück-wand-Bel.
1 x 9721

MP Front-Bel.
1 x 9621



Maße in cm B 220 H 66 T 49
Typen-Nr. **3213**

Lowboard
1 Klappe oben
1 Schubkasten unten
2 Glastüren
1 Glasboden
1 fester Boden
1 Spaltholzappl.
1 Kabeldurchlass

MP Rück-wand-Bel.
1 x 9721

MP Front-Bel.
1 x 9621



Maße in cm B 220 H 66 T 49
Typen-Nr. **3214**


Hängelowboard
2 Klappen
1 Einlegeboden
1 Kabeldurchlass

MP Einlegeboden
1 x 1005



Maße in cm B 213 H 40 T 39
Typen-Nr. **2211**

Einlegeboden
Für Typen:
2211



Maße in cm B 104 H 2 T 31
Typen-Nr. **1005**

Sideboard
2 Glastüren
1 Glasboden
1 Spaltholzappl.
2 Schubkästen

MP Front-Bel.
1 x 9622

MP Rückwand-Bel.
1 x 9722



Maße in cm B 194 H 85 T 44
Typen-Nr. **4197**

Sideboard
2 Schubkästen
2 Glastüren
1 Glasboden
1 Spaltholzappl.

MP Front-Bel.
1 x 9622

MP Rückwand-Bel.
1 x 9722



Maße in cm B 194 H 85 T 44
Typen-Nr. **4198**

Sideboard
2 Klappen mit Spaltholzappl.
2 Türen
2 Schubkästen
1 fester Boden
2 Einlegeböden

MP Front-Bel.
1 x 9612




Maße in cm B 194 H 85 T 44
Typen-Nr. **4195**

Highboard
2 Türen
2 Glastüren
2 Schubkästen
1 fester Boden
1 Spaltholzapp.

MP Front-Bel.
1 x 9623

MP Rückwand-Bel.
1 x 9728




Maße in cm B 175 H 124 T 44
Typen-Nr. **6171**

Highboard
2 Türen
2 Glastüren
1 fester Boden
1 Einlegeboden
1 Glasboden
1 Spaltholzappl.

MP Front-Bel.
1 x 9624

MP Rück-wand-Bel.
1 x 9729




Maße in cm B 98 H 162 T 44
Typen-Nr. **8091**

Highboard-Vitrine
2 Glastüren
3 Glasböden
1 Spaltholzappl.

MP Rückwand-Bel.
1 x 9723

MP Front-Bel.
1 x 9624



Maße in cm B 98 H 162 T 44
Typen-Nr. **8092**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Stand-/ Hängeelemente — Kernesche massiv anthrazit gebeizt und gebürstet — Modell-Nr. **9610-KILVA**

Standvitrine li.
1 Tür
1 Glastür
1 fester Boden
2 Einlegeböden
1 Blindkorpus mit Spaltholzappl.



MP Front-Bel. 1 x 9613

MP Rückwand-Bel. 1 x 9725


Standvitrine re.
1 Tür
1 Glastür
1 fester Boden
2 Einlegeböden
1 Blindkorpus mit Spaltholzappl.



MP Front-Bel. 1 x 9613

MP Rückwand-Bel. 1 x 9725

Standvitrine
2 Türen
2 Glastüren
1 fester Boden
1 Einlegeboden
2 Glasböden
1 Spaltholzappl.




MP Front-Bel. 1 x 9625

MP Rückwand-Bel. 1 x 9724


Maße in cm	B 41 H 201 T 44	B 41 H 201 T 44	B 98 H 201 T 44
Typen-Nr.	**0041 li.**	**0042 re.**	**0091**

Standelement li./ re.
2 Türen
1 fester Boden
3 Einlegeböden



Standregal (Setelement)
4 Glasböden
1 Spaltholzappl.


nur in Verbindung mit
0044 + 0045




MP Front-Bel. 1 x 9625

MP Rückwand-Bel. 1 x 9726

Schrank 3er Set
Kombination bestehend aus:
0044 + 0078 + 0045




Schrank 5er Set
Kombination bestehend aus:
0044 + 2x 0078 + 2x 0045 o.
2x 0044 + 2x 0078 + 2x 0045



Maße in cm	B 41 H 201 T 44		B 77 H 201 T 44	B 158 H 201 T 44	B 276 H 201 T 44
Typen-Nr.	**0044 li.**	**0045 re.**	**0078**	**8151**	**8272**

Hängeelement li./ re.
1 Holz-/ Glastür
2 feste Böden
1 Glasboden
1 Spaltholzappl.



MP Front-Bel. 1 x 9624

MP Rückwand-Bel. 1 x 9727

Hängeregal
1 fester Boden
1 Metallboden
1 Spaltholzappl.




MP Front-Bel. 1 x 9613

MP Akku-Einheit 1 x 0148

Brenndauer
ca. 40 h


Regal 2er Set
Kombination bestehend aus:
2x 6031 + 1021



MP Front-Bel. 2 x 9613

MP Front-Bel. 1x 9616

Regal 3er Set
Kombination bestehend aus:
3x 6031 + 2x 1021



MP Front-Bel. 3 x 9613

MP Front-Bel. 2 x 9616

Maße in cm	B 55 H 156 T 39		B 42 H 115 T 29	B 109 H 115 T 29	B 176 H 115 T 29
Typen-Nr.	**8053 li.**	**8054 re.**	**6031**	**6101**	**6172**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

TV-Brücke
1 Klappe mit Spaltholzappl.

MP Front-Bel.
1 x 9614




Maße in cm	B 38 H 16 T 39
Typen-Nr.	**1041**

TV-Brücke
1 Auszug mit Spaltholzappl.

nur in Verbindung mit
2191

MP Front-Bel.
1 x 9615



Maße in cm	B 211 H 16 T 39
Typen-Nr.	**1211**

DBU
Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Beim Thema **Nachhaltigkeit** zeigt Hartmann **volle Transparenz**. So pflanzen wir für jeden in der Produktion verbrauchten Baum einen neuen.

Metallregal
3 Metallböden
1 Spaltholzappl.



MP Regal-Bel.
1 x 9821

MP Akku-Einheit
1 x 0148

Brenndauer
ca. 12 h

Maße in cm	B 19 H 115 T 24
Typen-Nr.	**6021**

Metallregal
4 Metallböden
1 Spaltholzappl.



MP Regal-Bel.
1 x 9822

Maße in cm	B 19 H 154 T 24
Typen-Nr.	**8021**

Regal
mit Spaltholzapplikation



MP Rückwand-Bel. **1 x 9618**

MP Akku-Einheit
1 x 0148

Brenndauer
ca. 40 h

Maße in cm	B 30 H 30 T 20
Typen-Nr.	**1118**

Wandpaneel
1 Metallboden
1 Spaltholzappl.

MP Front-Bel.
1 x 9613




Maße in cm	B 38 H 16 T 26
Typen-Nr.	**1031**

Wandpaneel
1 Metallboden
1 Spaltholzappl.

MP Paneel-Bel.
1 x 9831

MP Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 18 h




Maße in cm	B 154 H 16 T 26
Typen-Nr.	**1151**

Wandpaneel
1 Metallboden
1 Spaltholzappl.

MP Paneel-Bel.
1 x 9832

MP Akku-Einheit
1 x 0148
Brenndauer
ca. 15 h



Maße in cm	B 192 H 16 T 26
Typen-Nr.	**1191**

Wandpaneel
1 Metallboden
1 Spaltholzappl.

nur in Verbindung mit
6031


MP Front-Bel.
1 x 9616



Maße in cm	B 25 H 16 T 26
Typen-Nr.	**1021**

Hängeleuchte
Applikation Spaltholz
1 Rahmen Metall anthrazit
inkl. LED-Leuchtmittel
29,5 Watt

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F



Maße in cm	B 150 H 22 T 7
Typen-Nr.	**9916**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Esstische | **Kernesche massiv anthrazit gebeizt und gebürstet** | Modell-Nr. **9610-KILVA**



Esstisch 1

Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
9610-1589	L 190 B 88/95 H 76	6-10



Standard: feste Platte

Esstisch mit fester Platte mit Schweizer Kante
Tischplatte und Untergestell mit Spaltholzapplikationen und Glasabdeckung
Untergestell Kernesche anthrazit gebeizt

MP Esstisch-Bel.
Indirekte LED-Beleuchtung mit Akku
- mit Akkuleistungsanzeige
- USB-Anschluss
- Dimmfunktion

Brenndauer ca. 12 h

Artikel-Nr. 9852
Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F

Sonderanfertigung
Keine Sonderanfertigungen möglich

Esstisch 2

Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
9610-1590	L 190 B 95 H 76	6-10
9610-1591	L 240 B 110 H 76	8-12



Standard: feste Platte

Esstisch mit fester Platte (38 mm)
mittig 3 mm Fuge
mit Baumkantenprofil
Tischplatte Kernesche anthrazit gebeizt
Untergestell Kernesche anthrazit gebeizt

Sonderanfertigung
Sonderbreiten 78 bis 110 cm möglich110 cm
MP 35 %
Sonderlängen 120-240 cm möglich
MP 35 %

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Esstische — Kernesche massiv anthrazit gebeizt und gebürstet — Modell-Nr. **9610- KILVA**

Esstisch 3




Standard: feste Platte

Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
9610-1598	L 190 B 95 H 76	6-10
9610-1599	L 240 B 110 H 76	8-12

Esstisch mit fester Platte (38 mm)
Tischkante mit Baumkantenprofil
Tischplatte Kerneiche Natur
Untergestell Kernesche anthrazit gebeizt

Sonderanfertigung
Sonderbreiten 78 bis 110 cm möglich110 cm
MP 35 %
Sonderlängen 120-240 cm möglich
MP 35 %

Couchtische



Couchtisch
drehbare Glasplatte (ESG) parsolbronze
Holzsäule Kernesche anthrazit
Bodenplatte Holz anthrazit

Rollen

Artikel-Nr. 1400



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kernesche anthr.	9610-1405	L 110 B 70 H 45



Couchtisch
1 Schubkasten
1 Glasablage, parsolbronze
1 Spaltholzappl.

Couchtisch-Bel. + Akku 0148
Artikel-Nr. 9851

Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare

Brenndauer
ca. 20 h



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kernesche anthr.	9610-1423	L 100 B 70 H 49

DGM Deutsche Gütegemeinschaft Möbel KLIMAPAKT MÖBELINDUSTRIE H20160164

RAL GÜTEZEICHEN M MÖBEL PRODUKT QUALITÄT H20160164


Klimaschonende Produktion

Hartmann nutzt **Solarenergie** für den Strom, heizt mit **Holzresten** die Produktionshallen, bereitet **Wasser** auf und bekennt sich zum **1,5-Grad-Ziel der UN**.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Aktuelle Leder-/ Stoffkollektion:

Leder:	Microfaser:	Flachgewebe:	andere Stoffe:		**neue Stoffe:**
12 Braun	50M Beige	50F Beige	55 Marine	74 Mittelgrau	Bernardo
13 Grau	51M Braun	51F Braun	58 Grau	75 Dklbeige	55B Sand
16 Schwarz	52M Anthrazit	52F Dklbraun	67 Haselnuss	76 Hellbraun	56B Kaffee
21 Dklgrün	53M Grün	53F Grün	68 Shark Grey	77 Oliv	57B Mint
22 Cognac	54M Blau	54F Blau	69 Ivory	97 Anthrazit	58B Anthrazit
23 Atlantikblau					
26 Sahara					



Leder 12 Braun


Leder 13 Grau



Leder 16 Schwarz


Leder 21 Dunkelgrün


Leder 22 Cognac


Leder 23 Atlantikblau


Leder 26 Sahara



Stoff 55 Marine


Stoff 58 Grau


Stoff 67 Haselnuss



Stoff 68 Shark Grey


Stoff 69 Ivory



Stoff 74 Mittelgrau



Stoff 75 Dunkelbeige



Stoff 76 Hellbraun


Stoff 77 Olivgrün


Stoff 97 Anthrazit



Microfaser 50M Beige



Microfaser 51M Braun


Microfaser 52M Anthrazit



Microfaser 53M Grün



Microfaser 54M Blau


Flachgewebe 50F Beige


Flachgewebe 51F Braun


Flachgewebe 52F Dunkelbraun


Flachgewebe 53F Grün


Flachgewebe 54F Blau


Stoff 55B Sand


Stoff 56B Kaffee


Stoff 57B Mint


Stoff 58B Anthrazit

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.





Bei Bestellung immer angeben:
Bezug 1: Lehne vorne
Bezug 2: Sitzfläche
Bei Stühlen mit lederbezogener Sitzschale ist eine leichte Wellen-/Faltenbildung möglich.

Ella

Stuhl **Ella**




Artikel-Nr.
9610-1705


Ausführung Gestell
- Metall anthrazit

Bezug 1 und 2	
Stoff 1 / Stoff 2	
Stoff 1 / Leder 2	
Leder 1 / Stoff 2	
Leder 1 / Leder 2	
Maße B/H/T in cm	
B 57 H 87 T 67 SH 48	

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Front-Bel. **16,4 Watt** Für Typen: 3217 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienklasse F	**Front-Bel.** **14,8 Watt** Für Typen: 4195 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienklasse F	**Front-Bel.** **Paneel-Bel.** **2,8 Watt** Für Typen: 0041 6031 0042 1031 **MP Paneel-Bel.**	**Front-Bel.** **2,8 Watt** Für Typen: 1041 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienklasse F
				
Maße in cm	B 2x 105	B 2x 95	B 38	B 38
Typen-Nr.	**9611**	**9612**	**9613**	**9614**
	Front-Bel. **16,6 Watt** Für Typen: 1211 1212	**Front-Bel.** **Paneel-Bel.** **0,9 Watt** Für Typen: 1021	**Front-Bel.** **4,4 Watt** Für Typen: 3213 3214 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienklasse F	**Front-Bel.** **5,8 Watt** Für Typen: 4197 4198 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienklasse F
				
Maße in cm	B 210	B 25	H 2x 58	H 2x 77
Typen-Nr.	**9615**	**9616**	**9621**	**9622**
	Front-Bel. **9 Watt** Für Typen: 6071 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienklasse F	**Front-Bel.** **12,2 Watt** Für Typen: 8091 8053 8092 8054 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienklasse F	**Front-Bel.** **15,2 Watt** Für Typen: 0091 0078 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienklasse F	**Rückwand-Bel.** **4,2 Watt** Für Typen: 3213 3214 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienklasse F
				
Maße in cm	H 2x 115	H 2x 154	H 2x 192	H 2x 57
Typen-Nr.	**9623**	**9624**	**9625**	**9721**
	Rückwand-Bel. **5,8 Watt** Für Typen: 4197 4198 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienklasse F	**Rückwand-Bel.** **11,8 Watt** Für Typen: 8092 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienklasse F	**Rückwand-Bel.** **9 Watt** Für Typen: 0091 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienklasse F	**Rückwand-Bel.** **2,8 Watt** Für Typen: 0041 0042 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienklasse F
				
Maße in cm	H 2x 76	H 2x 151	H 2x 113	H 2x 38
Typen-Nr.	**9722**	**9723**	**9724**	**9725**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.



	Rückwand-Bel. **15 Watt** Für Typen: 0078 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	**Rückwand-Bel.** **3 Watt** Für Typen: 8053 8054 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	**Rückwand-Bel.** **6 Watt** Für Typen: 6171 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	**Rückwand-Bel.** **5,8 Watt** Für Typen: 8091 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Maße in cm	H 2x 190	H 78	H 2x 76	H 2x 76
Typen-Nr.	**9726**	**9727**	**9728**	**9729**

	Regal-Bel. **9 Watt** Für Typen: 6021 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	**Regal-Bel.** **12 Watt** Für Typen: 8021 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	**Paneel-Bel.** **6 Watt** Für Typen: 1151 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F	**Paneel-Bel.** **7,5 Watt** Für Typen: 1191 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienzklasse F
Maße in cm	H 2x 115	H 2x 154	B 154	B 192
Typen-Nr.	**9821**	**9822**	**9831**	**9832**


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

	Couchtisch-Bel. + Akku 0148 **5,2 Watt** Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienklasse F	**Esstisch-Bel. + Akku 0148** **9,2 Watt** Für Typen: 1589 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienklasse F	**Rückwand-Bel.** **1,8 Watt** für Typen 1118 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienklasse F	
				
Maße in cm	B 2x 69	B 2x 75 H 4x 60	B H T	
Typen-Nr.	**9851**	**9852**	**9618**	

	Akku für Beleuchtung - inkl. Touchschalter, USB-C-Anschluss, Ladegerät - Dimmfunktion - bis max. 10 W Anschlussleistung - Akkulaufzeit abhängig von angeschlossener Beleuchtung - nicht empfohlen zur gemeinsamen Nutzung mit Fernbedienung Für Typen: 6021 1151 8021 1191 6031			
				
Maße in cm				
Typen-Nr.	**0148**			


Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.

Touchschalter
mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion.
Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden.
Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.



frei positionierbar

Steckdosenleiste
Funkfernschalter Fuß oder Hand
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/
Vier Steckdosen geschaltet



Maße in cm				
Typen-Nr.	**0140**		**0130**	

4-Kanal-Funkfernbedienung mit 1 Empfänger
- 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt)
- zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich



Handsender



Empfänger

Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung 0118
notwendig bei:
- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.




Maße in cm				
Typen-Nr.	**0118**		**0116**	

Verkabelung bei der Verwendung eines Touchschalters:



Trafo und Zuleitung **Touchschalter** **Sechsfach-Verteiler**

Verkabelung bei der Verwendung einer Funkfernbedienung (Touchschalter entfällt):



Trafo und Zuleitung **Empfänger** **Sechsfach-Verteiler**

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die angegebenen Maßangaben auf der AB im Einzelfall leicht variieren.