

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

MP-IN22025 von Megapol - Eckgarnitur Ausführung links alu

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Megapol Polstermöbel, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland, office@megapol.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm



**Modellbeschreibung:**

| | |
|--------------------|--|
| Gestell: | Hartholz und andere Holzwerkstoffe |
| Sitz: | Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / gegen Aufpreis lieferbar |
| Rücken: | hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum inkl. einzeln verstellbarer Kopfpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung Alle Typen sind im Rücken echt bezogen! |
| Armteil: | Armteilverstellung mit Rasterfunktion / gegen Aufpreis lieferbar |
| Bezugstoff: | Modell ist nur einfarbig lieferbar |



Garnitur ist im Bezug Cord
und Feincord lieferbar!

**ca. Maßangaben in cm**

| | |
|----------------------------|--------|
| Höhe: | 81/101 |
| Tiefe: | 115 |
| Sitzhöhe: | 45 |
| Sitztiefe Standard: | 70 |
| Sitztiefe mit ST : | 55 |
| Armlehne: | 36 |

Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 18 cm

Metallfuß chrom
W008-M03



Metallfuß schwarz
W008-M01

Sitzqualitäten preisgleich

Kaltschaum



Federkern

Fadenausführungen preisgleich






Kappnaht mit
Kontrastfaden beige



Kappnaht ohne
Kontrastfaden







Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden!)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

| Beschreibung Funktionen | |
|--|--|
| <p>Kopfpolsterverstellung (KV)</p>  <p>inklusive einzeln verstellbarer Kopfpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung</p> | <p>Vorziehbank motorisch (VZMO) ■ - gegen Aufpreis</p>  <p>Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen. Bedienung per Touch-Button</p> <p>ST und VZMO zusammen in einer Type nicht möglich!</p> |
| <p>Sitztiefenverstellung (ST) ★ - gegen Aufpreis</p>  <p>Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rücken Kissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. In der jeweiligen <u>Type nur komplett</u> und nicht individuell bestellbar. ST und VZMO zusammen in einer Type nicht möglich!</p> | <p>Handschalter (HS) - gegen Aufpreis</p>  <p>für motorische Bedienung, nur in Sitzen mit Armlehne und in Verbindung mit motorischen Funktionen möglich</p> |
| <p>Armteil mit Rasterverstellung (AV) - gegen Aufpreis</p>  <p>möglich in allen Elementen mit Armlehne</p> | |

Darstellung des Stoffverlaufs beim Bezug Cord und Feincord

Dieses Modell ist auch in Cord / Feincord lieferbar. Cord-/ Feincord Stoffverlauf entnehmen Sie bitte den exemplarischen Piktogrammen.



Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.


Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor.















Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand











der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.











Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.


Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

| Nr. | Artikel | Bild | Beschreibung | | | | | |
|----------------------|--------------------|---|---|---|----------------------------|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 + CORD + FEINCORD + KAMA | 3 | 4 | 5 |
| Kombinationen | | | | | | | | |
| 1 | siehe Beschreibung |  | AVL 3LKV ST = 3-Sitzer mit Kopfpolster- und Sitztiefenverstellung, Armteilverstellung links; CanGXLMoLiRKV AVR = Canape gerade XL mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur abgeschrägten Liegeposition Armteilverstellung rechts | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | |
|-------------------------|--------------|---|-------|--------------|--|-----|----------|-----------|--|---|----------------------------|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 + CORD + FEINCORD + KAMA | 3 | 4 | 5 | |
| Sofa / Canapé | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 3KV |  | | | | 232 | 81 - 101 | 115 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung | | | | | | |
| 101 | 2,5KV |  | | | | 206 | 81 - 101 | 115 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung | | | | | | |
| Abschlusselement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 3LKV |  | 201 | 3RKV |  | 196 | 81 - 101 | 115 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | |
| 206 | 2,5LKV |  | 207 | 2,5RKV |  | 170 | 81 - 101 | 115 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | |
| 218 | 1,5XLLKV |  | 219 | 1,5XLLRKV |  | 144 | 81 - 101 | 115 | 1,5-Sitzer XXL mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts, mit durchgehender Sitz- und Rückenoptik | | | | | | |
| 324 | Aho1,5KV |  | 325 | 1,5KVAhoR |  | 120 | 81 - 101 | 115 | 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts | | | | | | |
| 300 | CanGXLLKV |  | 301 | CanGXRKV |  | 123 | 81 - 101 | 191 | Canape gerade X mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | |
| 304.3 | CanGXMoLILKV |  | 304.4 | CanGXMoLIRKV |  | 123 | 81 - 101 | 191 - 223 | Canape gerade X mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur Relaxposition, Bedienung per Handschalter, Armlehne links oder rechts, keine ST möglich | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | |
|------------------------|---------------|---|-----|---------------|---|-----|-------------|--------------|---|---|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 + CORD + FEINCORD + KAMA | 3 | 4 | 5 |
| 305 | CanGXLLKV |  | 306 | CanGXLRKV |  | 149 | 81 - 101 | 191 | Canape gerade XL mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | |
| 393 | CanGXLMoLILKV |  | 394 | CanGXLMoLIRKV |  | 149 | 81 - 101 | 191 - 223 | Canape gerade XL mit Kopfpolsterverstellung und motorischer Verstellbarkeit bis zur Relaxposition, Bedienung per Handschalter, Armlehne links oder rechts, keine ST möglich | | | | | |
| 241 | 1XKOGPLKV |  | 242 | 1XKOGPRKV |  | 101 | 81 - 101 | 219 | 1-Sitzer-Kombielement X gerade Piccolo mit Kopfpolsterverstellung, Anstelhocker links oder rechts; keine ST möglich | | | | | |
| Zwischenelement | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | 3ELKV |  | | | | 160 | 81 - 101 | 115 | 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen | | | | | |
| 351 | 2,5ELKV |  | | | | 134 | 81 - 101 | 115 | 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen | | | | | |
| Ecke | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | SEGVK |  | | | | 115 | 81 - 101 | 115 | Spitzecke groß mit Kopfpolsterverstellung, keine ST möglich | | | | | |
| 412 | SEGRRKV |  | | | | 115 | 81 - 101 | 115 | Spitzecke groß (3-geteilte Optik) mit Kopfpolsterverstellung und Relaxrücken beidseitig, keine ST möglich | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|-----|---------|------|-----|----|----|--|---|----------------------------|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 + CORD + FEINCORD + KAMA | 3 | 4 | 5 | |
| Hocker | | | | | | | | | | | | | | | |
| 643.1 | XL Ho |  | | | | 90 | 45 | 68 | XL-Hocker, nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar | | | | | | |
| 644 | XXL Ho |  | | | | 133 | 45 | 68 | XXL-Hocker, nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar | | | | | | |
| Kissen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 651 | Kissen 40x40 |  | | | | 40 | 40 | | Kissen | | | | | | |
| 650 | Kissen 50x50 |  | | | | 50 | 50 | | Kissen | | | | | | |
| 659 | Nierenkissen klein |  | | | | 58 | 25 | | Nierenkissen klein | | | | | | |
| 659.1 | Nierenkissen groß |  | | | | 70 | 25 | | Nierenkissen groß; Empfohlen für 3-Sitzer, CanGX, CanGXL und 1,5XXL | | | | | | |
| Zubehör / Kleinteile | | | | | | | | | | | | | | | |
| 676 | Aufpreis AV Armteilverstellung |  | | | | | | | Aufpreis je Armteilverstellung | | | | | | |
| 706 | Aufpreis Sitztiefenverstellung |  | | | | | | | Aufpreis je ST Sitztiefenverstellung, in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - nicht zusammen mit VZMO in einer Type möglich - | | | | | | |
| 709 | Aufpreis VZMO Vorziehb.-+Motor |  | | | | | | | Aufpreis VZMO Vorziehbank motorisch, ca. 19 cm ausziehbar - nur bei ausgewählten Typen möglich (s. Piktogramm) - nicht zusammen mit ST in einer Type möglich - Bedienung per Touch-Button | | | | | | |
| 738 | Aufpreis HS Handschalter |  | | | | | | | Aufpreis je HS Handschalter für mot. Bedienung pro Sitz mit Armlehne - nur in Verbindung mit mot. Funktionen - (Nur in Sitzen mit Armlehne möglich) | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | |
|-----|----------------------------|---|-----|---------|------|---|---|---|--|---|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 + CORD + FEINCORD + KAMA | 3 | 4 | 5 |
| 726 | Stoffmetrage lfd. Meter |  | | | | | | | ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar | | | | | |