



Typenplan

Benjo von Hartmann - Sideboard mit Riffholz Rückwand

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von HARTMANN Möbelwerke GmbH, Hörster 20, 48361 Beelen, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17

Typenliste



BENJO

Wohnraum-System Kerneiche Umato sägerau gebürstet Birke weiß lackiert

Oberfläche gebürstet und lackiert







Passgenaue Möbel für Ihr Zuhause! Einzelanfertigungen im Glas- & Holzbereich.

Individualität nach Kundenwunsch: Sonderanfertigungen für alle Programme aus dem System!

Für den immer individueller werdenden Markt setzt Hartmann auf Flexibilität, wenn es um spezielle Kundenwünsche geht. Sonderanfertigungen aus dem System und CAD-Planungsunterstützung für den Fachhandelsverkäufer sind mittlerweile Tagesgeschäft. Hier finden Sie die Sonderanfertigungen mit Mehrpreisangaben für alle Artikel in dieser Typenliste. Auch bei aufwendigen Wohnkombimationen mit Sonderanfertigungen ist unser Planungsteam für Sie ein kompetenter Ansprechpartner und entwickelt mit Ihnen gemeinsam optimale Lösungen.

Breiten-/ Höhen-/ Tiefenkürzung, Sondertiefen, etc. für Korpustypen

Verlängerung auf Anfrage möglich!

Wohnen

Standard

Breite kürzen


Höhe kürzen

Tiefe kürzen









Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %

Garderoben










Mehrpreis zum Typenpreis + 35 %

Korpus-/ Tiefenerweiterung

auf Nutztiefenbasis



Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %

Raumteilerlösungen

Elemente rückseitig in Frontoptik **Hinweis:** Schubkästen auf Rückseite ohne Funktion!



Mehrpreis zum Typenpreis + 80 %

Elemente rückseitig Massivholz



Mehrpreis zum Typenpreis + 50 %

Weitere Sonderanfertigungen

- Klappe statt Auszug im Unterteil
- Holzboden statt Glasboden in Vitrine
- Schreibplatte zw. Standelementen je qm
- · Blendmaterial pro qm
- zusätzlicher Glasboden in Vitrine

- Lederhaut ca. 3,5 m²
- Stoffabschnitt
- Kabeldurchlass für Unterteile oder Paneele
- Absenkung Konstruktionsboden bei Elementen mit ausziebarer Kleiderstange für Manteleinsatz



Qualitätskonzept - Made in Germany

Mit Möbeln von Hartmann entscheiden Sie sich für ein Qualitätsprodukt, produziert in Deutschland von einem der führenden Massivholzmöbel-Spezialisten in Europa. Mit modernster Technologie und handwerklichem Know-how fertigen wir für Sie Produkte, die entsprechend der DIN 68871 die Bezeichnung "Massivholz-Möbel" tragen dürfen. Das von uns eingesetzte Material stammt ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten Forstbeständen. So sorgen wir dafür, dass unsere Lebensgrundlagen auch künftigen Generationen erhalten bleiben. Wertvolle Ressourcen, wie in unserem Falle der Rohstoff Holz, werden vor Ausbeutung geschützt. Es darf also maximal soviel Holz gefällt werden, wie nachwächst.



5 Jahre Garantie - Nach Online-Registrierung

Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte und überzeugt von Funktion und Langlebigkeit gewähren wir qualitätsorientierten Kunden eine fünfjährige Hersteller-Garantie auf alle HARTMANN MÖBEL.





QR Code scannen und Nachhaltigkeit erleben!




Deutscher Nachhaltigkeitspreis Unternehmen 2024

Kombi Nr. 20

Applikation Lack weiß
Kombination bestehend aus:
1 x 2071W 1 x 2191W

1 x 0271



Maße B/H/T in cm	305 / 207 / 41/39
During.	


Preis €

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9722
Paneel-Bel.	9815
Unterboden-Bel.	9631
Unterboden-Bel.	9632

Kombi Nr. 22

Applikation Lack weiß
Kombination bestehend aus:
1 x 3225W 1 x 2121
1 x 8213 1 x 1181

Maße B/H/T in cm		299 / 187 / 49/24
Preis €		
Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9821	
Sockel-Bel.	9831	
Unterboden-Bel.	9634	
Paneel-Bel.	9732	




Kombi Nr. 24

Preis €

Applikation Lack weiß
Kombination bestehend aus:
1 x 3231W 1 x 1151
1 x 6034 1 x 1041

Maße B/H/T in cm	227 / 207 / 55/24




Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9641
Paneel-Bel.	9731
Paneel-Bel.	9733

Kombi Nr. 26

Applikation Lack weiß
Kombination bestehend aus:
1 x 3225W 1 x 6033
1 x 8213 1 x 6032

1 x 1181

Maße B/H/T in cm		292 / 207 / 49/24
Preis €		
Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9641	
Vitrinen-Bel.	9821	
Sockel-Bel.	9831	
Paneel-Bel.	9732	



Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LED fest auf Trägerprofile wie z. B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten. Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt! Aufgrund von unterschiedlichen Ausführungen und Funktionen können die

Kombi Nr. 28

Applikation Lack weiß Kombination bestehend aus: 1 x 3221W 1 x 1181

1 x 2151



Maße B/H/T in cm	326 / 187 / 55/24

Preis €


Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9613
Unterboden-Bel.	9633
Paneel-Bel.	9732

Kombi Nr. 30

Applikation Lack weiß Kombination bestehend aus: 1 x 3221W 1 x 1151 1 x 6034


Maße B/H/T in cm	224 / 187 / 55/24
Preis€	

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9641
Paneel-Bel.	9731



Kombi Nr. 32

Applikation Lack weiß Kombination bestehend aus: 1 x 3225W 1 x 8213 1 x 2151 1 x 1181




Maße B/H/T in cm	328 / 187 / 49/24
Dunin C	

Preis €	
Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9821
Sockel-Bel.	9831
Vitrinen-Bel.	9613
Unterboden-Bel.	9633
Paneel-Bel.	9732


Kombi Nr. 34

Applikation Lack weiß Kombination bestehend aus: 1 x 2071W 1 x 2191W 1 x 0132

Maße B/H/T in cm		305 / 207 / 41/39
Preis €		
Extras	Typen-Nr.	
Vitrinen-Bel.	9722	
Paneel-Bel.	9815	
Unterboden-Bel.	9631	
Unterboden-Bel.	9632	



Kerneiche Umato massiv Unterteile Modell-Nr. 7220W- BENJO sägerau gebürstet Sockel Lowboard Lowboard Lowboard aus Riffholz Rückwand mit Riffholz 1 Klappe weiß 1 Holztür 1 Klappe weiß mit Glasausschnitt für Type: 1 Schubkasten weiß 1 Klappe weiß 2 Schubkästen weiß 3225W 1 Holztür 1 Schubkasten weiß 1 Spiegelboden 1 Einlegeboden 1 Einlegeboden 1 Kabelauslass 1 Hirnholzabschlussstollen 1 Hirnholzabschlussstollen 1 Kabelauslass 1 Kabelauslass MP Vitr.-Bel. 1 x 9821 MP Sockel-Bel. 1 x 9831 Maße in cm B 210 H 6,5 T 45 B 220 H 60 T 49 B 178 H 60 T 55 B 178 H 60 T 55 Typen-Nr. 3225W 8213 3181W 3182W Lowboard Lowboard Lowboard 1 Klappe weiß 1 Klappe weiß 2 Holzschubkästen 1 Schubkasten weiß 1 Schubkasten weiß 1 Klappe weiß 2 Holztüren 2 Holzschubkästen 1 Schubkasten weiß 2 Einlegeböden 1 Hirnholzabschlussstollen 1 Hirnholzabschlussstollen 1 Kabelauslass 1 Kabelauslass 1 Kabelauslass Maße in cm B 224 H 60 T 55 B 226 H 60 T 55 B 226 H 60 T 55 Typen-Nr. 3221W 3231W 3232W Lowboard Lowboard 1 Holztür 2 Holzschubkästen 1 Klappe weiß 1 Klappe weiß 1 Schubkasten weiß 1 Schubkasten weiß 2 Holzschubkästen 1 Holztür 1 Einlegeboden 1 Einlegeboden 1 Kabelauslass 1 Kabelauslass Maße in cm B 272 H 60 T 55 B 272 H 60 T 55 Typen-Nr. 3271W 3272W Hänge-Lowboard Hänge-Lowboard 1 Klappe weiß 1 Klappe weiß 1 Einlegeboden 1 Kabelauslass MP Unterboden-Bel. MP Unterboden-Bel. 1 x 9631 Maße in cm B 74 H 38 T 39 B 192 H 38 T 39 Typen-Nr. 2071W 2191W



Standelemente/ Einzelmöbel

Kerneiche Umato massiv sägerau gebürstet

Modell-Nr. **7220W-BENJO**

Standelement li./ re.


- 1 Holztür
- 2 Holzböden
- 2 Holzeinlegeböden


Standvitrine li./ re.

- Rückwand mit Riffholz
- 1 Holz-/Glastür
- 2 Holzböden 1 Holzeinlegeboden
- 2 Glasböden

Standvitrine li./ re.

- Rückwand mit Riffholz
- 1 Glastür
- 5 Glasböden







0032 re.



MP Vitrinen-Bel. 1 x 9623



MP Vitr.-Bel. 1 x 9622



Maße in cm

B 33 H 207 T 44

Typen-Nr.

0031 li.

B 38 H 207 T 44

0041 li.

B 39 H 207 T 44

0042 re.

0038 li. 0039 re.

Sideboard

- Rückwand mit Riffholz
- 3 Türen weiß mit Glasausschnitt
- 1 Spiegelboden
- 1 Holzboden

Sockel

aus Riffholz für Type:

4191W

Highboard


- Rückwand mit Riffholz
- 3 Türen weiß mit Glasausschnitt
- 1 Schubkasten weiß
- 1 Spiegelboden
- 2 Holzböden
- 2 Holzeinlegeböden

Sockel aus Riffholz

für Type: 6171W



MP Vitr.-Bel. 1 x 9821






B 179 H 6,5 T 40

8183

MP Vitr.-Bel. 1 x 9822



B 170 H 116 T 44

6171W

MP Sockel-Bel. 1 x 9833



B 160 H 6,5 T 40

8163

Maße in cm

Typen-Nr.

4191W

Highboard Rückwand mit Riffholz

B 189 H 88 T 44

- 2 Türen weiß mit Glasausschnitt
- 1 Spiegelboden 1 Holzboden
- 2 Holzeinlegeböden

Sockel

aus Riffholz für Type:

6111W

MP Sockel-Bel.



B 104 H 6,5 T 40

8103



MP Vitr.-Bel.

1 x 9823

Maße in cm Typen-Nr.

B 114 H 116 T 44 6111W

Kerneiche Umato massiv Esstische Modell-Nr. 7220W- BENJO sägerau gebürstet



Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm	Personen
7220W-1542	L 190 B 95 H 76	6-8
7220W-1543	L 240 B 110 H 76	8-10

Esstisch mit fester Platte Tischplatte mit Baumkantenprofil Säule Riffholz Bodenplatte Holz anthrazit

Indirekte LED-Bel. inkl. Akku und Ladekabel 1 x 0136

Sonderanfertigungen

Sonderlänge bis min. 160 cm möglich Mehrpreis 35% Sonderbreite bis min. 80 cm möglich Mehrpreis 35% הכוכ נובוקים. Längen- und Breitenkürzung zusammen Mehrpreis 40%



Couchtische



Couchtisch Glasplatte (ESG) parsolbronze Hirnholzblock mit Schubkasten (B 48,5 H 5 T 36) Bodenplatte Holz anthrazit

MP Rollen für Typen: 1402, 1 x 1400

1405



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7220W-1402	L 120 B 70 H 45



Couchtisch Glasplatte (ESG) parsolbronze, drehbar Holzsäule Riffholz Bodenplatte Holz anthrazit

MP Rollen für Typen: 1402, 1405 1 x 1400



Holzart	Artikel-Nr.	Maße B/H/T in cm
Kerneiche Umato	7220W-1405	L 110 B 70 H 45

Exklusiv-Stuhl

Stuhl Basti

Kerneiche Umato massiv sägerau gebürstet

Modell-Nr. 7220W- BENJO

Holzart

Kerneiche Umato

Artikel-Nr.

7220W-1613





Ausführung Gestell

Holzgestell Drehrückholfkt. 180°

Maße B/H/T in cm

Bezug außen / innen

Stoff Leder

Leder-/ Stoffzugabe Sitz- 480x850 mm Front - 520x690 mm

B 60 H 91 T 60 SH 49

Rückseite - 580x400 mm x 2 St. Seiten - 500x400 mm x 2 St.

Stuhl Basti



Holzart

Kerneiche Umato

Artikel-Nr.

7220W-1614

Ausführung Gestell

Holz

Gesundes Sitzen

Stoff Leder

Maße B/H/T in cm

B 60 H 91 T 60 SH 49

Leder-/ Stoffzugabe Sitz- 480x850 mm Front - 520x690 mm

Rückseite - 580x400 mm x 2 St. Seiten - 500x400 mm x 2 St.

Beim Stuhl mit Federung besteht die Möglichkeit die Sitzschale zu arretieren. Der Stuhl bewegt sich dann nicht.

Stuhl **Basti**



Holzart

Kerneiche Umato




Ausführung Gestell

Holz

Artikel-Nr.

Gesundes Sitzen Drehfunktion 360°



Maße B/H/T in cm

B 60 H 91 T 60 SH

Sitz- 480x850 mm Front - 520x690 mm Rückseite - 580x400 mm x 2 St. Seiten - 500x400 mm x 2 St.

Stuhl Basti



Holzart

Kerneiche Umato



Artikel-Nr.

7220W-1615

Ausführung Gestell

Metall

Drehfunktion 360°

Stoff
Leder

Maße B/H/T in cm

Leder-/ Stoffzugabe Sitz- 480x850 mm Front - 520x690 mm Rückseite - 580x400 mm x 2 S

B 60 H 91 T 60 SH 49

Rückseite - 580x400 mm x 2 St. Seiten - 500x400 mm x 2 St.

	sager	au gebürstet	Modell-Nr. 7220W- B	SENJU
	Vitrinen-Bel. 4,56 Watt Für Typen: 2151	Vitrinen-Bel. 7,2 Watt Für Typen: 0038 0039	Vitrinen-Bel. 3,6 Watt Für Typen: 0041 0042	Unterboden-Bel. 8,88 Watt Für Type: 2191W
	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse F	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse F	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbar LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G
		Valence Control Contro	A THE STATE OF THE	
	<u> </u>	Management American	A MANAGE V	AMINIMINION V
Maße in cm	B 101	B 5x29	B 3x30	B 187
Typen-Nr.	9613	9622	9623	9631
	Unterboden-Bel. 3,12 Watt Für Type: 2071W	Unterboden-Bel. 6,96 Watt Für Type: 2151	Unterboden-Bel. 5,52 Watt Für Type: 2121	Vitrinen-Bel. 1,5 Watt Für Type: 6033
	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse F	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbar LED-Lampe der Energieeffizien- klasse F
	ланинаник V	AND CONTROL CONTROL	~ ZITTANTITINATAN	Terrenous V
Maße in cm	B 70	B 150	B 121	B 34
Typen-Nr.	9632	9633	9634	9641
	Vitrinen-Bel. 10,56 Watt Für Type: 0131/0132	Paneel-Bel. 6,96 Watt Für Type: 1151	Paneel-Bel. 8,4 Watt Für Type: 1181	Paneel-Bel. 1,2 Watt Für Type: 1041
	0271/0272			
	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G	
	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-	eingebaute, nicht austauschba LED-Lampe der Energieeffizien
Maße in cm	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G	eingebaute, nicht austauschbai LED-Lampe der Energieeffizien klasse F
	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-klasse G	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G	eingebaute, nicht austauschbai LED-Lampe der Energieeffizien- klasse F
	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienklasse G	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G	eingebaute, nicht austauschba LED-Lampe der Energieeffizien klasse F
	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-klasse G	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-klasse G B 150 9731 Paneel-Bel.	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-klasse G B 179 9732 Vitrinen-Bel.	eingebaute, nicht austauschba LED-Lampe der Energieeffizien klasse F B 31 9733 Vitrinen-Bel.
	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-klasse G	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-klasse G B 150 9731 Paneel-Bel. 11,76 Watt Für Type:	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-klasse G B 179 9732 Vitrinen-Bel. 5,28 Watt Für Type:	eingebaute, nicht austauschba LED-Lampe der Energieeffizien klasse F B 31 9733 Vitrinen-Bel. 7,44 Watt Für Type:
	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizienklasse G	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-klasse G B 150 9731 Paneel-Bel. 11,76 Watt	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-klasse G B 179 9732 Vitrinen-Bel. 5,28 Watt	eingebaute, nicht austauschba LED-Lampe der Energieeffizien klasse F B 31 9733 Vitrinen-Bel. 7,44 Watt
	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-klasse G	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-klasse G B 150 9731 Paneel-Bel. 11,76 Watt Für Type: 0131/0132	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-klasse G B 179 9732 Vitrinen-Bel. 5,28 Watt Für Type: 3225W	eingebaute, nicht austauschba LED-Lampe der Energieeffizien klasse F B 31 9733 Vitrinen-Bel. 7,44 Watt Für Type: 6171W Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschba
Maße in cm Typen-Nr.	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-klasse G	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-klasse G B 150 9731 Paneel-Bel. 11,76 Watt Für Type: 0131/0132 0271/0272	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-klasse G B 179 9732 Vitrinen-Bel. 5,28 Watt Für Type: 3225W 4191W Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-klasse G	eingebaute, nicht austauschbai LED-Lampe der Energieeffizien- klasse F B 31 9733 Vitrinen-Bel. 7,44 Watt Für Type: 6171W Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbai LED-Lampe der Energieeffizien
	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-klasse G	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G B 150 9731 Paneel-Bel. 11,76 Watt Für Type: 0131/0132 0271/0272 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energie- effizienklasse F	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-klasse G B 179 9732 Vitrinen-Bel. 5,28 Watt Für Type: 3225W 4191W Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-	eingebaute, nicht austauschbar LED-Lampe der Energieeffizien- klasse F B 31 9733 Vitrinen-Bel. 7,44 Watt Für Type: 6171W Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbar LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G

	Act Watt Für Type 6111W 8213 8183	Zubehör		che Umato massiv u gebürstet	Modell-Nr. 7220W -	BENJO
eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G Maße in cm B 104 B 104 B 201 H 2x45 B 179 H 2x40 B 160 H 2x40 B 160 H 2x40 Jeffrüger	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G Maße in cm B 104 B 104 B 201 H 2x45 B 179 H 2x40 B 160 H 2x40 Typen-Nr. Pag-3 B 104 B 104 H 2x40 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare leingebaute, nicht austauschbare leingebaute, nicht austauschbare eingebaute, nicht austauschbare leingebaute, nicht austaus		4,64 Watt Für Type:	13,68 Watt für Type:	11,76 Watt für Type:	10,8 Watt für Type:
Maße in cm B 104 B 210 H 2x45 B 217 H 2x40 B 179 H 2x40 B 179 H 2x40 B 179 H 2x40 B 1810 H 2x40 B 1823 B 1833 B 184 B 1983 B 1984 B 19	Maße in cm B 104		eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-	eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-	Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-
Sockel-Beleuchtung Sockel-	Sockel-Beleuchtung Sockel-			7		MINISTER CHANGE
Sockel-Beleuchtung 8,64 Watt für Type: 8103 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G Maße in cm B 104 H 2x40 Typen-Nr. 9834 O140 4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger 2-ur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär)unterscheilliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich -1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt) Handsender inkl. 1 Empfänger Handsender Handsender Handsender Handsender Handsender Handsender Handsender Ha	Sockel-Beleuchtung 8,64 Watt für Type: 8103 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G Maße in cm B 104 H 2x40 Typen-Nr. 9834 O140 LED-Lamkfernbedienung mit 1 Empfänger 2-ur Steurung von bis zu 4 Kanälen (sekundär) - unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich - 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt) Handsender inkl. 1 Empfänger Handsender inkl. 1 Empfänger LED-Lampe der Energieeffizien- klasse G Touchschalter mit Ein-Aus- und Dimmfunktion. Jugefügt Nabel sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden. Be legewünschrete Finzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen. Frei positionierbar Steckdosenleiste Funkfernschalter Fuß Oder Hand Tuwefsrekdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen geschaltet Weiserkoden dere nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können. Maße in cm Maße in cm	Maße in cm	B 104	B 210 H 2x45	B 179 H 2x40	B 160 H 2x40
Maße in cm B 104 H 2x40 Typen-Nr. 4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger - vur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär) - 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt) Handsender inkl. 1 Empfänger Maße in cm Maße in cm	Maße in cm B 104 H 2x40 Typen-Nr. 4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger 2-ru Steuerung von bis zu 4 kanälen (sekundän) - 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt) Handsender inkl. 1 Empfänger Intelle Handsender inkl. 1 Empfänger Intelle Handsender inkl. 1 Empfänger Handsender inkl. 1 Empfänger Maße in cm Maße in cm	Typen-Nr.	9823	9831	9832	9833
### A Steckdosen pit Dauerstrom/ ### A	### A Steckdosen leiste Funkfernschalter	7.				
Maße in cm B 104 H 2x40 Typen-Nr. 9834 O140 Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung mit 1 Empfänger für Funkfernbedienung o118 notwendig bei: - Zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär) - unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich - 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt) Handsender inkl. 1 Empfänger inkl. 1 Empfänger Waße in cm Maße in cm	Maße in cm B 104 H 2x40 Typen-Nr. 9834 O140 Zusätzlicher Empfänger für Funkfernbedienung mit 1 Empfänger für Funkfernbedienung o118 notwendig bei: - 2ur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär) - unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich - 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt) Handsender inkl. 1 Empfänger Maße in cm Maße in cm		8,64 Watt für Type: 8103 Diese Leuchte enthält eine eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampe der Energieeffizien-	mit Ein-/Aus- und Dimmfunktion. Jeder Wandkombination mit Beleuchtur zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit e Bei gewünschter Einzelschaltung sind w	einem Kabel miteinander verbunden	
Typen-Nr. 9834 O140 A Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger - zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär) - unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich - 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt) Handsender inkl. 1 Empfänger Maße in cm O140 Zusätzlicher Empfänger für Funkfernschalter Fuß oder Hand Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen geschaltet Steckdosenleiste Funkfernschalter Fuß oder Hand Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen geschaltet - 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt) Handsender inkl. 1 Empfänger Maße in cm	Typen-Nr. 9834 O140 4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger - zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär) - unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich - 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt) Handsender inkl. 1 Empfänger Maße in cm O140 Zusätzlicher Empfänger für Funkfernschalter Fuß oder Hand Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen geschaltet - den Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können. Maße in cm		SALUED DODGE STATE OF THE SALUE	positionierbar		
4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger - zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär) - unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich - 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt) Handsender inkl. 1 Empfänger Maße in cm	4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger - zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär) - unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich - 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt) Handsender inkl. 1 Empfänger Maße in cm	Maße in cm	B 104 H 2x40			_
Empfänger - zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär) - unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich - 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt) Handsender inkl. 1 Empfänger Maße in cm	Empfänger - zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär) - unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich - 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt) Handsender inkl. 1 Empfänger Maße in cm Funkfernschalter Fuß oder Hand Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen geschaltet Funkfernschalter Fuß oder Hand Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen geschaltet Funkfernschalter Fuß oder Hand Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen geschaltet Funkfernschalter Fuß oder Hand Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen geschaltet Funkfernschalter Fuß oder Hand Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen geschaltet Funkfernschalter Fuß oder Hand Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen geschaltet	Typen-Nr.	9834	0140		
Empfänger - zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär) - unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich - 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt) Handsender inkl. 1 Empfänger Maße in cm	Empfänger - zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär) - unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich - 1 Trafo anschließbar (max. 30 Watt) Handsender inkl. 1 Empfänger Maße in cm Funkfernschalter Fuß oder Hand Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen geschaltet Funkfernschalter Fuß oder Hand Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen geschaltet Funkfernschalter Fuß oder Hand Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen geschaltet Funkfernschalter Fuß oder Hand Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen geschaltet Funkfernschalter Fuß oder Hand Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen geschaltet Funkfernschalter Fuß oder Hand Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/ Vier Steckdosen geschaltet					
Maße in cm	Maße in cm		Empfänger - zur Steuerung von bis zu 4 Kanälen (sekundär) - unterschiedliches Dimmen der einzelnen Kanäle möglich	fernbedienung 0118 notwendig bei: - Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt) - räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen	Funkfernschalter Fuß oder Hand Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/	
					(00) -10000)	
Typen-Nr. 0118 0116 0130	Typen-Nr. 0118 0116 0130					_
		Maße in cm				
			inkl. 1 Empfänger	0116		
			inkl. 1 Empfänger	0116		
			inkl. 1 Empfänger	0116		
			inkl. 1 Empfänger	0116		
		Typen-Nr.	inkl. 1 Empfänger	0116		
Maße in cm Typen-Nr.		Typen-Nr. Maße in cm	inkl. 1 Empfänger	0116		

Stoffe & Leder

Stoffe: 55B Sand 56B Kaffee 57B Mint 58B Anthrazit 74 Mittelgrau 75 Dunkelbeige


76 Hellbraun

77 Oliv 97 Anthrazit Leder: 12 Braun 13 Grau 16 Schwarz 21 Dunkelgrün 22 Cognac 23 Atlantikblau

26 Sahara

Microfaser: 50M Beige 51M Braun 52M Anthrazit 53M Grün 54M Blau

er: Flachgewebe:
ge 50F Beige
un 51F Braun
nrazit 52F Dunkelbraun
n 53F Grün
u 54F Blau



braun

6 Tipps für eine lange Freude an unseren Naturholz-Möbeln & Lederbezügen

- Alle Oberflächen sollten vorsichtig behandelt werden
- Stellen Sie keine scharfkantigen, heißen oder feuchte Gegenstände auf die Holzoberflächen
- Verschüttete Flüssigkeiten sollten rasch entfernt werden, bevor die Feutigkeit in das Holz einziehen kann
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch
- Es darf kein Wasser auf der Fläche zurückbleiben
- Benutzen Sie bitte keine Reinigungsmittel

Zur späteren Oberflächenauffrischung empfehlen wir Ihnen unsere hierfür speziell entwickelten Pflegeprodukte. Das regelmäßige Auftragen unserer Pflegemilch sowie der Lederpflegeprodukte reinigt, pflegt und schützt Ihre Holz- und Lederoberflächen und sorgt so für eine erhöhte Lebensdauer Ihrer Hartmann-Möbel.

Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Glanzgrad nach Behandlung ggf. leicht verändern kann.



Pflegeset Holz

Die Möbel Pflegemilch entfernt Staub und Verunreinigungen sanft, ohne die Holzporen zu verstopfen. Sie schützt und pflegt in einem Arbeitsgang und macht die Oberfläche wasserabweisend.




Pflegeset Leder

Das Glattleder Pflegeset mit dem Lederreiniger Mild und dem Leder Protector reinigt, schützt und pflegt alle pigmentierten Auto- und Möbel-Glattleder. Pigmentierte Glattleder sind die am häufigsten verwendeten Leder für Auto- und Möbelleder. Ein verriebener Tropfen Wasser bleibt auf dem Leder stehen und zieht nicht ein.

> Alle Informationen zur Pflege Ihrer Produkte finden Sie auch hier!









Nachhaltige Rohstoffe

Unser Massivholz beziehen wir nur **aus nachhaltigen Wäldern** und wir verwenden **spezielle Wasserlacke**, die die Umwelt schützen.



Made in Germany seit 1911

In dritter Generation produzieren wir im Münsterland und bekennen uns zum Qualitätsbegriff "Made in Germany".



Erfahrene Mitarbeiter

Wir beschäftigen mehr als 100 Mitarbeiter, die nicht nur **bestens ausgebildet** sind, sondern auch gerne bei uns arbeiten und uns **lange die Treue halten.**



Klimaschonende Produktion

Wir nutzen **Solarenergie** für unseren Strom, heizen mit **Holzresten** unsere Hallen, bereiten **Wasser** auf und bekennen uns im Klimapakt der Möbelindustrie zum **1,5-Grad-Ziel der UN**.



Gesundheit & Sicherheit

Unsere Massivholzmöbel sind besonders **schadstoffarm**, wirken **antibakteriell** und entsprechen allen gesetzlichen Sicherheitsstandards.



Langlebigkeit

Nichts ist nachhaltiger als Möbel nur **einmal zu kaufen.** Dafür sorgen ihr zeitloses Design, die Pflege von Holz und Leder und ihre Reparaturfähigkeit.



Baumpflanzaktion

Beim Thema Nachhaltigkeit zeigen wir volle Transparenz. So pflanzen wir **für jeden in der Produktion verbrauchten Baum einen neuen.**