

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Benjo von Hartmann - Standelement aus Kerneiche Umato

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Hartmann Möbelwerke, Hörster Str. 20, 48361 Beelen, Deutschland, [info@moebel-hartmann.com](mailto:info@moebel-hartmann.com)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# Typenliste

## **BENJO**

**Kerneiche Umato  
Birke weiß lackiert**


**Oberfläche sägerau gebürstet**

**hartmann**

Von der Natur empfohlen.

**Kombi Nr. 20**

Applikation Lack weiß  
Kombination bestehend aus:  
1 x 2071W 1 x 2191W  
1 x 0271



**Maße in cm** B 305 H 207 T 41/39

**Preis €**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9722
Paneel-Bel.	9815
Unterboden-Bel.	9631
Unterboden-Bel.	9632


**Kombi Nr. 22**

Applikation Lack weiß  
Kombination bestehend aus:  
1 x 3225W 1 x 2121  
1 x 8213 1 x 1181

**Maße in cm** B 299 H 187 T 49/24


**Preis €**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9821
Sockel-Bel.	9831
Unterboden-Bel.	9634
Paneel-Bel.	9732



**Kombi Nr. 24**

Applikation Lack weiß  
Kombination bestehend aus:  
1 x 3231W 1 x 1151  
1 x 6034 1 x 1041



**Maße in cm** B 227 H 207 T 55/24

**Preis €**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9641
Paneel-Bel.	9731
Paneel-Bel.	9733


**Kombi Nr. 26**

Applikation Lack weiß  
Kombination bestehend aus:  
1 x 3225W 1 x 6033  
1 x 8213 1 x 6032  
1 x 1181

**Maße in cm** B 292 H 207 T 49/24

**Preis €**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9641
Vitrinen-Bel.	9821
Sockel-Bel.	9831
Paneel-Bel.	9732




Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt!

**Kombi Nr. 28**

Applikation Lack weiß  
Kombination bestehend aus:

1 x 3221W 1 x 1181  
1 x 2151



**Maße in cm** B 326 H 187 T 55/24

**Preis €**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9613
Unterboden-Bel.	9633
Paneel-Bel.	9732

**Kombi Nr. 30**


Applikation Lack weiß  
Kombination bestehend aus:

1 x 3221W 1 x 1151  
1 x 6034

**Maße in cm** B 224 H 187 T 55/24

**Preis €**


Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9641
Paneel-Bel.	9731



**Kombi Nr. 32**

Applikation Lack weiß  
Kombination bestehend aus:

1 x 3225W 1 x 8213  
1 x 1181 1 x 2151



**Maße in cm** B 328 H 187 T 49/24

**Preis €**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9821
Sockel-Bel.	9831
Vitrinen-Bel.	9613
Unterboden-Bel.	9633
Paneel-Bel.	9732

**Kombi Nr. 34**


Applikation Lack weiß  
Kombination bestehend aus:

1 x 2071W 1 x 2191W  
1 x 0132

**Maße in cm** B 305 H 207 T 41/39

**Preis €**

Extras	Typen-Nr.
Vitrinen-Bel.	9722
Paneel-Bel.	9815
Unterboden-Bel.	9631
Unterboden-Bel.	9632




Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt!

**Lowboard**  
 Rückwand mit Riffholz  
 1 Klappe weiß mit Glasausschnitt  
 2 Schubkästen weiß  
 1 Spiegelboden  
 1 Kabelausslass

**MP Bel.**  
 Vitrinen-Bel. 9821



**Maße in cm** B 220 H 60 T 49  
**Typen-Nr.** 3225W


**Sockel**  
 aus Riffholz für Type 3225W

**MP Bel.**  
 Sockel-Bel. 9831



**Maße in cm** B 210 H 6,5 T 45  
**Typen-Nr.** 8213

**Lowboard**  
 1 Klappe weiß  
 1 Schubkasten weiß  
 1 Holztür  
 1 Einlegeboden  
 1 Hirnholzabschlussstollen  
 1 Kabelausslass




**Maße in cm** B 178 H 60 T 55  
**Typen-Nr.** 3181W

**Lowboard**  
 1 Klappe weiß  
 1 Schubkasten weiß  
 1 Holztür  
 1 Einlegeboden  
 1 Hirnholzabschlussstollen  
 1 Kabelausslass




**Maße in cm** B 178 H 60 T 55  
**Typen-Nr.** 3182W

**Lowboard**  
 1 Klappe weiß  
 1 Schubkasten weiß  
 2 Holztüren  
 2 Einlegeböden  
 1 Kabelausslass




**Maße in cm** B 224 H 60 T 55  
**Typen-Nr.** 3221W

**Lowboard**  
 1 Klappe weiß  
 1 Schubkasten weiß  
 2 Holzschubkästen  
 1 Hirnholzabschlussstollen  
 1 Kabelausslass




**Maße in cm** B 226 H 60 T 55  
**Typen-Nr.** 3231W

**Lowboard**  
 1 Klappe weiß  
 1 Schubkasten weiß  
 2 Holzschubkästen  
 1 Hirnholzabschlussstollen  
 1 Kabelausslass



**Maße in cm** B 226 H 60 T 55  
**Typen-Nr.** 3232W

**Lowboard**  
 1 Klappe weiß  
 1 Schubkasten weiß  
 2 Holzschubkästen  
 1 Holztür  
 1 Einlegeboden  
 1 Kabelausslass



**Maße in cm** B 272 H 60 T 55  
**Typen-Nr.** 3271W


**Lowboard**  
 1 Klappe weiß  
 1 Schubkasten weiß  
 2 Holzschubkästen  
 1 Holztür  
 1 Einlegeboden  
 1 Kabelausslass



**Maße in cm** B 272 H 60 T 55  
**Typen-Nr.** 3272W

**Hänge-Lowboard**  
 1 Klappe weiß


**MP Bel.**  
 Unterboden-Bel. 9632



**Maße in cm** B 74 H 38 T 39  
**Typen-Nr.** 2071W

**Hänge-Lowboard**  
 1 Klappe weiß  
 1 Einlegeboden  
 1 Kabelausslass

**MP Bel.**  
 Unterboden-Bel. 9631



**Maße in cm** B 192 H 38 T 39  
**Typen-Nr.** 2191W

### Wandpaneel

1 Rückwand aus Riffholz  
1 Holzboden

MP Bel.  
Paneel-Bel. 9731



### Wandpaneel

1 Rückwand aus Riffholz  
1 Holzboden

MP Bel.  
Paneel-Bel. 9732



### Wandpaneel


1 Rückwand aus Riffholz  
1 Holzboden

MP Bel.  
Paneel-Bel. 9733



### Regalelement

3 Holzböden  
2 Hirnholzscheiben



MP  
Regal-Bel.  
1 x 9734

**Maße in cm**  
**Typen-Nr.**

B 154 H 21 T 24  
1151

B 184 H 21 T 24  
1181


B 35 H 21 T 24  
1041

B 67 H 163 T 24  
9079

In Verbindung mit  
Hänge-Lowboard  
2071W / 2191W

### Wandpaneel mit Standvitrine


1 Riffholzpaneel  
1 Boden B 179/ 1 Boden B 112  
1 Vitrine mit 1 Glastür  
2 Glaseinlegeböden/ 1 Riffholzrückwand



MP Bel.  
Vitrinen-Bel.  
9722  
Paneel-Bel.  
9815

### Wandpaneel mit Standvitrine


1 Riffholzpaneel  
1 Boden B 179/ 1 Boden B 112  
1 Vitrine mit 1 Glastür  
2 Glaseinlegeböden/ 1 Riffholzrückwand



MP Bel.  
Vitrinen-Bel.  
9722  
Paneel-Bel.  
9815

### Wandpaneel mit Standvitrine


1 Riffholzpaneel  
2 Böden B 112  
1 Vitrine mit 1 Glastür  
2 Glaseinlegeböden/ 1 Riffholzrückwand



MP Bel.  
Vitrinen-Bel.  
9722  
Paneel-Bel.  
9815

### Wandpaneel mit Standvitrine

1 Riffholzpaneel  
2 Böden B 112  
1 Vitrine mit 1 Glastür  
2 Glaseinlegeböden/ 1 Riffholzrückwand



MP Bel.  
Vitrinen-Bel.  
9722  
Paneel-Bel.  
9815

**Maße in cm**  
**Typen-Nr.**

B 266 H 207 T 41  
0271

B 266 H 207 T 41  
0272

B 125 H 207 T 41  
0131

B 125 H 207 T 41  
0132

### Hängeelement

1 Holzklappe

MP Bel.  
Unterboden-Bel. 9634



### Hängeelement

Rückwand mit Riffholz  
1 Holzklappe mit Glasausschnitt  
1 Spiegelboden

MP Bel.  
Vitrinen-Bel. 9613 Unterboden-  
Bel. 9633




**Maße in cm**  
**Typen-Nr.**

B 125 H 33 T 34  
2121

B 154 H 33 T 34  
2151

### Hängeelement li. / re.

1 Holztür  
2 Holzeinlegeböden



### Hängevitrine li./re.

1 Holz-/Glastür  
2 Holzböden  
Rückwand mit Riffholz

MP Bel.  
Vitrinen-Bel. 9641



**Maße in cm**  
**Typen-Nr.**

B 38 H 106 T 35  
6031 li. 6032 re.


B 38 H 106 T 35  
6033 li. 6034 re.

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt!

**Standelement li./re.**


- 1 Holztür
- 2 Holzböden
- 2 Holzeinlegeböden



**Maße in cm** B 33 H 207 T 44  
**Typen-Nr.** 0031 li. 0032 re.

**Standvitrine li./re.**

- Rückwand mit Riffholz
- 1 Holz-/Glastür
- 2 Holzböden
- 1 Holzeinlegeboden
- 2 Glasböden



MP Bel.  
Vitrinen-Bel.  
9623

**Maße in cm** B 38 H 207 T 44  
**Typen-Nr.** 0041 li. 0042 re.



MP Bel.  
Vitrinen-Bel.  
9622

**Maße in cm** B 39 H 207 T 44  
**Typen-Nr.** 0038 li. 0039 re.

**Sideboard**

- Rückwand mit Riffholz
- 3 Türen weiß mit Glasausschnitt
- 1 Spiegelboden
- 1 Holzboden

MP Bel.  
Vitrinen-Bel. 9821



**Maße in cm** B 189 H 88 T 44  
**Typen-Nr.** 4191W

**Sockel**

- aus Riffholz für Type 4191W

MP Bel.  
Sockel-Bel. 9832 -



**Maße in cm** B 179 H 6,5 T 40  
**Typen-Nr.** 8183

**Highboard**

- Rückwand mit Riffholz
- 3 Türen weiß mit Glasausschnitt
- 1 Schubkasten weiß
- 1 Spiegelboden
- 2 Holzböden
- 2 Holzeinlegeböden

MP Bel.  
Vitrinen-Bel. 9822




**Maße in cm** B 170 H 116 T 44  
**Typen-Nr.** 6171W

**Sockel**

- aus Riffholz für Type 6171W

MP Bel.  
Sockel-Bel. 9833




**Maße in cm** B 160 H 6,5 T 40  
**Typen-Nr.** 8163

**Highboard**

- Rückwand mit Riffholz
- 2 Türen weiß mit Glasausschnitt
- 1 Spiegelboden
- 1 Holzboden
- 2 Holzeinlegeböden

MP Bel.  
Vitrinen-Bel. 9823




**Maße in cm** B 114 H 116 T 44  
**Typen-Nr.** 6111W

**Sockel**

- aus Riffholz für Type 6111W


MP Bel.  
Sockel-Bel. 9834



**Maße in cm** B 104 H 6,5 T 40  
**Typen-Nr.** 8103

**Sekretär**

- 1 verschiebbare Schreibplatte
- 1 Schubkasten
- 2 Winkelablagen magnetisch
- 3 Pin-Magnete
- 1 Steckdose und USB Ladebuchse
- MP Stift- und Papierablage
- 1x 1055




**Maße in cm** B 120 H 101 T 55  
**Typen-Nr.** 4121

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt!

Esstisch mit fester Platte  
Tischplatte mit Baumkantenprofil  
Säule Riffholz  
Bodenplatte Holz anthrazit



**MP Bel.**  
Indirekte LED-Beleuchtung  
inkl. Akku und Ladekabel  
Artikel-Nr. 0136



Ausführung	Artikel-Nr.	Maße in cm	Personen
Kerneiche Umato	7220W-1542	L 190 B 95 H 76	8
Kerneiche Umato	7220W-1543	L 240 B 110 H 76	10

Couchtisch  
Glasplatte (ESG) parsolbronze  
Hirnholzblock mit Schubkasten  
Bodenplatte Holz anthrazit



**MP Rollen**  
Artikel-Nr. 1400



Ausführung	Artikel-Nr.	Maße in cm
Kerneiche Umato	7220W-1402	L 120 B 70 H 45

Couchtisch  
Glasplatte (ESG) parsolbronze, drehbar  
Holzsäule Riffholz  
Bodenplatte Holz anthrazit

**MP Rollen**  
Artikel-Nr. 1400



Ausführung	Artikel-Nr.	Maße in cm
Kerneiche Umato	7220W-1405	L 110 B 70 H 45

Stuhl Basti mit Holz- oder Metallgestell  
Sitz und Rücken gepolstert











Ausführung	Artikel-Nr.	Maße in cm
Kerneiche Umato Holzgestell mit Drehrückholfunktion	1613	B 60 H 91 T 60 SH 49
Kerneiche Umato Holzgestell Gesundes Sitzen	1614	B 60 H 91 T 60 SH 49
Kerneiche Umato Metallgestell mit Drehfunktion	1615	B 60 H 91 T 60 SH 49





Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt!











	<b>Vitrinen-Beleuchtung</b> 4,56 Watt für Type: 2151	<b>Vitrinen-Beleuchtung</b> 7,2 Watt für Typen: 0038 0039	<b>Vitrinen-Beleuchtung</b> 3,6 Watt für Typen: 0041 0042	<b>Unterboden-Beleuchtung</b> 8,88 Watt für Type: 2191W
				
<b>Maße in cm</b>	B 101	B 29	B 30	B 187
<b>Typen-Nr.</b>	9613	9622	9623	9631

	<b>Unterboden-Beleuchtung</b> 3,12 Watt für Type: 2071W	<b>Unterboden-Beleuchtung</b> 6,96 Watt für Type: 2151	<b>Unterboden-Beleuchtung</b> 5,52 Watt für Type: 2121	<b>Vitrinen-Beleuchtung</b> 1,5 Watt für Typen: 6033 6034
				
<b>Maße in cm</b>	B 70	B 150	B 121	B 34
<b>Typen-Nr.</b>	9632	9633	9634	9641

	<b>Vitrinen-Beleuchtung</b> 10,56 Watt für Typen: 0131 0132 0271 0272	<b>Paneel-Beleuchtung</b> 6,96 Watt für Type: 1151	<b>Paneel-Beleuchtung</b> 8,4 Watt für Type: 1181	<b>Regal-Beleuchtung</b> 7,68 Watt für Type: 9079
				
<b>Maße in cm</b>	B 111	B 150	B 179	B 2x 23 H 2x 23
<b>Typen-Nr.</b>	9722	9731	9732	9734

<b>Maße in cm</b>				
<b>Typen-Nr.</b>				

	<b>Panel-Beleuchtung</b> <b>1,2 Watt</b> für Type: 1041 	<b>Panel-Beleuchtung</b> <b>11,76 Watt</b> für Typen: 0131 0132 0271 0272 	<b>Vitrinen-Beleuchtung</b> <b>5,28 Watt</b> für Typen: 3225W 4191W 	<b>Vitrinen-Beleuchtung</b> <b>7,44 Watt</b> für Type: 6171W 
<b>Maße in cm</b>	B 31	B 1 x 125/ 1 x 88/ 1 x 40	B 116	B 160
<b>Typen-Nr.</b>	9733	9815	9821	9822

	<b>Sockel-Beleuchtung</b> <b>13,68 Watt</b> für Type: 8213 	<b>Sockel-Beleuchtung</b> <b>11,76 Watt</b> für Type: 8183 	<b>Sockel-Beleuchtung</b> <b>10,8 Watt</b> für Type: 8163 	<b>Vitrinen-Beleuchtung</b> für Type: 6111W 
<b>Maße in cm</b>	B 1 x 210 / 2 x 45	B 1 x 179 / 2 x 40	B 1 x 160 / 2 x 40	B 104
<b>Typen-Nr.</b>	9831	9832	9833	9823


**Sockel-Beleuchtung**

für Type:  
8103

				
<b>Maße in cm</b>	B 1 x 104 / 2 x 40			
<b>Typen-Nr.</b>	9834			

**Touchschalter**


Der Touchschalter dient zur Ein-/Ausschaltung der Beleuchtung, verfügt jedoch über keine Dimmfunktion. (Falls Dimmfunktion gewünscht siehe Typen-Nr. 0125): Jeder Wandkombination mit Beleuchtungen wird ein Touchschalter kostenlos zugefügt. Dabei sind alle Elemente mit einem Kabel miteinander verbunden. Bei gewünschter Einzelschaltung sind weitere Touchschalter gegen Berechnung zu bestellen.



<b>Maße in cm</b>	
<b>Typen-Nr.</b>	0140

**Steckdosenleiste**


Funkfernswitcher Fuß oder Hand  
Zwei Steckdosen mit Dauerstrom/  
Vier Steckdosen geschaltet



<b>Typen-Nr.</b>	0130
------------------	------

**4 Kanal Funkfernbedienung mit 1 Empfänger**

- 1 Trafo (max. 30W) anschließbar
- zur Steuerung bis zu vier Kanäle (Sekundär)
- unterschiedliches Dimmen der Kanäle



<b>Typen-Nr.</b>	0118
------------------	------

**Zusätzlicher Empfänger für 4 Kanal Funkfernbedienung**

Notwendig bei:

- Überschreitung der Trafolast (max. 30 Watt)
- räumlicher Trennung der zu schaltenden Elemente, sofern diese nicht mit einem Kabel verbunden werden sollen oder können.



<b>Typen-Nr.</b>	0116
------------------	------

Konstruktionsbedingt sind die von uns eingesetzten LED Strips nicht austauschbar, da sie als Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) und zur Kühlung der LEDs fest auf Trägerprofile wie z.B. Aluprofile aufgeklebt werden müssen. Somit gewähren wir eine durchgehend hohe Langlebigkeit unserer Leuchten.

Technisch bedingte Modell- und Maßänderungen vorbehalten! Modelle gesetzlich geschützt!



## Kerneiche Natur

Die Eiche ist das klassische Möbelholz schlechthin. Der Baum wächst fast überall in den gemäßigten Zonen der Erde. Das Holz der Eiche hat eine gelbliche Farbe, ist ringporig und stark strukturiert. Es lässt sich deshalb leicht von anderen Hölzern unterscheiden. Der Baum ist nach ca. 80 Jahren schlagreif. Kerneiche natur besteht ausschließlich aus den Kernbrettern des Eichenstammes, da nur dieses Holz die gewünschten typischen Merkmale wie Kernrisse und Flügeläste aufweist.



## Kerneiche Umato

Für die Herstellung unserer Oberfläche Kerneiche umato werden zunächst Bretter aus dem Kernbereich des Eichenstammes selektiert. Diese Kernbretter zeigen die typischen Merkmale wie zum Beispiel Kernrisse und Flügeläste. Die sortierte Ware wird dann vor dem Trocknen für mehrere Tage in einer speziellen Kammer gelagert und dort einem Räucherverfahren unterzogen. Dadurch wird das Holz durchgefärbt und erhält eine gleichmäßige dunkle Färbung. Es entsteht der Charakter von alten Eichenbalken.

## Aktuelle Stoff- Leder-Kollektion




Leder 12 Braun



Leder 13 Grau




Leder 16 Schwarz




Leder 21 Dunkelgrün




Leder 22 Cognac



Leder 23 Atlantikblau



Leder 26 Sahara



Stoff 55 Marine



Stoff 58 Grau



Stoff 67 Haselnuss




Stoff 68 Shark Grey




Stoff 69 Ivory




Stoff 70 Dark Blue



Stoff 71 Graphite




Stoff 72 Khaki




Stoff 73 Beige



Stoff 74 Mittelgrau



Stoff 75 Dunkelbeige




Stoff 76 Hellbraun



Stoff 77 Olivgrün



Stoff 92 Braun



Stoff 97 Anthrazit

## 6 Tipps für eine lange Freude an unseren Naturholz-Möbeln & Lederbezügen

- Alle Oberflächen sollten vorsichtig behandelt werden
- Stellen Sie keine scharfkantigen, heißen oder feuchte Gegenstände auf die Holzoberflächen
- Verschüttete Flüssigkeiten sollten rasch entfernt werden, bevor die Feuchtigkeit in das Holz einziehen kann
- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten weichen Tuch
- Es darf kein Wasser auf der Fläche zurückbleiben
- Benutzen Sie bitte keine Reinigungsmittel

Zur späteren Oberflächenauffrischung empfehlen wir Ihnen unsere hierfür speziell entwickelten Pflegeprodukte. Das regelmäßige Auftragen unserer Pflegemilch sowie der Lederpflegeprodukte reinigt, pflegt und schützt Ihre Holz- und Lederoberflächen und sorgt so für eine erhöhte Lebensdauer Ihrer Hartmann-Möbel.

Bitte berücksichtigen Sie, dass sich der Glanzgrad nach Behandlung ggf. leicht verändern kann.



### Pflegeset Holz

Die Möbel Pflegemilch entfernt Staub und Verunreinigungen sanft, ohne die Holzporen zu verstopfen. Sie schützt und pflegt in einem Arbeitsgang und macht die Oberfläche wasserabweisend.



### Pflegeset Leder

Das Glattleder Pflegeset mit dem Lederreiniger Mild und dem Leder Protector reinigt, schützt und pflegt alle pigmentierten Auto- und Möbel-Glattleder. Pimentierte Glattleder sind die am häufigsten verwendeten Leder für Auto- und Möbelleder. Ein verriebener Tropfen Wasser bleibt auf dem Leder stehen und zieht nicht ein.

Alle Informationen zur Pflege Ihrer Produkte finden Sie auch hier!



AUSGEZEICHNET



NACHHALTIG

### Nachhaltige Energie

Durch Heizen mit Holzresten aus der Produktion werden im Jahr 300.000 Liter Heizöl eingespart und so rund 950 Tonnen CO<sub>2</sub> vermieden. 3.800 PV-Module auf den Dachflächen der Produktionshallen erzeugen 1.080.000 kWh Strom im Jahr.

So werden jährlich über 700 Tonnen CO<sub>2</sub>-Emissionen vermieden.

### Nachhaltiger Rohstoff

Das Holz für unsere Möbel stammt zu 100 % aus nachhaltig bewirtschafteten Forstwirtschaften. Für jeden für die Produktion verbrauchten Baum wird ein neuer gepflanzt. Das entspricht in etwa 7.000 Bäumen im Jahr.

### Nachhaltige Wissenschaft

Für eine nachhaltige Grundwasserentnahme ist der Bau eines Kreislaufsystems geplant: Regenwasser wird großflächig aufgefangen und über eine Verrieselung dem Grundwasser wieder zugeführt.

### Nachhaltige Unternehmensstrukturen

Als familiengeführtes Unternehmen produzieren wir seit 110 Jahren und bald in der vierten Generation am Standort Beelen. Unsere Mitarbeiter sind dem Unternehmen im Schnitt 26 Jahre verbunden.



## Vertrauen ist gut. Qualität ist Hartmann.

Beim Kauf neuer Hartmann-Massivholzmöbel gewähren wir Ihnen als Erstkäufer eine zweijährige Garantie & als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte zusätzliche 3 Jahre.

Registrieren Sie sich einfach im Zeitraum von 3 Monaten nach Warenerhalt & aktivieren Sie Ihr Garantiezertifikat unter:

[www.moebel-hartmann.com/garantie](http://www.moebel-hartmann.com/garantie)  
(Achtung: Gilt nicht für Internet-Käufe)

**Sie haben noch Fragen?  
Wir helfen Ihnen gern.**



**Kontakt:**  
Hartmann Möbelwerke GmbH  
Hörster 20 • D-48361 Beelen  
+49 (0) 25 86 88 90  
info@moebel-hartmann.com  
www.moebel-hartmann.com



**Pinterest:**  
[www.pinterest.com/  
HartmannMoebel](https://www.pinterest.com/HartmannMoebel)



**Facebook:**  
[www.facebook.com/  
moebel.hartmann](https://www.facebook.com/moebel.hartmann)



**Instagram:**  
[www.instagram.com/  
hartmann\\_moebel](https://www.instagram.com/hartmann_moebel)



**Youtube:**  
[www.youtube.com/  
MöbelHartmann](https://www.youtube.com/MoebelHartmann)



**Twitter:**  
[www.twitter.com/  
MoebelHartmann](https://www.twitter.com/MoebelHartmann)

**hartmann**  
Von der Natur empfohlen.