

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

MP-IN23064 von Megapol - Eckgarnitur honey

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Megapol Polstermöbel, Diepenauer Heide 1, 31603 Diepenau, Deutschland, office@megapol.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Einzeltypenprogramm





Modellbeschreibung:

Gestell: Hartholz und andere Holzwerkstoffe
Sitz: Kaltschaum- bzw. Federkernpolsterung preisgleich wählbar, ummantelt mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern
Boxspring-Polsterung / gegen Aufpreis lieferbar
 Taschenfederkern auf Bonell-Federkern mit hochwertigem Polyätherschaum ummantelt, mit Polstervlies auf dauerelastischen Wellenfedern
 inklusive Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe
 2 verschiedene Sitzhöhen preisgleich wählbar / 47 oder 49cm mit oder ohne Steppung wählbar
Sitzoptik: mit oder ohne Steppung wählbar
Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum, auf Führungsschienen gelagerte, stufenlose Kopfpolsterverstellung mit Faltenoptimierung / **gegen Aufpreis lieferbar**
 Alle Typen sind im Rücken echt bezogen
Armteil: mit Rasterverstellung / **gegen Aufpreis für Armteil 3 lieferbar** mit Liegearmlehne / **gegen Aufpreis für Armteil 2 lieferbar**
Liegefläche: echt bezogen / Metallgriff
Bezugsstoff: Modell ist nur einfarbig lieferbar




ca. Maßangaben in cm


| | |
|---------------------|--------------------|
| Höhe: | 85-100 oder 87-102 |
| Tiefe: | 120 |
| Sitzhöhe: | 47 oder 49 |
| Sitzhöhe Boxspring: | +2 |
| Sitztiefe Standard: | 77 |
| Sitztiefe mit ST*: | 57 |
| Armlehne 1: | 12 |
| Armlehne 2: | 14 |
| Armlehne 2 mit LAL: | 14-25 |
| Armlehne 3: | 30 |

Wichtiger Hinweis zu den Maßangaben:
 Die Maße in der Preisliste sind für Armlehne 1 angegeben!
 Für Armlehne 2 rechnen Sie 2cm pro Armlehne dazu!
 Für Armlehne 3 rechnen Sie 18cm pro Armlehne dazu!

Sitzhöhen preisgleich



Sitzoptiken preisgleich



Armteilausführungen - bitte Maßangaben beachten!



Armteil 1



Armteil 2
mit Liegearmlehne /
gegen Aufpreis



Armteil 3
mit Rasterverstellung /
gegen Aufpreis

Nahtbilder preisgleich



Doppelsteppnaht mit Kontrastfaden beige



Doppelsteppnaht ohne Kontrastfaden

Hinweis: Bei der Auswahl von (Fein-) Cord empfehlen wir die Nahtausführung ohne Kontrastfaden.

Sitzqualitäten



Federkern



Kaltschaum



Boxspring
gegen Aufpreis
+2cm Sitzhöhe

Liegefläche Bettauszug

bei Boxspring-Polsterung hat der Bettauszug eine geringe Maßabweichung in der Höhe zur Sitzfläche

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern!

Alle zu Ihrer Bequemlichkeit beitragenden eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen trotzdem den Trägern von Herzschrittmachern, ihren Arzt zu befragen, um eventuellen Problemen vorzubeugen.

Bitte alle relevanten Daten zur Modellbeschreibung auf jeder Bestellung angeben! Beginnen Sie ihre Bestellkombinationen immer mit dem davorstehend linken Element (Bitte Stellskizze mitsenden)!

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Lederführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. ca.-Massangaben in cm und Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern, darum müssen wir uns Preisirrtümer, technische Veränderungen und deren Liefermöglichkeiten vorbehalten. Massgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße sind in Kombination von einem Querschläfer mit AL und SE angegeben. In Verbindung mit anderen Elementen ändert sich die Liegefläche! Holz ist ein Naturprodukt und eventuelle Farbabweichungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.


Fußausführungen preisgleich
Höhe ca. 6cm oder 8cm
Hinweis zu den wählbaren Füßen:

Fußhöhe 6 cm = Sitzhöhe 47 cm

Fußhöhe 8 cm = Sitzhöhe 49 cm


Metalfuss hochglanz
 E001-M03

Metalfuss schwarz
 E001-M01

Buche Holzfuß
 E001

Metalfuss hochglanz
 Z002-M03

Metalfuss schwarz
 Z002-M01

**Buche Holz-
/Metalfuß**
 Z002

Farbtöne für wählbare Holzfarben

Buche natur



Buche antik



Buche schwarz






Eiche bianco


Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen. Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

| Beschreibung Funktionen | |
|---|--|
| <p>Sitztiefeverstellung (ST) - gegen Aufpreis bei Canape</p>  <p>Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe. In der jeweiligen <u>Type inklusive</u> und nicht individuell bestellbar.</p> | <p>Armteil mit Rasterverstellung (AV) - gegen Aufpreis</p>  <p>möglich in allen Elementen mit Armteil 3</p> |
| <p>Armteil mit Liegearmlehne (LAL) - gegen Aufpreis</p>  <p>möglich in allen Elementen mit Armteil 2</p> | <p>Kopfpolsterverstellung (KV) - gegen Aufpreis</p>  <p>Einzel verstellbare Rückenpolster mit Rasterfunktion und Faltenoptimierung. In der jeweiligen (pro) <u>Type nur komplett</u> und nicht individuell bestellbar.</p> |


Darstellung des Stoffverlaufs beim Bezug Cord und Feincord

Dieses Modell ist auch in Cord / Feincord lieferbar. Cord-/ Feincord Stoffverlauf entnehmen Sie bitte den exemplarischen Piktogrammen.


Hinweis: Bei der Auswahl von (Fein-) Cord empfehlen wir die Nahtausführung ohne Kontrastfaden.




Zwischenelement




Ecken




Sofa/Canape




Abschlusselement



Hocker



Bettcouch/Bett-/Liege-/Schlafsofa



Hinweis: Stoffverlauf beim Bettauszug ist stets horizontal.

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)

Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.

Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor.


Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand



der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.



Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.




Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

| Nr. | Artikel | Bild | Beschreibung | | | | | |
|----------------------|--------------------|------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum |
| | | | | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring |
| Kombinationen | | | | | | | | |
| 1 | siehe Beschreibung | | <p>LALLCanXFLKV = Canape X mit Kopfpolsterverstellung, aufklappbarem Bettkasten und Liegearmlehne links; 3ARSTKVLALR = 3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Querschläfer-Funktion und Liegearmlehne rechts</p> <p>Maße mit Armlehne 2 angegeben</p> <p>Liegefläche: 241 x 145 cm</p> | | | | | |
| 2 | siehe Beschreibung | | <p>AVLCanXFLSTKV = Canape X mit Kopfpolster- und Sitztiefenverstellung, aufklappbarem Bettkasten und Armteilverstellung links; 2,5AELSTKV = 2,5-Sitzer mit Kopfpolster- und Sitztiefenverstellung, Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen; SERRKV = Spitzecke mit Relaxrücken und Kopfpolsterverstellung; 1,5STAhoFRSTKV = 1,5-Sitzer mit Kopfpolster- und Sitztiefenverstellung, Anstelhocker aufklappbar rechts</p> <p>Maße mit Armlehne 3 angegeben</p> <p>Liegefläche: 292 x 145 cm</p> | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|-----|---------|---|-----|---|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | | | | | | | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum | |
| | | | | | | | | | | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | |
| Sofa / Canapé | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 3ST |  | | | | 184 | | 120 | 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung | | | | | | |
| 101 | 2,5ST |  | | | | 158 | | 120 | 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung | | | | | | |
| Abschlusselement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 3LST |  | 201 | 3RST |  | 172 | | 120 | 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | |
| 206 | 2,5LST |  | 207 | 2,5RST |  | 146 | | 120 | 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | |
| 395 | 1,5LST |  | 396 | 1,5RST |  | 94 | | 120 | 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung, Armlehne links oder rechts | | | | | | |
| 397 | 1,5SLST |  | 398 | 1,5SRST |  | 94 | | 120 | 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Armlehne links oder rechts | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | |
|-------|-------------|---|-------|-------------|---|-----|---|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | | | | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum |
| | | | | | | | | | | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring |
| 300 | CanXL |  | 301 | CanXR |  | 101 | | 193 | Canape X Armlehne links oder rechts, ST gegen Aufpreis möglich Bitte beachten: In Kombination mit Armteil 3 rechnen Sie 14cm (statt 18cm) zur Breite hinzu | | | | | |
| 311 | CanXFL |  | 312 | CanXFR |  | 101 | | 193 | Canape X mit aufklappbarem Bettkasten, Armlehne links oder rechts ST gegen Aufpreis möglich Bitte beachten: In Kombination mit Armteil 3 rechnen Sie 14cm (statt 18cm) zur Breite hinzu | | | | | |
| 324 | AhoL1,5ST |  | 325 | 1,5STAhoR |  | 140 | | 120 | 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstelhocker links oder rechts | | | | | |
| 325.1 | AhoFL1,5ST |  | 325.2 | 1,5STAhoFR |  | 140 | | 120 | 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Anstelhocker aufklappbar links oder rechts | | | | | |
| 327.1 | AhoFL1,5SST |  | 327.2 | 1,5SSTAhoFR |  | 140 | | 120 | 1,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Schubkasten, Anstelhocker aufklappbar links oder rechts | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | | |
|---|---------|---|-----|---------|---|-----|---|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | | | | | | | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum | |
| | | | | | | | | | | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | |
| Zwischenelement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 351 | 2,5ELST |  | | | | 134 | | 120 | 2,5-Sitzer Zwischenenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen | | | | | | |
| 354 | 1,5ELST |  | | | | 82 | | 120 | 1,5-Sitzer Zwischenenelement mit Sitztiefenverstellung, ohne Armlehnen | | | | | | |
| Ecke | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | SE |  | | | | 115 | | 115 | Spitzecke - keine Sitztiefenverstellung möglich - | | | | | | |
| 415 | SERR |  | | | | 115 | | 115 | Spitzecke mit Relaxrücken 3-geteilte Optik - keine Sitztiefenverstellung möglich - | | | | | | |
| Bettcouch / Bett- /Liege- / Schlafsofa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450 | 3ALST |  | 451 | 3ARST |  | 172 | | 120 | 3-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts Liegefläche: 229 x 145 cm | | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------|-------------------------------|---|-----|---------|---|-----|------------------|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum |
| | | | | | | | | | | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring |
| 452 | 2,5ALST |  | 453 | 2,5ARST |  | 146 | | 120 | 2,5-Sitzer mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, Armlehne links oder rechts Liegefläche: 203 x 145 cm | | | | | |
| 455 | 2,5AELST |  | | | | 134 | | 120 | 2,5-Sitzer Zwischenelement mit Sitztiefenverstellung und Querschläfer-Funktion, ohne Armlehnen Liegefläche: 130 x 145 cm | | | | | |
| Hocker | | | | | | | | | | | | | | |
| 644 | XXL Ho |  | | | | 129 | 47 ODER 49 | 64 | XXL-Hocker, fest gepolstert, nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar Ausnahme: Boxspring | | | | | |
| 647 | XXL HoF |  | | | | 129 | 47 ODER 49 | 64 | XXL-Hocker, aufklappbar, nur mit Kaltschaumpolsterung lieferbar Ausnahme: Boxspring | | | | | |
| Kissen | | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | Kissen 50x50 |  | | | | 50 | 50 | | Kissen | | | | | |
| 651 | Kissen 40x40 |  | | | | 40 | 40 | | Kissen | | | | | |
| 659 | Nierenkissen |  | | | | 58 | 25 | | Nierenkissen | | | | | |
| Zubehör / Kleinteile | | | | | | | | | | | | | | |
| 677 | Aufpreis KV Kopfpolsterverst. |  | | | | | | | Aufpreis je Kopfpolsterverstellung (in einer Type nur komplett möglich) -nur bei ausgewählten Typen möglich (s.Piktogramm)- | | | | | |

| Nr. | Artikel | Bild | Nr. | Artikel | Bild | B | H | T | Beschreibung | | | | | |
|-------|-----------------------------------|---|-----|---------|------|---|---|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | | | | | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum | Kaltschaum |
| | | | | | | | | | | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring | Boxspring |
| 706 | Aufpreis Sitztiefenverstellung |  | | | | | | | Aufpreis Sitztiefenverstellung beim Canape | | | | | |
| 706.1 | Aufpreis LAL Liegearmlehne |  | | | | | | | Aufpreis je LAL Liegearmlehne für Armteil 2 (in einer Type nur komplett möglich) | | | | | |
| 676 | Aufpreis AV Armteilverstellung |  | | | | | | | Aufpreis je AV Armteilverstellung für Armteil 3 (in einer Type nur komplett möglich) | | | | | |
| 726 | Stoffmetrage lfd. Meter |  | | | | | | | ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar | | | | | |