

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

WithMe von Nowy Styl - Schreibtischstuhl mit Teppichbodenrollen

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Technische Beschreibung

1. Maße / Gewicht



WITHME P PRF

Ausführung	Maße [mm]														Gewicht (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	I	M	N	
WITHME P PRF	420-540	455	475	480	980-1100	460	445	560	710	—	645	—	—	—	10,3

A – Sitzhöhe

B – Sitztiefe

C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite

E – Gesamthöhe

F – Rückenlehnenbreite

G – Rückenlehnenlänge

H – Rückenlehnenhöhe

J – Durchmesser des Fußkreuzes

K – Basisbreite

L – Gesamttiefe

I – Kopfstützenhöhe

M – Breite der Kopfstütze

N – Höhe der Kopfstütze

Armlehnen	Maße [mm]					Gewicht (kg)
	Z	Y	X	W	V	
ARF	245	215	68	490	626	—

Z – Armlehnenhöhe

Y – Armlehnenlänge

X – Armlehnenbreite

W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen

V – Gesamtbreite der Armlehnen

2. Materialien / Ausführungen

2.1. Fußkreuz / Gestell

Fußkreuz:

- Ø 710 mm fünfarmiges Fußkreuz aus schwarzem Polyamid (TS36),
- Ø 710 mm fünfarmiges Fußkreuz aus hellgrauem Polyamid (TS36-G),
- Ø 710 mm fünfarmiges Fußkreuz aus poliertem Aluminium (ST64-POL).

2.2. Rollen

Ø 60 mm schwarze Kunststoffrollen, standardmäßig für Teppichböden (ESH60) oder optional Hartböden (ESHH60), lastabhängig gebremst.

Ø 60 mm hellgraue Kunststoffrollen, standardmäßig für Teppichböden (ESH60-G) oder optional Hartböden (ESHH60-G), lastabhängig gebremst.

2.3. Mechanik

Self-Synchromechanik (ME-WM) – ein innovativer Mechanismus, der die flexiblen Eigenschaften der verwendeten Kunststoffe nutzt, und eine synchrone und stufenlose Bewegung vom Sitz und der Rückenlehne gewährleistet.

Funktionen:

- Wippfunktion – synchroner Bewegungsablauf von Rückenlehne zu Sitz,

- Öffnungswinkel der Rückenlehne (24°) synchron zu Neigungswinkel des Sitzes (5°),
- Rückenlehne fixierbar in aufrechter Position,
- automatische Gewichtsverstellung,
- stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels pneumatischer Gasfeder.

2.4. Sitz und Rückenlehne

Sitz

Gepolsterter Sitz – Struktur aus Polypropylen (PP) ummantelt mit Formschaum, Stärke 40 mm und Raumgewicht 68 kg / m³. Sitzabdeckung, die auch ein Teil des Bewegungssystem ist, besteht aus schwarzem oder hellgrauem glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF).

Rückenlehne

Perforierte Kunststoffrücklehne – aus schwarzem oder hellgrauem Polyamid, verstärkt mit Glaskugeln (PA + GB), auf der ganzen Oberfläche konturiert.

Rückenpolsterauflage – mit Runner 3D Stoff bezogen, optional erhältlich.

3. Armlehnen

Feste Armlehnen – Armlehnenträger aus schwarzem oder hellgrauem glasfaserverstärktem Polyamid (PA + GF), Armlehnenauflage aus schwarzem oder hellgrauem Polypropylen (PP).

4. Montage / Verpackung

Stuhl teilweise montiert, L-shape-

Kartonverpackung (PACK-L),

1 Stück pro Karton, 6 Stück auf einer Palette – als Standard.

Der Karton enthält 3 Elemente:

- Sitz mit montierten Mechanik, Rückenlehne und Armlehnen,
- Fußkreuz mit montierten Rollen,
- Gasfeder.

Stuhl teilweise montiert, kompakte Kartonverpackung

(Abmessungen für den Versand per Kurier angepasst) (PACK-A1),

1 Stück pro Karton, 8 Stück auf einer Palette

– optional.

Der Karton enthält:

- Sitz mit montierten Mechanik und Armlehnen,
- Rückenlehne,
- Fußkreuz mit montierten Rollen,
- Gasfeder.

Stuhl montiert, Kartonverpackung (PACK-

ASM), 1 Stück pro Karton, 4 Stück auf einer Palette – optional.

5. Technische Regeln, Prüf- und Gütesiegel (für ausgewählte Produktkonfigurationen)

- GS Sicherheitszertifikat (ausstehend),
- Ergonomie geprüft (ausstehend).



Bürodrehstuhl mit perforierter Kunststoffrückenlehne, BLACK	Bürodrehstuhl mit perforierter Kunststoffrückenlehne, GREY
WITHME SWIVEL CHAIR P PRF BLACK	WITHME SWIVEL CHAIR P PRF GREY

1		
2		
3		
4		
5		

Mechanik					
ME-WM	Self-Synchron Mechanik			•	•
Rückenlehne					
BA-B	Perforierte Rückenlehne aus Polyamid	Schwarz		•	—
BA-G		Hellgrau		—	•
BA-PD-B/⑤	Perforierte Rückenlehne aus Polyamid	Schwarz	Rückenpolsterauflage	Runner 3D Bezugsstoff	—
BA-PD-G/⑤		Hellgrau			
Sitz					
SE-⑤	Sitz gepolstert			•	•
Armlehnen					
	Art	Träger	Armauflage		
ARF-B/B	Feste Armlehnen	Polyamid	Polypropylen schwarz	•	—
ARF-G/GR		Polyamid hellgrau	Polypropylen dunkelgrau	—	•
Gasfeder					
GL-STD	Schwarz	Sitz höhenverstellbar im Bereich 410 – 530 mm		•	•
GL-G	Hellgrau			—	
Fußkreuz					
TS36	Ø 710 mm 5-armig		Polyamid schwarz	•	○
TS36-G			Polyamid hellgrau	—	•
ST64-POL			Aluminium poliert		
Rollen					
ESH60	Ø 60 mm, schwarz		Für Teppichböden	•	•
ESHH60			Für Hartböden	○	○
ESH60-G	Ø 60 mm, hellgrau		Für Teppichböden	—	
ESHH60-G			Für Hartböden		

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an –

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Op@ional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

		WITHME SWIVEL CHAIR P PRF BLACK	WITHME SWIVEL CHAIR P PRF GREY
	Montage / Verpackung		
PACK-L	Teilweise montiert, L-shape-Kartonverpackung	●	●
PACK-A1	Teilweise montiert, kompakte Kartonverpackung (Abmessungen für den Versand per Kurier angepasst)	○	○
PACK-ASM	Komplett montiert, Kartonverpackung		
Bestellbeispiel	WITHME SWIVEL CHAIR P PRF BLACK (ME-WM BA-PD-B/RN60999 SE-CSE14 ARF-B/B GL-STD TS36 ESH60 PACK-ASM)		

- Standardmäßig verfügbar (im Grundpreis enthalten)
- Optional verfügbar (im Grundpreis enthalten)

WithME gepolsterte Rückenauflage

WITHME CHAIR ACCESSORY BACKREST PAD

		Ausführung	
⑤	Rückenpolsterauflage	Runner 3D Bezugstoff	
Bestellbeispiel	WITHME CHAIR ACCESSORY BACKREST PAD (RN60999)		

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an –

GEPOLSTERTE RÜCKENAUFLAGE: Runner 3D