

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Arbon von Schösswender Essplätze - Stuhl CAS 1310 schwarz/ grey

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Schösswender Essplätze, Franking 65, 5131 Franking, Österreich, abu@schoesswender.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Baumtisch Arbon 200 - Kupfereiche

| Baumtisch Mod. Arbon 200 ohne Auszug, Platte massiv mit Sägeoptik stirnseitig mit Rissen (nicht gekittet) | L↓/B→ | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|-----|-----|-----|-----|
| | Längskante wahlweise mit oder ohne Waldkante (bitte bei Bestellung anführen) | 160 | | | |
| | 170 | | | | |
| | 180 | | | | |
| | 190 | | | | |
| | 200 | | | | |
| | 210 | | | | |
| | 220 | | | | |
| Plattenstärke: 40 mm | 230 | | | | |
| Gestell lt. Auswahl | 240 | | | | |
| Tischhöhe: 76 cm | 250 | | | | |
| Plattenunterkante: 72 cm | 260 | | | | |
| | 270 | | | | |
| Kleinstmöglich lieferbares Maß: 160 x 90 cm | 280 | | | | |
| Max. Länge: 400 cm | 290 | | | | |
| | 300 | | | | |
| | 310 | | | | |
| Breitenabweichung bei Ausführung mit Waldkante +/- 5 cm möglich !! | 320 | | | | |
| | 330 | | | | |
| | 340 | | | | |
| | 350 | | | | |
| Achtung: nur lieferbar in: | 360 | | | | |
| Kupfereiche tiefschwarz gebeizt und lackiert | 370 | | | | |
| Kupfereiche Samtöl | 380 | | | | |
| | 390 | | | | |
| | 400 | | | | |
| massive externe Ansteckplatte (Länge: 50 cm) bis max. Gesamtlänge 400 cm (+50 cm) möglich ! Achtung: bei Ausführung mit Versatzkante nicht möglich ! | | | | | |
| Ausführung stirnseitig mit Versatzkante (Achtung: nur möglich bei Ausführung MIT Waldkante) | | | | | |



Achtung: Rissbildung und Weißbruch ist kein Grund zur Beanstandung !
Durch die hygroskopische Eigenschaft des Holzes, ist ein verziehen und Rissbildung natürlich.
Auch das Arbeiten an verleimten Lamellen, tritt ein sogenannter Weißbruch auf ! Dieser Effekt ist
bei gebeizten Oberflächen stärker sichtbar als bei einer natürlichen Oberfläche.
Ein Nacharbeiten oder Überarbeitung der gebeizten Oberfläche ist nicht möglich !

6 Tischgestelle:

(→Gewünschtes Gestell bitte bei Bestellung anführen !)



CAT27
(Holzgestell mit Steg)



CAT28
(Metallgestell pulverbeschichtet
schwarz mit Holzsteg)



CAT29
(Metallwange geölt)



CAT31
(Metallkufe pulver-beschichtet
beschichtet Schwarz)



CAT32
(Metallgestell pulverbeschichtet
schwarz mit Steg schwarz)



CAT33
(Metallfuß pulver-
beschichtet schwarz)

Baumtisch Arbon - Balkeneiche

| Baumtisch Mod. Arbon ohne Auszug, Platte massiv mit Kittung Längskante lebhaft, rau mit Ästen Stirnkante glatt Plattenstärke: 40 mm Gestell lt. Auswahl Tischhöhe: 76 cm Plattenunterkante: 72 cm Kleinstmöglich lieferbares Maß: 160 x 90 cm Max. Länge: 400 cm Breitenabweichung +/- 5 cm möglich !! Achtung: nur lieferbar in: Balkeneiche Samtöl Balkeneiche Barique geölt | L↓/B→ | 90 | 100 | 110 | 120 |
|--|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | 160 | | | |
| | 170 | | | | |
| | 180 | | | | |
| | 190 | | | | |
| | 200 | | | | |
| | 210 | | | | |
| | 220 | | | | |
| | 230 | | | | |
| | 240 | | | | |
| | 250 | | | | |
| | 260 | | | | |
| | 270 | | | | |
| | 280 | | | | |
| | 290 | | | | |
| | 300 | | | | |
| | 310 | | | | |
| | 320 | | | | |
| | 330 | | | | |
| | 340 | | | | |
| | 350 | | | | |
| | 360 | | | | |
| | 370 | | | | |
| | 380 | | | | |
| | 390 | | | | |
| | 400 | | | | |
| massive externe Ansteckplatte (Länge: 50 cm) bis max. Gesamtlänge 400 cm (+50 cm) möglich ! Achtung: bei Ausführung mit Holzfällerkante nicht möglich ! | | | | | |
| Aufpreis Ausführung stirnseitig mit Holzfällerkante geschnitten und Mittelfuge entlang der Maserung schwarz ausgekittet | | | | | |



4 Tischgestelle:

(→Gewünschtes Gestell bitte bei Bestellung anführen !)



CAT27

(Holzgestell mit Steg)



CAT28

(Metallgestell pulverbeschichtet
schwarz mit Holzsteg)



CAT29







(Metallwange geölt)










CAT31

(Metallkufe pulverbeschichtet
schwarz)

Stühle:



| | Beschreibung | lieferbar in: | Stoff lt. Kollektion |
|---|---|---|----------------------|
|  <p>Sitz und Lehne nur mit einheitlichem Stoff !</p> | <p>Stuhl Mod. CAS121 mit Kedernaht Holzfüße kantig</p> <p>Gesamthöhe: 91 cm Sitzhöhe: 49 cm Gesamtbreite: 64 cm Sitzbreite: 49,5 cm</p> <p>Drehfunktion</p> | <p>Kernbuche Wildeiche</p>  | |
|  <p>Sitz und Lehne nur mit einheitlichem Stoff !</p> | <p>Stuhl Mod. CAS125 mit Kedernaht Holzfüße konisch</p> <p>Gesamthöhe: 91 cm Sitzhöhe: 49 cm Gesamtbreite: 64 cm Sitzbreite: 49,5 cm</p> | <p>Kernbuche Wildeiche</p> | |
|  <p>Sitz und Lehne nur mit einheitlichem Stoff !</p> | <p>Stuhl Mod. CAS128 mit Kedernaht Metallfüße kantig</p> <p>Gesamthöhe: 91 cm Sitzhöhe: 49 cm Gesamtbreite: 64 cm Sitzbreite: 49,5 cm</p> <p>Drehfunktion</p> | <p>Gestell Metall pulverbeschichtet schwarz</p>  | |
|  <p>Sitz und Lehne nur mit einheitlichem Stoff !</p> | <p>Stuhl Mod. CAS129 mit Kedernaht Holzfüße kantig/vorne leicht gerundet</p> <p>Gesamthöhe: 91 cm Sitzhöhe: 49 cm Gesamtbreite: 64 cm Sitzbreite: 49,5 cm</p> <p>Drehfunktion</p> | <p>Kernbuche Wildeiche</p>  | |

Stühle:

| | Beschreibung | lieferbar in: | Stoff lt. Kollektion |
|---|--|---|----------------------|
|  <p>Sitz und Lehne nur mit einheitlichem Stoff !</p> | <p>Stuhl Mod. CAS131 mit Kedernaht Holzfüße kantig</p> <p>Gesamthöhe: 91 cm Sitzbreite: 46 cm Gesamtbreite: 60 cm Sitzhöhe: 49,5 cm Armlehnenhöhe: 70 cm</p> <p>Drehfunktion</p> | <p>Kernbuche Wildeiche</p>  | |
|  <p>Sitz und Lehne nur mit einheitlichem Stoff !</p> | <p>Stuhl Mod. CAS135 mit Kedernaht Holzfüße konisch</p> <p>Gesamthöhe: 91 cm Sitzbreite: 46 cm Gesamtbreite: 60 cm Sitzhöhe: 49,5 cm Armlehnenhöhe: 70 cm</p> | <p>Kernbuche Wildeiche</p> | |
|  <p>Sitz und Lehne nur mit einheitlichem Stoff !</p> | <p>Stuhl Mod. CAS138 mit Kedernaht Metallfüße kantig</p> <p>Gesamthöhe: 91 cm Sitzbreite: 46 cm Gesamtbreite: 60 cm Sitzhöhe: 49,5 cm Armlehnenhöhe: 70 cm</p> <p>Drehfunktion</p> | <p>Gestell Metall pulverbeschichtet schwarz</p>  | |
|  <p>Sitz und Lehne nur mit einheitlichem Stoff !</p> | <p>Stuhl Mod. CAS139 mit Kedernaht Holzfüße kantig/vorne leicht gerundet</p> <p>Gesamthöhe: 91 cm Sitzbreite: 46 cm Gesamtbreite: 60 cm Sitzhöhe: 49,5 cm Armlehnenhöhe: 70 cm</p> <p>Drehfunktion</p> | <p>Kernbuche Wildeiche</p>  | |

Stühle:

Achtung: Bei einer Bestellung in Asteiche bzw. Risseiche werden die Stühle in Wildeiche geliefert !

| | Beschreibung | lieferbar in: | Stoff lt. Kollektion |
|---|---|--|----------------------|
|  <p>Sitz und Lehne nur mit einheitlichem Stoff !</p> | <p>Stuhl Mod. CAS1210 mit Kedernaht Gesamthöhe: 91 cm Sitzhöhe: 49 cm Gesamtbreite: 60 cm Sitzbreite: 49 cm Gesamttiefe: 61 cm</p> <p>Drehfunktion</p> | <p>Gestell Metall pulverbeschichtet schwarz</p> <p>360°</p> | |
|  <p>Sitz und Lehne nur mit einheitlichem Stoff !</p> | <p>Stuhl Mod. CAS1310 Gesamthöhe: 91 cm Sitzhöhe: 49 cm Gesamtbreite: 64 cm Sitzbreite: 46 cm Armlehnenhöhe: 70 cm</p> <p>Drehfunktion</p> | <p>Gestell Metall pulverbeschichtet schwarz</p> <p>360°</p> | |

Eckbank / Bankteil ARBON

Außenseite: wahlweise



| | | |
|--|---|--|
| | <p>Eckbank Sitz / Lehne</p> <p>Eckbank - LAUFMETER – (Mindestberechnung 3 lfm)</p> | |
| | <p>Bankteil - LAUFMETER – (Mindestbestelllänge 140 cm)</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Vorbank Sitz gepolstert Sitztiefe: 54 cm</p> <p>LAUFMETER – (Mindestberechnung 1 lfm)</p> | |
|--|---|--|

Stühle:

| | | Stoff lt. Kollektion | |
|---|---|---|--|
| | <p>Stuhl Mod. CAS128 mit Kedernaht Metallfüße kantig</p> <p>Gesamthöhe: 87 cm Sitzhöhe: 49 cm Gesamtbreite: 64 cm Sitzbreite: 41 cm</p> | <p>Gestell Metall pulverbeschichtet schwarz</p> | |
| <p>Sitz und Lehne nur mit einheitlichem Stoff !</p> | <p>Drehfunktion</p> | | |
| | <p>Stuhl Mod. CAS138 mit Kedernaht Metallfüße kantig</p> <p>Gesamthöhe: 91 cm Sitzbreite: 46 cm Gesamtbreite: 57 cm Sitzhöhe: 49 cm Armlehnenhöhe: 70 cm</p> | <p>Gestell Metall pulverbeschichtet schwarz</p> | |
| <p>Sitz und Lehne nur mit einheitlichem Stoff !</p> | <p>Drehfunktion</p> | | |

ARBON

Gesamthöhe: 89 cm, Sitzhöhe: 49 cm
Sitztiefe: 45 cm, Gesamttiefe: 62 cm

Holzart:

Sonderbeiztöne siehe
Rubrik Sonderanfertigungen.



4 Außenseiten:



CAB23
(Holzgestell mit Steg)



CAB24
(Metallgestell pulverbeschichtet
schwarz mit Holzsteg)



CAB16
(Metallwange geölt)



CAB25
(Metallkufe pulverbeschichtet
schwarz)

- Sitz mit Kaltschaumpolsterung in legerer Optik



**GROBE Stoffauswahl
PREISGLEICH**

**0 cm
ZENTIMETERGENAU.**

- **Echtleder Ocean** → nicht möglich
- **Kundenleder** → nicht möglich
- **Kundenstoff** → Achtung: Auftrag geht erst nach Erhalt und interner Prüfung in Produktion!