

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Navarra von ED-Lifestyle - Boxspringbett 180 in Grey

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von ED-Lifestyle Polstermöbel, Pyrmonter Str. 78, 32676 Lügde, Deutschland, [info@ed-lifestyle.de](mailto:info@ed-lifestyle.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

# SORTIMENTSBLATT

## Navarra 3

Boxspringbett 140 x 200 cm



Voss 38 stone

Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> 41 / 57 Anzahl Packungen 6 Logistik Ost MP

| Gestell- und Polsteraufbau   |         |         |         |         |             | Artikelnummer  |                                     | EAN-Code   |  |
|--|---------|---------|---------|---------|-------------|--|-------------------------------------|--|--|
| <b>Box</b><br>stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse<br>4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25 |         |         |         |         |             | <b>Obermatratze</b><br>7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 |                                     |  |  |
|  |         |         |         |         |             | <b>Topper</b><br>Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°  |                                     |  |  |
| <b>Beschreibung</b>  |         |         |         |         |             | <b>Artikelnummer</b>   |                                     | <b>EAN-Code</b>  |  |
| Voss 23 cream  |         |         |         |         |             |  |                                     |  |  |
| Voss 38 stone  |         |         |         |         |             |  |                                     |  |  |
| Voss 44 copper   |         |         |         |         |             |  |                                     |  |  |
| Voss 77 winter moss  |         |         |         |         |             |  |                                     |  |  |
| Voss 07 silver   |         |         |         |         |             |  |                                     |  |  |
| Voss 15 grey   |         |         |         |         |             |  |                                     |  |  |
| Voss 18 black  |         |         |         |         |             |  |                                     |  |  |
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm  |         |         |         |         |             | 143 x 113 x 210  |                                     |  |  |
| Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)   |         |         |         |         |             | 66   |                                     |  |  |
| Liegefläche (cm)   |         |         |         |         |             | 140 x 200  |                                     |  |  |
| Verpackungsmaße  |         |         |         |         |             | Stoff: 100% Polyester  |                                     |  |  |
|  |         |         |         |         |             | Artikel zusammengebaut   |                                     | ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|  |         |         |         |         |             | Montageanweisung   |                                     | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |  |
|  |         |         |         |         |             | <b>Funktion/Motorisierung</b>  |                                     |  |  |
| Nr.  | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | Kabelbedienung   | <input type="checkbox"/>            | <b>Rücken echt</b>   |  |
| 1. Box   | 202     | 32      | 72      | 0,465   | 32          | Funkfernbedienung  | <input type="checkbox"/>            | ja <input type="checkbox"/>  |  |
| 2. Box   | 202     | 32      | 72      | 0,465   | 32          | zugelassen bis   | <input type="checkbox"/>            | nein <input checked="" type="checkbox"/>                             |  |
| 3. Kopfteil  | 148     | 117     | 14      | 0,242   | 20          | Bettkasten   | <input type="checkbox"/>            | <b>Technische Änderungen vorbehalten</b>                             |  |
| 4. Matratze  |         |         |         | 0,000   |             | Motor  | <input type="checkbox"/>            |  |  |
| 5. Topper  |         |         |         | 0,000   |             | Härtegrad 2 (120 kg)   | <input type="checkbox"/>            |  |  |
| 6. MA-Bezug  | 40      | 10      | 30      | 0,012   | 2           | Liegeempfinden weich - mittel  | <input type="checkbox"/>            |  |  |
|  |         |         |         |         |             | Liegeempfinden mittel  | <input checked="" type="checkbox"/> |  |  |
| Zusammen   |         |         |         | 1,185   | 86          | Liegeempfinden mittel - hart   | <input type="checkbox"/>            |  |  |

# SORTIMENTSBLATT

## Navarra 3

Boxspringbett 180 x 200 cm



Voss 18 black

Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup>      34 / 48      Anzahl Packungen      7      Logistik      Ost      MP

|  |         |         |         |         |             |   |                                     |  |
|--|---------|---------|---------|---------|-------------|---|-------------------------------------|--|
| <b>Gestell- und Polsteraufbau</b>  |         |         |         |         |             | <b>Obermatratze</b>   |                                     |  |
| <b>Box</b><br>stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse<br><br>4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25 |         |         |         |         |             | 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 |                                     |  |
|  |         |         |         |         |             | <b>Topper</b><br>Visco 5018-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°                                   |                                     |  |
| <b>Beschreibung</b>  |         |         |         |         |             | <b>Artikelnummer</b>  |                                     | <b>EAN-Code</b>  |
| Voss 23 cream  |         |         |         |         |             |   |                                     |  |
| Voss 38 stone  |         |         |         |         |             |   |                                     |  |
| Voss 44 copper   |         |         |         |         |             |   |                                     |  |
| Voss 77 winter moss  |         |         |         |         |             |   |                                     |  |
| Voss 07 silver   |         |         |         |         |             |   |                                     |  |
| Voss 15 grey   |         |         |         |         |             |   |                                     |  |
| Voss 18 black  |         |         |         |         |             |   |                                     |  |
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm  |         |         |         |         |             | <b>Stoff:</b> 100% Polyester  |                                     |  |
| Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)   |         |         |         |         |             | Artikel zusammengebaut  |                                     | ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| Liegefläche (cm)   |         |         |         |         |             | Montageanweisung  |                                     | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |
| Verpackungsmaße  |         |         |         |         |             | <b>Funktion/Motorisierung</b>   |                                     |  |
| Nr.  | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | Kabelbedienung  | <input type="checkbox"/>            | <b>Rücken echt</b>   |
| 1. Box   | 202     | 30      | 92      | 0,558   | 36          | Funkfernbedienung   | <input type="checkbox"/>            | ja <input type="checkbox"/>  |
| 2. Box   | 202     | 30      | 92      | 0,558   | 36          | zugelassen bis  | <input type="checkbox"/>            | nein <input checked="" type="checkbox"/>                             |
| 3. Kopfteil  | 188     | 116     | 12      | 0,262   | 23          | Bettkasten  | <input type="checkbox"/>            | <b>Technische Änderungen vorbehalten</b>                             |
| 4. Matratze  | 201     | 16      | 91      | 0,293   | 14          | Motor   | <input type="checkbox"/>            |  |
| 5. Matratze  | 201     | 16      | 91      | 0,293   | 14          | Härtegrad 2 (120 kg)  | <input type="checkbox"/>            |  |
| 6. Topper  | 201     | 7       | 181     | 0,255   | 8           | Liegeempfinden weich - mittel   | <input type="checkbox"/>            |  |
| 7. MA-Bezug  | 50      | 10      | 50      | 0,025   | 2           | Liegeempfinden mittel   | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Zusammen   |         |         |         | 2,242   | 133         | Liegeempfinden mittel - hart  | <input type="checkbox"/>            |  |

# SORTIMENTSBLATT

## Navarra 6

Boxspringbett 140 x 200 cm



Voss 38 stone

Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> 41 / 57 Anzahl Packungen 6 Logistik Ost MP

| Gestell- und Polsteraufbau   |         |         |         |         |             | Obermatratze  |  |  |  |
|--|---------|---------|---------|---------|-------------|---|--|--|--|
| <b>Box</b><br>stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse<br><br>4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25 |         |         |         |         |             | 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 |  |  |  |
|  |         |         |         |         |             | <b>Topper</b><br>HR 30-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°  |  |  |  |
| Beschreibung   |         |         |         |         |             | Artikelnummer   | EAN-Code   |  |  |
| Voss 23 cream  |         |         |         |         |             | 56-U16-63x  | 4061 7221 98785  |  |  |
| Voss 38 stone  |         |         |         |         |             | 56-U16-10x  | 4061 7221 98792  |  |  |
| Voss 44 copper   |         |         |         |         |             | 56-U16-09x  | 4061 7221 98808  |  |  |
| Voss 77 winter moss  |         |         |         |         |             | 56-U16-14x  | 4061 7221 98815  |  |  |
| Voss 07 silver   |         |         |         |         |             | 56-U16-89x  | 4061 7221 98822  |  |  |
| Voss 15 grey   |         |         |         |         |             | 56-U16-07x  | 4061 7221 98839  |  |  |
| Voss 18 black  |         |         |         |         |             | 56-U16-15x  | 4061 7221 98846  |  |  |
| Abmessungen montiert (B/H/T) cm  |         |         |         |         |             | 143 x 113 x 210   |  |  |  |
| Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)   |         |         |         |         |             | 66  |  |  |  |
| Liegefläche (cm)   |         |         |         |         |             | 140 x 200   |  |  |  |
| Verpackungsmaße  |         |         |         |         |             | Stoff: 100% Polyester   |  |  |  |
|  |         |         |         |         |             | Artikel zusammengebaut  | ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |  |  |
|  |         |         |         |         |             | Montageanweisung  | ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> |  |  |
| Verpackungsmaße  |         |         |         |         |             | Funktion/Motorisierung  |  |  |  |
| Nr.  | L. (cm) | H. (cm) | B. (cm) | Kubatur | Gewicht(kg) | Kabelbedienung  | <input type="checkbox"/>   | Rücken echt<br><br><br><br><br><br>Technische Änderungen vorbehalten |  |
| 1. Box   | 202     | 32      | 72      | 0,465   | 32          | Funkfernbedienung   | <input type="checkbox"/>   |  | ja <input type="checkbox"/>              |
| 2. Box   | 202     | 32      | 72      | 0,465   | 32          | zugelassen bis  | <input type="checkbox"/>   |  | nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Kopfteil  | 148     | 117     | 14      | 0,242   | 20          | Bettkasten  | <input type="checkbox"/>   |  |  |
| 4. Matratze  |         |         |         | 0,000   |             | Motor   | <input type="checkbox"/>   |  |  |
| 5. Topper  |         |         |         | 0,000   |             | Härtegrad 2 (120 kg)  |  |  |  |
| 6. MA-Bezug  | 40      | 10      | 30      | 0,012   | 2           | Liegeempfinden weich - mittel   | <input type="checkbox"/>   |  |  |
|  |         |         |         |         |             | Liegeempfinden mittel   | <input checked="" type="checkbox"/>                                  |  |  |
| Zusammen   |         |         |         |         |             | Liegeempfinden mittel - hart  | <input type="checkbox"/>   |  |  |

# SORTIMENTSBLATT

## Navarra 6

Boxspringbett 180 x 200 cm



Voss 18 black

Stk. im LKW 80 m<sup>3</sup> **34 / 48** Anzahl Packungen **7** Logistik **Ost** MP

|  |                |                |                |                |                    |   |                                     |  |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---|-------------------------------------|--|
| <b>Gestell- und Polsteraufbau</b>  |                |                |                |                |                    | <b>Obermatratze</b>   |                                     |  |
| <b>Box</b><br>stabiles, hochwertiges Gestell aus Holzwerkstoffen, Kunststofffüsse<br><br>4-Gang-Bonell-Federkern 2,2 mm, 1 Lage mit 1 cm Schaum T 25 |                |                |                |                |                    | 7-Zonen-Tonnentaschenfederkern, 2,0/1,8 mm, 500 Stck. auf 100 x 200 cm, 2 Lagen mit 2 cm Schaum T25 |                                     |  |
|  |                |                |                |                |                    | <b>Topper</b><br>HR 30-Topper (4 cm), Bezug waschbar bis 40°  |                                     |  |
| <b>Beschreibung</b>  |                |                |                |                |                    | <b>Artikelnummer</b>  |                                     | <b>EAN-Code</b>  |
| <b>Voss 23 cream</b>   |                |                |                |                |                    | <b>56-U24-63x</b>   |                                     | 4061 7222 00129  |
| <b>Voss 38 stone</b>   |                |                |                |                |                    | <b>56-U24-10x</b>   |                                     | 4061 7222 00136  |
| <b>Voss 44 copper</b>  |                |                |                |                |                    | <b>56-U24-09x</b>   |                                     | 4061 7222 00143  |
| <b>Voss 77 winter moss</b>   |                |                |                |                |                    | <b>56-U24-14x</b>   |                                     | 4061 7222 00150  |
| <b>Voss 07 silver</b>  |                |                |                |                |                    | <b>56-U24-89x</b>   |                                     | 4061 7222 00167  |
| <b>Voss 15 grey</b>  |                |                |                |                |                    | <b>56-U24-07x</b>   |                                     | 4061 7222 00174  |
| <b>Voss 18 black</b>   |                |                |                |                |                    | <b>56-U24-15x</b>   |                                     | 4061 7222 00181  |
| <b>Abmessungen montiert (B/H/T) cm</b>   |                |                |                |                |                    | <b>Stoff:</b> 100% Polyester  |                                     |  |
| <b>Liegehöhe / Matratzenhöhe / Boxhöhe (cm)</b>  |                |                |                |                |                    | <b>183 x 113 x 210</b>  |                                     | Artikel zusammengebaut <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Liegefläche (cm)</b>  |                |                |                |                |                    | <b>66 / 16 / 42</b>   |                                     | Montageanweisung <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>       |
| <b>Verpackungsmaße</b>   |                |                |                |                |                    | <b>Funktion/Motorisierung</b>   |                                     |  |
| <b>Nr.</b>   | <b>L. (cm)</b> | <b>H. (cm)</b> | <b>B. (cm)</b> | <b>Kubatur</b> | <b>Gewicht(kg)</b> | <b>Kabelbedienung</b>   | <input type="checkbox"/>            | <b>Rücken echt</b>   |
| 1. Box   | 202            | 30             | 92             | 0,558          | 36                 | Funkfernbedienung   | <input type="checkbox"/>            | ja <input type="checkbox"/>  |
| 2. Box   | 202            | 30             | 92             | 0,558          | 36                 | zugelassen bis  | <input type="checkbox"/>            | nein <input checked="" type="checkbox"/>   |
| 3. Kopfteil  | 188            | 116            | 12             | 0,262          | 23                 | Bettkasten  | <input type="checkbox"/>            | <b>Technische Änderungen vorbehalten</b>   |
| 4. Matratze  | 201            | 16             | 91             | 0,293          | 14                 | Motor   | <input type="checkbox"/>            |  |
| 5. Matratze  | 201            | 16             | 91             | 0,293          | 14                 | Härtegrad 2 (120 kg)  | <input type="checkbox"/>            |  |
| 6. Topper  | 201            | 7              | 181            | 0,255          | 8                  | Liegeempfinden weich - mittel   | <input type="checkbox"/>            |  |
| 7. MA-Bezug  | 50             | 10             | 50             | 0,025          | 2                  | Liegeempfinden mittel   | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Zusammen   |                |                |                | 2,242          | 133                | Liegeempfinden mittel - hart  | <input type="checkbox"/>            |  |