

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Sonata Lux von Nowy Styl - Konferenzstuhl mit Polsterarmlehnen

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland, info.de@nowystyl.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Produktdatenblatt

Sonata-Lux-Chrom-CF/Ib-LE/SD (LE01)

Beschreibung:

Stabiler Freischwinger aus Stahlrundrohr, mit Armlehnen
Rückenlehne: Gepolstert
Sitz: Gepolstert
Armlehnen: Integriert in Gestell, Pad: Polster
Rückenlehnenhöhe: 570 mm
Rückenlehnenbreite: 520 mm
Rückenlehnenlänge: 570 mm
Preisgruppe: 4
Farbe der Metallelemente: CR Chrom
Stoffgruppe: Softleder LE FRONT Stofffarbe: LE01

Ausführungsdetails:

Gestell / Fußkreuz Chrom

Armlehnen fest

Sitz/Rückenlehne durchgehend

Mechanik

Rückenlehnenläng 57 cm

Sitzbreite 52 cm

Produktgarantie 3 Jahre

Maximale Nutzungsdauer pro Tag: 8 Stunden

Maximales Nutzungsgewicht: 110 kg

Bezug : Front Softleder LE



Leder (LE) | Preisgruppe 4 Leder nur auf der Vorderseite* | Preisgruppe 5 Komplett gepolstert in Leder | 100% weiches Oberleder (0,9 – 1,1 mm), durchgefärbt | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2
*) Vorderseite der Stühle in Fine Leather LE, Rückseite der Stühle in Imitation Leather in identischen Farben

Funktionen:



XXL bis 150 kg Körpergewicht



Feste Armlehne



Gewichts-einstellung Multiblock Mechanik

MPD 165/78



Anti-Shock-Funktion



höhenverstellbare Nackenstütze



SOHOS

by Nowy Styl



3 Jahre Garantie

Vorschlagsfarbe: LE01


Technische Beschreibung

SOHOS
by Nowy Styl


1. Maße/Gewicht




Sonata



SONATA XXL HRU MPD6/8



SONATA XXL HRUA MPD6/8



SONATA 4/ HRU MPD6/8



SONATA XXL 4/ HRUA
MPD6/8



Modell	Maße (mm)														Gewicht (kg)
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	I	M	N	
SOANTA-24/7-HRU ST17 MPD165/78 ESH/ESHH	410-505	500	480	540	1095-1190	500	730	680	725	—	660	80	225	195	24,50
SOANTA-XXL-HRU ST17 MPD165/78 ESH/ESHH	410-505	500	480	540	1095-1190	500	730	680	725	—	660	80	225	195	24,50
SOANTA-24/7-HRUA ST17 MPD165/78 ESH/ ESHH	410-505	500	480	540	1095-1190	500	730	680	725	—	660	80-140	225	195	24,50
SOANTA-XXL-HRUA ST17 MPD165/78 ESH/ ESHH	410-505	500	480	540	1095-1190	500	730	680	725	—	660	80-140	225	195	24,50


- A – Sitzhöhe
- B – Sitztiefe
- C – Sitzflächentiefe
- D – Sitzbreite
- E – Gesamthöhe
- F – Rückenlehnenbreite
- G – Rückenlehnenlänge
- H – Rückenlehnenhöhe
- J – Außendurchmesser des Fußkreuzes
- K – Fußkreuzbreite
- L – Gesamttiefe
- I – Kopfstützenhöhe
- M – Kopfstützenbreite
- N – Kopfstützenhöhe

Armlehnen FÜR MPD165/78



Armlehnen	Maße (mm)					Gewicht (kg)
	Z	Y	X	W	V	
PF36	255	250	60	530	650	2,5

- Z – Armlehnenhöhe
- Y – Armlehnenlänge
- X – Armlehnenbreite
- W – Lichtes Innenmaß der Armlehnen
- V – Gesamtbreite der Armlehnen



SONATA-LUX-LB CFP



Modell	Maße (mm)												Gewicht (kg)
	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	K	V	L	
SONATA-LUX-LB CFP	470	440	530	485	540	1015	520	570	670	584	615	685	16,2

A – Sitzhöhe

A1 – Sitzhöhe nach EN 16139

B – Sitztiefe

C – Sitzflächentiefe

D – Sitzbreite

E – Gesamthöhe

F – Rückenlehnenbreite

G – Rückenlehnenlänge

H – Armlehnenhöhe

K – Gestellbreite

V – Gesamtbreite

L – Gesamttiefe

2. Materialien / Ausführungen

2.1 Fußkreuz / Gestell

Drehstuhl – Ø 725 mm fünfarmiges Fußkreuz

Aluminium poliert, Chrom-Optik (ST17-POL).

Besucherstuhl – Gestell verchromt (CR)

2.2 Mechanik

Multiblock-Mechanik (MPD165/78)

– Funktionen:

- Synchronbewegung von Sitz zu Rückenlehne,
- Sitz und Rückenlehne in 5 Positionen arretierbar,
- Rückenöffnungswinkel von +16° bis –2°,
- Sicherheitsautomatik gegen unbeabsichtigtes Auslösen der Rückenlehne,
- Gewichtsverstellung,
- stufenlos verstellbare Sitzhöhe,
- verstärkte Gasfeder.

2.3 Rollen/Gleiter

Drehstuhl

Doppel-Lenk-Rollen nach EN 12529 wahlweise

für Hart – (ESH) oder Teppichböden (ESHH),

Ø 65 mm, lastabhängig gebremst.

Besucherstuhl

Universal-Gleiter für Teppichböden und Hartböden

2.4 Sitz, Rückenlehne und Kopfstütze

Unterkonstruktion aus 9-lagigem

Buchensperrholz (Stärke 13,5 mm)

Sitz

aus 5-lagigem Buchensperrholz (Stärke 7,5 mm) bezogen mit:

- Schaum mit Raumgewicht 40 kg / m³, Dicke 20 mm
- Schaum mit Raumgewicht 40 kg / m³, Dicke 40 mm
- Schaum mit Raumgewicht 40 kg / m³, Dicke 60 mm.

Rückenlehne

aus 5-lagigem Buchensperrholz (Stärke 7,5 mm)

bezogen mit:

- Schaum mit Raumgewicht 40 kg / m³, Dicke 10 mm,
- Schaum mit Raumgewicht 40 kg / m³, Dicke 20 mm,
- Schaum mit Raumgewicht 40 kg / m³, Dicke 60 mm.

Die Rückseite der Rückenlehne/des Sitzes sind bezogen mit Schaum, (Raumgewicht 30 kg / m³, Dicke 9 mm). Der Stuhl ist beidseitig mit dem Stoff 24/7 (Flax) bezogen oder mit einem passenden Stoff für die XXL Version.

Kopfstütze

festе, gepolsterte Kopfstütze (HRU) oder höhenverstellbare Kopfstütze (HRUA); jeweils aus 5-lagigem Buchensperrholz (Stärke 7,5 mm) mit R-70 Schaum, profiliert. Die Kopfstütze ist beidseitig bezogen in der gleichen Stofffarbe wie der restliche Stuhl.

3. Armlehnen

Feste Armlehnen – aus Ø 22 × 2,5 mm Stahlrohr, verchromt. Armlehnenauflagen aus Holz mit Schaum (Raumgewicht 25 kg / m³, Dicke 9 mm).

Für die Version 24/7 – die Armlehnenauflagen sind bezogen mit dem Stoff 24/7 (Flax) in der gleichen Farbe wie der restliche Stuhl bezogen.

Für die Version XXL – die Armlehnenauflagen sind im gleichen Stoff und der gleichen Farbe bezogen wird der restliche Stuhl oder optional mit Leder in Schwarz.

4. Verpackung

1 Stück pro Karton (unmontiert).

5. Technische Regeln, Prüf – und Gütesiegel (für ausgewählte Produktkonfigurationen).





REMODEX – EN 1335, EN 1022, BS 5459–2.

OPTIONEN – DREHSTÜHLE


Optionen	Code	
Kleiderbügel verchromt	CTH	
Feste Armlehnen, Armlehnenauflagen bezogen mit schwarzem Leder (für Sonata XXL)	PF36-CR-LE01	
Rollen – Ø 65 mm für Hartböden	ESHH	

*Maße ermittelt unter Gewichtsbelastung nach EN Standard

PREISLISTE – DREHSTÜHLE

Modell	Beschreibung					
		1	2	3	4	5
SONATA XXL HRU MPD165/78 	Chefsessel mit Multiblock-Mechanik (MPD 165/78) arretierbar in 5 Positionen, Fußkreuz poliert (ST17-POL), Rückenlehne und Sitz vollgepolstert. Feste, gepolsterte Kopfstütze, feste Ringarmlehnen aus Aluminium poliert mit gepolsterten Armauflagen (PF36-CR-xx). Ø 65 mm Rollen für Teppichböden. Für schwergewichtige Menschen bis 150 kg (verstärktes Fußkreuz ST17 poliert und verstärkte Gasfeder).					
SONATA XXL HRUA MPD165/78 	Chefsessel mit Multiblock-Mechanik (MPD 165/78) arretierbar in 5 Positionen, Fußkreuz poliert (ST17-POL), Rückenlehne und Sitz vollgepolstert. Einstellbare, gepolsterte Kopfstütze, feste Ringarmlehnen aus Aluminium poliert mit gepolsterten Armauflagen (PF36-CR-xx). Ø 65 mm Rollen für Teppichböden. Für schwergewichtige Menschen bis 150 kg (verstärktes Fußkreuz ST17 poliert und verstärkte Gasfeder).					
SONATA-24/7 HRU MPD165/78 	Chefsessel mit Multiblock-Mechanik (MPD 165/78) arretierbar in 5 Positionen, Fußkreuz poliert (ST17-POL), Rückenlehne und Sitz vollgepolstert. Feste, gepolsterte Kopfstütze, feste Ringarmlehnen aus Aluminium poliert mit gepolsterten Armauflagen (PF36-CR-xx). Ø 65 mm Rollen für Teppichböden. Für schwergewichtige Menschen bis 150 kg im 3-Schicht-Betrieb zugelassen (verstärktes Fußkreuz ST17 poliert, verstärkte Gasfeder und strapazierfähiger Stoff 24/7 Flax mit ≥ 200 000 Scheuertouren).	—	—	—		—
SONATA-24/7 HRUA MPD165/78 	Chefsessel mit Multiblock-Mechanik (MPD 165/78) arretierbar in 5 Positionen, Fußkreuz poliert (ST17-POL), Rückenlehne und Sitz vollgepolstert. Einstellbare, gepolsterte Kopfstütze, feste Ringarmlehnen aus Aluminium poliert mit gepolsterten Armauflagen (PF36-CR-xx). Ø 65 mm Rollen für Teppichböden. Für schwergewichtige Menschen bis 150 kg im 3-Schicht-Betrieb zugelassen (verstärktes Fußkreuz ST17 poliert, verstärkte Gasfeder und strapazierfähiger Stoff 24/7 Flax mit ≥ 200.000 Scheuertouren).	—	—	—		—

PREISLISTE – BESUCHERSTÜHLE

		1	2	3	4	5
SONATA-LUX-LB CFP 	Freischwinger mit festen Ringarmlehnen aus poliertem Aluminium mit Armlehnen in Bezugsfarbe, Gestell verchromt (CR), Rückenlehne und Sitz vollgepolstert.					

* Maße ermittelt unter Gewichtsbelastung nach EN Standard

Sonata XXL/Sonata LUX

- PREISGRUPPE 1: Kaiman
- PREISGRUPPE 2: Valencia
- PREISGRUPPE 3: Split leather (SP)
- PREISGRUPPE 4: Fine leather front (LE)
- PREISGRUPPE 5: Fine leather (LE)

Sonata 24/7

- PREISGRUPPE 4: 24/7 Flax