Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Coretta 2.0 von Disselkamp - Bett Eiche mit Polsterkopfteil 140x200 cm

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17





CORETTA 2.0

Typenliste

furnplan

DISSELKAMP

Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz

Gültig ab:
01.03.2023

CORETTA 2.0

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Ausführungen: Echtholz furniert	Absetzung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	STANDARD N4 nickelf. 90956	Alternativ N1 nickelf. 90947	Alternativ A1 anthrazitf. 90984
Kernbuche	Kernbuche	**9209 (920.09.09)**	PG 1			
Kernbuche	Lack Weiss	**9259 (920.02.09)**	PG 3			
Kernbuche	Lack Sand	**9219 (920.21.09)**	PG 3			
Balkeneiche	Balkeneiche	**9204 (920.06.04)**	PG 2			
Balkeneiche	Lack Weiss	**9254 (920.02.04)**	PG 3			
Balkeneiche	Lack Sand	**9214 (920.21.04)**	PG 3			





Grau Markierte Flächen sind in Absetzung

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2023 in Kraft treten.
Wir werden Sie hierzu frühzeitig Informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.

Schrank- u. Kommodenkorpusse innen Lack Weiss

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung

Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von

Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.

Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.

Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere verwendet.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.
Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.
Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.
Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.
Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Türen.
Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.
Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.
An den Kanten von Oberteiltür u. Unterteiltür bei geteilten Türen, kann es zu Ausrissbildung kommen. Seltener kann dies bei Sockelschubkästen passieren.

Garantieerklärung ab 27.09.2026

Der Hersteller, C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH,[Dieselstr. 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland], gewährt 5 Jahre Garantie auf Material-/Oberflächenbeschaffenheit, Funktion und Verarbeitung – unabhängig von der gesetzlichen 2-jährigen Gewährleistung, die davon nicht berührt wird. Gilt nur für Neuware, Erstkäufer und private Nutzung (nicht gewerblich). Geltungsbereich: EU. Geltendmachung mit Kaufbeleg beim Händler.
Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.
Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.
Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.
Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)
Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).
Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.
Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 100 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)
Made in Germany.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.
Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

CORETTA 2.0

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!


Stollenfußteile!

Drehtürenschränke ➡

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 60,5 cm inkl. Front.

Bettanlagen ⬇





Doppelbetten, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Bettbreiten 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 67 cm breit, optional 53 cm.







Schrankfront 1 - 45er Profiltüren



Schrankfront 2 - 60er Profiltüren aussen Mitteltüren schlicht

Stollenfußteil	Beschreibung	DTS Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
 **Bogen**kopfteil, Lisene **Nickel** Steckdose links und rechts	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	**50**							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	**51**							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	**53**							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					**310**			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					**311**			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					**313**			
 **Bogen**kopfteil, Lisene **Anthrazit** Steckdose links und rechts	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	**60**							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	**61**							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	**63**							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					**330**			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					**331**			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					**333**			
 **Apart**kopfteil, Füllung in Absetzung	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	**12**							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	**11**							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	**13**							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					**320**			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					**321**			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					**323**			
 **Polster**kopfteil Rondo, Kunstl. Elephant	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	**70**							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	**71**							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	**73**							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					**340**			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					**341**			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					**343**			

Stollenfußteil hoch	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
 **Bogen**kopfteil, Lisene **Nickel**	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	**80**							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	**81**							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	**83**							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					**350**			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					**351**			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					**353**			
 **Bogen**kopfteil, Lisene **Anthrazit**	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	**90**							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	**91**							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	**93**							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					**360**			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					**361**			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					**363**			
 **Apart**kopfteil, Füllung in Absetzung	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	**100**							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	**101**							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	**103**							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					**380**			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					**381**			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					**383**			
 **Polster**kopfteil Rondo, Kunstl. Elephant	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	**110**							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	**111**							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	**113**							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					**390**			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					**391**			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					**393**			

CORETTA 2.0

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!


schwebende Fußteile!

Drehtürenschränke ➡

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 206,8 cm preisgleich. Tiefe 60,5 cm inkl. Front

Bettanlagen ⬇

Doppelbetten, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Bettbreiten 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 67 cm breit, optional 53 cm.







Schrankfront 1 - 45er Profiltüren







Schrankfront 2 - 60er Profiltüren aussen Mitteltüren schlicht

schwebendes FT

Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
									
5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	**120**							
6-türig, DTS 90/90/90	269,2	**121**							
6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	**123**							
5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					**410**			
6-türig, DTS 60/90/90/60	300					**411**			
6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					**413**			
Bogenkopfteil, Lisene **Nickel** Steckdose links und rechts									
									
5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	**130**							
6-türig, DTS 90/90/90	269,2	**131**							
6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	**133**							
5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					**430**			
6-türig, DTS 60/90/90/60	300					**431**			
6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					**433**			
Bogenkopfteil, Lisene **Anthrazit** Steckdose links und rechts									
									
5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	**140**							
6-türig, DTS 90/90/90	269,2	**141**							
6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	**143**							
5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					**420**			
6-türig, DTS 60/90/90/60	300					**421**			
6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					**423**			
Apartkopfteil, Füllung in Absetzung									
									
5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	**150**							
6-türig, DTS 90/90/90	269,2	**151**							
6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	**153**							
5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					**440**			
6-türig, DTS 60/90/90/60	300					**441**			
6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					**443**			
Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elephant									

schwebendes FT hoch

Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
									
5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	**160**							
6-türig, DTS 90/90/90	269,2	**161**							
6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	**163**							
5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					**450**			
6-türig, DTS 60/90/90/60	300					**451**			
6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					**453**			
Bogenkopfteil, Lisene **Nickel**									
									
5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	**170**							
6-türig, DTS 90/90/90	269,2	**171**							
6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	**173**							
5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					**460**			
6-türig, DTS 60/90/90/60	300					**461**			
6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					**463**			
Bogenkopfteil, Lisene **Anthrazit**									
									
5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	**180**							
6-türig, DTS 90/90/90	269,2	**181**							
6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	**183**							
5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					**480**			
6-türig, DTS 60/90/90/60	300					**481**			
6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					**483**			
Apartkopfteil, Füllung in Absetzung									
									
5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	**190**							
6-türig, DTS 90/90/90	269,2	**191**							
6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	**193**							
5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					**490**			
6-türig, DTS 60/90/90/60	300					**491**			
6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					**493**			
Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elephant									

CORETTA 2.0


Schrankfront 1

45er Profiltüren immer furniert



Keine Breitenkürzung bei 45er Profiltüren!

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 60,5 cm inkl. Front.













#NV

Kranz (KL) 33 mm ohne Bel., Schrankhöhe 232,7 cm

◄ Stabbeleuchtung Kranzleiste mit bestellen!


Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1-3
Grundschränke 1-8-türig inkl. 2 Außenseiten													
	1-türig 45 links	46,4	**92313**				**900452**				**90351**	1	
	1-türig 45 rechts	46,4	**92013**				**900452**				**90351**	1	
	2-türig 90	91,0	**92023**				**900902**				**90351**	1	
	3-türig 90/45R	135,5	**92033**				**901352**				**90352**	2	
	4-türig 90/90	180,1	**92043**				**901802**				**90352**	2	
	5-türig 90/45R/90	224,6	**92053**				**902252**				**90353**	3	
	6-türig 90/90/90	269,2	**92063**				**902702**				**90353**	3	
Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite													
	1-türig links	44,5	**92113**				**900442**				**90350**	1	
	1-türig rechts	46,4	**92213**				**900442**				**90350**	1	
	2-türig	89,1	**92223**				**900892**				**90350**	1	
Eck- und Anbauschrank abgeschrägt, (Grundschrank incl. 2 Außenseiten. Anbauschrank incl. 1 x Mittelseite)													
	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung	123,7/ 123,7	**92192**				**901252**				**90351**	1	
	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung, (Schenkel rechts 121,8 cm)	121,8/ 123,7	**92193**				**901242**				**90351**	1	
	Grundschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts Passepartout hier nicht möglich!	 43,1 43,1	 **92612** **92712**				 **901432** **902432**				 **90351** **90351**	 1 1	
	Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	 41,6 41,6	 **92613** **92713**				 **901422** **902422**				 **90350** **90350**	 1 1	
Schrank-Frontvarianten													
	Spiegel für Profiltüren Tür links (45) Tür rechts (45) Spiegelbreite 30,6 cm breit		 **90625** **90725**										
	Kranzbeleuchtung: 1er Set Spot LED / Anbau 1er Set Spot LED / Grund 2er Set Spot LED / Grund 3er Set Spot LED / Grund 4er Set Spot LED / Grund										 **90340** **90341** **90342** **90343** **90344**	 1 1 2 3 4	


CORETTA 2.0






Schrankfront 2

60er Profiltüren aussen furniert, schlichte Türen mittig in Absetzung



Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 60,5 cm inkl. Front.





60er Aussentüren mit Profil und 1 Griff pro Element	Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Kranzleiste 33 mm Best.Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	← Stabbeleuchtung Kranzleiste mit bestellen! Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1-3
	Drehtürenschrank, 60er Außenelemente, Profiltür												
	3-trg. 60L/45/60R	166,3	**3030**				**90131**				**90352**	2	
	3-trg. 60L/45/60R, 1 Spiegel	166,3	**3033**				**90131**				**90352**	2	
	Drehtürenschrank, 60er Außenelemente, Profiltür												
	4-trg. 60L/90/60R	210,9	**3040**				**90141**				**90353**	3	
	4-trg. 60L/90/60R, 2 Spiegel	210,9	**3043**				**90141**				**90353**	3	
	Drehtürenschrank, 60er Außenelemente, Profiltür												
	5-türig	255,4	**3050**				**90151**				**90353**	3	
	5-trg. 60L/90/45R/60R, 3 Spiegel	255,4	**3053**				**90151**				**90353**	3	
	Drehtürenschrank, 60er Außenelemente, Profiltür												
	6-trg. 60L/90/90/60R	300,0	**3060**				**90161**				**90354**	4	
	6-trg. 60L/90/90/60R, 4 Spiegel	300,0	**3063**				**90161**				**90354**	4	
	Grundschrank												
	1-türig 60 links	61	92316				**90111**				**90351**	1	
	1-türig 60 rechts	61	92016				**90111**				**90351**	1	
	Anbauschrank												
	1-türig 60 links	59,1	92116				**900592**				**90350**	1	
	1-türig 60 rechts	59,1	92216				**900592**				**90350**	1	

Schlichte Schrankelemente (Grund- und Anbauelemente)





	Grundschrank												
	1-türig 45 links	46,4	**93313**				**900452**				**90351**	1	
	1-türig 45 rechts	46,4	**93013**				**900452**				**90351**	1	
	Anbauschrank												
	1-türig links	44,5	**93113**				**900442**				**90350**	1	
	1-türig rechts	44,5	**93213**				**900442**				**90350**	1	
	Grundschrank												
	2-türig 90	91,0	**93023**				**900902**				**90351**	1	
	Anbauschrank												
	2-türig	89,1	**93223**				**900892**				**90350**	1	
	Spiegel für schlichte Türen												
	Tür links (45)	34,1	**90615**				} Spiegel nur für 45er Elemente						
	Tür rechts (45)	34,1	**90715**										

!!! Dieses System ist nicht kombinierbar mit den übrigen Schrankfronten, da das Frontfurnier abweicht und die Profilleisten nicht identisch sind.


CORETTA 2.0

Frontschubkästen für schlichte Türen
bei der Schrankfront 2

Frontschubkästen und Spiegel für vorhandenen Schrank (Bitte Frontskizze beifügen)

		Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
	 **90132**	Frontschubkästen im 45er Element, 2 Schübe mit Griff, Linkstür mit Griff, Rechtstür **Für schlichte Türen aus Schrankfront 2**	 **90102** **90132**			
	 **90402**	Frontschubkästen im 90er Element, 2 Schübe mit Griff mit Griff und 2 Spiegel **Für schlichte Türen aus Schrankfront 2**	 **90402** **90502**			

Spiegel für 45er Türen über Frontschubkästen

	Spiegel über Frontschubkästen Spiegelbreite 34,1 cm Tür links (45) Tür rechts (45)	 **90628** **90728**			












CORETTA 2.0









Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

	Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1-3
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm	pro Tür	**90010**	
	Spiegel Höhenkürzung	pro Spiegel	**90020**	
	Zweite Höhe 207,0 cm, Korpusmass	inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	**90015**	o.B.
	Breitenkürzung	am Einzelelement	**90006**	
	Breitenkürzung	an 2 Türen vom 2-trg. Element	**90009**	
	Spiegel Breitenkürzung	pro Spiegel	**90022**	
	KEINE BREITENKÜRZUNG BEI 45er PROFILTÜREN!!			
	Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschubkästen. Keine Kürzung bei Innenschüben!	pro Element	**90016**	
	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	**90300** **90301**	
	Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben. Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!	pro Tür	**90101**	
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.	pro Element	**90012**	
	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm	je qm	**71000**	
	Kantenbearbeitung	pro lfd. Meter	**71001**	
	Schrankseite links		**91415**	
	Schrankseite rechts		**91405**	

CORETTA 2.0

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Weiss)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1-3	Beschreibung	Best. Nr	PG1-3
 **Innenschübe: 45er** 45er / Tür Anschlag RE * auch für die T-Einteilung geeignet!	**70122**		 **Innenschübe: 45er** 45er / Tür Anschlag RE * auch für die T-Einteilung geeignet!	**70622**	
 **Innenschübe: 90er** 2er Set, B/H 90/37 cm	**70133**		 **Innenschübe: 90er** 3er Set, B/H 90/54 cm	**70633**	
 **Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.**					
 T-Einteilung inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 45er geeignet	**91335**		 Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	**70004**	
 Hosenhalter für 90er Elemente für 14 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	**70330**		 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank-und Schrankkommodentüren . Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.	**70024**	
 Bückfreie Zone bestehend aus: 2er Set 90er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 90er Hosenhalter	**70130**				
  LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	**71041** **71042** **71043**		 Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	**70045**	
			 Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	**70043**	
 Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm  Schrägboden links Schrägboden rechts	 **71010** **71061** **71011** **71018** **71028**		 Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm	 **70040** **70061** **70041**	
 Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: LED Stabbeleuchtung:			Funktion: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin	**90005**	

Planungshinweise:








Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!



2. Kleiderstange
3. Innenschübe
4. T-Einteilung
5. Innenschübe in der T-Einteilung
6. zusätzlicher Einlegeboden
7. Hosenhalter
8. Kleiderlift

CORETTA 2.0





Betten Sonderanfertigungen / Zubehör

	Beschreibung	Liegefläche	Luxus Betten Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
	Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm		 **80010** **80030** **80040**			
	1 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte nickelfarbig, mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)		**80134** **80034** **80133** **80033**			
	Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter)		**80009**			
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezonen mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe.	90/200 100/200 160/200 180/200 200/200	**812993** **822993** **852993** **862993** **872993**			
	Bettseiten und Fussteil geschlossen. Für Stollen-Fußteile!		**80002**			
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 90-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm		 **801123** **801023**			
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung		**80800**			

CORETTA 2.0
Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!




	BOGENKOPFTEIL Lisene NICKELFARBIG	BOGENKOPFTEIL Lisene ANTHRAZIT	APARTKOPFTEIL Füllung in Absetzung	POLSTERKOPFTEIL Rondo Bezug Kunstleder ELEPHANT
	beim Einzelbett bitte angeben (Standard rechts)	beim Einzelbett bitte angeben (Standard rechts)	(keine Steckdose seitlich)	(keine Steckdose seitlich)
	EB: Steckdose links ODER rechts DB: Steckdose links UND rechts	EB: Steckdose links ODER rechts DB: Steckdose links UND rechts		
				
Kopfteilhöhe (KTH)	97,0 cm	97,0 cm	92,4 cm	104,5 cm
Bettseitenhöhe (BSH)	48,4 cm	48,4 cm	48,4 cm	48,4 cm
Stelltiefe / -breite	+23 / +9	+23 / +9	+17 / + 9	+22 / + 9

Stollenfußteil	Liegefl.	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
EB	90/200	**812388**				**812488**				**81338**				**812385**			
	100/200	**822388**				**822488**				**82338**				**822385**			
	120/200	**842388**				**842488**				**84338**				**842385**			
DB	140/200	**832388**				**832488**				**83338**				**832385**			
	160/200	**852388**				**852488**				**85338**				**852385**			
	180/200	**862388**				**862488**				**86338**				**862385**			
	200/200	**872388**				**872488**				**87338**				**872385**			




Höhe Fußteil = 49 cm

Stollenfußteil hoch	Liegefl.	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
EB	90/200	**812300**				**812400**				**81330**				**812380**			
	100/200	**822300**				**822400**				**82330**				**822380**			
	120/200	**842300**				**842400**				**84330**				**842380**			
DB	140/200	**832300**				**832400**				**83330**				**832380**			
	160/200	**852300**				**852400**				**85330**				**852380**			
	180/200	**862300**				**862400**				**86330**				**862380**			
	200/200	**872300**				**872400**				**87330**				**872380**			



Höhe Fußteil = 63 cm

Schwebendes Fußteil	Liegefl.	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
EB	90/200	**814388**				**815388**				**81538**				**812483**			
	100/200	**824388**				**825388**				**82538**				**822483**			
	120/200	**844388**				**845388**				**84538**				**842483**			
DB	140/200	**834388**				**835388**				**83538**				**832483**			
	160/200	**854388**				**855388**				**85538**				**852483**			
	180/200	**864388**				**865388**				**86538**				**862483**			
	200/200	**874388**				**875388**				**87538**				**872483**			



Höhe Fußteil = 49 cm

Schweb. Fußteil hoch	Liegefl.	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
EB	90/200	**814300**				**815300**				**81530**				**812480**			
	100/200	**824300**				**825300**				**82530**				**822480**			
	120/200	**844300**				**845300**				**84530**				**842480**			
DB	140/200	**834300**				**835300**				**83530**				**832480**			
	160/200	**854300**				**855300**				**85530**				**852480**			
	180/200	**864300**				**865300**				**86530**				**862480**			
	200/200	**874300**				**875300**				**87530**				**872480**			

Höhe Fußteil = 63 cm



Kunstleder	Wechsel zum Kunstleder KT Rondo,																
	Kunstleder Weiß	-	-	-	-	-	-	-	-	**80161**	o.Ber.	o.Ber.	o.Ber.				
	Kunstleder Steingrau	-	-	-	-	-	-	-	-	**80179**	o.Ber.	o.Ber.	o.Ber.				
Stoff	Wechsel zum **Stoff** KT Rondo,																
	Stoff Anthrazit	-	-	-	-	-	-	-	-	**80154**	o.Ber.	o.Ber.	o.Ber.				
	Stoff Kieselgrau	-	-	-	-	-	-	-	-	**80141**	o.Ber.	o.Ber.	o.Ber.				



Optionaler Bettschubkasten (für Stollen- UND schwebende Stollenfußteile!)

CORETTA 2.0













Bettschubkästen mit Griff, auf Schienen geführt, ab 90 cm, für Stollenfußteil und schwebendes Stollenfußteil

	Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm.	links rechts	**82003** **82004**			
	Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm. Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0	ab 140 cm	**82000**			
						

CORETTA 2.0

Neu ab 01.02.2026

Konsolen/Kommoden




incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
	Hängekonsole 1 Schubkasten	52,8	25,2	46,0	**317011**			
	Hängekonsole 1 Schubkasten	66,8	25,2	46,0	**217011**			
	(Montage an Festmauerwerk)							
	Stützplatte unter Hängekonsole	52,8	23,4	3,3	**30097**			
	Stützplatte unter Hängekonsole	66,8	23,4	3,3	**20097**			
	(Wandmontage entfällt)							
	Konsole 2 Schubkästen	52,8	48,6	46,0	**327021**			
	Konsole 2 Schubkästen	66,8	48,6	46,0	**227021**			
	Paneelaufsätze							
 Glas satiniert	Aufsatz links, Glas satiniert 46er	52,8	29,9	19,0	**30216**			
	Aufsatz rechts, Glas satiniert 46er	52,8	29,9	19,0	**30226**			
	Aufsatz links, Glas satiniert 60er	66,8	29,9	19,0	**20216**			
	Aufsatz rechts, Glas satiniert 60er	66,8	29,9	19,0	**20226**			
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	52,8			**80037**			
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	66,8			**80029**			
	Türenkommode 1-türig							
	Tür links	66,8	82,8	46,0	**217161**			
	Tür rechts	66,8	82,8	46,0	**217261**			
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	126,8	82,8	46,0	**247061**			
	Türenkommode 2-türig	66,8	82,8	46,0	**527061**			
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	126,8	82,8	46,0	**587061**			
	Kombikommode 4 Schubkästen							
	Tür links	126,8	82,8	46,0	**557161**			
	Tür rechts	126,8	82,8	46,0	**557261**			
	Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen	151,0	82,8	46,0	**667061**			
	Eckkommode 2-türig	74,5	82,8	46,0	**197061**			
	Kristallspiegel, senkrecht und waagerecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	**70005**			
	Wandsteckbord							
	inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk							
	46er	42,0	3,3	17,0	**10040**			
	60er	56,0	3,3	17,0	**10060**			
	90er	90,0	3,3	17,0	**10090**			

CORETTA 2.0

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korpustiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türenelement, Schübe inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen Lack Weiß	Beschreibung	B	H	Tiefe ohne Griff 60,0 Best.-Nr.	Tiefe ohne Griff 42,2 Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
	Grundelement, 45 cm							
	Tür links	46,4	116,0	**61008**	**61007**			
	Tür rechts	46,4	116,0	**61308**	**61307**			
	Anbauelement, 45 cm							
	Tür links	44,5	116,0	**61208**	**61207**			
	Tür rechts	44,5	116,0	**61108**	**61107**			
	Grundelement (Vertiko), 45 cm							
	Tür links, 1 Schubkasten	46,4	116,0	**62118**	**62117**			
	Tür rechts, 1 Schubkasten	46,4	116,0	**62218**	**62217**			
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm							
	Tür links, 1 Schubkasten	44,5	116,0	**62128**	**62127**			
	Tür rechts, 1 Schubkasten	44,5	116,0	**62228**	**62227**			
	Grundelement, 45 cm 5 Schubkästen	46,4	116,0	**65008**	**65007**			
	Anbauelement, 45 cm 5 Schubkästen	44,5	116,0	**65208**	**65207**			
	Grundelement (Vertiko), 90 cm 1 Schubkasten, 2 Türen	91,0	116,0	**63008**	**63007**			
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm 1 Schubkasten, 2 Türen	89,1	116,0	**63208**	**63207**			
	Grundelement, 90 cm 5 Schubkästen	91,0	116,0	**60008**	**60007**			
	Anbauelement, 90 cm 5 Schubkästen	89,1	116,0	**60208**	**60207**			
	Grundelement, 90 cm 2 Türen	91,0	116,0	**62008**	**62007**			
	Anbauelement, 90 cm 2 Türen	89,1	116,0	**62208**	**62207**			
 L R T 41,7 cm	Grundelement abgeschrägt							
	Tür links	43,1	116,0	**61608**	-			
	Tür rechts	43,1	116,0	**61708**	-			
	Anbauelement abgeschrägt							
	Tür links	41,2	116,0	**61628**	-			
	Tür rechts	41,2	116,0	**61728**	-			