

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Coretta 2.0 von Disselkamp - Schrank mit Profiltüren Kernbuche - Spie

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafräumeysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, kundendienst@disselkamp.de

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



- Geprüfte Qualität
 - Garantierte Sicherheit
 - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAD**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:
furnplan

CORETTA 2.0

1-2023




PL Nr. 4336



gilt seit 29.3.2023

CORETTA 2.0

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Ausführungen:	Absetzung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	STANDARD N4 nickelf. 90956	Alternativ N1 nickelf. 90947	Alternativ A1 anthrazitf. 90984
Echtholz furniert						
Kernbuche	Kernbuche	9209 (920.09.09)	PG 1			
Kernbuche	Lack Weiss	9259 (920.02.09)	PG 3			
Kernbuche	Lack Sand	9219 (920.21.09)	PG 3			
Balkeneiche	Balkeneiche	9204 (920.06.04)	PG 2			
Balkeneiche	Lack Weiss	9254 (920.02.04)	PG 3			
Balkeneiche	Lack Sand	9214 (920.21.04)	PG 3			

Grau Markierte Flächen sind in Absetzung

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2023 in Kraft treten.

Wir werden Sie hierzu frühzeitig Informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholz furniere oder echte Lacke verwendet.

Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss

Schubkastenzargen in Weiss.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Schranktüren mit Bürstendichtung.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbsteinzug und Softabstoppung.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.

Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholz furnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.

Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

An den Kanten von Oberteiltür u. Unterteiltür bei geteilten Türen, kann es zu Ausrissbildung kommen. Seltener kann dies bei Sockelschubkästen passieren.



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

Natürlich
HOLZ
Alles gewachsen.

Garantieerklärung ab 01.04.2017

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die LGAM

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinstrahlung.

Dies gilt besonders für Kirschbaum. Es kann zu Schattenbildungen durch Aufstellen von Gegenständen auf den furnierten Flächen innerhalb ein paar Tagen kommen.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung) Made in Germany.

Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

CORETTA 2.0

Fotos



CORETTA 2.0

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

Stollenfußteile!

Drehtürenschränke




Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 206,8 cm preisgleich. Tiefe 60,5 cm inkl. Front

Bettanlagen







Luxus Doppelbetten, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Bettbreiten 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 67 cm breit, optional 53 cm







Schrankfront 1 - 45er Profiltüren



Schrankfront 2 - 60er Profiltüren aussen Mitteltüren schlicht

Stollenfußteil	Beschreibung	DTS Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
 Bogenkopfteil, Lisene Nickel Steckdose links und rechts	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	50							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	51							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	53							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					310			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					311			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					313			
 Bogenkopfteil, Lisene Anthrazit Steckdose links und rechts	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	60							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	61							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	63							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					330			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					331			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					333			
 Apartkopfteil, Füllung in Absetzung	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	12							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	11							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	13							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					320			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					321			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					323			
 Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elefant	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	70							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	71							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	73							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					340			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					341			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					343			

Stollenfußteil hoch

Stollenfußteil hoch	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
 Bogenkopfteil, Lisene Nickel	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	80							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	81							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	83							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					350			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					351			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					353			
 Bogenkopfteil, Lisene Anthrazit	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	90							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	91							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	93							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					360			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					361			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					363			
 Apartkopfteil, Füllung in Absetzung	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	100							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	101							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	103							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					380			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					381			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					383			
 Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elefant	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	110							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	111							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	113							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					390			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					391			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					393			

CORETTA 2.0

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

schwebende Stollenfußteile!

Drehtürenschränke




Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 206,8 cm preisgleich. Tiefe 60,5 cm inkl. Front


Bettanlagen









Luxus Doppelbetten, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Bettbreiten 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 67 cm breit, optional 53 cm








Schrankfront 1 - 45er Profiltüren



Schrankfront 2 - 60er Profiltüren aussen Mitteltüren schlicht

schwebendes FT		Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
 Bogenkopfteil, Lisene Nickel Steckdose links und rechts	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	120								
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	121								
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	123								
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					410				
 Bogenkopfteil, Lisene Anthrazit Steckdose links und rechts	6-türig, DTS 60/90/90/60	300	411								
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300	413								
	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	130								
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	131								
 Apartkopfteil, Füllung in Absetzung	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	133								
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					430				
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300	431								
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300	433								
 Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elephant	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	140								
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	141								
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	143								
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					420				
 Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elephant	6-türig, DTS 60/90/90/60	300	421								
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300	423								
	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	150								
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	151								
 Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elephant	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	153								
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					440				
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300	441								
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300	443								


schwebendes FT hoch		Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
 Bogenkopfteil, Lisene Nickel	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	160								
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	161								
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	163								
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					450				
 Bogenkopfteil, Lisene Anthrazit	6-türig, DTS 60/90/90/60	300	451								
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300	453								
	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	170								
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	171								
 Apartkopfteil, Füllung in Absetzung	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	173								
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					460				
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300	461								
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300	463								
 Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elephant	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	180								
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	181								
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	183								
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					480				
 Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elephant	6-türig, DTS 60/90/90/60	300	481								
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300	483								
	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	190								
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	191								
 Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elephant	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	193								
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					490				
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300	491								
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300	493								

CORETTA 2.0

Schrankfront 1



45er Profiltüren immer furniert

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 206,8 cm preisgleich. Tiefe 60,5 cm inkl. Front



Keine Breitenkürzung bei 45er Profiltüren!

je 4 cm seitlicher Kranzüberstand



Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Kranz (KL) 33 mm ohne Bel., Schrankhöhe 232,7 cm

Stabbeleuchtung
◀ Kranzleiste mit bestellen!

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1-3
----------------------	--------------	---	-----------	------	------	------	-----------	------	------	------	-----------	-----------------	--------

Grundschränke 1-8-türig inkl. 2 Außenseiten

	1-türig 45 links	46,4	92313				900452				90351	1	
	1-türig 45 rechts	46,4	92013				900452				90351	1	
	2-türig 90	91,0	92023				900902				90351	1	
	3-türig 90/45R	135,5	92033				901352				90352	2	
	4-türig 90/90	180,1	92043				901802				90352	2	
	5-türig 90/45R/90	224,6	92053				902252				90353	3	
	6-türig 90/90/90	269,2	92063				902702				90353	3	

Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite

	1-türig links	44,5	92113				900442				90350	1	
	1-türig rechts	46,4	92213				900442				90350	1	
	2-türig	89,1	92223				900892				90350	1	

Eck- und Anbauschränk abgeschrägt, (Grundschränk incl. 2 Außenseiten. Anbauschränk incl. 1 x Mittelseite)

	Grundschränk Ecke 45°												
	1-türig links	92,5/	92792				900942				90351	1	
	1-türig rechts	92,5	92692				900942				90351	1	
	Anbauschränk Ecke 45°												
	1-türig links, (Schenkel re. 90,6 cm)	90,6/	92793				900932				90350	1	
	1-türig rechts, (Schenkel li. 90,6 cm)	92,5	92693				900932				90350	1	
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel.	123,7/	92192				901252				90351	1	
		123,7											
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm)	121,8/	92193				901242				90351	1	
		123,7											
	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden												
	1-türig links	43,1	92612				901432				90351	1	
	1-türig rechts	43,1	92712				902432				90351	1	
	Passepartout hier nicht möglich!												
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden												
	1-türig links	41,6	92613				901422				90350	1	
	1-türig rechts	41,6	92713				902422				90350	1	

Schrank-Frontvarianten

	Spiegel für Profiltüren												
	Linkstür		90625										
	Rechtstür		90725										
	Spiegelbreite 30,6 cm breit												
	Kranzbeleuchtung:												
	1er Set Power LED / Anbau										90340	1	
	1er Set Power LED / Grund										90341	1	
	2er Set Power LED / Grund										90342	2	
	3er Set Power LED / Grund										90343	3	
4er Set Power LED / Grund										90344	4		


CORETTA 2.0

Schrankfront 2

60er Profiltüren aussen furniert, schlichte Türen mittig in Absetzung

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 206,8 cm preisgleich. Tiefe 60,5 cm inkl. Front

je 4 cm seitlicher Kranzüberstand



60er Aussentüren mit Profil und 1 Griff pro Element		Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Kranzleiste (KL) 33 mm			← Stabbeleuchtung Kranzleiste mit bestellen!		
								Best.Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.Nr.	Anzahl Bel.
	Drehtürenschränk, 60er Außenelemente, Profiltür												
	3-trg. 60L/45/60R	166,3	3030				90131				90352	2	
	3-trg. 60L/45/60R, 1 Spiegel	166,3	3033				90131				90352	2	
	Drehtürenschränk, 60er Außenelemente, Profiltür												
	4-trg. 60L/90/60R	210,9	3040				90141				90353	3	
	4-trg. 60L/90/60R, 2 Spiegel	210,9	3043				90141				90353	3	
	Drehtürenschränk, 60er Außenelemente, Profiltür												
	5-türig	255,4	3050				90151				90353	3	
	5-trg. 60L/90/45R/60R, 3 Spiegel	255,4	3053				90151				90353	3	
	Drehtürenschränk, 60er Außenelemente, Profiltür												
	6-trg. 60L/90/90/60R	300,0	3060				90161				90354	4	
	6-trg. 60L/90/90/60R, 4 Spiegel	300,0	3063				90161				90354	4	
	Grundschränk												
	1-türig 60 links	61	92316				90111				90351	1	
	1-türig 60 rechts	61	92016				90111				90351	1	
	Anbauschränk												
	1-türig 60 links	59,1	92116				900592				90350	1	
	1-türig 60 rechts	59,1	92216				900592				90350	1	
Schlichte Schrankelemente (Grund- und Anbauelemente)													
	Grundschränk												
	1-türig 45 links	46,4	93313				900452				90351	1	
	1-türig 45 rechts	46,4	93013				900452				90351	1	
	Anbauschränk												
	1-türig links	44,5	93113				900442				90350	1	
	1-türig rechts	44,5	93213				900442				90350	1	
	Grundschränk												
	2-türig 90	91,0	93023				900902				90351	1	
	Anbauschränk												
	2-türig	89,1	93223				900892				90350	1	
	Spiegel für schlichte Türen												
	Linkstür (45L) Rechtstür (45R)	34,1 34,1	90615 90715										
								} Spiegel nur für 45er Elemente					

!!! Dieses System ist nicht kombinierbar mit den übrigen Schrankfronten, da das Frontfurnier abweicht und die Profilleisten nicht identisch sind.

CORETTA 2.0

Frontschubkästen für schlichte Türen
bei der Schrankfront 2

Frontschubkästen und Spiegel für vorhandenen Schrank (Bitte Frontskizze beifügen)

Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
 <p>90132</p>	<p>Frontschübe im 45er Element, 2 Schübe mit Griff, Linkstür mit Griff, Rechtstür</p> <p>Für schlichte Türen aus Schrankfront 2</p>	<p>90102 90132</p>			
 <p>90402</p>	<p>Frontschübe im 90er Element, 2 Schübe mit Griff mit Griff und 2 Spiegel</p> <p>Für schlichte Türen aus Schrankfront 2</p>	<p>90402 90502</p>			
	<p>Spiegel über Frontschübe Spiegelbreite 34,1 cm Linkstür, 45 Rechtstür, 45</p>	<p>90628 90728</p>			










Spiegel für 45er Türen über Frontschubkästen



CORETTA 2.0



















Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1-3
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p>	<p>90010 90020 90030 90015</p>
 <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung KEINE BREITENKÜRZUNG BEI 45er PROFILTÜREN!!</p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p>	<p>90006 90008 90009 90022</p>
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben!</p>	<p>pro Element</p>	<p>90016</p>
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p>	<p>90300 90301</p>
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür</p>	<p>90101</p>
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p>	<p>90012</p>
 <p>Blende Schrank</p> <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p>	<p>71000 71001</p>
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>		<p>91415 91405</p>
<h3>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</h3>		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung nicht möglich!</p>		<p>20003 - -</p>

CORETTA 2.0

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Weiss)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1-3	Beschreibung	Best. Nr	PG1-3
 <p>Innenschübe: 45er 2er Set, B/H 45/37 cm * auch für die T-Einteilung geeignet!</p>	70122		 <p>Innenschübe: 45er 3er Set, B/H 45/54 cm * auch für die T-Einteilung geeignet!</p>	70622	
 <p>Innenschübe: 90er 2er Set, B/H 90/37 cm</p>	70133		 <p>Innenschübe: 90er 3er Set, B/H 90/54 cm</p>	70633	
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.					
 <p>T-Einteilung inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 45er geeignet</p>	91335		 <p>Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)</p>	70004	
 <p>Hosenhalter für 90er Elemente für 14 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)</p>	70330		 <p>4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren. Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.</p>	70024	
 <p>Büchfreie Zone bestehend aus: 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter</p>	70130				
 <p>LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set</p>	71041 71042 71043		 <p>Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)</p>	70045	
			 <p>Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher</p>	70043	
 <p>Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm</p>	71010 71061 71011		 <p>Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm</p>	70040 70061 70041	
 <p>Schrägboden links Schrägboden rechts</p>	71018 71028				
 <p>Eckschrankboden 45°</p>	71027				
 <p>Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: LED Stabbeleuchtung:</p>			Funktion: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin	90005	

Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!










... ISK können mit einem
6 zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.

- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschübe
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschübe in der T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift

CORETTA 2.0

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör


















Luxus Betten

Beschreibung	Liegefläche	Luxus Betten			
		Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>		80010 80030 80040			
 <p>1 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)</p>		80134 80034 80133 80033			
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter) Nicht in Kombination mit dem Stauraum Set zu monieren!</p>		80009			
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>	90/200 100/200 160/200 180/200 200/200	812993 822993 852993 862993 872993			
 <p>Bettseiten und Fussteil geschlossen. Für Stollen-Fußteile!</p>		80002			
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 90-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		801123 801023			
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung</p>		80800			

CORETTA 2.0

Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

 Kopfteilhöhe (KTH) Bettseitenhöhe (BSH) Stelltiefe / -breite		BOGENKOPFTEIL Lisene NICKEL  beim Einzelbett bitte angeben (Standard rechts) EB: Steckdose links ODER rechts DB: Steckdose links UND rechts 				BOGENKOPFTEIL Lisene ANTHRAZIT  beim Einzelbett bitte angeben (Standard rechts) EB: Steckdose links ODER rechts DB: Steckdose links UND rechts 				APARTKOPFTEIL Füllung in Absetzung (keine Steckdose seitlich) 				POLSTERKOPFTEIL Rondo Bezug Kunstleder ELEPHANT (keine Steckdose seitlich) 																																									
		103,0 cm 48,4 cm +23 / +9				103,0 cm 48,4 cm +23 / +9				92,4 cm 48,4 cm +17 / +9				104,5 cm 48,4 cm +22 / +9																																									
Stollenfußteil		Liegefl.	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3																																					
 Höhe Fußteil = 49 cm	EB	90/200	812388				812488				81338				812385																																								
		100/200	822388				822488				82338				822385																																								
		120/200	842388				842488				84338				842385																																								
	DB	140/200	832388				832488				83338				832385																																								
		160/200	852388				852488				85338				852385																																								
		180/200	862388				862488				86338				862385																																								
200/200	872388				872488				87338				872385																																										
Stollenfußteil hoch		Liegefl.	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3																																					
 Höhe Fußteil = 63 cm	EB	90/200	812300				812400				81330				812380																																								
		100/200	822300				822400				82330				822380																																								
		120/200	842300				842400				84330				842380																																								
	DB	140/200	832300				832400				83330				832380																																								
		160/200	852300				852400				85330				852380																																								
		180/200	862300				862400				86330				862380																																								
200/200	872300				872400				87330				872380																																										
Schwebendes Fußteil		Liegefl.	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3																																					
 Höhe Fußteil = 49 cm	EB	90/200	814388				815388				81538				812483																																								
		100/200	824388				825388				82538				822483																																								
		120/200	844388				845388				84538				842483																																								
	DB	140/200	834388				835388				83538				832483																																								
		160/200	854388				855388				85538				852483																																								
		180/200	864388				865388				86538				862483																																								
200/200	874388				875388				87538				872483																																										
Schweb. Fußteil hoch		Liegefl.	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3																																					
 Höhe Fußteil = 63 cm	EB	90/200	814300				815300				81530				812480																																								
		100/200	824300				825300				82530				822480																																								
		120/200	844300				845300				84530				842480																																								
	DB	140/200	834300				835300				83530				832480																																								
		160/200	854300				855300				85530				852480																																								
		180/200	864300				865300				86530				862480																																								
200/200	874300				875300				87530				872480																																										
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Kunstleder</td> <td>Wechsel zum Kunstleder KT Rondo, Kunstleder Weiß</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>80161</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Kunstleder Steingrau</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>80179</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Kunstleder	Wechsel zum Kunstleder KT Rondo, Kunstleder Weiß	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80161						Kunstleder Steingrau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80179																			
	Kunstleder	Wechsel zum Kunstleder KT Rondo, Kunstleder Weiß	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80161																																								
		Kunstleder Steingrau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80179																																								
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Stoff</td> <td>Wechsel zum Stoff KT Rondo, Stoff Anthrazit</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>80154</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Stoff Kieselgrau</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>80141</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Stoff	Wechsel zum Stoff KT Rondo, Stoff Anthrazit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80154						Stoff Kieselgrau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80141																			
	Stoff	Wechsel zum Stoff KT Rondo, Stoff Anthrazit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80154																																								
		Stoff Kieselgrau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80141																																								



Stollenbett mit optionalem Stauraum Set (nur für Stollenfußteile!)





Optionaler Bettschubkasten (für Stollen- UND schwebende Stollenfußteile!)

CORETTA 2.0




Stauraum Set und Bettschubkästen

Stauraum Set, nur für Stollenfußteile

mit Push to Open Beschlag, ab 120 cm. (Nicht für das schwebende Fußteil geeignet.)















Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
 <p>Stauraum Set links und rechts für Betten ab 120 cm, aufgeteilt in 50/100 cm Schübe mit Push To Open Beschlag. Blende am Fußteil. Bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 120-200 cm) Blendhöhe: ca. 19 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: klein 50, groß 100/14,0/49,0 cm</p> 	ab 120 cm!	86000			

Bettschubkästen mit Griff, auf Schienen geführt, ab 90 cm, für Stollenfußteil und schwebendes Stollenfußteil

 <p>Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm)</p>	links rechts	82003 82004			
 <p>Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p> 	ab 140 cm	82000			

CORETTA 2.0

Konsolen/Kommoden

incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
	Hängekonsole Hängekonsole (Montage an Festmauerwerk)	52,8 66,8	25,3 25,3	47,0 47,0	31001 21001			
	Stützplatte unter Konsolenschub Stützplatte unter Konsolenschub (Wandmontage entfällt)	52,8 66,8	23,3 23,3	4,2 4,2	30099 20099			
	Konsole 2 Schubkästen Konsole 2 Schubkästen	52,8 66,8	48,6 48,6	47,0 47,0	32003 22003			
	Paneelaufsätze Aufsatz links, Glas satiniert 46er Aufsatz rechts, Glas satiniert 46er Aufsatz links, Glas satiniert 60er Aufsatz rechts, Glas satiniert 60er	52,8 52,8 66,8 66,8	29,9 29,9 29,9 29,9	19,0 19,0 19,0 19,0	30216 30226 20216 20226			
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück) LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	52,8 66,8			80037 80029			
	Türenkommode Tür links Tür rechts	66,8 66,8	78,5 78,5	47,0 47,0	21016 21026			
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	66,8	78,5	47,0	24006			
	Türenkommode 2-türig	126,8	78,5	47,0	52006			
	Schubkastenkommode 8 Schubkästen	126,8	78,5	47,0	58006			
	Kombikommode 4 Schubkästen Tür links Tür rechts	126,8 126,8	78,5 78,5	47,0 47,0	55016 55026			
	Superkombikommode 4 Schubkästen Tür links + rechts	151,0	78,5	47,0	66006			
	Eckkommode 2-türig	74,5	78,5	47,0	196			
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005			
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 46er 60er 90er 160er 180er 200er	42,0 56,0 90,0 169,0 189,0 209,0	3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0	10040 10060 10090 10160 10180 10200			












CORETTA 2.0

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korpusstiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

Tiefe ohne Griff

Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schübe inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen Lack Weiß	Beschreibung	B	H	Tiefe ohne Griff		PG 1	PG 2	PG 3
				60,0	42,2			
				Best.-Nr.	Best.-Nr.			
	Grundelement, 45 cm							
	Tür links	46,4	116,0	61008	61007			
	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307			
	Anbauelement, 45 cm							
	Grundelement (Vertiko), 45 cm							
	Linkstür, 1 Schub	46,4	116,0	62118	62117			
	Rechtstür, 1 Schub	46,4	116,0	62218	62217			
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm							
	Grundelement, 45 cm							
	5 Schubkästen	46,4	116,0	65008	65007			
	Anbauelement, 45 cm							
	5 Schubkästen	44,5	116,0	65208	65207			
	Grundelement (Vertiko), 90 cm							
	1 Schub, 2 Türen	91,0	116,0	63008	63007			
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm							
	1 Schub, 2 Türen	89,1	116,0	63208	63207			
	Grundelement, 90 cm							
	5 Schubkästen	91,0	116,0	60008	60007			
	Anbauelement, 90 cm							
	5 Schubkästen	89,1	116,0	60208	60207			
	Grundelement, 90 cm							
	2 Türen	91,0	116,0	62008	62007			
	Anbauelement, 90 cm							
	2 Türen	89,1	116,0	62208	62207			
  L R T 41,7 cm	Grundelement abgeschrägt							
	Tür links	43,1	116,0	61608	-			
	Tür rechts	43,1	116,0	61708	-			
	Anbauelement abgeschrägt							
	Tür links	41,2	116,0	61628	-			
	Tür rechts	41,2	116,0	61728	-			