



# Typenplan

Coretta 2.0 von Disselkamp - Schrank 4-türig Balkeneiche - Spiegel

#### Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH Am Gewerbepark 11 06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50 Fax.: 035383 - 6018 17











1-2023

PL Nr. 4336



gilt seit 29.3.2023

#### Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Ausführungen: Echtholz furniert	Absetzung:	AusfNr.:	Preisgruppe:	STANDARD N4 nickelf. 90956	Alternativ N1 nickelf. 90947	Alternativ A1 anthrazitf. 90984	
Kernbuche	Kernbuche	9209 (920.09.09)	PG 1				
Kernbuche	Lack Weiss	9259 (920.02.09)	PG 3	P	10		
Kernbuche	Lack Sand	9219 (920.21.09)	PG 3		100		
Balkeneiche	Balkeneiche	9204 (920.06.04)	PG 2	1111175		IIII 6	
Balkeneiche	Lack Weiss	9254 (920.02.04)	PG 3	Dil III	(A)		
Balkeneiche	Lack Sand	9214 (920.21.04)	PG 3				

Grau Markierte Flächen sind in Absetzung

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2023 in Kraft treten.

Wir werden Sie hierzu frühzeitig Informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

#### Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich

Echtholzfurniere oder echte Lacke verwendet.

Schrank- u. Kommodenkorpusse innen Lack

Weiss

Schubkastenzargen in Weiss.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für

Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil

und hoch belastbar.

Schranktüren mit Bürstendichtung.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage.

Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste

Belastungen.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit

Selbsteinzug und Softabstoppung.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.

Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

#### Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch.

Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen.

Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.

Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und

Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

An den Kanten von Oberteiltür u. Unterteiltür bei geteilten Türen, kann es zu Ausrissbildung kommen. Seltener kann dies bei Sockelschubkästen passieren.

#### Garantieerklärung ab 01.04.2017

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur

für Neuware und Erstkäufer.

Geprüfte Qualität
Garantierte Sicherheit
Gesundes Wohnen
offiziell geprüft und überwacht durch die LGAP
...erkennen Sie an diesem Zeichen

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse,

Reinigungsschäden sowie gebrauchsabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

#### Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Dies gilt besonders für Kirschbaum. Es kann zu Schattenbildungen durch Aufstellen von Gegenständen auf den furnierten Flächen innerhalb ein paar Tagen kommen.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei

Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung) Made in Germany.

#### Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.


2/15

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.





# Fotos





# Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

#### <u>Drehtürenschränke</u>




Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 206,8 cm preisgleich. Tiefe 60,5 cm inkl. Front


#### <u>Bettanlagen</u>



Luxus Doppelbetten, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Bettbreiten 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 67 cm breit, optional 53 cm



Schrankfront 1 - 45er Profiltüren



Stollenfußteile!

Schrankfront 2 60er Profiltüren aussen Mitteltüren
schlicht

					T					
Stollenfußteil	Beschreibung	DTS Breite	BestNr.	PG 1	PG 2	PG 3	BestNr.	PG 1	PG 2	PG 3
	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	50							
	6-türig, DTS 90/90/90	-	51							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel		53							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60						310			
	6-türig, DTS 60/90/90/60						311			
Bogenkopfteil, Lisene Nickel	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel						313			
Steckdose links und rechts	3, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	60							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	61							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	63							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60						330			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					331			
Bogenkopfteil, Lisene Anthrazit	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					333			
Steckdose links und rechts										
	5-türig, DTS 90/45R/90		12							
	6-türig, DTS 90/90/90		11							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel		13							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60						320			
Ш	6-türig, DTS 60/90/90/60						321			
Apartkopfteil, Füllung in Absetzung	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					323			
Apartkopiteli, i dildrig ili Absetzurig										
	5-türig, DTS 90/45R/90	224 6	70							
	6-türig, DTS 90/90/90		71							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel		73							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60		'•				340			
	6-türig, DTS 60/90/90/60						341			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel						343			
Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elephant	3,									
			•				•			

		1	•			T				
Stollenfußteil hoch	Beschreibung	Breite	BestNr.	PG 1	PG 2	PG 3	BestNr.	PG 1	PG 2	PG 3
Bogenkopfteil, Lisene Nickel	5-türig, DTS 90/45R/90 6-türig, DTS 90/90/90 6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel 5-türig, DTS 60/90/45R/60 6-türig, DTS 60/90/90/60 6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	269,2 269,2 255,4 300	80 81 83				350 351 353			
	5-türig, DTS 90/45R/90 6-türig, DTS 90/90/90 6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel 5-türig, DTS 60/90/45R/60 6-türig, DTS 60/90/90/60 6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	269,2 269,2 255,4 300	90 91 93				360 361 363			
Bogenkopfteil, Lisene Anthrazit	o tang, co, co, co, co : ep.ege.									
	5-türig, DTS 90/45R/90 6-türig, DTS 90/90/90 6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel 5-türig, DTS 60/90/45R/60 6-türig, DTS 60/90/90/60	269,2 269,2 255,4 300	100 101 103				380 381			
Apartkopfteil, Füllung in Absetzung	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					383			
	5-türig, DTS 90/45R/90 6-türig, DTS 90/90/90 6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel 5-türig, DTS 60/90/45R/60 6-türig, DTS 60/90/90/60 6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	269,2 269,2 255,4 300	110 111 113				390 391 393			
Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elephant										

# Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

# schwebende Stollenfußteile!

#### <u>Drehtürenschränke</u>


 $\rightarrow$ 

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 206,8 cm preisgleich. Tiefe 60,5 cm inkl. Front

#### <u>Bettanlagen</u>



Luxus Doppelbetten, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Bettbreiten 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 67 cm breit, optional 53 cm



Schrankfront 1 - 45er Profiltüren



Schrankfront 2 60er Profiltüren aussen Mitteltüren schlicht

								00	iiciit	
schwebendes FT	Beschreibung	Breite	BestNr.	PG 1	PG 2	PG 3	BestNr.	PG 1	PG 2	PG 3
	5-türig, DTS 90/45R/90		120							
	6-türig, DTS 90/90/90		121							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel		123							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60						410			
	6-türig, DTS 60/90/90/60						411			
Bogenkopfteil, Lisene Nickel	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					413			
Steckdose links und rechts										
	F ("" DTO 00/45D/00	004.0	400							
	5-türig, DTS 90/45R/90		130							
	6-türig, DTS 90/90/90		131							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel		133							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60						430			
	6-türig, DTS 60/90/90/60						431			
Bogenkopfteil, Lisene Anthrazit	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					433			
Steckdose links und rechts										
	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	140							
	G.									
	6-türig, DTS 90/90/90		141							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel		143				400			
	5-türig, DTS 60/90/45R/60						420			
	6-türig, DTS 60/90/90/60						421			
Apartkopfteil, Füllung in Absetzung	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					423			
Aparticopiteil, I diluting in Absetzuring										
	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	150							
	6-türig, DTS 90/90/90		151							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	1	153							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60						440			
	6-türig, DTS 60/90/90/60						441			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel						443			
Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elephant	o tang, carearea i apiagai									

		I	1						
schwebendes FT hoch	Beschreibung	Breite	BestNr.	PG 1	PG 2	PG 3	BestNr. PG 1	PG 2	PG 3
Bogenkopfteil, Lisene Nickel	5-türig, DTS 90/45R/90 6-türig, DTS 90/90/90 6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel 5-türig, DTS 60/90/45R/60 6-türig, DTS 60/90/90/60 6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	269,2 269,2 255,4 300	160 161 163				450 451 453		
Bogenkopfteil, Lisene Anthrazit	5-türig, DTS 90/45R/90 6-türig, DTS 90/90/90 6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel 5-türig, DTS 60/90/45R/60 6-türig, DTS 60/90/90/60 6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	269,2 269,2 255,4 300	170 171 173				460 461 463		
Apartkopfteil, Füllung in Absetzung	5-türig, DTS 90/45R/90 6-türig, DTS 90/90/90 6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel 5-türig, DTS 60/90/45R/60 6-türig, DTS 60/90/90/60 6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	269,2 269,2 255,4 300	180 181 183				480 481 483		
Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elephant	5-türig, DTS 90/45R/90 6-türig, DTS 90/90/90 6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel 5-türig, DTS 60/90/45R/60 6-türig, DTS 60/90/90/60 6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	269,2 269,2 255,4 300	190 191 193				490 491 493		


CORETTA	2.0								j€	e 4 cm se	eitlicher h	Kranzüberstar	nd	
Schrankfront 1 45er Profiltürer Je Element 2 Einleget preisgleich. Tiefe 60,5	böden, 1 K	r furniert ————————————————————————————————————			_	<b>45er Prot</b> 206,8 cm	iltüren!	64,0		3	,3			
Für den Aufbau in eine und 2 cm Luft zur Dec		penötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite						Kranz (KL) Schra		ohne 232,7 cm			bbeleuchtun eiste mit best	
Je Element ein Griff		Beschreibung	В	BestNr.	PG 1	PG 2	PG 3	BestNr.	PG 1	PG 2	PG 3	BestNr.	Anzahl Leuchten	PG 1-3
Grundschränke	e 1-8-ti	irig inkl. 2 Außenseiten												
90 90	90	1-türig 45 links 1-türig 45 rechts 2-türig 90 3-türig 90/45R 4-türig 90/90 5-türig 90/90/90	46,4 46,4 91,0 135,5 180,1 224,6 269,2	92313 92013 92023 92033 92043 92053 92063				900452 900452 900902 901352 901802 902252 902702				90351 90351 90351 90352 90352 90353 90353	1 1 2 2 3 3	
Anbauschränk	e 1-2-ti	ürig inkl. 1 Mittelseite												
45	45	1-türig links 1-türig rechts	44,5 46,4	92113 92213				900442 900442				90350 90350	1	
	90	2-türig	89,1	92223				900892				90350	1	
Eck- und Anba	auschra	nk abgeschrägt, (Grundschrar	nk inc	l. 2 Au	ßensei	ten. Ar	bauscl	nrank incl.	1 x N	/littels	eite)			
829	^^. 00	Grundschrank Ecke 45° 1-türig links 1-türig rechts	92,5/ 92,5	92792 92692				900942 900942				90351 90351	1	
		Anbauschrank Ecke 45° 1-türig links, (Schenkel re. 90,6 cm) 1-türig rechts, (Schenkel li. 90,6 cm)	90,6/ 92,5	92793 92693				900932 900932				90350 90350	1	
123.7	123,7	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel.	123,7/ 123,7	92192				901252				90351	1	
8,121	123.7	Anbauschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm)	121,8/ 123,7	92193				901242				90351	1	
Z'6E	3.11	Grundschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts Passepartout hier nicht möglich!	43,1 43,1	92612 92712				901432 902432				90351 90351	1 1	L
41 268	1,2	Anbauschrank abgeschrägt 5 Böden 1-türig links 1-türig rechts	41,6 41,6	92613 92713				901422 902422				90350 90350	1	
Schrank-Front	variante	en				_						•		
# # #		Spiegel für Profiltüren Linkstür Rechtstür Spiegelbreite 30,6 cm breit		90625 90725										
		Kranzbeleuchtung: 1er Set Power LED / Anbau 1er Set Power LED / Grund 2er Set Power LED / Grund 3er Set Power LED / Grund 4er Set Power LED / Grund										90340 90341 90342 90343 90344	1 1 2 3 4	


6/15


#### Schrankfront 2

60er Profiltüren aussen furniert, schlichte Türen mittig in Absetzung

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 206,8 cm preisgleich. Tiefe 60,5 cm inkl. Front







200,0 cm p. 0.0g.0.0m 110.0 c	-,												
							Kr	ranzleiste	(KL) 33 m	m	← Stab  Kranzleis	beleuchtu	
60er Aussentüren mit Profil und 1 Griff pro Element	Beschreibung	В	Best.Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1-3
60 45 60	Drehtürenschrank, 60er Außenelemente, Profiltür 3-trg. 60L/45/60R 3-trg. 60L/45/60R, 1 Spiegel	166,3 166,3	3030 3033				90131 90131				90352 90352	2 2	
60 90 60	Drehtürenschrank, 60er Außenelemente, Profiltür 4-trg. 60L/90/60R 4-trg. 60L/90/60R, 2 Spiegel	210,9 210,9	3040 3043				90141 90141				90353 90353	3 3	
60 90 45 60	Drehtürenschrank, 60er Außenelemente, Profiltür 5-türig 5-trg. 60L/90/45R/60R, 3 Spiegel	255,4 255,4	3050 3053				90151 90151				90353 90353	3 3	
60 90 90 60	Drehtürenschrank, 60er Außenelemente, Profiltür 6-trg. 60L/90/90/60R 6-trg. 60L/90/90/60R, 4 Spiegel	300,0 300,0	3060 3063				90161 90161				90354 90354	4 4	
60 60	Grundschrank 1-türig 60 links 1-türig 60 rechts Anbauschrank 1-türig 60 links 1-türig 60 rechts	61 61 59,1 59,1	92316 92016 92116 92216				90111 90111 900592 900592				90351 90351 90350 90350	1 1 1	
Schlichte Schranke	lemente (Grund- un	d Ant	auelen	nente)									
	Grundschrank 1-türig 45 links 1-türig 45 rechts Anbauschrank 1-türig links 1-türig rechts	46,4 46,4 44,5 44,5	93313 93013 93113 93213				900452 900452 900442 900442				90351 90351 90350 90350	1 1 1	
	Grundschrank 2-türig 90 Anbauschrank 2-türig	91,0	93023 93223				900902				90351 90350	1	
	Spiegel für schlichte Türen Linkstür (45L) Rechtstür (45R)	34,1 34,1	90615 90715				}	Spie	gel nur für Elemente				

!!! Dieses System ist nicht kombinierbar mit den übrigen Schrankfronten, da das Frontfurnier abweicht und die Profilleisten nicht identisch sind.

Frontschubkästen für schlichte Türen bei der Schrankfront 2

Frontschubkästen und Spiegel für vorhandenen Schrank (Bitte Frontskizze beifügen)

		Beschreibung	BestNr.	PG 1	PG 2	PG 3
	90132	Frontschübe im 45er Element, 2 Schübe mit Griff, Linkstür mit Griff, Rechtstür  Für schlichte Türen aus Schrankfront 2	90102 90132			
	90402	Frontschübe im 90er Element, 2 Schübe mit Griff mit Griff und 2 Spiegel  Für schlichte Türen aus Schrankfront 2	90402 90502			
Spiegel für 45er	Türen über Frontsch	nubkästen				
		Spiegel über Frontschübe Spiegelbreite 34,1 cm Linkstür, 45 Rechtstür, 45	90628 90728			



# Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

	Beschreibung		BestNr.	PG 1-3
	Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass	pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt	90010 90020 90030 90015	
	Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung KEINE BREITENKÜRZUNG BEI 45er PROFILTÜREN!!	am Einzelelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90008 90009 90022	
5,1 8,1	Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben!	pro Element	90016	
-?	Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	links rechts	90300 90301	
a decided by the control of the cont	Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich.  Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!	pro Tür	90101	
	Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!	pro Element	90012	
Blende	Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001	
	Schrankseite links Schrankseite rechts		91415 91405	
Sonderanfertigunger	n Konsolen und Kommoden			
	Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß)		20003	
	Breitenkürzung nicht möglich!		-	-

	Schrankinnenausstattung (W Beschreibung	Best. Nr	PG 1-3		Beschreibung	Best. Nr PG1-3
	Innenschübe: 45er 2er Set, B/H 45/37 cm * auch für die T-Einteilung geeignet!	70122			Innenschübe: 45er 3er Set, B/H 45/54 cm * auch für die T-Einteilung geeignet!	70622
	Innenschübe: 90er 2er Set, B/H 90/37 cm	70133			Innenschübe: 90er 3er Set, B/H 90/54 cm	70633
	Innenschubkästen können mi	it einem zu	sätzlichen l	Einlegeboden in de	er Höhe variabel eingebaut werden.	
	T-Einteilung inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 45er geeignet	91335		## ## ##	Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004
	Hosenhalter für 90er Elemente für 14 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)  Bückfreie Zone bestehend aus: 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70330 70130		\$\frac{165^{\circ}}{165^{\circ}}	4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank-und Schrankkommodentüren . Nicht für Eckoder Schrägelemente und Kommoden geeignet.	70024
2011	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043		920	Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)  Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70045
	Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm  Schrägboden links Schrägboden rechts	71010 71061 71011 71018 71028			Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm	70040 70061 70041
	Eckschrankboden 45°	71027				
	Optionale Fernbedienung für Schrankbeleu LED Stabbeleuchtung:	uchtungen:		Funktion: hell/dunkel dimmba	ar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin	90005

#### Planungshinweise:

Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!




- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschübe
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschübe in der T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter 8. Kleiderlift

	D	CT /	\ 2	Λ
L	<i>1</i> 1	1 1 <i> </i> -	<b>1</b>	-U


Betten Sonderanfert	igungen / Zubehör			Luxus	Betten	
	Beschreibung	Liegefläche	BestNr.	PG 1	PG 2	PG 3
	Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm		80010 80030 80040			
	1 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)		80134 80034 80133 80033			
	Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter) Nicht in Kombination mit dem Stauraum Set zu monieren!		80009			
	Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.  Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.	90/200 100/200 160/200 180/200 200/200	812993 822993 852993 862993 872993			
	Bettseiten und Fussteil geschlossen. Für Stollen-Fußteile!		80002			
	Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 90-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm		801123 801023			
	Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung		80800			

#### Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!









Optionaler Bettschubkasten (für Stollen- UND schwebende Stollenfußteile!)

# Stauraum Set und Bettschubkästen

#### Stauraum Set, nur für Stollenfußteile

mit Push to Open Beschlag, ab 120 cm. (Nicht für das schwebende Fußteil geeignet.)

 Beschreibung	Liegefläche	BestNr.	PG 1	PG 2	PG 3
Stauraum Set links und rechts für Betten ab 120 cm, aufgeteilt in 50/100 cm Schübe mit Push To Open Beschlag. Blende am Fußteil. Bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 120-200 cm)  Blendhöhe: ca. 19 cm bei der Luxus Höhe.  B/H/T in cm: klein 50, groß 100/14,0/49,0 cm	ab 120 cm!	86000			

Bettschubkästen mit Griff, auf Schienen geführt, ab 90 cm, für Stollenfußteil und schwebendes Stollenfußteil

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm)	links rechts	82003 82004	
Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm)  Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe.  B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0	ab 140 cm	82000	

#### Konsolen/Kommoden

Konsolen/Kommoder					1			
incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	В	Н	T inkl. Griff	BestNr.	PG 1	PG 2	PG 3
	Hängekonsole Hängekonsole (Montage an Festmauerwerk)	52,8 66,8	25,3 25,3	47,0 47,0	31001 21001			
	Stützplatte unter Konsolenschub Stützplatte unter Konsolenschub (Wandmontage entfällt)	52,8 66,8	23,3 23,3	4,2 4,2	30099 20099			
	Konsole 2 Schubkästen Konsole 2 Schubkästen	52,8 66,8	48,6 48,6	47,0 47,0	32003 22003			
Glas satiniert	Paneelaufsätze Aufsatz links, Glas satiniert 46er Aufsatz rechts, Glas satiniert 46er Aufsatz links, Glas satiniert 60er Aufsatz rechts, Glas satiniert 60er	52,8 52,8 66,8 66,8	29,9 29,9 29,9 29,9	19,0 19,0 19,0 19,0	30216 30226 20216 20226			
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück) LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	52,8 66,8			80037 80029			
	Türenkommode Tür links Tür rechts	66,8 66,8	78,5 78,5	47,0 47,0	21016 21026			
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	66,8	78,5	47,0	24006			
	Türenkommode 2-türig	126,8	78,5	47,0	52006			
	Schubkastenkommode 8 Schubkästen	126,8	78,5	47,0	58006			
	Kombikommode 4 Schubkästen Tür links Tür rechts	126,8 126,8	78,5 78,5	47,0 47,0	55016 55026			
	Superkombikommode 4 Schubkästen Tür links + rechts	151,0	78,5	47,0	66006			
	Eckkommode 2-türig	74,5	78,5	47,0	196			
///	Kristallspiegel, senkrecht und waagerecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005			
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 46er 60er 90er 160er 180er	42,0 56,0 90,0 169,0 189,0	3,3 3,3 3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0 17,0 17,0	10040 10060 10090 10160 10180			
	200er	209,0	3,3	17,0	10200			

Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)
Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korpustiefe wie beim Schra	ank (das Abdeckblatt steht 0,5	cm über)		Tiefe oh	ne Griff			
Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türenelement, Schübe inkl.				60,0	42,2			
Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen Lack Weiß	Beschreibung	В	Н	BestNr.	BestNr.	PG 1	PG 2	PG 3
	Grundelement, 45 cm							
	Tür links	46,4	116,0	61008	61007			
<b> </b>	Tür rechts	46,4	116,0	61308	61307			
<b></b>	Anbauelement, 45 cm							
<b>—</b>	Tür links	44,5	116,0	61208	61207			
	Tür rechts	44,5	116,0	61108	61107			
	Grundelement (Vertiko), 45 cm							
	Linkstür, 1 Schub	46,4	116,0	62118	62117			
国	Rechtstür, 1 Schub	46,4	116,0	62218	62217			
[:]	Anbauelement (Vertiko), 45 cm	1						
	Linkstür, 1 Schub	44,5	116,0	62128	62127			
	Rechtstür, 1 Schub	44,5	116,0	62228	62227			
	Grundelement, 45 cm	46,4	116,0	65008	65007			
	5 Schubkästen							
=	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	65208	65207			
	5 Schubkästen							
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	63008	63007			
	1 Schub, 2 Türen							
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm 1 Schub, 2 Türen	89,1	116,0	63208	63207			
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	60008	60007			
	5 Schubkästen							
=	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	60208	60207			
	5 Schubkästen							
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	62008	62007			
	2 Türen							
	Anbauelement, 90 cm 2 Türen	89,1	116,0	62208	62207			
	Grundelement abgeschrägt							
	Tür links	43,1	116,0	61608	-			
	Tür rechts	43,1	116,0	61708	-			
***************************************	Anbauelement abgeschrägt	1						
	Tür links	41,2	116,0	61628	-			
R T 41,7 cm	Tür rechts	41,2	116,0	61728	-			