



Typenplan

Juist von Wimex - Schrankbett / Querbett Eiche sägerau

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Wimex Wohnbedarf Import Export Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Hamburger Straße 19, 49124 Georgsmarienhütte, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17


JUIST

Apartment / Studio

Dekor J01: Weiß
 Dekor J07: Eiche sägerau-Nachbildung
 Dekor J09: Weiß, Korpus San Remo-Eiche-Nachbildung

Klappbett horizontal*


90 x 200
 Tiefe (ausgeklappt): 117 cm
 inkl. Lattenrost



Artikel-Nr.	700	703
Breite (cm)	212	102
Höhe (cm)	105	213
Tiefe (cm)	43	43
Gewicht - kg	107	113,5
Volumen - cbm	0,2096	0,2179
Anzahl Colli	4	4
Fakt.		

Klappbett vertikal*


90 x 200
 Tiefe (ausgeklappt): 217 cm
 inkl. Lattenrost



Artikel-Nr.	701	704
Breite (cm)	212	132
Höhe (cm)	134	213
Tiefe (cm)	43	43
Gewicht - kg	133,5	137
Volumen - cbm	0,2604	0,2612
Anzahl Colli	5	5
Fakt.		

Klappbett horizontal*


120 x 200
 Tiefe (ausgeklappt): 147 cm
 inkl. Lattenrost



Artikel-Nr.	702	705
Breite (cm)	212	152
Höhe (cm)	154	213
Tiefe (cm)	43	43
Gewicht - kg	147	148,5
Volumen - cbm	0,2888	0,2861
Anzahl Colli	5	5
Fakt.		

Klappbett vertikal*

120 x 200
 Tiefe (ausgeklappt): 217 cm
 inkl. Lattenrost



* Hinweis:

Das Aufbauen und Verankern an der Wand sowie nachträgliche Einstellungen dieses Horizontal-Klappbettes dürfen nur vom hierfür geschulten Fachpersonal ausgeführt werden.

Dieses Horizontal-Klappbett muss auf einem festen und tragfähigen Boden stehen.

Unebenheiten müssen mit den beiliegenden Ausgleichskeilen ausgeglichen werden, da dieses Bett waagerecht und lotrecht stehen muss.

Dieses Horizontal-Klappbett ist vor dem ersten Öffnen unbedingt mittels der beiliegenden Wandwinkel mit der Wand zu verankern. Je Wandwinkel sind 4 Schrauben zu verwenden. Die Tragfähigkeit der Wand muss hierbei gewährleistet sein.

Bitte verwenden Sie nur Befestigungsmittel aus dem Fachhandel, die für Ihre Wand auch ausgelegt sind.

Die Haltekraft muss mindestens 400 N (40 kg) je Wandwinkel betragen.

**Warnung vor fehlerhafter Montage. Bei unzureichender Befestigung besteht Unfallgefahr!
Zum Öffnen und Schließen Ihres Bettes ist der Griff zu benutzen. Es besteht „Quetschgefahr“!!!**

Achtung: Klemm- und Quetschstellen an den Schließkanten!

Sicherheitshinweis: Bett nicht ohne Matratze benutzen, da Bett selbsttätig einklappen könnte!

WARNUNG: Kinder sollten das Bett nur unter Aufsicht benutzen!

Artikel 700

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 9,0 - 13,0 kg geeignet.
Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

Artikel 701

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 15,5 - 18,5 kg geeignet.
Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

Artikel 702

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 17,5 - 21,0 kg geeignet.
Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

Das Aufbauen und Verankern an der Wand sowie nachträgliche Einstellungen dieses **Vertikal-Klappbettes** dürfen nur vom hierfür geschulten Fachpersonal ausgeführt werden.

Dieses Vertikal-Klappbett muss auf einem festen und tragfähigen Boden stehen.

Unebenheiten müssen mit den beiliegenden Ausgleichskeilen ausgeglichen werden, da dieses Bett waagerecht und lotrecht stehen muss.

Dieses Vertikal-Klappbett ist vor dem ersten Öffnen unbedingt mittels der beiliegenden Wandwinkel mit der Wand zu verankern. Je Wandwinkel sind 4 Schrauben zu verwenden. Die Tragfähigkeit der Wand muss hierbei gewährleistet sein.
Bitte verwenden Sie nur Befestigungsmittel aus dem Fachhandel, die für Ihre Wand auch ausgelegt sind.

Die Haltekraft muss mindestens 400 N (40 kg) je Wandwinkel betragen.

**Warnung vor fehlerhafter Montage. Bei unzureichender Befestigung besteht Unfallgefahr!
Zum Öffnen und Schließen Ihres Bettes ist der Griff zu benutzen. Es besteht „Quetschgefahr“!!!**

Achtung: Klemm- und Quetschstellen an den Schließkanten!

Sicherheitshinweis: Bett nicht ohne Matratze benutzen, da Bett selbsttätig einklappen könnte!

WARNUNG: Kinder sollten das Bett nur unter Aufsicht benutzen!

Artikel 703

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 9,0 - 13,0 kg geeignet.
Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

Artikel 704

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 11,0 - 17,0 kg geeignet.
Maximale Matratzenhöhe 185 mm.

Artikel 705

Die verbauten Beschläge sind wartungsfrei und für ein Matratzengewicht von 13,0 - 21,0 kg geeignet.
Maximale Matratzenhöhe 185 mm.



JUIST PLUS

Apartment / Studio

Dekor J13: Weiß

Dekor J14: Weiß, Abs. San Remo-Eiche-Nachbildung

Die zu diesem Programm passenden Klappbetten aus Modell JUIST entsprechen der GS-Zertifizierung.

Schreibtisch für Wandmontage

aufliegbar
Dekor J13 = Weiß
Dekor J14 = San Remo-Eiche-NB



Artikel-Nr.	710
Breite (cm)	108
Höhe (cm)	41
Tiefe (cm)	15
Gewicht - kg	18
Volumen - cbm	0,0332
Anzahl Colli	1
Fakt.	


Bettumbau

inkl. Schreibtisch seitlich aufliegbar 180°

inkl. Ablagefächer innen und außen

=> für Art. 700 aus Modell JUIST (Bett muss separat bestellt werden unter Modell JUIST)

B/H/T geöffnet: 432x115x154



Artikel-Nr.	712
Breite (cm)	216
Höhe (cm)	115
Tiefe (cm)	61
Gewicht - kg	110
Volumen - cbm	0,2193
Anzahl Colli	4
Fakt.	


Bettumbau

inkl. Schreibtisch seitlich aufliegbar 180°

inkl. Ablagefächer innen und außen

=> für Art. 701 aus Modell JUIST (Bett muss separat bestellt werden unter Modell JUIST)

B/H/T geöffnet: 432x144x154



Artikel-Nr.	713
Breite (cm)	216
Höhe (cm)	144
Tiefe (cm)	61
Gewicht - kg	132
Volumen - cbm	0,2553
Anzahl Colli	5
Fakt.	

ZUBEHÖR

Schrankinnenbeleuchtung Sensor-LED

1 Stück
Batteriebetrieben


Schrankinnenbeleuchtung Sensor-LED

2 Stück
Batteriebetrieben

Schrankinnenbeleuchtung Sensor-LED

3 Stück
Batteriebetrieben

Dekor 002: line grey



Artikel-Nr.	932	933	934
Breite (cm)	10	10	10
Höhe (cm)	1	1	1
Tiefe (cm)	9	9	9
Gewicht - kg	0,5	1	1,5
Volumen - cbm	0,0024	0,0024	0,0024
Anzahl Colli	1	1	1
Fakt.			