

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Coretta 2.0 von Disselkamp - Einzelbett 120x200 cm Balkeneiche Furnier

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Disselkamp, Dieselstr. 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, [verkauf@disselkamp.de](mailto:verkauf@disselkamp.de)

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



- Geprüfte Qualität
  - Garantierte Sicherheit
  - Gesundes Wohnen
- Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAD**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:  
**furnplan**

## CORETTA 2.0

1-2023

PL Nr. 4336






gilt seit 29.3.2023



# CORETTA 2.0

## Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Ausführungen:	Absetzung:	Ausf.-Nr.:	Preisgruppe:	STANDARD N4 nickelf. 90956	Alternativ N1 nickelf. 90947	Alternativ A1 anthrazitf. 90984
Echtholz furniert						
Kernbuche	Kernbuche	<b>9209 (920.09.09)</b>	PG 1			
Kernbuche	Lack Weiss	<b>9259 (920.02.09)</b>	PG 3			
Kernbuche	Lack Sand	<b>9219 (920.21.09)</b>	PG 3			
Balkeneiche	Balkeneiche	<b>9204 (920.06.04)</b>	PG 2			
Balkeneiche	Lack Weiss	<b>9254 (920.02.04)</b>	PG 3			
Balkeneiche	Lack Sand	<b>9214 (920.21.04)</b>	PG 3			

Grau Markierte Flächen sind in Absetzung

Die Ausführungsnummer in (XXX.XX.XX) wird im Laufe des Jahres 2023 in Kraft treten.

Wir werden Sie hierzu frühzeitig Informieren. Bis dahin ändert sich für Ihre Bestellungen nichts.

### Qualitätsmerkmale und Produktinformationen

Für Front und Korpusteile werden ausschließlich Echtholz furniere oder echte Lacke verwendet.

Schrank- u. Kommodenkorpuse innen Lack Weiss

Schubkastenzargen in Weiss.

Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug. (EN 71)

Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.

Schranktüren mit Bürstendichtung.

Betten mit 4-fach höhenverstellbarer Lattenrahmen Auflage. Im Raster von 2,5 cm zu verstellen.

23 mm starke Einlegeböden, 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Kleiderstangen in Metallhalterungen für höchste Belastungen.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.

Schubkästen auf Unterboden-Metallführungen mit Selbstenzug und Softabstoppung.

4 Topfbänder je Tür incl. Dämpfung.

Auch die Kommodentüren sind gedämpft.

VDE geprüfte Elektroinstallationen.

Sonderanfertigungen nach individuellen Raummaßen.

### Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale.

Beim Zusammenspiel von echtholz furnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur.

Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen.

Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V.

Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

An den Kanten von Oberteiltür u. Unterteiltür bei geteilten Türen, kann es zu Ausrissbildung kommen. Seltener kann dies bei Sockelschubkästen passieren.



Nachhaltig bewirtschaftet, leistet der Wald Enormes - für Artenvielfalt, Klimaschutz und unsere Erholung. Sein Meisterstück: Er liefert uns den umweltfreundlichsten Bau- und Werkstoff, den es gibt.

Natürlich  
**HOLZ**  
Alles gewachsen.

### Garantieerklärung ab 01.04.2017

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung von Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Geprüfte Qualität  
Garantierte Sicherheit  
Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die LGAM

...erkennen Sie an diesem Zeichen

### Nutzungshinweise

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit Wasser angefeuchteten, lauwarmen Baumwolltuch oder Leder gleichmäßig abzureiben. (Keine Mikrofasertücher)

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinstrahlung.

Dies gilt besonders für Kirschbaum. Es kann zu Schattenbildungen durch Aufstellen von Gegenständen auf den furnierten Flächen innerhalb ein paar Tagen kommen.

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung) Made in Germany.

### Wichtige Hinweise

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.



## CORETTA 2.0

### Fotos



# CORETTA 2.0

## Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

## Stollenfußteile!

### Drehtürenschränke




Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 206,8 cm preisgleich. Tiefe 60,5 cm inkl. Front

### Bettanlagen







Luxus Doppelbetten, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Bettbreiten 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 67 cm breit, optional 53 cm







Schrankfront 1 - 45er Profiltüren



Schrankfront 2 - 60er Profiltüren aussen Mitteltüren schlicht

Stollenfußteil	Beschreibung	DTS Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
 <b>Bogenkopfteil, Lisene Nickel</b> Steckdose links und rechts	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>50</b>							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	<b>51</b>							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	<b>53</b>							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					<b>310</b>			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					<b>311</b>			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					<b>313</b>			
 <b>Bogenkopfteil, Lisene Anthrazit</b> Steckdose links und rechts	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>60</b>							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	<b>61</b>							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	<b>63</b>							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					<b>330</b>			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					<b>331</b>			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					<b>333</b>			
 <b>Apartkopfteil, Füllung in Absetzung</b>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>12</b>							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	<b>11</b>							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	<b>13</b>							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					<b>320</b>			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					<b>321</b>			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					<b>323</b>			
 <b>Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elefant</b>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>70</b>							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	<b>71</b>							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	<b>73</b>							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					<b>340</b>			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					<b>341</b>			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					<b>343</b>			

Stollenfußteil hoch	Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
 <b>Bogenkopfteil, Lisene Nickel</b>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>80</b>							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	<b>81</b>							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	<b>83</b>							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					<b>350</b>			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					<b>351</b>			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					<b>353</b>			
 <b>Bogenkopfteil, Lisene Anthrazit</b>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>90</b>							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	<b>91</b>							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	<b>93</b>							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					<b>360</b>			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					<b>361</b>			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					<b>363</b>			
 <b>Apartkopfteil, Füllung in Absetzung</b>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>100</b>							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	<b>101</b>							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	<b>103</b>							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					<b>380</b>			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					<b>381</b>			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					<b>383</b>			
 <b>Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elefant</b>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>110</b>							
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	<b>111</b>							
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	<b>113</b>							
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					<b>390</b>			
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300					<b>391</b>			
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300					<b>393</b>			

# CORETTA 2.0

Vorschlagskombinationen - anbauen möglich!

**schwebende Stollenfußteile!**

## Drehtürenschränke




Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 206,8 cm preisgleich. Tiefe 60,5 cm inkl. Front


## Bettanlagen









Luxus Doppelbetten, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, Bettbreiten 140, 160, 180 oder 200/200 cm, mit 2 Konsolen standardmäßig 67 cm breit, optional 53 cm








Schrankfront 1 - 45er Profiltüren



Schrankfront 2 - 60er Profiltüren aussen Mitteltüren schlicht

schwebendes FT		Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
 <b>Bogenkopfteil, Lisene Nickel</b> Steckdose links und rechts	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>120</b>								
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	<b>121</b>								
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	<b>123</b>								
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					<b>410</b>				
 <b>Bogenkopfteil, Lisene Anthrazit</b> Steckdose links und rechts	6-türig, DTS 60/90/90/60	300	<b>411</b>								
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300	<b>413</b>								
	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>130</b>								
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	<b>131</b>								
 <b>Apartkopfteil, Füllung in Absetzung</b>	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	<b>133</b>								
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					<b>430</b>				
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300	<b>431</b>								
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300	<b>433</b>								
 <b>Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elephant</b>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>140</b>								
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	<b>141</b>								
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	<b>143</b>								
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					<b>420</b>				
 <b>Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elephant</b>	6-türig, DTS 60/90/90/60	300	<b>421</b>								
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300	<b>423</b>								
	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>150</b>								
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	<b>151</b>								
 <b>Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elephant</b>	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	<b>153</b>								
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					<b>440</b>				
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300	<b>441</b>								
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300	<b>443</b>								

schwebendes FT hoch		Beschreibung	Breite	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
 <b>Bogenkopfteil, Lisene Nickel</b>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>160</b>								
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	<b>161</b>								
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	<b>163</b>								
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					<b>450</b>				
 <b>Bogenkopfteil, Lisene Anthrazit</b>	6-türig, DTS 60/90/90/60	300	<b>451</b>								
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300	<b>453</b>								
	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>170</b>								
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	<b>171</b>								
 <b>Apartkopfteil, Füllung in Absetzung</b>	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	<b>173</b>								
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					<b>460</b>				
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300	<b>461</b>								
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300	<b>463</b>								
 <b>Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elephant</b>	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>180</b>								
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	<b>181</b>								
	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	<b>183</b>								
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					<b>480</b>				
 <b>Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elephant</b>	6-türig, DTS 60/90/90/60	300	<b>481</b>								
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300	<b>483</b>								
	5-türig, DTS 90/45R/90	224,6	<b>190</b>								
	6-türig, DTS 90/90/90	269,2	<b>191</b>								
 <b>Polsterkopfteil Rondo, Kunstl. Elephant</b>	6-türig, DTS 90/90/91, 2 Spiegel	269,2	<b>193</b>								
	5-türig, DTS 60/90/45R/60	255,4					<b>490</b>				
	6-türig, DTS 60/90/90/60	300	<b>491</b>								
	6-türig, 60/90/90/60 4 Spiegel	300	<b>493</b>								




# CORETTA 2.0

## Schrankfront 1


### 45er Profiltüren immer furniert

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 206,8 cm preisgleich. Tiefe 60,5 cm inkl. Front



Keine Breitenkürzung bei 45er Profiltüren!

je 4 cm seitlicher Kranzüberstand



Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Kranz (KL) 33 mm ohne Bel., Schrankhöhe 232,7 cm

Stabbeleuchtung  
◀ Kranzleiste mit bestellen!

Je Element ein Griff	Beschreibung	B	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	Anzahl Leuchten	PG 1-3
----------------------	--------------	---	-----------	------	------	------	-----------	------	------	------	-----------	-----------------	--------

### Grundschränke 1-8-türig inkl. 2 Außenseiten

	1-türig 45 links	46,4	<b>92313</b>				<b>900452</b>				<b>90351</b>	1	
	1-türig 45 rechts	46,4	<b>92013</b>				<b>900452</b>				<b>90351</b>	1	
	2-türig 90	91,0	<b>92023</b>				<b>900902</b>				<b>90351</b>	1	
	3-türig 90/45R	135,5	<b>92033</b>				<b>901352</b>				<b>90352</b>	2	
	4-türig 90/90	180,1	<b>92043</b>				<b>901802</b>				<b>90352</b>	2	
	5-türig 90/45R/90	224,6	<b>92053</b>				<b>902252</b>				<b>90353</b>	3	
	6-türig 90/90/90	269,2	<b>92063</b>				<b>902702</b>				<b>90353</b>	3	

### Anbauschränke 1-2-türig inkl. 1 Mittelseite

	1-türig links	44,5	<b>92113</b>				<b>900442</b>				<b>90350</b>	1	
	1-türig rechts	46,4	<b>92213</b>				<b>900442</b>				<b>90350</b>	1	
	2-türig	89,1	<b>92223</b>				<b>900892</b>				<b>90350</b>	1	

### Eck- und Anbauschränk abgeschrägt, (Grundschränk incl. 2 Außenseiten. Anbauschränk incl. 1 x Mittelseite)

	Grundschränk Ecke 45°												
	1-türig links	92,5/	<b>92792</b>				<b>900942</b>				<b>90351</b>	1	
	1-türig rechts	92,5	<b>92692</b>				<b>900942</b>				<b>90351</b>	1	
	Anbauschränk Ecke 45°												
	1-türig links, (Schenkel re. 90,6 cm)	90,6/	<b>92793</b>				<b>900932</b>				<b>90350</b>	1	
	1-türig rechts, (Schenkel li. 90,6 cm)	92,5	<b>92693</b>				<b>900932</b>				<b>90350</b>	1	
	Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel.	123,7/	<b>92192</b>				<b>901252</b>				<b>90351</b>	1	
		123,7											
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel + Innenbel., (Schenkel rechts 121,8 cm)	121,8/	<b>92193</b>				<b>901242</b>				<b>90351</b>	1	
		123,7											
	Grundschränk abgeschrägt 5 Böden												
	1-türig links	43,1	<b>92612</b>				<b>901432</b>				<b>90351</b>	1	
	1-türig rechts	43,1	<b>92712</b>				<b>902432</b>				<b>90351</b>	1	
	Passepartout hier nicht möglich!												
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden												
	1-türig links	41,6	<b>92613</b>				<b>901422</b>				<b>90350</b>	1	
	1-türig rechts	41,6	<b>92713</b>				<b>902422</b>				<b>90350</b>	1	

### Schrank-Frontvarianten

	Spiegel für Profiltüren												
	Linkstür		<b>90625</b>										
	Rechtstür		<b>90725</b>										
	Spiegelbreite 30,6 cm breit												
	Kranzbeleuchtung:												
	1er Set Power LED / Anbau										<b>90340</b>	1	
	1er Set Power LED / Grund										<b>90341</b>	1	
	2er Set Power LED / Grund										<b>90342</b>	2	
	3er Set Power LED / Grund										<b>90343</b>	3	
4er Set Power LED / Grund										<b>90344</b>	4		


# CORETTA 2.0

## Schrankfront 2

### 60er Profiltüren aussen furniert, schlichte Türen mittig in Absetzung

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 206,8 cm preisgleich. Tiefe 60,5 cm inkl. Front

je 4 cm seitlicher Kranzüberstand



60er Aussentüren mit Profil und 1 Griff pro Element		Beschreibung	B	Best.Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Kranzleiste (KL) 33 mm			← Stabbeleuchtung Kranzleiste mit bestellen!		
								Best.Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.Nr.	Anzahl Bel.
	Drehtürenschränk, 60er Außenelemente, Profiltür												
	3-trg. 60L/45/60R	166,3	<b>3030</b>				<b>90131</b>				<b>90352</b>	2	
	3-trg. 60L/45/60R, 1 Spiegel	166,3	<b>3033</b>				<b>90131</b>				<b>90352</b>	2	
	Drehtürenschränk, 60er Außenelemente, Profiltür												
	4-trg. 60L/90/60R	210,9	<b>3040</b>				<b>90141</b>				<b>90353</b>	3	
	4-trg. 60L/90/60R, 2 Spiegel	210,9	<b>3043</b>				<b>90141</b>				<b>90353</b>	3	
	Drehtürenschränk, 60er Außenelemente, Profiltür												
	5-türig	255,4	<b>3050</b>				<b>90151</b>				<b>90353</b>	3	
	5-trg. 60L/90/45R/60R, 3 Spiegel	255,4	<b>3053</b>				<b>90151</b>				<b>90353</b>	3	
	Drehtürenschränk, 60er Außenelemente, Profiltür												
	6-trg. 60L/90/90/60R	300,0	<b>3060</b>				<b>90161</b>				<b>90354</b>	4	
	6-trg. 60L/90/90/60R, 4 Spiegel	300,0	<b>3063</b>				<b>90161</b>				<b>90354</b>	4	
	Grundschränk												
	1-türig 60 links	61	92316				<b>90111</b>				<b>90351</b>	1	
	1-türig 60 rechts	61	92016				<b>90111</b>				<b>90351</b>	1	
	Anbauschränk												
	1-türig 60 links	59,1	92116				<b>900592</b>				<b>90350</b>	1	
	1-türig 60 rechts	59,1	92216				<b>900592</b>				<b>90350</b>	1	
<b>Schlichte Schrankelemente (Grund- und Anbauelemente)</b>													
	Grundschränk												
	1-türig 45 links	46,4	<b>93313</b>				<b>900452</b>				<b>90351</b>	1	
	1-türig 45 rechts	46,4	<b>93013</b>				<b>900452</b>				<b>90351</b>	1	
	Anbauschränk												
	1-türig links	44,5	<b>93113</b>				<b>900442</b>				<b>90350</b>	1	
	1-türig rechts	44,5	<b>93213</b>				<b>900442</b>				<b>90350</b>	1	
	Grundschränk												
	2-türig 90	91,0	<b>93023</b>				<b>900902</b>				<b>90351</b>	1	
	Anbauschränk												
	2-türig	89,1	<b>93223</b>				<b>900892</b>				<b>90350</b>	1	
	Spiegel für schlichte Türen												
	Linkstür (45L) Rechtstür (45R)	34,1 34,1	<b>90615</b> <b>90715</b>										
								} Spiegel nur für 45er Elemente					




**!!! Dieses System ist nicht kombinierbar mit den übrigen Schrankfronten, da das Frontfurnier abweicht und die Profilleisten nicht identisch sind.**



# CORETTA 2.0

Frontschubkästen für schlichte Türen  
bei der Schrankfront 2

## Frontschubkästen und Spiegel für vorhandenen Schrank (Bitte Frontskizze beifügen)

Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
 <p>90132</p>	<p>Frontschübe im 45er Element, 2 Schübe mit Griff, Linkstür mit Griff, Rechtstür</p> <p><b>Für schlichte Türen aus Schrankfront 2</b></p>	<p><b>90102</b> <b>90132</b></p>			
 <p>90402</p>	<p>Frontschübe im 90er Element, 2 Schübe mit Griff mit Griff und 2 Spiegel</p> <p><b>Für schlichte Türen aus Schrankfront 2</b></p>	<p><b>90402</b> <b>90502</b></p>			
	<p>Spiegel über Frontschübe Spiegelbreite 34,1 cm Linkstür, 45 Rechtstür, 45</p>	<p><b>90628</b> <b>90728</b></p>			










## Spiegel für 45er Türen über Frontschubkästen



# CORETTA 2.0



















## Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1-3
 <p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Standard DTS-Höhe 207,0 cm Korpusmass</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p> <p><b>90010</b> <b>90020</b> <b>90030</b> <b>90015</b></p>	
 <p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung <b>KEINE BREITENKÜRZUNG BEI 45er PROFILTÜREN!!</b></p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p> <p><b>90006</b> <b>90008</b> <b>90009</b> <b>90022</b></p>	
 <p>5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben!</p>	<p>pro Element</p> <p><b>90016</b></p>	
 <p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p> <p><b>90300</b> <b>90301</b></p>	
 <p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben ! Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür</p> <p><b>90101</b></p>	
 <p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!</p>	<p>pro Element</p> <p><b>90012</b></p>	
 <p>Blende Schrank</p> <p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p> <p><b>71000</b> <b>71001</b></p>	
 <p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>	<p><b>91415</b> <b>91405</b></p>	
<b>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</b>		
 <p>Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung nicht möglich!</p>	<p><b>20003</b> - -</p>	

# CORETTA 2.0

## Zubehör, Schrankinnenausstattung (Weiss)

Beschreibung	Best. Nr	PG 1-3	Beschreibung	Best. Nr	PG1-3
 <p><b>Innenschübe: 45er</b> 2er Set, B/H 45/37 cm * auch für die T-Einteilung geeignet!</p>	<b>70122</b>		 <p><b>Innenschübe: 45er</b> 3er Set, B/H 45/54 cm * auch für die T-Einteilung geeignet!</p>	<b>70622</b>	
 <p><b>Innenschübe: 90er</b> 2er Set, B/H 90/37 cm</p>	<b>70133</b>		 <p><b>Innenschübe: 90er</b> 3er Set, B/H 90/54 cm</p>	<b>70633</b>	
 <b>Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.</b>					
 <p>T-Einteilung inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange Innenschübe 45er geeignet</p>	<b>91335</b>		 <p>Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)</p>	<b>70004</b>	
 <p>Hosenhalter für 90er Elemente für 14 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)</p>	<b>70330</b>		 <p>4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft ACHTUNG: Nur für Schrank- und Schrankkommodentüren. Nicht für Eck- oder Schrägelemente und Kommoden geeignet.</p>	<b>70024</b>	
 <p>Büchfreie Zone bestehend aus: 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter</p>	<b>70130</b>				
 <p>LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set</p>	<b>71041</b> <b>71042</b> <b>71043</b>		 <p>Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)</p>	<b>70045</b>	
			 <p>Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher</p>	<b>70043</b>	
 <p>Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm</p>	<b>71010</b> <b>71061</b> <b>71011</b>		 <p>Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 60 cm Fach 90 cm</p>	<b>70040</b> <b>70061</b> <b>70041</b>	
 <p>Schrägboden links Schrägboden rechts</p>	<b>71018</b> <b>71028</b>				
 <p>Eckschrankboden 45°</p>	<b>71027</b>				
 <p>Optionale Fernbedienung für Schrankbeleuchtungen: LED Stabbeleuchtung:</p>			Funktion: hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin	<b>90005</b>	

### Planungshinweise:

**Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe von 44,5 cm nicht bestellt werden - keine Funktion!**



... ISK können mit einem  
6 zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.








- 2. Kleiderstange
- 3. Innenschübe
- 4. T-Einteilung
- 5. Innenschübe in der T-Einteilung
- 6. zusätzlicher Einlegeboden
- 7. Hosenhalter
- 8. Kleiderlift



# CORETTA 2.0

## Betten Sonderanfertigungen / Zubehör


















### Luxus Betten

Beschreibung	Liegefläche	Luxus Betten			
		Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>		80010 80030 80040			
 <p>1 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte "Nickel Matt", mit USB-Anschluss 1 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte "Anthrazit", mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Strahler (USB-Anschluss für ein Smartphone, je Leuchte. Trafo max.15 Watt.)</p>		80134 80034 80133 80033			
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung (2er Set incl. Sensorschalter) Nicht in Kombination mit dem Stauraum Set zu monieren!</p>		80009			
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Bauhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten, vollflächig gefederte Liegezonen, große Bettkasten-Öffnung mit Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.  Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxus Höhe.</p>	90/200 100/200  160/200 180/200 200/200	812993 822993  852993 862993 872993			
 <p>Bettseiten und Fussteil geschlossen. Für Stollen-Fußteile!</p>		80002			
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fussteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar. Bettkasten für Einzelbett 90-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm</p>		801123 801023			
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung</p>		80800			

# CORETTA 2.0

## Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

 Kopfteilhöhe (KTH) Bettseitenhöhe (BSH) Stelltiefe / -breite		<b>BOGENKOPFTEIL</b> <b>Lisene</b> <b>NICKEL</b>  beim Einzelbett bitte angeben (Standard rechts) EB: Steckdose links ODER rechts DB: Steckdose links UND rechts 				<b>BOGENKOPFTEIL</b> <b>Lisene</b> <b>ANTHRAZIT</b>  beim Einzelbett bitte angeben (Standard rechts) EB: Steckdose links ODER rechts DB: Steckdose links UND rechts 				<b>APARTKOPFTEIL</b> <b>Füllung in Absetzung</b> (keine Steckdose seitlich) 				<b>POLSTERKOPFTEIL Rondo</b> <b>Bezug Kunstleder</b> <b>ELEPHANT</b> (keine Steckdose seitlich) 																																							
		103,0 cm 48,4 cm +23 / +9				103,0 cm 48,4 cm +23 / +9				92,4 cm 48,4 cm +17 / +9				104,5 cm 48,4 cm +22 / +9																																							
<b>Stollenfußteil</b>		Liegefl.	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3																																			
 Höhe Fußteil = 49 cm	EB	90/200	<b>812388</b>				<b>812488</b>				<b>81338</b>				<b>812385</b>																																						
		100/200	<b>822388</b>				<b>822488</b>				<b>82338</b>				<b>822385</b>																																						
		120/200	<b>842388</b>				<b>842488</b>				<b>84338</b>				<b>842385</b>																																						
	DB	140/200	<b>832388</b>				<b>832488</b>				<b>83338</b>				<b>832385</b>																																						
		160/200	<b>852388</b>				<b>852488</b>				<b>85338</b>				<b>852385</b>																																						
		180/200	<b>862388</b>				<b>862488</b>				<b>86338</b>				<b>862385</b>																																						
200/200	<b>872388</b>				<b>872488</b>				<b>87338</b>				<b>872385</b>																																								
<b>Stollenfußteil hoch</b>		Liegefl.	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3																																			
 Höhe Fußteil = 63 cm	EB	90/200	<b>812300</b>				<b>812400</b>				<b>81330</b>				<b>812380</b>																																						
		100/200	<b>822300</b>				<b>822400</b>				<b>82330</b>				<b>822380</b>																																						
		120/200	<b>842300</b>				<b>842400</b>				<b>84330</b>				<b>842380</b>																																						
	DB	140/200	<b>832300</b>				<b>832400</b>				<b>83330</b>				<b>832380</b>																																						
		160/200	<b>852300</b>				<b>852400</b>				<b>85330</b>				<b>852380</b>																																						
		180/200	<b>862300</b>				<b>862400</b>				<b>86330</b>				<b>862380</b>																																						
200/200	<b>872300</b>				<b>872400</b>				<b>87330</b>				<b>872380</b>																																								
<b>Schwebendes Fußteil</b>		Liegefl.	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3																																			
 Höhe Fußteil = 49 cm	EB	90/200	<b>814388</b>				<b>815388</b>				<b>81538</b>				<b>812483</b>																																						
		100/200	<b>824388</b>				<b>825388</b>				<b>82538</b>				<b>822483</b>																																						
		120/200	<b>844388</b>				<b>845388</b>				<b>84538</b>				<b>842483</b>																																						
	DB	140/200	<b>834388</b>				<b>835388</b>				<b>83538</b>				<b>832483</b>																																						
		160/200	<b>854388</b>				<b>855388</b>				<b>85538</b>				<b>852483</b>																																						
		180/200	<b>864388</b>				<b>865388</b>				<b>86538</b>				<b>862483</b>																																						
200/200	<b>874388</b>				<b>875388</b>				<b>87538</b>				<b>872483</b>																																								
<b>Schweb. Fußteil hoch</b>		Liegefl.	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 2	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3																																			
 Höhe Fußteil = 63 cm	EB	90/200	<b>814300</b>				<b>815300</b>				<b>81530</b>				<b>812480</b>																																						
		100/200	<b>824300</b>				<b>825300</b>				<b>82530</b>				<b>822480</b>																																						
		120/200	<b>844300</b>				<b>845300</b>				<b>84530</b>				<b>842480</b>																																						
	DB	140/200	<b>834300</b>				<b>835300</b>				<b>83530</b>				<b>832480</b>																																						
		160/200	<b>854300</b>				<b>855300</b>				<b>85530</b>				<b>852480</b>																																						
		180/200	<b>864300</b>				<b>865300</b>				<b>86530</b>				<b>862480</b>																																						
200/200	<b>874300</b>				<b>875300</b>				<b>87530</b>				<b>872480</b>																																								
<table border="1"> <tr> <td></td> <td><b>Kunstleder</b></td> <td>Wechsel zum Kunstleder KT Rondo, <b>Kunstleder</b> Weiß</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>80161</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>Kunstleder</b> Steingrau</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>80179</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			<b>Kunstleder</b>	Wechsel zum Kunstleder KT Rondo, <b>Kunstleder</b> Weiß	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>80161</b>						<b>Kunstleder</b> Steingrau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>80179</b>																			
	<b>Kunstleder</b>	Wechsel zum Kunstleder KT Rondo, <b>Kunstleder</b> Weiß	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>80161</b>																																							
		<b>Kunstleder</b> Steingrau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>80179</b>																																							
<table border="1"> <tr> <td></td> <td><b>Stoff</b></td> <td>Wechsel zum <b>Stoff</b> KT Rondo, <b>Stoff</b> Anthrazit</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>80154</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>Stoff</b> Kieselgrau</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td><b>80141</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			<b>Stoff</b>	Wechsel zum <b>Stoff</b> KT Rondo, <b>Stoff</b> Anthrazit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>80154</b>						<b>Stoff</b> Kieselgrau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>80141</b>																			
	<b>Stoff</b>	Wechsel zum <b>Stoff</b> KT Rondo, <b>Stoff</b> Anthrazit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>80154</b>																																							
		<b>Stoff</b> Kieselgrau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>80141</b>																																							



Stollenbett mit optionalem Stauraum Set (nur für Stollenfußteile!)





Optionaler Bettschubkasten (für Stollen- UND schwebende Stollenfußteile!)

# CORETTA 2.0




## Stauraum Set und Bettschubkästen

### Stauraum Set, nur für Stollenfußteile

mit Push to Open Beschlag, ab 120 cm. (Nicht für das schwebende Fußteil geeignet.)

Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
 <p>Stauraum Set links und rechts für Betten ab 120 cm, aufgeteilt in 50/100 cm Schübe mit Push To Open Beschlag. Blende am Fußteil. Bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 120-200 cm) Blendhöhe: ca. 19 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: klein 50, groß 100/14,0/49,0 cm</p> 	<b>ab 120 cm!</b>	<b>86000</b>			















### Bettschubkästen mit Griff, auf Schienen geführt, ab 90 cm, für Stollenfußteil und schwebendes Stollenfußteil

 <p>Bettschubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 90-120 cm)</p>	links rechts	<b>82003</b> <b>82004</b>			
 <p>Bettschubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar. (Für Breiten 140-200 cm) Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxus Höhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0</p> 	ab 140 cm	<b>82000</b>			



# CORETTA 2.0

## Konsolen/Kommoden

incl. 2 Böden je Tür	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.-Nr.	PG 1	PG 2	PG 3
	Hängekonsole Hängekonsole (Montage an Festmauerwerk)	52,8 66,8	25,3 25,3	47,0 47,0	<b>31001</b> <b>21001</b>			
	Stützplatte unter Konsolenschub Stützplatte unter Konsolenschub (Wandmontage entfällt)	52,8 66,8	23,3 23,3	4,2 4,2	<b>30099</b> <b>20099</b>			
	Konsole 2 Schubkästen Konsole 2 Schubkästen	52,8 66,8	48,6 48,6	47,0 47,0	<b>32003</b> <b>22003</b>			
	Paneelaufsätze Aufsatz links, Glas satiniert 46er Aufsatz rechts, Glas satiniert 46er Aufsatz links, Glas satiniert 60er Aufsatz rechts, Glas satiniert 60er	52,8 52,8 66,8 66,8	29,9 29,9 29,9 29,9	19,0 19,0 19,0 19,0	<b>30216</b> <b>30226</b> <b>20216</b> <b>20226</b>			
	LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück) LED Glasbodenbeleuchtung für Paneelaufsatz (1Stück)	52,8 66,8			<b>80037</b> <b>80029</b>			
	Türenkommode Tür links Tür rechts	66,8 66,8	78,5 78,5	47,0 47,0	<b>21016</b> <b>21026</b>			
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	66,8	78,5	47,0	<b>24006</b>			
	Türenkommode 2-türig	126,8	78,5	47,0	<b>52006</b>			
	Schubkastenkommode 8 Schubkästen	126,8	78,5	47,0	<b>58006</b>			
	Kombikommode 4 Schubkästen Tür links Tür rechts	126,8 126,8	78,5 78,5	47,0 47,0	<b>55016</b> <b>55026</b>			
	Superkombikommode 4 Schubkästen Tür links + rechts	151,0	78,5	47,0	<b>66006</b>			
	Eckkommode 2-türig	74,5	78,5	47,0	<b>196</b>			
	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	<b>70005</b>			
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk 46er 60er 90er 160er 180er 200er	42,0 56,0 90,0 169,0 189,0 209,0	3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3	17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0	<b>10040</b> <b>10060</b> <b>10090</b> <b>10160</b> <b>10180</b> <b>10200</b>			









# CORETTA 2.0

## Schrankkommoden H: 116 cm, mit Griff (Schübe incl. Teilauszug)

Schrankkommode, mit schlichten Türen und Schubkästen, inkl. durchgehendem Abdeckblatt (H: 2,6 cm) bis 229 cm.

Gleiche Korpusstiefe wie beim Schrank (das Abdeckblatt steht 0,5 cm über)

**Tiefe ohne Griff**

Im Lieferumfang enthalten: 2 Böden, 1 Kleiderstange je Türelement, Schübe inkl. Softclose mit Selbsteinzug. Korpus Innen Lack Weiß	Beschreibung	B	H	Tiefe ohne Griff		PG 1	PG 2	PG 3
				60,0	42,2			
				Best.-Nr.	Best.-Nr.			
	Grundelement, 45 cm							
	Tür links	46,4	116,0	<b>61008</b>	<b>61007</b>			
	Tür rechts	46,4	116,0	<b>61308</b>	<b>61307</b>			
	Anbauelement, 45 cm							
	Grundelement (Vertiko), 45 cm							
	Linkstür, 1 Schub	46,4	116,0	<b>62118</b>	<b>62117</b>			
	Rechtstür, 1 Schub	46,4	116,0	<b>62218</b>	<b>62217</b>			
	Anbauelement (Vertiko), 45 cm							
	Grundelement, 45 cm							
	5 Schubkästen	46,4	116,0	<b>65008</b>	<b>65007</b>			
	Anbauelement, 45 cm	44,5	116,0	<b>65208</b>	<b>65207</b>			
	5 Schubkästen							
	Grundelement (Vertiko), 90 cm	91,0	116,0	<b>63008</b>	<b>63007</b>			
	1 Schub, 2 Türen							
	Anbauelement (Vertiko), 90 cm	89,1	116,0	<b>63208</b>	<b>63207</b>			
	1 Schub, 2 Türen							
	Grundelement, 90 cm	91,0	116,0	<b>60008</b>	<b>60007</b>			
	5 Schubkästen							
	Anbauelement, 90 cm	89,1	116,0	<b>60208</b>	<b>60207</b>			
	5 Schubkästen							
 L R T 41,7 cm	Grundelement abgeschrägt							
	Tür links	43,1	116,0	<b>61608</b>	-			
	Tür rechts	43,1	116,0	<b>61708</b>	-			
	Anbauelement abgeschrägt							
	Tür links	41,2	116,0	<b>61628</b>	-			
	Tür rechts	41,2	116,0	<b>61728</b>	-			