

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Trondheim von Forte - Sideboard TDHK236 Artisan Eiche/ Schwarzeiche

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt.

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



Bei allen Ausführungen handelt es sich um Nachbildungen mit Folien – oder Melaminbeschichtung (modellabhängig). Alle Artikel werden kartonverpackt und zerlegt zur Selbstmontage geliefert.

Trondheim

D- Dämpfungsbeschläge
Schubkästen auf Metalllaufleisten
Metallbeschläge

Living room

<p>*Die Programmnamen dienen ausschließlich als Arbeitsnamen, um die Kommunikation zwischen uns zu erleichtern. Sie sind ausdrücklich nicht dafür vorgesehen und geprüft, für den Zweck der Kennzeichnung und/oder Werbemaßnahmen oder anderen externen Gebrauch, da dies die Rechte Dritter verletzen könnte. Die externe Benutzung der Namen erfolgt auf eigenes Risiko! Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Garantien oder Verantwortung dafür übernehmen können.</p> <p>**Die neue, niedrigere Energieeffizienzklasse der Lichtquelle, die in eine in unseren Möbeln eingebauten Leuchte integriert ist, ist nicht auf eine Verschlechterung der Qualität des Produkts, sondern lediglich auf die geänderten Regeln für die Berechnung der neuen Effizienzklasse für die Lichtquelle, als Folge der ab dem 1. September 2021 geltenden Anforderungen der Delegierten Verordnungen der EU 2019/2015 (11. März 2019) und 2021/340 (17. Dezember 2020), zurückzuführen.</p>							
	<p>Ausschnitt B 158,4 / 58,9 Besteht aus: TDHV622L + TDHT132 + TDHB11 + TDHV712 D</p>						
Typ	TDHML02	TDHT221L	TDHT132	TDHK232L	TDHK242L	TDHK235	TDHK236
Nazwa	Mebłościanka L	Szafka RTV L	Szafka RTV	Komoda L	Komoda L	Komoda	Komoda
Benennung	Wohnwand L (4T/2GT/1SK)	TV unit L	TV - Unterschrank (2T/1SK)	Kommode L (2T)	Sideboard L (2T/4SK)	Sideboard (2T/4SK)	Sideboard (3T/3SK)
Description	Wall unit L	TV unit	TV unit	Chest L	Chest L	Chest	Chest
B/H/T (cm)	344,2 (min324,2) / 208 / 41,5	131,4 / 58,9 / 41,5	158,4 / 58,9 / 41,5	120,4 / 81,3 / 41,5	177,4 / 81,3 / 41,5	178,4 / 81,3 / 41,5	178,4 / 94,1 / 41,5
Inclusive Beleuchtung							
Optionale Beleuchtung	IZLED08-02 + IZLED08-01						
Ausführungen	C773	C773	C773	C773	C773	C773	C773
EAN-Code	5904767896096	5904767830670	5904767575373	5904767575403	5904767575434	5904767893262	5904767825225
Waga / Gesamtgewicht / Weight (kg)	195		46,5	46,6	73,7	74	75
Objętość / Volumen / Volume (m³)	0,044		0,108	0,103	0,156	0,157	0,172
Ilość paczek / Anzahl Colli / Number of collies	8		2	2	3	3	3
Ilość wyrobów na palecie/number of sets palette							
Ilość wyrobów na palecie/number of sets palette							



Bei allen Ausführungen handelt es sich um Nachbildungen mit Folien – oder Melaminbeschichtung (modellabhängig). Alle Artikel werden kartonverpackt und zerlegt zur Selbstmontage geliefert.

Trondheim

D- Dämpfungsbeschläge
Schubkästen auf Metalllaufleisten
Metallbeschläge

Living room

<p>*Die Programmnamen dienen ausschließlich als Arbeitsnamen, um die Kommunikation zwischen uns zu erleichtern. Sie sind ausdrücklich nicht dafür vorgesehen und geprüft, für den Zweck der Kennzeichnung und/oder Werbemaßnahmen oder anderen externen Gebrauch, da dies die Rechte Dritter verletzen könnte. Die externe Benutzung der Namen erfolgt auf eigenes Risiko! Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Garantien oder Verantwortung dafür übernehmen können.</p> <p>**Die neue, niedrigere Energieeffizienzklasse der Lichtquelle, die in eine in unseren Möbeln eingebauten Leuchte integriert ist, ist nicht auf eine Verschlechterung der Qualität des Produkts, sondern lediglich auf die geänderten Regeln für die Berechnung der neuen Effizienzklasse für die Lichtquelle, als Folge der ab dem 1. September 2021 geltenden Anforderungen der Delegierten Verordnungen der EU 2019/2015 (11. März 2019) und 2021/340 (17. Dezember 2020), zurückzuführen.</p>								
Typ	TDHV622L	TDHV623	TDHK634	TDHV712	TDHV821L	TDHB11	TDHS821	TDHT511
Nazwa	Witryna L	Highboardvitrine L (1GT/1T)	Komoda	Witryna	Highboardvitrine (1T/1T)	Regal	Kleiderschrank (2T)	Couchtisch
Benennung	Highboardvitrine L (1GT/1T)	Highboardvitrine (2GT)	Highboard (4T/1SK)	Vitrine (1GT/1T)	Highboardvitrine (1T/1T)	Wall shelve	Wardrobe	Coffee table
Description	Display cabinet L	Display cabinet	Chest	Display cabinet	Display cabinet L			
B/H/T (cm)	101,4 / 161 / 41,5	121,4 / 161 / 41,5	120,4 / 161 / 41,5	64,4 / 209 / 41,5	101,4 / 209 / 41,5	140 / 29,6 / 23,4	99,1 / 209 / 60,3	80 / 44,6 / 55
Inclusive Beleuchtung								
Optionale Beleuchtung	IZLED08-01	IZLED08-02		IZLED08-02	IZLED08-02			
Ausführungen	C773	C773	C773	C773	C773	C773	C773	C773
EAN-Code	5904767575588	5904767825232	5904767575489	5904767575724	5904767825249	5904767575359	5904767575540	5904767575366
Waga / Gesamtgewicht / Weight (kg)	73,08	78,5	101,1	62,7	86	12	103,7	28
Objętość / Volumen / Volume (m³)	0,154	0,153	0,209	0,146	0,197	0,028	0,202	0,059
Ilość paczek / Anzahl Colli / Number of collies	3	3	4	2	3	1	3	1
Ilość wyrobów na palecie/number of sets palette								



Bei allen Ausführungen handelt es sich um Nachbildungen mit Folien – oder Melaminbeschichtung (modellabhängig). Alle Artikel werden kartonverpackt und zerlegt zur Selbstmontage geliefert.

Trondheim

D- Dämpfungsbeschläge
Schubkästen auf Metalllaufleisten
Metallbeschläge

Living room

*Die Programmnamen dienen ausschließlich als Arbeitsnamen, um die Kommunikation zwischen uns zu erleichtern. Sie sind ausdrücklich nicht dafür vorgesehen und geprüft, für den Zweck der Kennzeichnung und/oder Werbemaßnahmen oder anderen externen Gebrauch, da dies die Rechte Dritter verletzen könnte. Die externe Benutzung der Namen erfolgt auf eigenes Risiko! Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Garantien oder Verantwortung dafür übernehmen können.								
**Die neue, niedrigere Energieeffizienzklasse der Lichtquelle, die in eine in unseren Möbeln eingebauten Leuchte integriert ist, ist nicht auf eine Verschlechterung der Qualität des Produkts, sondern lediglich auf die geänderten Regeln für die Berechnung der neuen Effizienzklasse für die Lichtquelle, als Folge der ab dem 1. September 2021 geltenden Anforderungen der Delegierten Verordnungen der EU 2019/2015 (11. März 2019) und 2021/340 (17. Dezember 2020), zurückzuführen.								
Typ	TDHT514	CFTT5036	OSTT503	ALCT44	ABPT401	ABPT402	ABPT403	
Nazwa	Coffee table			Stół rozkładany	Płyta robocza	Płyta robocza	Płyta robocza	
Benennung		Coffee table	Couchtisch	Esstisch ausziehbar	Arbeitsplatte	Arbeitsplatte	Arbeitsplatte	
Description	1SK	Beistelltisch (1SK)	Coffee table	Table extended	Working plate	Working plate	Working plate	
B/H/T (cm)	80 / 44,8 / 60	49,4 / 58,9 / 41,5	110 / 45 / 60	160,4÷207/ 75,9 / 90,4	140/ 3,8 /90	160/ 3,8 /90	180/ 3,8 /90	
Inclusive Beleuchtung								
Optionale Beleuchtung								
Ausführungen	C773	C773	C826	D78	D78	D78	D78	
EAN-Code	5904767895587	5904767827670	5904767893231	5904767576585	5904767891787	5904767891794	5904767891800	
Setpreis (Tischplatte+FUS201)								
Waga / Gesamtgewicht / Weight (kg)	38	26	23	77	27	30,7	35	
Objętość / Volumen / Volume (m ³)	0,081	0,051	0,090	0,185	0,062	0,070	0,078	
Ilość paczek / Anzahl Colli / Number of collies		1	2	2	1	1	1	
Ilość wyrobów na palecie/number of sets palette								



Bei allen Ausführungen handelt es sich um Nachbildungen mit Folien – oder Melaminbeschichtung (modellabhängig). Alle Artikel werden kartonverpackt und zerlegt zur Selbstmontage geliefert.

Trondheim

D- Dämpfungsbeschläge
Schubkästen auf Metalllaufleisten
Metallbeschläge

Living room

<p>*Die Programmnamen dienen ausschließlich als Arbeitsnamen, um die Kommunikation zwischen uns zu erleichtern. Sie sind ausdrücklich nicht dafür vorgesehen und geprüft, für den Zweck der Kennzeichnung und/oder Werbemaßnahmen oder anderen externen Gebrauch, da dies die Rechte Dritter verletzen könnte. Die externe Benutzung der Namen erfolgt auf eigenes Risiko! Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Garantien oder Verantwortung dafür übernehmen können.</p> <p>**Die neue, niedrigere Energieeffizienzklasse der Lichtquelle, die in eine in unseren Möbeln eingebauten Leuchte integriert ist, ist nicht auf eine Verschlechterung der Qualität des Produkts, sondern lediglich auf die geänderten Regeln für die Berechnung der neuen Effizienzklasse für die Lichtquelle, als Folge der ab dem 1. September 2021 geltenden Anforderungen der Delegierten Verordnungen der EU 2019/2015 (11. März 2019) und 2021/340 (17. Dezember 2020), zurückzuführen.</p>								
	passend zu: ABPT401; ABPT402; ABPT403;							
Typ	FUS201	IZLEDo8-01	IZLEDo8-02					
Nazwa	Nogi metalowe	Oświetlenie 1-punktowe	Oświetlenie 2-punktowe					
Benennung	Metallfüsse	Beleuchtung 1-pkt.	Beleuchtung 2-pkt.					
Description	Metal legs	One point illumination	Two point illumination					
B/H/T (cm)	71 / 70,3 / 19,2							
Inclusive Beleuchtung								
Optionale Beleuchtung								
Ausführungen	904	WWo1	WWo1					
EAN-Code	5904767891022	5904767727147	5904767726577					
Setpreis (Tischplatte+FUS201)								
Waga / Gesamtgewicht / Weight (kg)	11	2	0,25					
Objętość / Volumen / Volume (m³)	0,124	0,001	0,001					
Ilość paczek / Anzahl Colli / Number of collies	1	1	1					
Ilość wyrobów na palecie/number of sets palette								
Ilość wyrobów na palecie/number of sets palette								



Bei allen Ausführungen handelt es sich um Nachbildungen mit Folien – oder Melaminbeschichtung (modellabhängig). Alle Artikel werden kartonverpackt und zerlegt zur Selbstmontage geliefert.

Trondheim

D- Dämpfungsbeschläge
Schubkästen auf Metalllaufleisten
Metallbeschläge

Living room

	Korpus Korpus Carcase	Front Front Front	Nogi Beine Legs	Uchwyt Griff Handle
C773	Dąb Artisan (D78) / Dąb czarny (D48) Artisan Eiche (D78) / Schwarz Eiche (D48) Artisan Oak (D78) / Black Oak (D48)	Dąb Artisan (D78) Artisan Eiche (D78) Artisan Oak (D78)		Metal - czarny Metal - Schwarz Metal - Black
C826	Dąb Artisan (D78) Artisan Eiche (D78) Artisan Oak (D78)		Metal - czarny Metal - Schwarz Metal - Black	
904			904 - Metal - czarny 904 - Metall - schwarz 904 - Metal - black	
D78	Dąb Artisan (D78) Artisan Eiche (D78) Artisan Oak (D78)			
	Kolor światła Farbe des Lichts Color of light	Kolor obudowy Gehäusefarbe Housing color		
WW01	Biały ciepły Warm weiss Warm white	Aluminium Aluminum Aluminum		