

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

2ME von Nowy Styl - Konferenzstuhl in Schwarz

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von Nowy Styl, Jubatus-Allee 1, 92263 Ebermannsdorf, Deutschland, info.de@nowystyl.com

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17

Produktdatenblatt

2ME-S-BL 4L-ARM-BL BN8033 GBPF

Beschreibung:

moderner Besucherstuhl mit 4-Bein-Gestell (4L),
Sitz und Rückenlehne gepolstert,
Stapelschutz unter dem Sitz (S),
Stapelbar bis zu 2 Stk.
Schwarze (BL) o. weisse (W) Armlehnen aus Kunststoff,
inkl. Gelenkgleiter für Hartböden (GBPF),
Gestell: W – weiss gepulvert
BL – schwarz gepulvert
oder AL --alusalbern
Objektstoff: Bondai BN

Ausführungsdetails:

| | |
|--|-----------------------------------|
| Gestell / Fußkreuz | BL-schwarz, AL-alusalbern, W-weiß |
| Armlehnen | integriert, Kunststoff |
| Sitz/Rückenlehne | zweiteilig |
| Gesamthöhe | 86,5 cm |
| Gesamtbreite | 52,2 cm |
| Gesamttiefe | 55 cm |
| Produktgarantie | 5 Jahre |
| Maximale Nutzungsdauer pro Tag: | 8 Stunden |
| Maximales Nutzungsgewicht: | 110 kg |

Bezugstoff : Bondai BN



Stoff Bondai (BN) | Preisgruppe 1 | 100% Polyester | Gewicht: 250 g/m² |
Scheuerfestigkeit: 150.000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-B02
(min. 6) | Reibechtheit: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5) | Pilling: EN ISO 12945-2
(5) | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium
hazard | Sonstiges: Oeko-Tex Standard 100 certificate

Funktionen:



Bis 110 kg
Körpergewicht



stapelbar
bis
zu 3 Stück



5 Jahre
Garantie



Produktdatenblatt

2ME-BL CFP-CR BN GBF

Beschreibung:

moderner Besucherstuhl mit Freischwingergestell (CFP), Sitz und Rückenlehne gepolstert, Stapelschutz unter dem Sitz,

Stapelbar bis zu 3 Stk.

Schwarze Armlehnen aus Kunststoff,

Gestell: CR – verchromt, W – weiss gepulvert

BL – schwarz gepulvert

oder AL --alusalbern

Rückenträger und Armlehnen schwarz

inkl. Gleiter für Hartböden (GBF), Objektstoff: Bondai BN

Ausführungsdetails:

Gestell / Fußkreuz CR-verchromt, BL-schwarz, AL-alusalbern, W-weiß

Armlehnen integriert, Kunststoff schwarz

Sitz/Rückenlehne zweiteilig

Gesamthöhe 86,5 cm

Gesamtbreite 53,5 cm

Gesamttiefe 61 cm

Produktgarantie 5 Jahre

Maximale Nutzungsdauer pro Tag: 8 Stunden

Maximales Nutzungsgewicht: 110 kg

Bezugsstoff : Bondai BN



Stoff Bondai (BN) | Preisgruppe 1 | 100% Polyester | Gewicht: 250 g/m² | Scheuerfestigkeit: 150.000 Touren (Martindale) | Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 (min. 6) | Reibechtheit: EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5) | Pilling: EN ISO 12945-2 (5) | Brandschutznorm: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 Crib 5, BS 7176 medium hazard | Sonstiges: Oeko-Tex Standard 100 certificate

Funktionen:



Bis 110 kg
Körpergewicht



stapelbar
bis zu 3 Stück



5 Jahre
Garantie









Vorschlagsfarbe: BN8033

OPTIONEN – BESUCHERSTÜHLE

| Optionen | Code | |
|---|---------------------|--|
| Freischwingergestell pulverbeschichtet in Traffic white RAL 9016 | CFP-W | |
| Freischwingergestell pulverbeschichtet in White aluminium RAL 9006 | CFP-WA | |
| Freischwingergestell verchromt | CFP-CR | |
| Freischwingergestell pulverbeschichtet in Fashion Collection: Grey blue RAL 5008/Black green RAL 6012/Cashmere NCS S 2005-Y60R | CFP- GE/BN/NK | |
| 4-Fuß-Gestell, pulverbeschichtet in Traffic white RAL 9016 | 4L-ARM-W | |
| 4-Fuß-Gestell, pulverbeschichtet in White aluminium RAL 9006 | 4L-ARM-WA | |
| 4-Fuß-Gestell, pulverbeschichtet Fashion collection: Grey blue RAL 5008/Black green RAL 6012/Cashmere NCS S 2005-Y60R | 4L-ARM- GE/BN/NK | |
| 4-Fuß-Gestell, verchromt | 4L-ARM-CR | |
| Ohne Gleiter (erhältlich für Freischwinger) | NGB | |
| Gleiter mit Filz für Hartböden (erhältlich für Freischwinger) | GBF | |
| Gelenkgleiter mit Filz für Hartböden (erhältlich für 4-Fuß-Gestell) | GBPF | |
| Minigleiter für Teppichöden (erhältlich für Freischwinger) | GBM | |
| Minigleiter mit Filz für Hartböden (erhältlich für Freischwinger) | GBMF | |
| Minirollen – Ø 37 mm für Teppichböden (erhältlich für 4-Fuß-Gestell), nicht durch Gleiter zu ersetzen | RMH | |
| Minirollen – Ø 37 mm für Hartböden (erhältlich für 4-Fuß-Gestell), nicht durch Gleiter zu ersetzen | RMHH | |





BESUCHERSTÜHLE

| Modell | Beschreibung | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>2ME-BL CFP-BL GB</p>  | <p>Besucherstuhl mit Freischwingergestell. Sitz und Rückenlehne gepolstert, schwarzer Stapelschutz unter dem Sitz. Stapelbar bis zu 3 Stk. Schwarze Armlehnen aus Kunststoff, Gleiter für Teppichböden (GB), Gestell und Sitzschale schwarz pulverbeschichtet. Version BLACK (schwarz).</p> | | | | | |
| <p>2ME-W CFP-BL GB</p>  | <p>Wie oben, Ausführung WHITE (weiß): – weiße Sitzschale – weiße Armlehnen Gestell schwarz pulverbeschichtet.</p> | | | | | |
| <p>2ME-BL 4L-ARM-BL GBP</p>  | <p>Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell. Sitz und Rückenlehne gepolstert. Nicht stapelbar. Schwarze Armlehnen aus Kunststoff, schwarze Sitzschale, Gelenkgleiter für Teppichböden (GBP), Gestell schwarz pulverbeschichtet. Version BLACK (schwarz).</p> | | | | | |
| <p>2ME-W 4L-ARM-BL GBP</p>  | <p>Wie oben, Ausführung WHITE (weiß): – weiße Sitzschale – weiße Armlehnen Gestell schwarz pulverbeschichtet.</p> | | | | | |
| <p>2ME-S-BL 4L-ARM-BL GBP</p>  | <p>Besucherstuhl mit 4-Fuß-Gestell. Sitz und Rückenlehne gepolstert, schwarzer Stapelschutz unter dem Sitz. Stapelbar bis zu 2 Stk. Schwarze Armlehnen aus Kunststoff, Gelenkgleiter für Teppichböden (GBP), Gestell schwarz pulverbeschichtet. Version BLACK (schwarz).</p> | | | | | |
| <p>2ME-S-W 4L-ARM-BL GBP</p>  | <p>Wie oben, Ausführung WHITE (weiß): – weiße Sitzschale – weiße Armlehnen Gestell schwarz pulverbeschichtet.</p> | | | | | |

OPTIONEN – KONFERENZDREHSTÜHLE

| Optionen | Code | |
|--|----------|--|
| Fußkreuz – Ø 710 mm 5-armig, Polyamid weiß | TS25-W | |
| Fußkreuz – Ø 700 mm 5-armig, White Aluminium pulverbeschichtet in White aluminium RAL 9006 | ST44-WA | |
| Fußkreuz – Ø 700 mm 5-armig, Aluminium poliert mit Chrom-Effekt | ST44-POL | |
| Armlehnen im Gestell integriert, pulverbeschichtet in Traffic white RAL 9016 (erhältlich für Fußkreuz TS25-W) | ARM-W | |
| Armlehnen im Gestell integriert, pulverbeschichtet in White aluminium RAL 9006 (erhältlich für Fußkreuz ST44-WA) | ARM-WA | |
| Armlehnen im Gestell integriert, verchromt (erhältlich für Fußkreuz ST44-POL) | ARM-CR | |
| Rollen – Ø 65 mm für Hartböden | ESHH | |
| Ringrollen – Ø 65 mm für Teppichböden | ESHR | |
| Ringrollen – Ø 65 mm für Hartböden | ESHHR | |
| Gleiter mit Filz für Hartböden (erhältlich für ST53 Fußkreuz) | GBF | |

KONFERENZDREHSTÜHLE

| Modell | Beschreibung | Preisgruppe | | | | |
|---|---|-------------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <p>2ME-BL TS25 ARM-BL</p>  | <p>Konferenzdrehstuhl mit gepolstertem Sitz und Rückenlehne, feste Armlehnen, Gestell pulverbeschichtet in der Farbe Schwarz (ARM-BL), Kunststoffelemente in der Farbe Schwarz: Rückenlehneabdeckung, Armauflagen (2ME-BL). (TILT/AR) Mechanik, Fußkreuz: Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid schwarz (TS25), Ø 65 mm Rollen für Teppichböden (ESH).</p> | | | | | |
| <p>2ME-W TS25 ARM-BL</p>  | <p>Konferenzdrehstuhl mit gepolstertem Sitz und Rückenlehne, feste Armlehnen, Gestell pulverbeschichtet in der Farbe Schwarz (ARM-BL), Kunststoffelemente in der Farbe Weiß: Rückenlehneabdeckung, Armauflagen (2ME-W). (TILT/AR) Mechanik, Fußkreuz: Ø 710 mm fünfarmig, Polyamid schwarz (TS25), Ø 65 mm Rollen für Teppichböden (ESH).</p> | | | | | |
| <p>2ME-BL ST53-POL ARM-CR</p>  | <p>Konferenzdrehstuhl mit gepolstertem Sitz und Rückenlehne, feste Armlehnen, Gestell verchromt (ARM-CR), Kunststoffelemente in der Farbe Schwarz: Rückenlehneabdeckung, Armauflagen (2ME-BL). (TILT/AR/BD) Mechanik, Fußkreuz: Ø 740 mm vierarmig, Aluminium poliert (TS53-POL), Gleiter für Teppichböden (GB).</p> | | | | | |
| <p>2ME-W ST53-POL ARM-CR</p>  | <p>Konferenzdrehstuhl mit gepolstertem Sitz und Rückenlehne, feste Armlehnen, Gestell verchromt (ARM-CR), Kunststoffelemente in der Farbe Weiß: Rückenlehneabdeckung, Armauflagen (2ME-W). (TILT/AR/BD) Mechanik, Fußkreuz: Ø 740 mm vierarmig, Aluminium poliert (TS53-POL), Gleiter für Teppichböden (GB).</p> | | | | | |

PREISGRUPPE 1: Bondai, Era, Lucia, Ofium, Sempre, Sempre Melange
 PREISGRUPPE 2: Felicity, Mafra, Radio, Rivet, Xtreme
 PREISGRUPPE 3: Step, Step Melange

PREISGRUPPE 4: Blazer, Fame, Synergy
 PREISGRUPPE 5: Remix 3