Möbel LETZ
Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Rounds von puris - Badezimmer-Set in Eiche natur

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hinterm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50
Fax.: 035383 - 6018 17

4life

Rounds

Programm 070







Frontdekore



Nr. 777 Cosmos grey matt

Nr. 793 Edelweiß matt

Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 785 Eiche natur Nachbildung

Korpusdekore

*** Hochglanz Korpus gegen Aufpreis**



Nr. 177
Cosmos grey matt

Nr. 111
Weiß matt

*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 185
Eiche natur Nachbildung

Waschtischplatten- und Abdeckplattendekore

*** Hochglanz Platte gegen Aufpreis**



Nr. 177
Cosmos grey matt

Nr. 111
Weiß matt

*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 185
Eiche natur Nachbildung



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 174
Hunton Eiche

Waschtischfarben

STONEPLUS - Möbelwaschtisch



Nr. 61
Weiß

STONE-PLUS®

kratzunempfindlich
und pflegeleicht

Glas - Möbelwaschtische



Nr. 82
Optiwhite



Nr. 92
Optiwhite matt



Nr. 98
schwarz matt

Keramik - Aufsatzwaschtisch

Málaga



Nr. 1
Weiß

Griffvarianten



Nr. 329
Griffleiste chrom

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mmm



Nr. 338
Griffleiste alu matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mmm



Nr. 339
Griffleiste schwarz matt

Grifflänge:
194 mm / 294 mm / 494 mmm

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554
Premium-Technik mit Dämpfung





Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

2020/2021

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.



Programm 070 - Typenliste

Flächenspiegel

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Flächenspiegel rund** umlaufende LED-Beleuchtung 1 LED-Converter Energieeffizienzklasse: A mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Trägermaterial in weiß							
700 mm Ø 15,21 Watt / Converter 30 Watt	22	700	700	**F S R 4 0 7 0 0 1**			
900 mm Ø 19,89 Watt / Converter 30 Watt	22	900	900	**F S R 4 0 9 0 0 1**			
 **Flächenspiegel** 1 LED-Aufbau-Flächenleuchte 1 LED-Converter Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement bitte Korpusdekor angeben							
634 mm breit 9,28 Watt / Converter 15 Watt	123	634	668	**S E T 4 1 6 0 0 2**			
934 mm breit 14,08 Watt / Converter 30 Watt	123	934	668	**S E T 4 1 9 0 0 2**			
1234 mm breit 18,88 Watt / Converter 30 Watt	123	1234	668	**S E T 4 1 1 2 0 2**			
1434 mm breit 23,18 Watt / Converter 30 Watt	123	1434	668	**S E T 4 1 1 4 0 2**			
Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 1 4 4 1			
 **Flächenspiegel** LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 37,2 Watt / Converter 60 Watt mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A							
Alurahmen in schwarz matt eloxiert	40	600	640	**F S B 4 5 6 0 0 4**			
Alurahmen in weiß matt lackiert	40	600	640	**F S B 4 5 6 0 0 5**			
 **Flächenspiegel** LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 46,5 Watt / Converter 60 Watt mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A							
Alurahmen in schwarz matt eloxiert	40	900	640	**F S B 4 5 9 0 0 4**			
Alurahmen in weiß matt lackiert	40	900	640	**F S B 4 5 9 0 0 5**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!




Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Flächenspiegel							
  **Flächenspiegel** LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 55,8 Watt / Converter 60 Watt mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A							
Alurahmen in schwarz matt eloxiert	40	1200	640	**FSB451204**			
Alurahmen in weiß matt lackiert	40	1200	640	**FSB451205**			
  **Flächenspiegel** LED-Alurahmen umlaufende LED-Beleuchtung 52,0 Watt / Converter 60 Watt mit Sensor für Emotion-Beleuchtung Energieeffizienzklasse: A							
Alurahmen in schwarz matt eloxiert	40	1400	640	**FSB451404**			
Alurahmen in weiß matt lackiert	40	1400	640	**FSB451405**			
Einbauspiegelschränke							
  Abb. = links inkl. Griffblöcke **Einbauspiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden LED-Alurahmen 28,8 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung Energieeffizienzklasse: A inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 beleuchtetes Ablagefach (2,64 Watt) Türhöhe: 640 mm Türbreiten: 396 mm / 196 mm Korpusbreite: 600 mm Korpushöhe: 800 mm							
Große Tür links	150	651	851	**S2A556LE1**			
Große Tür rechts	150	651	851	**S2A556RE1**			
  inkl. Griffblöcke **Einbauspiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 34,6 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung Energieeffizienzklasse: A inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 beleuchtetes Ablagefach (4,08 Watt) Türhöhe: 640 mm Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm Korpusbreite: 900 mm Korpushöhe: 800 mm	150	951	851	**S2A559 0E1**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe




	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Einbauspiegelschränke							
 EMOTION inkl. Griffblöcke **Einbauspiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 40,3 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung Energieeffizienzklasse: A inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 beleuchtetes Ablagefach (5,5 Watt) Türhöhe: 640 mm Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Korpusbreite: 1200 mm Korpushöhe: 800 mm	150	1251	851	**S 2 A 5 5 1 2 E 1**			
 EMOTION inkl. Griffblöcke **Einbauspiegelschrank** 3 Doppelspiegeltüren 6 Glasfachböden LED-Alurahmen 44,2 Watt seitlicher Überstand je 25,5 mm mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung Energieeffizienzklasse: A inkl. Converter 60 Watt / 24 Volt 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 beleuchtetes Ablagefach (6,5 Watt) Türhöhe: 640 mm Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Korpusbreite: 1400 mm Korpushöhe: 800 mm	150	1451	851	**S 2 A 5 5 1 4 E 1**			
Spiegelschränke							
 EMOTION Abb. = links inkl. Griffblöcke **Spiegelschrank** 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (8,5 Watt) 260 mm tief rund 1 beleuchtetes Ablagefach (2,64 Watt) 1 LED-Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türhöhe: 640 mm Türbreiten: 396 mm / 196 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	600	820	**S 2 A 5 5 6 0 S 3** PZ 1 0 6 3 6 0 PZ 1 1 5 0 6 0 PZ 1 0 2 0 1	L/R		

Auch als Aufsatzspiegelschrank verwendbar.
Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe


Spiegelschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
  inkl. Griffblöcke							
Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (13,2 Watt) 260 mm tief rund 1 beleuchtetes Ablagefach (4,08 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türhöhe: 640 mm Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm	150	900	820	**S 2 A 5 5 9 0 S 3**			
Optionales Zubehör:							
LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3 9 0			
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				P Z 1 1 5 0 9 0			
Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 2 0 1			
  inkl. Griffblöcke							
Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (17,8 Watt) 260 mm tief rund 1 beleuchtetes Ablagefach (5,5 Watt) 1 LED-Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türhöhe: 640 mm Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm	150	1200	820	**S 2 A 5 5 1 2 S 3**			
Optionales Zubehör:							
LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3 1 2			
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				P Z 1 1 5 0 1 2			
Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 2 0 1			
  inkl. Griffblöcke							
Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte (20,9 Watt) 260 mm tief rund 1 beleuchtetes Ablagefach (6,5 Watt) 1 LED-Converter 60 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türhöhe: 640 mm Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm	150	1400	820	**S 2 A 5 5 1 4 S 3**			
Optionales Zubehör:							
LED-Waschplatzbeleuchtung				P Z 1 0 6 3 1 2			
LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion				P Z 1 1 5 0 1 2			
Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z 1 0 2 0 1			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


Programm 070 - Typenliste

Möbelwaschtische

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Möbelwaschtisch 600 mm** 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 2960 1M/B							
STONEPLUS - Waschtisch weiß	500	632	12	**WMS 2306 61**			
Glaswaschtisch optiwhite	500	632	12	**WGS 2306 82**			
Glaswaschtisch optiwhite matt	500	632	12	**WGS 2306 92**			
Glaswaschtisch schwarz matt	500	632	12	**WGS 2306 98**			
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				PZ 1235			
 **Möbelwaschtisch 900 mm** 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 2990 1M/B							
STONEPLUS - Waschtisch weiß	500	932	12	**WMS 2309 61**			
Glaswaschtisch optiwhite	500	932	12	**WGS 2309 82**			
Glaswaschtisch optiwhite matt	500	932	12	**WGS 2309 92**			
Glaswaschtisch schwarz matt	500	932	12	**WGS 2309 98**			
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				PZ 1235			
 **Möbelwaschtisch 1200 mm** 1 Hahnloch inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem kombinierbar mit SET 2912 1M/B							
STONEPLUS - Waschtisch weiß	500	1232	12	**WMS 2312 61**			
Glaswaschtisch optiwhite	500	1232	12	**WGS 2312 82**			
Glaswaschtisch optiwhite matt	500	1232	12	**WGS 2312 92**			
Glaswaschtisch schwarz matt	500	1232	12	**WGS 2312 98**			
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				PZ 1235			
 **Doppelwaschtisch 1400 mm** 2 Hahnlöcher inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme kombinierbar mit SET 2914 1M/B							
STONEPLUS - Waschtisch weiß	500	1432	12	**WMS 234D 61**			
Glaswaschtisch optiwhite	500	1432	12	**WGS 234D 82**			
Glaswaschtisch optiwhite matt	500	1432	12	**WGS 234D 92**			
Glaswaschtisch schwarz matt	500	1432	12	**WGS 234D 98**			
Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				PZ 1235			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Keramik - Aufsatzwaschtisch							
 **Keramik - Aufsatzwaschtisch Málaga** weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	420	550	95	**WTA 4255 1**			
passender Waschtischplattenausschnitt				**AUS 4255 28**			
Waschtischplatten							
 **Waschtischplatte**							
Breite 626 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	626	28	**APA 5060 63**			
Breite 926 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	926	28	**APA 5090 63**			
Breite 1226 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	1226	28	**APA 5012 63**			
Breite 1426 mm für 2 Waschtischausschnitte links und rechts	495	1426	28	**APA 5014 63**			
Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte.							
Waschtischunterschränke							
 **Waschtischunterschrank rund** 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt seitliche Aufdopplung je 10 mm							
ohne LED-Beleuchtung	492	620	316	**SET 2960 1M**			
mit LED-Beleuchtung seitliche LED-Leuchtwinkel 2,1 Watt / Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor Energieeffizienzklasse: A	492	620	316	**SET 2960 1B**			
Optionales Zubehör:							
Design Installationsset chrom				PZ 1389 1E			
Raumspar-Flaschensiphon DN 40				PZ 1367 F			
Raumschaffer-Siphon DN 32				PZ 1407			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Waschtischunterschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Waschtischunterschrank rund** 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt seitliche Aufdopplung je 10 mm							
ohne LED-Beleuchtung	492	920	316	**SET 2990 1M**			
mit LED-Beleuchtung seitliche LED-Leuchtwinkel 2,1 Watt / Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor Energieeffizienzklasse: A	492	920	316	**SET 2990 1B**			
Optionales Zubehör:							
Design Installationsset chrom				PZ 1389 1E			
Raumspar-Flaschensiphon DN 40				PZ 1367 F			
Raumschaffer-Siphon DN 32				PZ 1407			
 **Waschtischunterschrank rund** 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt seitliche Aufdopplung je 10 mm							
ohne LED-Beleuchtung	492	1220	316	**SET 2912 1M**			
mit LED-Beleuchtung seitliche LED-Leuchtwinkel 2,1 Watt / Converter 15 Watt 1 Bewegungssensor Energieeffizienzklasse: A	492	1220	316	**SET 2912 1B**			
Optionales Zubehör:							
Design Installationsset chrom				PZ 1389 1E			
Raumspar-Flaschensiphon DN 40				PZ 1367 F			
Raumschaffer-Siphon DN 32				PZ 1407			
 **Waschtischunterschrank rund für Doppelwaschtisch-Lösung** 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten seitliche Aufdopplung je 10 mm							
ohne LED-Beleuchtung	492	1420	316	**SET 2914 1M**			
mit LED-Beleuchtung seitliche LED-Leuchtwinkel 1 Bewegungssensor 2,1 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A	492	1420	316	**SET 2914 1B**			
Optionales Zubehör:							
Design Installationsset chrom (2 Stück bestellen)				PZ 1389 1E			
Raumspar-Flaschensiphon DN 40 (2 Stück bestellen)				PZ 1367 F			
Raumschaffer-Siphon DN 32 (2 Stück bestellen)				PZ 1407			






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Ablagen							
 **Ablageplatte** zur Montage unterhalb des Waschtischunterschrankes Bitte die Bohrungen der Konsolen je nach Wasserzuleitungen positionieren.							
620 mm breit inkl. 2 Befestigungskonsolen	400	620	28	**AUW4062 28**			
920 mm breit inkl. 2 Befestigungskonsolen	400	920	28	**AUW4092 28**			
1220 mm breit inkl. 3 Befestigungskonsolen	400	1220	28	**AUW4012 28**			
1420 mm breit inkl. 3 Befestigungskonsolen	400	1420	28	**AUW4014 28**			
System - Regal							
 **System - Regal** Metallgestell in schwarz matt 4 feste Holzfachböden Tiefe: 200 mm, 240 mm, 280 mm, 320 mm breitenvariabel	320	300-600	1600	**RGM160V01**			
Hochschrank-Regale							
 **Hochschrank-Regal** 1 Tür mit Spiegelfläche 3 feste Holzfachböden in Korpusdekor Abb. = links	150	400	1600	**HOG10400 1**	L/R		






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Hochschrank-Regale							
 **Hochschrank-Regal** mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	**R G 1 0 3 0 0 1**			
 **Hochschrank-Regal** mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**R G 1 0 3 0 0 2**			
 **Hochschrank-Regal** 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	**R G 1 0 3 0 0 3**			
Hochschränke							
 **Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 9 3 A 7 M** **H N A 0 9 4 A 7 M**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 9 6 A 7 M**			

Programm 070 - Typenliste






Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**H N A 0 3 3 A 7**	L/R		
	300	400	1628	**H N A 0 3 4 A 7**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	**H V A 0 3 3 0**	L/R		
	150-299	400	1628	**H V A 0 3 4 0**	L/R		
 **Hochschrank** 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 3 6 A 7**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	**H V A 0 3 6 0**			
 **Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verlaschte Türen 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**H N A 0 3 3 A 7 1**	L/R		
	300	400	1628	**H N A 0 3 4 A 7 1**	L/R		
 **Hochschrank als Besenschrank** 2 miteinander verlaschte Türen links 2 miteinander verlaschte Türen rechts 5 durchgängige Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 3 6 A 7 1**			
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**H N A 0 2 3 A 7 1**	L/R		
	300	400	1628	**H N A 0 2 4 A 7 1**	L/R		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste






Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 2 6 A 7 1**			
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 2 3 A 7 2** **H N A 0 2 4 A 7 2**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 2 6 A 7 2**			
 **Hochschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	**H N A 0 4 3 A 7 1** **H N A 0 4 4 A 7 1**	L/R L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 4 6 A 7 1**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste






Hochschränke

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Hochschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	**H N A 0 5 3 A 7 M**	L/R		
	300	400	1628	**H N A 0 5 4 A 7 M**	L/R		
 **Hochschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	**H N A 0 5 6 A 7 M**			
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1628	**H N A 0 5 3 A 7 W**	L/R		
Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	1628	**H N A 0 5 4 A 7 W**	L/R		
 **Hochschrank mit Wäschekippe** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1628	**H N A 0 5 6 A 7 W**			
 **Hochschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	1628	**H N A 0 5 6 A 1 W**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe




		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Mittelschrank-Regale								
	**Mittelschrank-Regal** 1 Tür 300 mm breit 2 feste Holzfachböden in Korpusdekor	150	400	1280	**M O G 8 1 4 0 0 1**	L/R		
Abb. = links								
Mittelschränke								
	**Mittelschrank** 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1308 1308	**M N A 8 8 3 A 7 M** **M N A 8 8 4 A 7 M**	L/R L/R		
	**Mittelschrank** 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 8 6 A 7 M**			
	**Mittelschrank** 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 300 150-299 150-299	300 400 300 400	1308 1308 1308 1308	**M N A 8 1 3 A 7** **M N A 8 1 4 A 7** **M V A 8 1 3 0** **M V A 8 1 4 0**	L/R L/R L/R L/R		
	**Mittelschrank** 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	300 150-299	600 600	1308 1308	**M N A 8 1 6 A 7** **M V A 8 1 6 0**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe

Mittelschränke

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 1280	**Mittelschrank mit Innenschubkästen** 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1308 1308	**M N A 8 4 3 A 7** **M N A 8 4 4 A 7**	L/R L/R		
 1280	**Mittelschrank mit Innenschubkästen** 2 Türen 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 4 6 A 7**			
 640 640	**Mittelschrank mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1308	**M N A 8 3 6 A 1 W**			








Highboards

		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 800	**Highboard** 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	828 828	**H B A 5 1 3 A 7** **H B A 5 1 4 A 7**	L/R L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299 150-299	300 400	828 828	**H B V A 5 1 3** **H B V A 5 1 4**	L/R L/R		
 800	**Highboard** 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**H B A 5 1 6 A 7**			
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	828	**H B V A 5 1 6**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!







Programm 070 - Typenliste

Highboards

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
 **Highboard mit Wäscheauszug** 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	**H B A 5 1 6 A 1 W**			
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**H B A 5 6 3 A 7 M**			
	300	400	828	**H B A 5 6 4 A 7 M**			
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**H B A 5 6 6 A 7 M**			
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	**H B A 5 5 3 A 7 M**	L/R		
	300	400	828	**H B A 5 5 4 A 7 M**	L/R		
 **Highboard** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	**H B A 5 5 6 A 7 M**			
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	828	**H B A 5 5 3 A 7 W**			
Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	828	**H B A 5 5 4 A 7 W**			
 **Highboard mit Wäschekippe** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief							
Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	828	**H B A 5 5 6 A 7 W**			




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Highboards							
 **Highboard mit Wäscheauszug** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	**H B A 5 5 6 A 1 W**			
Oberschränke							
 **Oberschrank** 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	300	668	**O G A 4 1 3 A 7**	L/R		
	150	400	668	**O G A 4 1 4 A 7**	L/R		
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	300	668	**O V A 4 1 3 0**		L/R	
	151-300	400	668	**O V A 4 1 4 0**		L/R	
 **Oberschrank** 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief	150	600	668	**O G A 4 1 6 A 7**			
Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	600	668	**O V A 4 1 6 0**			
 **Oberschrank** 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	**O M A 2 1 6 A 7 K**			
Unterschränke							
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	508	**U N A 3 2 3 A 7 M**	L/R		
	300	400	508	**U N A 3 2 4 A 7 M**	L/R		
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	**U N A 3 2 6 A 7 M**			





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Unterschränke							
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	508 508	**U N A 3 4 3 A 7 M** **U N A 3 4 4 A 7 M**			
 **Unterschrank** 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	**U N A 3 4 6 A 7 M**			
 **Unterschrank** 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	**U M A 2 1 6 A 7 K**			
Rollenschränke							
 **Rollenschrank** 2 Fächer Fächerbreiten: 275 mm 4 Rollen (2 feststellbar) Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	400	600	340	**R O W 1 1 6 0 0 2**			
 **Rollenschrank** 3 Fächer Fächerbreiten: 278 mm 5 Rollen (2 feststellbar) Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	400	900	340	**R O W 1 1 9 0 0 3**			
 **Rollenschrank** 4 Fächer Fächerbreiten: 280 mm 5 Rollen (2 feststellbar) Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	400	1200	340	**R O W 1 1 1 2 0 4**			
 **Rollenschrank** 5 Fächer Fächerbreiten: 260 mm 5 Rollen (2 feststellbar) Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	400	1400	340	**R O W 1 1 1 4 0 5**			
 **Aufbewahrungsbox** grau faltbar 1 Eingrifföse	255	255	200	**P Z 1 1 5 3 0 1**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Regale								
	**Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	**RGL 11301**			
	**Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	**RGL 11602**			
	**Funktionsregal** Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	**RGL 11903**			
Wäscherolli								
	**Wäscherolli** 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	**WRS 4047**			
Sitzbänke								
	**Sitzbank** 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	**SETBANK 6**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe


	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		Aufpreis Hochglanz Korpus
Sitzbänke							
 **Sitzbank** 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	508	**SETBANK 9**			
Glas - Ablageboarde							
Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter							
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	**ABG 1340 08**			
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	**ABG 1360 08**			
900 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	900	8	**ABG 1390 08**			
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	**ABG 1312 08**			
1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	**ABG 1314 08**			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 070 - Planungsbeispiele

ROK-0190-1


1	Flächenspiegel rund	F S R 4 0 7 0 0 1	
1	Keramik-Aufsatzwaschtisch	W T A 4 2 5 5 1	
1	Waschtischplatte	A P A 5 0 9 0 6 3	
1	Ausschnitt mittig	A U S 4 2 5 5 2 8	
1	Waschtischunterschrank	S E T 2 9 9 0 1 M	
1	Ablageplatte	A U W 4 0 9 2 2 8	
1	Funktionsregal in weiß matt	R G L 1 1 6 0 0 2	
1	Mittelschrank - Regal	M O G 8 1 4 0 0 1	
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	
		Aufpreis Hochglanz Waschtischplatte	
		Aufpreis Hochglanz Ablageplatte	



926 mm breit

ROS-6112-1


1	Einbauspiegelschrank	S 2 A 5 5 1 2 E 1	
1	STONEPLUS - Waschtisch	W M S 2 3 1 2 6 1	
1	Waschtischunterschrank mit LED	S E T 2 9 1 2 1 B	
1	Rollenschrank	R O W 1 1 1 2 0 4	
2	Aufbewahrungsbox	P Z 1 1 5 3 0 1	
1	Mittelschrank - Regal	M O G 8 1 4 0 0 1	
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	



1232 mm breit

ROG-9814-1D


1	Flächenspiegel	S E T 4 1 1 4 0 2	
1	Glas - Ablageboard	A B G 1 3 1 4 0 8	
1	Glaswaschtisch in schwarz matt	W G S 2 3 4 D 9 8	
1	Waschtischunterschrank mit LED	S E T 2 9 1 4 1 B	
1	Ablageplatte	A U W 4 0 1 4 2 8	
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	
		Aufpreis Hochglanz Ablageplatte	



1432 mm breit

ROK-0114-1D


1	Flächenspiegel	S E T 4 1 1 4 0 2	
1	Glas - Ablageboard	A B G 1 3 1 4 0 8	
2	Keramik-Aufsatzwaschtisch	W T A 4 2 5 5 1	
2	Ausschnitt links und rechts	A U S 4 2 5 5 2 8	
1	Waschtischplatte	A P A 5 0 1 4 6 3	
1	Waschtischunterschrank mit LED	S E T 2 9 1 4 1 B	
1	Rollenschrank	R O W 1 1 1 4 0 5	
4	Aufbewahrungsbox	P Z 1 1 5 3 0 1	
1	Hochschrank-Regal	H O G 1 0 4 0 0 1	
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus	
		Aufpreis Hochglanz Waschtischplatte	




1426 mm breit

Programm 070 - Maßskizzen


WMS/WGS 2306 + SET 2960




WMS/WGS 2309 + SET 2990




WMS/WGS 2312 + SET 2912




WMS/WGS 234D + SET 2914



WTA 4255 1 + APA 5060 63 + SET 2960




WTA 4255 1 + APA 5090 63 + SET 2990




Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

Programm 070 - Maßskizzen


WTA 4255 1 + APA 5012 63 + SET 2912




2x WTA 4255 1 + APA 5014 63 + SET 2914



Einbauspiegelschrank



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt!
STONEPLUS:
Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.
Toleranzen:
Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.