

# Möbel LETZ

*Finden und Wohlfühlen*



## Typenplan

Swing-Care von puris - Badezimmer in Cosmos grau matt/ Glaswaschtisch

### **Wichtiger Hinweis für Sie**

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von puris Bad GmbH & Co.KG, Hintertm Gallberg 6a, 59929 Brilon, Deutschland, team2@puris.de

Möbel Letz GmbH  
Am Gewerbepark 11  
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



## Frontdekore



Nr. 764 Steingrau matt



Nr. 777 Cosmos grey matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 686 Anthrazit hgl.



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 755 Hacienda Schwarz



Nr. 769 Hacienda Grau



Nr. 792 Ulme Nachbildung



Nr. 680 Charleston Eiche



Nr. 784 Eiche hell Nachbildung



Nr. 785 Eiche natur Nachbildung



Nr. 786 Eiche Trüffel



Nr. 794 Eiche Sand

## Korpusdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 111  
Weiß matt



Nr. 164  
Steingrau matt



Nr. 177  
Cosmos grey  
matt



Nr. 191  
Quarzgrau  
matt



Nr. 193  
Titangrau matt




\*Nr. 121  
Anthrazit hgl.



\*Nr. 161  
Weiß hgl.



Nr. 155  
Hacienda  
Schwarz



Nr. 169  
Hacienda Grau



Nr. 192  
Ulme  
Nachbildung



Nr. 180  
Charleston  
Eiche



Nr. 184  
Eiche hell  
Nachbildung



Nr. 185  
Eiche natur  
Nachbildung



Nr. 186  
Eiche Trüffel



Nr. 194  
Eiche Sand

## Waschtischfarben

evermite -  
Möbelwaschtische



Nr. 21  
Weiß

**evermite®**

kratzunempfindlich  
und pflegeleicht

Glas -  
Möbelwaschtische



Nr. 82  
Optiwhite



Nr. 83  
Quarzitgrau

## Griffvariante



Nr. 290 Stangengriff  
chrom

Griffbohrung bei geraden  
Fronten: 96 mm / 384 mm

## Technik

Auszüge und Schubkästen

Nr. 554  
Premium-Technik mit Dämpfung

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

## Spiegelschränke

Serie A






Serie B



Serie C






# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p>inkl. Griffblöcke</p>		150	900	680	<b>SET 4 3 9 0 2</b>		
<p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D)            3 Doppelspiegeltüren            2 Mittelwände            6 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            bestehend aus Gesimsboden (GS1 4190 B2)            11,4 watt / converter 30 watt            1 Zwischenplatte            Energieeffizienzklasse: A            Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung</p>					P Z 1 0 6 3 9 0		
 <p>inkl. Griffblöcke</p>		150	1200	680	<b>SET 4 0 1 2 2 L</b>		
<p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D)            3 Doppelspiegeltüren            2 Mittelwände            6 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D L)            1 Doppelspiegeltür            2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster            2 beleuchtete Glasfachböden            2 X 1 Watt / Converter 30 Watt            bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BL)            LED-Beleuchtung 11,4 Watt            1 Zwischenplatte            Energieeffizienzklasse: A            Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung</p>					P Z 1 0 6 3 9 0		
 <p>inkl. Griffblöcke</p>		150	1200	680	<b>SET 4 0 1 2 2 R</b>		
<p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D)            3 Doppelspiegeltüren            2 Mittelwände            6 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D R)            1 Doppelspiegeltür            2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster            2 beleuchtete Glasfachböden            2 X 1 Watt / Converter 30 Watt            bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BR)            LED-Beleuchtung 11,4 Watt            1 Zwischenplatte            Energieeffizienzklasse: A            Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 296 mm</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung</p>					P Z 1 0 6 3 9 0		




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Spiegelschränke Serie A</b>							
	<p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BL) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>	150	1200	680	<b>SET 4 1 1 2 2 L</b>		
inkl. Griffblöcke					P Z 1 0 6 3 9 0		
	<p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren inkl. Griffblöcke 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4112 BR) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>	150	1200	680	<b>SET 4 1 1 2 2 R</b>		
inkl. Griffblöcke					P Z 1 0 6 3 9 0		
	<p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D L) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4114 BL) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 496 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>	150	1400	680	<b>SET 4 0 1 4 2 L</b>		
inkl. Griffblöcke					P Z 1 0 6 3 9 0		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!




# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden inkl. Griffblöcke 1 Schalter-Steckdosen-Element</p>		150	1400	680	<b>SET 4 0 1 4 2 R</b>		
<p>bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4114 BR) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 496 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>					P Z 1 0 6 3 9 0		
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden inkl. Griffblöcke 1 Schalter-Steckdosen-Element</p>		150	1400	680	<b>SET 4 1 1 4 2 L</b>		
<p>bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4114 BL) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>					P Z 1 0 6 3 9 0		
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden inkl. Griffblöcke 1 Schalter-Steckdosen-Element</p>		150	1400	680	<b>SET 4 1 1 4 2 R</b>		
<p>bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4114 BR) LED-Beleuchtung 11,4 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung</p>					P Z 1 0 6 3 9 0		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!







# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<h2>Spiegelschränke Serie A</h2>  <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 1D) je 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D L/R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4118 B2) LED-Beleuchtung 2 X 9,12 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 346 mm / 396 mm / 296 mm / 396 mm / 346 mm</p> <p>Anschlag der mittleren Tür wählen inkl. Griffblöcke</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen)</p>		150	1800	680	<b>SET 4 0 1 8</b>	<b>2</b> L/R	
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 1D) je 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4118 B2) LED-Beleuchtung 2 X 9,12 Watt 1 Zwischenplatte Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 346 mm / 396 mm - 396 mm / 346 mm</p> <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen)</p>		150	1800	680	<b>SET 4 1 1 8</b>	<b>2</b>	
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Gesimsboden (GS1 4290 B1) formgefräst 3 LED-Einfräseleuchten Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Abb. = links inkl. Griffblöcke</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	900	680	<b>SET 4 3 9 0</b>	<b>3</b> L/R	
					P Z	1 0 6 3 90	
					P Z	1 1 5 0 90	
					P Z	1 0 2 0 1	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!





# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt</p> <p> inkl. Griffblöcke</p> <p>bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4330 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte Außenkanten in chrom 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	1200	680	<b>S E T 4 0 1 2 3 L</b>		
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt</p> <p> inkl. Griffblöcke</p> <p>bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4330 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte Außenkanten in chrom 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 296 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	1200	680	<b>S E T 4 0 1 2 3 R</b>		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!







# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
  inkl. Griffblöcke		150	1200	680	<b>SET 4 1 1 2 3 L</b>		
<p><b>Spiegelschrank-Set</b>                      bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13)                      3 Spiegeltüren auf Trägerplatte                      2 Mittelwände, 6 Glasfachböden                      1 Schalter-Steckdosen-Element                      inkl. Converter 30 Watt                      bestehend aus Regal (RG 433B)                      2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt                      bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1)                      formgefräst                      4 LED-Einbaustrahler                      4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt                      1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik                      Energieeffizienzklasse: A                      Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör:                      LED-Waschplatzbeleuchtung                      LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion                      Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>					P Z 1 0 6 3 90 P Z 1 1 5 0 90 P Z 1 0 2 0 1		
  inkl. Griffblöcke		150	1200	680	<b>SET 4 1 1 2 3 R</b>		
<p><b>Spiegelschrank-Set</b>                      3 Spiegeltüren auf Trägerplatte                      bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13)                      2 Mittelwände, 6 Glasfachböden                      1 Schalter-Steckdosen-Element                      inkl. Converter 30 Watt                      bestehend aus Regal (RG 433B)                      2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt                      bestehend aus Gesimsboden (GS1 4212 B1)                      formgefräst                      4 LED-Einbaustrahler                      4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt                      1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik                      Energieeffizienzklasse: A                      Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör:                      LED-Waschplatzbeleuchtung                      LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion                      Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>					P Z 1 0 6 3 90 P Z 1 1 5 0 90 P Z 1 0 2 0 1		







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13)            3 Spiegeltüren auf Trägerplatte            Außenkanten in chrom            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            inkl. Converter 30 Watt            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4350 13)            1 Spiegeltür auf Trägerplatte            2 Glasfachböden            bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1)            formgefräst            4 LED-Einbaustrahler            4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt            1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik            Energieeffizienzklasse: A            Türbreiten: 496 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion            Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	1400	680	<b>SET 4 0 1 4 3 L</b>		
 <p>inkl. Griffblöcke</p>							
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13)            3 Spiegeltüren auf Trägerplatte            2 Mittelwände, 6 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            inkl. Converter 30 Watt            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4350 13)            1 Spiegeltür auf Trägerplatte            2 Glasfachböden            bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1)            formgefräst            4 LED-Einbaustrahler            4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt            1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik            Energieeffizienzklasse: A            Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 496 mm</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion            Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	1400	680	<b>SET 4 0 1 4 3 R</b>		
 <p>inkl. Griffblöcke</p>							





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt</p>  <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 4 X 3,2 Watt / Converter 15 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	1400	680	<b>SET 4 1 1 4 3 L</b>		
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 13) 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element inkl. Converter 30 Watt</p>  <p>inkl. Griffblöcke</p> <p>bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt bestehend aus Gesimsboden (GS1 4214 B1) formgefräst 4 LED-Einbaustrahler 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	1400	680	<b>SET 4 1 1 4 3 R</b>		
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 L/R2) je 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element LED-Converter 30 Watt</p>  <p>Anschlag der mittleren Tür wählen inkl. Griffblöcke</p> <p>bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4330 13) 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 2 Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (GS1 4218 B1) formgefräst 5 LED-Einbaustrahler 5 X 3,2 Watt / Converter 30 Watt 1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 346 mm / 396 mm / 296 mm / 396 mm / 346 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (2 Stk. bestellen) Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	1800	680	<b>SET 4 0 1 8 3 L/R</b>		







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>Spiegelschränke Serie B</b>						
  <p>inkl. Griffblöcke</p>	150	1800	680	<b>SET 4 1 1 8 3</b>		
<p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus 2 Spiegelschränken (S2A 4375 L/R2) je            2 Spiegeltüren auf Trägerplatte            2 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            bestehend aus Regal (RG 433B)            2 beleuchtete Glasfachböden            2 X 1 Watt / Converter 30 Watt            bestehend aus Gesimsboden (GS1 4218 B1)            formgefräst            5 LED-Einbaustrahler            5 X 3,2 Watt / Converter 30 Watt            1 Zwischenplatte, Kante in chromoptik            Energieeffizienzklasse: A            Türbreiten: 346 mm / 396 mm - 396 mm / 346 mm</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen)            LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (2 Stk. bestellen)            Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>				P Z 1 0 6 3 60 P Z 1 1 5 0 60 P Z 1 0 2 0 1		
<b>Spiegelschränke Serie C</b>						
  <p>inkl. Griffblöcke</p>	150	900	660	<b>SET 4 3 9 0 6</b>		
<p><b>Spiegelschrank-Set</b>            bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D)            3 Doppelspiegeltüren            2 Mittelwände            6 Glasfachböden            1 Schalter-Steckdosen-Element            bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 90)            LED-Flächenleuchte            13,2 Watt / Converter 30 Watt            Energieeffizienzklasse: A            Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör:            LED-Waschplatzbeleuchtung            LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion            Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>				P Z 1 0 6 3 90 P Z 1 1 5 0 90 P Z 1 0 2 0 1		







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D L) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12) LED-Flächenleuchte 17,8 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 296 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	1200	660	<b>SET 4 0 1 2 6 L</b>		
 <p>inkl. Griffblöcke</p>							
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 433B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt 2 beleuchtete Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12) LED-Flächenleuchte 17,8 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 296 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	1200	660	<b>SET 4 0 1 2 6 R</b>		
 <p>inkl. Griffblöcke</p>							
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12) LED-Flächenleuchte 17,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	1200	660	<b>SET 4 1 1 2 6 L</b>		
 <p>inkl. Griffblöcke</p>							

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!









# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 433B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 x 1 Watt bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 12) LED-Flächenleuchte 17,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	1200	660	<b>SET 4 1 1 2 6 R</b>		
 inkl. Griffblöcke					PZ 1 0 6 3 90 PZ 1 1 5 0 90 PZ 1 0 2 0 1		
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D L) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt 2 beleuchtete Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 496 mm / 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	1400	660	<b>SET 4 0 1 4 6 L</b>		
 inkl. Griffblöcke					PZ 1 0 6 3 90 PZ 1 1 5 0 90 PZ 1 0 2 0 1		
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Spiegelschrank (S2A 435B 1D R) 1 Doppelspiegeltür 2 sandgestrahlte LED-Lichtfenster 2 X 1 Watt / Converter 30 Watt 2 beleuchtete Glasfachböden bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm / 496 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	1400	660	<b>SET 4 0 1 4 6 R</b>		
 inkl. Griffblöcke					PZ 1 0 6 3 90 PZ 1 1 5 0 90 PZ 1 0 2 0 1		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	1400	660	<b>SET 4 1 1 4 6 L</b>		
 inkl. Griffblöcke					P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 0 2 0 1		
 <p><b>Spiegelschrank-Set</b> bestehend aus Spiegelschrank (S2A 4390 1D) 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element bestehend aus Regal (RG 435B) 2 beleuchtete Glasfachböden 2 X 2 Watt bestehend aus Gesimsboden (PZ 1097 14) LED-Flächenleuchte 20,9 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Türbreiten: 238 mm / 412 mm / 238 mm</p> <p>Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung</p>		150	1400	660	<b>SET 4 1 1 4 6 R</b>		
 inkl. Griffblöcke					P Z 1 0 6 3 9 0 P Z 1 1 5 0 9 0 P Z 1 0 2 0 1		
<h2>evermite - Möbelwaschtische</h2>							
 <p><b>evermite Waschtisch, 900 mm</b> weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L</p>		515	906	15	<b>WMM 5 2 9 L 2 1</b>		
 evermite							
 <p><b>evermite Waschtisch, 900 mm</b> weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R</p>		515	906	15	<b>WMM 5 2 9 R 2 1</b>		
 evermite							
















Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>evermite - Möbelwaschtische</b>							
	<b>evermite Waschtisch, 1200 mm</b> weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche links  kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3630 1M	515	1206	15	<b>WMM 5 2 2 L 2 1</b>		
	<b>evermite Waschtisch, 1200 mm</b> weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche rechts  kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3630 1M	515	1206	15	<b>WMM 5 2 2 R 2 1</b>		
	<b>evermite Waschtisch, 1400 mm</b> weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche links  kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3650 1M	515	1406	15	<b>WMM 5 2 4 L 2 1</b>		
	<b>evermite Waschtisch, 1400 mm</b> weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom Ablagefläche rechts  kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3650 1M	515	1406	15	<b>WMM 5 2 4 R 2 1</b>		
	<b>evermite Doppelwaschtisch, 1800 mm</b> weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom  kombinierbar mit WUA 3690 1M L, WUA 3690 1M R	515	1806	15	<b>WMM 5 2 8 D 2 1</b>		
<b>Glas - Möbelwaschtische</b>							
	<b>Glaswaschtisch, 900 mm</b> Farbton Optiwhite Farbton Quarzitgrau  Ablagefläche links inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L  Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische	520 520	912 912	13 13	<b>WGM 5 0 9 L 8 2</b> <b>WGM 5 0 9 L 8 3</b>		
					P Z 1 2 3 5		








Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Glas - Möbelwaschtische</b>							
	<b>Glaswaschtisch, 900 mm</b>						
	Farbton Optiwhite	520	912	13	<b>WGM 5 0 9 R 8 2</b>		
	Farbton Quarzitgrau	520	912	13	<b>WGM 5 0 9 R 8 3</b>		
	Ablagefläche rechts inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R						
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5		
	<b>Glaswaschtisch, 1200 mm</b>						
	Farbton Optiwhite	520	1212	13	<b>WGM 5 1 2 L 8 2</b>		
	Farbton Quarzitgrau	520	1212	13	<b>WGM 5 1 2 L 8 3</b>		
	Ablagefläche links inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3630 1M						
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5		
	<b>Glaswaschtisch, 1200 mm</b>						
	Farbton Optiwhite	520	1212	13	<b>WGM 5 1 2 R 8 2</b>		
	Farbton Quarzitgrau	520	1212	13	<b>WGM 5 1 2 R 8 3</b>		
	Ablagefläche rechts inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3630 1M						
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5		
	<b>Glaswaschtisch, 1400 mm</b>						
	Farbton Optiwhite	520	1412	13	<b>WGM 5 1 4 L 8 2</b>		
	Farbton Quarzitgrau	520	1412	13	<b>WGM 5 1 4 L 8 3</b>		
	Ablagefläche links inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M L, UTA 3650 1M						
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5		
	<b>Glaswaschtisch, 1400 mm</b>						
	Farbton Optiwhite	520	1412	13	<b>WGM 5 1 4 R 8 2</b>		
	Farbton Quarzitgrau	520	1412	13	<b>WGM 5 1 4 R 8 3</b>		
	Ablagefläche rechts inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3690 1M R, UTA 3650 1M						
	Optionales Zubehör: Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische				P Z 1 2 3 5		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste







Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>Glas - Möbelwaschtische</b>						
 <p><b>Glas Doppelwaschtisch, 1800 mm</b>            Farbton Optiwhite            Farbton Quarzitgrau</p>   <p>inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom            kombinierbar mit WUA 3690 1M L, WUA 3690 1M R</p> <p>Optionales Zubehör:            Neutralvernetzendes Silikon für Glaswaschtische</p>	520	1812	13	<b>WGM 5 1 8 D 8 2</b>		
	520	1812	13	<b>WGM 5 1 8 D 8 3</b>		
				P Z 1 2 3 5		
<b>Waschtischunterschranke</b>						
 <p><b>Waschtischunterschrank</b>            1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung            1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling</p>  <p>Optionales Zubehör:            Raumspar-siphon DN 40            Raumspar-siphon DN 32</p> <p>Abb. = rechts</p>	500	900	480	<b>WUA 3 6 9 0 1 M</b>	L/R	
 <p><b>Waschtischunterschrank (Ergänzungselement)</b>            2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling</p>	400	300	480	<b>UTA 3 6 3 0 1 M</b>		
 <p><b>Waschtischunterschrank (Ergänzungselement)</b>            2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling</p>	400	500	480	<b>UTA 3 6 5 0 1 M</b>		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste






Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Hochschränke

	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	300	300	1628	<b>H N A 0 8 3 A 7 1</b>	L/R	
	300	400	1628	<b>H N A 0 8 4 A 7 1</b>	L/R	
	300	600	1628	<b>H N A 0 8 6 A 7 1</b>		
	300	300	1628	<b>H N A 0 9 3 A 7 M</b>	L/R	
	300	400	1628	<b>H N A 0 9 4 A 7 M</b>	L/R	
	300	600	1628	<b>H N A 0 9 6 A 7 M</b>		
	300	300	1628	<b>H N A 0 9 3 B 7 M</b>	L/R	
	300	600	1628	<b>H N A 0 9 6 B 7 M</b>		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!







# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	<b>H N A 0 3 3 A 7</b>	L/R	
		300	400	1628	<b>H N A 0 3 4 A 7</b>	L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	<b>H V A 0 3 3 0</b>	L/R	
		150-299	400	1628	<b>H V A 0 3 4 0</b>	L/R	
	<b>Hochschrank</b> 4 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>H N A 0 3 6 A 7</b>		
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	<b>H V A 0 3 6 0</b>		
	<b>Hochschrank</b> 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	<b>H N A 0 3 3 B 7</b>	L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1628	<b>H V A 0 3 3 1</b>	L/R	
	<b>Hochschrank</b> 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>H N A 0 3 6 B 7</b>		
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1628	<b>H V A 0 3 6 1</b>		
	<b>Hochschrank als Besenschrank</b> 2 miteinander verlaschte Türen 5 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	<b>H N A 0 3 3 A 7 1</b>	L/R	
		300	400	1628	<b>H N A 0 3 4 A 7 1</b>	L/R	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!









# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p><b>Hochschrank als Besenschrank</b>                  2 miteinander verlaschte Türen links                  2 miteinander verlaschte Türen rechts                  5 durchgängige Glasfachböden                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>		300	600	1628	<b>HNA036A71</b>		
 <p><b>Hochschrank</b>                  1 Tür                  1 Glasfachboden (o.)                  1 offenes Fach                  1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung                  1 Tür                  1 Glasfachboden (u.)                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>		300 300	300 400	1628 1628	<b>HNA023A71</b> <b>HNA024A71</b>	L/R L/R	
 <p><b>Hochschrank</b>                  2 Türen                  1 Glasfachboden (o.)                  1 offenes Fach                  1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung                  2 Türen                  1 Glasfachboden (u.)                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>		300	600	1628	<b>HNA026A71</b>		
 <p><b>Hochschrank</b>                  1 Tür                  1 Glasfachboden (o.)                  1 offenes Fach                  1 Tür                  1 Glasfachboden (u.)                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>		300 300	300 400	1628 1628	<b>HNA023A72</b> <b>HNA024A72</b>	L/R L/R	
 <p><b>Hochschrank</b>                  2 Türen                  1 Glasfachboden (o.)                  1 offenes Fach                  2 Türen                  1 Glasfachboden (u.)                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>		300	600	1628	<b>HNA026A72</b>		
 <p><b>Hochschrank</b>                  1 Tür                  1 Glasfachboden (o.)                  2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung                  1 Tür                  1 Glasfachboden (u.)                  1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>		300 300	300 400	1628 1628	<b>HNA043A71</b> <b>HNA044A71</b>	L/R L/R	






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Hochschränke</b>							
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Metallschubkästen mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>HNA046A71</b>		
	<b>Hochschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	1628 1628	<b>HNA053A7M</b> <b>HNA054A7M</b>	L/R L/R	
	<b>Hochschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>HNA056A7M</b>		
	<b>Hochschrank</b> 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	1628	<b>HNA053B7M</b>	L/R	
	<b>Hochschrank</b> 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	1628	<b>HNA056B7M</b>		
	<b>Hochschrank mit Wäschekippe</b> 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief						
	Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1628	<b>HNA053A7W</b>	L/R	
	Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	1628	<b>HNA054A7W</b>	L/R	

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!








# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
 <p><b>Hochschrank mit Wäschekippe</b>            2 Türen            2 Glasfachböden            1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung            1 Wäschekippe mit Drahtkorb            1 Abdeckplatte 330 mm tief            Volumen Wäschekippe: 55 Liter</p>		300	600	1628	<b>H N A 0 5 6 A 7 W</b>		
 <p><b>Hochschrank mit Wäschekippe</b>            1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas            2 Glasfachböden            1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung            1 Wäschekippe mit Drahtkorb            1 Abdeckplatte 330 mm tief            Volumen Wäschekippe: 25 Liter</p>		300	300	1628	<b>H N A 0 5 3 B 7 W</b>	L/R	
 <p><b>Hochschrank mit Wäschekippe</b>            2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas            2 Glasfachböden            1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung            1 Wäschekippe mit Drahtkorb            1 Abdeckplatte 330 mm tief            Volumen Wäschekippe: 55 Liter</p>		300	600	1628	<b>H N A 0 5 6 B 7 W</b>		
 <p><b>Hochschrank mit Wäscheauszug</b>            2 Türen            2 Glasfachböden (o.)            1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung            2 Türen            1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb            1 Abdeckplatte 330 mm tief            Volumen Wäscheauszug: 40 Liter</p>		300	600	1628	<b>H N A 0 5 6 A 1 W</b>		
<h2>Mittelschränke</h2>							
 <p><b>Mittelschrank</b>            1 Tür            2 Glasfachböden (o.)            2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung            1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>		300	300	1308	<b>M N A 8 7 3 A</b>	7	L/R
		300	400	1308	<b>M N A 8 7 4 A</b>	7	L/R

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe




	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p><b>Mittelschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	1308	<b>M N A 8 7 6 A 7</b>		
 <p><b>Mittelschrank</b> 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300 300	300 400	1308 1308	<b>M N A 8 8 3 A 7 M</b> <b>M N A 8 8 4 A 7 M</b>	L/R L/R	
 <p><b>Mittelschrank</b> 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	1308	<b>M N A 8 8 6 A 7 M</b>		
 <p><b>Mittelschrank</b> 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	300	1308	<b>M N A 8 8 3 B 7 M</b>	L/R	
 <p><b>Mittelschrank</b> 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	1308	<b>M N A 8 8 6 B 7 M</b>		
 <p><b>Mittelschrank</b> 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300 300 150-299 150-299	300 400 300 400	1308 1308 1308 1308	<b>M N A 8 1 3 A 7</b> <b>M N A 8 1 4 A 7</b> <b>M V A 8 1 3 0</b> <b>M V A 8 1 4 0</b>	L/R L/R L/R L/R	
 <p><b>Mittelschrank</b> 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p> <p>Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.</p>	300 150-299	600 600	1308 1308	<b>M N A 8 1 6 A 7</b> <b>M V A 8 1 6 0</b>		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe

## Mittelschränke









	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p><b>Mittelschrank mit Innenschubkästen</b> 1 Tür 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	300	1308	<b>M N A 8 4 3 A</b>	7 L/R	
	300	400	1308	<b>M N A 8 4 4 A</b>	7 L/R	
 <p><b>Mittelschrank mit Innenschubkästen</b> 2 Türen 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 durchgängiger Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	1308	<b>M N A 8 4 6 A</b>	7	
 <p><b>Mittelschrank mit Wäscheauszug</b> 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb Volumen Wäscheauszug: 40 Liter 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	1308	<b>M N A 8 3 6 A 1 W</b>		

## Highboards

 <p><b>Highboard</b> 1 Tür 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	300	828	<b>H B A 5 1 3 A</b>	7 L/R		
	300	400	828	<b>H B A 5 1 4 A</b>	7 L/R		
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben.	150-299	300	828	<b>H B V A 5 1 3</b>	L/R	
	Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	400	828	<b>H B V A 5 1 4</b>	L/R	
 <p><b>Highboard</b> 2 Türen 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief</p>	300	600	828	<b>H B A 5 1 6 A</b>	7		
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	828	<b>H B V A 5 1 6</b>		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!







# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
 <p>800</p>	<b>Highboard</b> 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	<b>H B A 5 1 3 B 7</b>	L/R	
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	828	<b>H B V A 5 1 3 1</b>	L/R	
 <p>800</p>	<b>Highboard</b> 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	<b>H B A 5 1 6 B 7</b>		
	Maßvariabel: Bitte die Korpus-tiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	828	<b>H B V A 5 1 6 1</b>		
 <p>800</p>	<b>Highboard mit Wäscheauszug</b> 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	<b>H B A 5 1 6 A 1 W</b>		
 <p>160 320 320</p>	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	<b>H B A 5 6 3 A 7 M</b>		
		300	400	828	<b>H B A 5 6 4 A 7 M</b>		
 <p>160 320 320</p>	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	<b>H B A 5 6 6 A 7 M</b>		
 <p>160 640</p>	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	300	828	<b>H B A 5 5 3 A 7 M</b>	L/R	
		300	400	828	<b>H B A 5 5 4 A 7 M</b>	L/R	
 <p>160 640</p>	<b>Highboard</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	828	<b>H B A 5 5 6 A 7 M</b>		
 <p>160 640</p>	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief  Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	828	<b>H B A 5 5 3 A 7 W</b>		
	Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	400	828	<b>H B A 5 5 4 A 7 W</b>		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!











# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Highboards</b>							
	<b>Highboard mit Wäschekippe</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 330 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	828	<b>H B A 5 5 6 A 7 W</b>		
	<b>Highboard mit Wäscheauszug</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Wäscheauszug mit Kunststoffkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäscheauszug: 40 Liter	300	600	828	<b>H B A 5 5 6 A 1 W</b>		
<b>Oberschränke</b>							
	<b>Oberschrank</b> 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief  Maßvariabel: Bitte die Korpusstiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150 150 151-300 151-300	300 400 300 400	668 668 668 668	<b>O G A 4 1 3 A</b> <b>O G A 4 1 4 A</b> <b>O V A 4 1 3 0</b> <b>O V A 4 1 4 0</b>	7 L/R 7 L/R L/R L/R	
	<b>Oberschrank</b> 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 180 mm tief  Maßvariabel: Bitte die Korpusstiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150 151-300	600 600	668 668	<b>O G A 4 1 6 A</b> <b>O V A 4 1 6 0</b>	7	
	<b>Oberschrank</b> 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	<b>O M A 2 1 6 A 7 K</b>		
<b>Unterschränke</b>							
	<b>Unterschrank</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	508 508	<b>U N A 3 2 3 A 7 M</b> <b>U N A 3 2 4 A 7 M</b>	L/R L/R	




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus-tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>Unterschränke</b>							
	<b>Unterschrank</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	<b>U N A 3 2 6 A 7 M</b>		
	<b>Unterschrank</b> 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	508 508	<b>U N A 3 6 3 A 7</b> <b>U N A 3 6 4 A 7</b>		
	<b>Unterschrank</b> 2 Auszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	<b>U N A 3 6 6 A 7</b>		
	<b>Unterschrank</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300 300	300 400	508 508	<b>U N A 3 4 3 A 7 M</b> <b>U N A 3 4 4 A 7 M</b>		
	<b>Unterschrank</b> 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 330 mm tief	300	600	508	<b>U N A 3 4 6 A 7 M</b>		
	<b>Unterschrank</b> 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 260 mm tief	230	600	348	<b>U M A 2 1 6 A 7 K</b>		
<b>Sitzbänke</b>							
	<b>Sitzbank</b> 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß  Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	600	508	<b>S E T B A N K 6</b>		
	<b>Sitzbank</b> 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder in creme-weiß  Farbvariante entspricht der Korpusfarbe	450	900	508	<b>S E T B A N K 9</b>		









Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

# Programm 026 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
<b>Wäscherolli</b>							
	<p><b>Wäscherolli</b>            1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung            1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar            4 Rollen (2 feststellbar)            Farbvariante entspricht der Korpusfarbe</p> <p>Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)</p>	470	470	756	<b>WRS 4 0 4 7</b>		
<b>Glas - Ablageboarde</b>							
	<p><b>Glas - Ablageboard</b>            inkl. Metallhalter</p> <p><b>400 mm breit</b>            inkl. 2 Metallhalter</p> <p><b>600 mm breit</b>            inkl. 2 Metallhalter</p> <p><b>900 mm breit</b>            inkl. 3 Metallhalter</p> <p><b>1200 mm breit</b>            inkl. 3 Metallhalter</p> <p><b>1400 mm breit</b>            inkl. 4 Metallhalter</p>	130	400	8	<b>ABG 1 3 4 0 0 8</b>		
		130	600	8	<b>ABG 1 3 6 0 0 8</b>		
		130	900	8	<b>ABG 1 3 9 0 0 8</b>		
		130	1200	8	<b>ABG 1 3 1 2 0 8</b>		
		130	1400	8	<b>ABG 1 3 1 4 0 8</b>		
<b>Steckboarde</b>							
	<p><b>Steckboard</b>            rundum mit ABS-Dickkante            inkl. Steckboardträger</p> <p><b>300 mm breit</b>            inkl. 2 Steckboardträger</p> <p><b>400 mm breit</b>            inkl. 2 Steckboardträger</p> <p><b>600 mm breit</b>            inkl. 2 Steckboardträger</p> <p><b>900 mm breit</b>            inkl. 3 Steckboardträger</p> <p><b>1200 mm breit</b>            inkl. 3 Steckboardträger</p> <p><b>1400 mm breit</b>            inkl. 3 Steckboardträger</p>	150	300	28	<b>SBG 6 0 3 0</b>		
		150	400	28	<b>SBG 6 0 4 0</b>		
		150	600	28	<b>SBG 6 0 6 0</b>		
		150	900	28	<b>SBG 6 0 9 0</b>		
		150	1200	28	<b>SBG 6 0 1 2</b>		
		150	1400	28	<b>SBG 6 0 1 4</b>		

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!



# Programm 026 - Planungsbeispiele

<b>SWM-E190-2R</b>			
1 Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 3 9 0 2		
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 6 9 0 1 M		
1 evermite Waschtisch, 900 mm	W M M 5 2 9 R 2 1		
S W G 8 2 9 0 2 R	WGM 509R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite		
S W G 8 3 9 0 2 R	WGM 509R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite		
Aufpreis Hochglanz Korpus			900 mm breit
<b>SWM-E190-3R</b>			
1 Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 3 9 0 3		
1 Waschtischunterschrank	W U A 3 6 9 0 1 M		
1 evermite Waschtisch, 900 mm	W M M 5 2 9 R 2 1		
S W G 8 2 9 0 3 R	WGM 509R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite		
S W G 8 3 9 0 3 R	WGM 509R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite		
Aufpreis Hochglanz Korpus			900 mm breit
<b>SWM-E112-2R</b>			
1 Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 0 1 2 2 R		
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M		
1 Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M		
1 evermite Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 2 1		
S W G 8 2 1 2 2 R	WGM 512R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite		
S W G 8 3 1 2 2 R	WGM 512R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite		
Aufpreis Hochglanz Korpus			1200 mm breit
<b>SWM-E112-3R</b>			
1 Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 1 1 2 2 R		
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M		
1 Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M		
1 evermite Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 2 1		
S W G 8 2 1 2 3 R	WGM 512R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite		
S W G 8 3 1 2 3 R	WGM 512R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite		
Aufpreis Hochglanz Korpus			1200 mm breit

# Programm 026 - Planungsbeispiele

**SWM-E112-4R**



1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 0 1 2 3 R	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 2 1	
Aufpreis Hochglanz Korpus			

1200 mm breit

**SWM-E112-5R**



1	Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 1 1 2 3 R	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 300 mm	U T A 3 6 3 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1200 mm	W M M 5 2 2 R 2 1	
Aufpreis Hochglanz Korpus			

1200 mm breit

**SWM-E114-2R**



1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 0 1 4 2 R	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 2 1	
Aufpreis Hochglanz Korpus			

1400 mm breit









**SWM-E114-3R**

1	Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 1 1 4 2 R	
1	Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1	Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M	
1	evermite Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 2 1	
Aufpreis Hochglanz Korpus			

1400 mm breit



# Programm 026 - Planungsbeispiele

<b>SWM-E114-4R</b>		
1 Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 0 1 4 3 R	
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1 Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M	
1 evermite Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 2 1	1400 mm breit
S W G 8 2 1 4 4 R		WGM 514R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite
S W G 8 3 1 4 4 R		WGM 514R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite
		Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>SWM-E114-5R</b>		
1 Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 1 1 4 3 R	
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1 Waschtischunterschrank 500 mm	U T A 3 6 5 0 1 M	
1 evermite Waschtisch, 1400 mm	W M M 5 2 4 R 2 1	1400 mm breit
S W G 8 2 1 4 5 R		WGM 514R 82 Glas Optiwhite anstatt evermite
S W G 8 3 1 4 5 R		WGM 514R 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite
		Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>SWM-E118-2</b>		
1 Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 0 1 8 2	
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1 evermite Waschtisch, 1800 mm Doppelwaschtisch	W M M 5 2 8 D 2 1	1800 mm breit
S W G 8 2 1 8 2		WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt evermite
S W G 8 3 1 8 2		WGM 518D 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite
		Aufpreis Hochglanz Korpus
<b>SWM-E118-3</b>		
1 Spiegelschrank, Serie A	S E T 4 1 1 8 2	
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M	
1 evermite Waschtisch, 1800 mm Doppelwaschtisch	W M M 5 2 8 D 2 1	1800 mm breit
S W G 8 2 1 8 3		WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt evermite
S W G 8 3 1 8 3		WGM 518D 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite
		Aufpreis Hochglanz Korpus





# Programm 026 - Planungsbeispiele

SWM-E118-4	
1 Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 0 1 8 3
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1 evermite Waschtisch, 1800 mm Doppelwaschtisch	W M M 5 2 8 D 2 1
S W G 8 2 1 8 4	WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt evermite
S W G 8 3 1 8 4	WGM 518D 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite
Aufpreis Hochglanz Korpus	

1800 mm breit

SWM-E118-5	
1 Spiegelschrank, Serie B	S E T 4 1 1 8 3
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1 Waschtischunterschrank 900 mm	W U A 3 6 9 0 1 M
1 evermite Waschtisch, 1800 mm Doppelwaschtisch	W M M 5 2 8 D 2 1
S W G 8 2 1 8 5	WGM 518D 82 Glas Optiwhite anstatt evermite
S W G 8 3 1 8 5	WGM 518D 83 Glas Quarzitgrau anstatt evermite
Aufpreis Hochglanz Korpus	




1800 mm breit

# Programm 026 - Maßskizzen

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke

WGM 509R




WGM 509L



WGM 512R



WGM 512L

WGM 514R



WGM 514L

WGM 518



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:


Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

# Programm 026 - Maßskizzen


WMM 529L




WMM 529R




WMM 522L




WMM 522R




WMM 524L



WMM 524R



WMM 528D



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungskonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.