

Möbel LETZ

Finden und Wohlfühlen



Typenplan

Callao von Disselkamp - Nachttisch Balkeneiche/ Lack Jungle green

Wichtiger Hinweis für Sie

Etwaige Hinweise des Herstellers in dieser Produktinformation, die sich auf die Gewährleistung beziehen, haben für Sie keinerlei Bindungswirkung und können von Ihnen ignoriert werden. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher uns gegenüber, als Ihrem Verkäufer, werden dadurch in keiner Weise berührt oder eingeschränkt. Sie können sich wegen aller Mängel jederzeit an uns wenden. Darüber hinaus gehende Herstellergarantien bleiben natürlich unberührt. Dieser Artikel wird hergestellt von C. Disselkamp Schlafraumsysteme GmbH, Dieselstraße 41-47, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Möbel Letz GmbH
Am Gewerbepark 11
06895 Zahna-Elster

Tel.: 035383 - 6018 50

Fax.: 035383 - 6018 17



CALLAO

Typenliste

1-2025

RAUMPLANUNG MÖGLICH MIT:

furnplan



Dieselstraße 41-47
33442 Herzebrock-Clarholz



Gültig ab:
01.04.2025

CALLAO

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzfurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss.
Die Schubkastenzargen sind weiss.
Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstoppung.
Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbstezug.
Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet.
Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzfurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen.

Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. verziehen der Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt.

Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm.

Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung.

Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer.

Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen.

Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen.

Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller.

Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum.

Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen.

Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen.

Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinwirkung.

Für den Aufbau in einer Nische werden mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft in der Höhe benötigt.

Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubkästen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen.

Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.

Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei

Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen.

Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.



Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor.

Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

CALLAO

Modell Ausführungsnummern


Korpus-ausführung:	Absetz-ausführung:	Schrank innen:	Preis-gruppe:	Ausf.-Nr.:	Griffe: Anthrazitfarbig	
Balkeneiche	Balkeneiche	Lack Weiss	PG 1	5804 (580.04.04)	Schrank: 90998 A11 Winkelgriff Bohrabstand: 128 mm Grifflänge: 254 cm 	
Balkeneiche	Lack Taupe		PG 1	5834 (580.23.04)		Kommoden/Konsolen: 90984 A1 Bohrabstand: 192 mm Grifflänge: 228 mm 
Balkeneiche	Lack Basalt		PG 1	5874 (580.19.04)		
Balkeneiche	Jungle Green		PG 1	5844 (580.24.04)		

Farb- und Furnierausführungen


Korpus, Bett, Regal, Kranzleiste, Passepartout






Korpus innen:



Mit GRAU gekennzeichnete Flächen sind in Absetzausführung.



Front, Paneelaufsatz



Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher).

Polster Elegant



Front 1



Front 2



Front 3



in Stoff Senta

Jungle Green



Beige



Grau



STANDARD 100

22.0.04661
Hohenstein HTTI



Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden.




Vorschlagskombinationen

Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.




Bettanlagen

Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.




Schrankfront 1*	Schrankfront 2*	Schrankfront 3*
		
Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Korpusausf..	Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Frontausführung	Schlichte Türen in Frontausführung

POLSTERKOPFTEIL ELEGANT


in Stoff Senta Jungle Green, Höhe: 105,0 cm

		Anzahl Türen	Breite in cm	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
	Bettanlage mit Schrägfuß und Hängekonsole	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	720 721		740 741		700 701	
	Bettanlage mit Schrägfuß und stehender Konsole	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	730 731		750 751		710 711	
	Bettanlage, mit schwebendem Fußteil und Hängekonsole	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	760 761		780 781		600 601	
	Bettanlage, mit schwebendem Fußteil und stehender Konsole	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	770 771		790 791		610 611	
	Bettanlage mit Kufe und Hängekonsole	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	460 461		480 481		400 401	
	Bettanlage mit Kufe und stehender Konsole	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	470 471		490 491		410 411	

Kränze/Passepartout und Beleuchtung für Schränke:

	Passepartout 19 mm, Grund	5-trg.: 6-trg.:	253,4 303,0	902504 903004		902504 903004		902504 903004	
	Kranzleiste 19 mm, Grund	5-trg.: 6-trg.:	249,6 299,2	902508 903008		902508 903008		902508 903008	
	3er Set Spot LED / Grund			90343		90343		90343	
	3er Set Aufsatz LED / Grund			90053		90053		90053	

Wechsel Polster Kopfteile

	Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Beige			80235		80235		80235	
	Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Grau			80236		80236		80236	

Vorschlagskombinationen

Drehtürenschränke

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Bettanlagen

Betten für die Liegeflächen 140/200, 160/200, 180/200 und 200/200 cm, Bettseitenhöhe (BSH) 48,4 cm, mit 2 Konsolen, standardmäßig 60 cm breit, optional 46 cm.

Schrankfront 1*	Schrankfront 2*	Schrankfront 3*
Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Korpusausf..	Außentüren mit Wellenprofil in Frontausführung, Mitteltüren in Frontausführung	Schlichte Türen in Frontausführung

STOLLENKOPFTEIL Höhe: 98,5 cm		Anzahl Türen	Breite in cm	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1	Best.-Nr.	PG 1
	Bettanlage mit Schrägfuß und Hängekonsole	5-trg.:	249,6	820		840		800	
		6-trg.:	299,2	821		841		801	
	Bettanlage mit Schrägfuß und stehender Konsole	5-trg.:	249,6	830		850		810	
		6-trg.:	299,2	831		851		811	
	Bettanlage, mit schwebendem Fußteil und Hängekonsole	5-trg.:	249,6	860		880		500	
		6-trg.:	299,2	861		881		501	
	Bettanlage, mit schwebendem Fußteil und stehender Konsole	5-trg.:	249,6	870		890		510	
		6-trg.:	299,2	871		891		511	
	Bettanlage mit Kufe und Hängekonsole	5-trg.:	249,6	360		380		300	
		6-trg.:	299,2	361	-	381		301	
	Bettanlage mit Kufe und stehender Konsole	5-trg.:	249,6	370		390		310	
		6-trg.:	299,2	371		391		311	




Kränze/Passepartout und Beleuchtung für Schränke:










	Passepartout 19 mm, Grund	5-trg.:	253,4	902504		902504		902504	
		6-trg.:	303,0	903004		903004		903004	
	Kranzleiste 19 mm, Grund	5-trg.:	249,6	902508		902508		902508	
		6-trg.:	299,2	903008		903008		903008	
	3er Set Spot LED / Grund			90343		90343		90343	
	3er Set Aufsatz LED / Grund			90053		90053		90053	

CALLAO

Schrankfront 1, Außentüren in Frontausführung mit Wellenprofil, Mitteltüren schlicht in Korpusausführung

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

















Je Element 1 Griff		Beschreibung			Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Spot LED		
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten				Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
		1-türig, 50L 1-türig, 50R	51,4 51,4	1010 1011		900504 900504		900508 900508		90341 90341	1 1
		2-türig (100)	101,0	5122		901004		901008		90341	1
		3-türig, 100/50R	150,5	1150		901504		901508		90342	2
		4-türig, 100/100	200,1	1200		902004		902008		90342	2
		5-türig, 100/50R/100	249,6	1250		902504		902508		90343	3
		6-türig, 100/100/100	299,2	1300	-	903004		903008		90343	3
Anbauschränke, schlichte Türen inkl. 1 Mittelwand in Balkeneiche											
		1-türig links (50L)	49,5	1149		900494		900498		90340	1
		1-türig rechts (50R)	49,5	1249		900494		900498		90340	1
		2-türig (100)	99,1	1099		900994		900998		90340	1
Anbauschränke mit Profil inkl. Seiten											
		1-türig links (50L)	49,5	5011		900494		900498		90340	1
		1-türig rechts (50R)	49,5	5013		900494		900498		90340	1
		2-türig (100)	99,1	5022		900994		900998		90340	1
Spiegel											
		Spiegel für schlichte Türen Tür links (50) Tür rechts (50)	39,1 39,1	90618 90718							

CALLAO

Schrankfront 2, Außentüren mit Wellenprofil und Mitteltüren schlicht in Frontausführung

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

















Je Element 1 Griff		Beschreibung			Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Spot LED				
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten				Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
		1-türig, 50L 1-türig, 50R	51,4 51,4	1010 1011		900504 900504		900508 900508		90341 90341		1 1	
		2-türig, 100	101,0	5122		901004		901008		90341		1	
		3-türig, 100/50R	150,5	7150		901504		901508		90342		2	
		4-türig, 100/100	200,1	7200		902004		902008		90342		2	
		5-türig, 100/50R/100	249,6	7250		902504		902508		90343		3	
		6-türig, 100/100/100	299,2	7300		903004		903008		90343		3	
Anbauschränke, schlichte Türen inkl. 1 Mittelwand													
		1-türig links (50L) 1-türig rechts (50R) 2-türig (100)	49,5 49,5 99,1	98149 98249 98099		900494 900494 900994		900498 900498 900998		90340 90340 90340		1 1 1	
Anbauschränke mit Profil inkl. Seiten													
		1-türig links (50L) 1-türig rechts (50R) 2-türig (100)	49,5 49,5 99,1	5011 5013 5022		900494 900494 900994		900498 900498 900998		90340 90340 90340		1 1 1	
Spiegel													
		Spiegel für schlichte Türen Tür links (50) Tür rechts (50)	39,1 39,1	90618 90718									

CALLAO

Schrankfront 3, in Frontausführung, alle Türen schlicht, Grundschränke: 1 - 6-türig, Anbauschränke 1 - 2-türig

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Höhe: 229,4 cm oder 207,0 cm preisgleich. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.






Je Element 1 Griff		Beschreibung			Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Spot LED				
Grundschränke inkl. 2 Außenseiten				Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
		1-türig, 50L 1-türig, 50R	51,4 51,4	98350 98050		900504 900504		900508 900508		90341 90341		1 1	
		2-türig (100)	101,0	98100		901004		901008		90341		1	
		3-türig (100/50R)	150,5	98150		901504		901508		90342		2	
		4-türig (100/100)	200,1	98200		902004		902008		90342		2	
		5-türig (100/50R/100)	249,6	98250		902504		902508		90343		3	
		6-türig (100/100/100)	299,2	98300		903004		903008		90343		3	
Anbauschränke, schlichte Türen inkl. 1 Mittelwand													
		1-türig links (50L) 1-türig rechts (50R) 2-türig (100)	49,5 49,5 99,1	98149 98249 98099		900494 900494 900994		900498 900498 900998		90340 90340 90340		1 1 1	
Anbauschränke mit Profil inkl. Seiten													
		1-türig links (50L) 1-türig rechts (50L) 2-türig (100)	49,5 49,5 99,1	5011 5013 5022		900494 900494 900994		900498 900498 900998		90340 90340 90340		1 1 1	
Spiegel													
		Spiegel für schlichte Türen Tür links (50) Tür rechts (50)	39,1 39,1	90618 90718									

CALLAO

Regale und Frontschubkästen, Spiegel und Schrankbeleuchtung

Regalhöhe 229,4 oder 207,0 cm preisgleich (90015).
Tiefe 59,5 cm inkl. Front.



Beschreibung				Passepartout 19 mm, je 19 mm seitlich überstehend		Kranzleiste 19 mm seitlich korpusbündig		Spot LED			
Regale inkl. Seiten				Breite in cm	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	PG 1	Best.Nr.	Anzahl Bel.	PG 1
	45	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	46,4	91045		900454		900458		90341	1
	45	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	44,5	91003		900444		900448		90340	1
	30	Grund-Regal offen, inkl. 5 Böden	31,9	91030		900324		900328		90341	1
	30	Anbau-Regal offen, inkl. 5 Böden	30,0	913003		900304		900308		90340	1

Frontschubkästen mit Griff (Breitenkürzung nicht möglich), für die Schrankfront 3 bzw. alle schlichten Türen.

inkl. Teilauszug.

		Höhe	Breite			
	2er Set 50 cm	44,0	49,2	90682		
	2er Set 100 cm	44,0	98,8	90782		
	3er Set 50 cm	66,0	49,2	90683		
	3er Set 100 cm	66,0	98,8	90783		
	4er Set 50 cm	88,0	49,2	90684		
	4er Set 100 cm	88,0	98,8	90784		
	Spiegel über Tür links (50)		39,1	90658		
	Tür rechts (50)		39,1	90758		
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade				79008		
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade				79009		

















Elementbreite:
50er 100er
Innenbreite Schubkasten:
43,7 93,3

Höhe: 12,5
Tiefe: 46,5
33,3 tief bei der 2. Standardtiefe

Beleuchtungen für Kranzleiste oder Passepartout

		Anzahl		
	Spot LED	Anbau	1	90340
		1-türig	1	90341
		2-türig	1	90341
		3-türig	2	90342
		4-türig	2	90342
		5-türig	3	90343
	Aufsatzstrahler LED	Anbau	1	90050
		2-türig	1	90051
		3-türig	1	90051
		4-türig	2	90052
		5-türig	2	90052
		6-türig	3	90053

Zubehör, Schrankinnenausstattung

2er Set	Beschreibung	Best. Nr.	PG 1	3er Set	Beschreibung	Best. Nr.	PG 1
	Innenschubkasten 50er 2er Set, B/H 50/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	70152			Innenschubkasten 50er 3er Set, B/H 50/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7	70652	298,-
	Innenschubkasten 100er 2er Set, B/H 100/37 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	70153			Innenschubkasten 100er 3er Set, B/H 100/54 cm Nutzmaße je Schubkasten: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7	70653	304,-
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	T-Einteilung für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (für 50er Innenschubkasten geeignet.)	91350		 	Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage) 4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, (nicht für Ecken oder Schrägelemente und Kommode geeignet.)	70004 70024	
	Hosenhalter für 100er Elemente für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70335			Bückfreie Zone bestehend aus: 2er Set 100er Innenschubkasten, 1 Einlegeboden, 100er Hosenhalter	70131	
	Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set	71041 71042 71043			Kleiderstange für Fach 50 cm Fach 100 cm	70050 70100	
	Einlegeboden für Fach 50 cm Fach 100 cm	71051 71099					
	4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Spot LED Stab LED 1-Kanal Adapter als Ergänzung			Funktion: An/Aus hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Kelvin (max. 3 Stück zusätzlich pro Fernbedienung)		90005 90405	

Planungshinweise:












1. LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung
2. Bückfreie Zone
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. Innenschubkasten
7. Einlegeboden
8. Kleiderstange

Innenschubkästen können mit einem
zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe
variabel eingebaut werden.

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

	Beschreibung	Best.-Nr.	PG 1
	<p>Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS Zweite Höhe 207,0 cm, Korpusmass</p>	<p>pro Tür pro Spiegel pro Element inkl. Spiegelkürzung sofern mit bestellt</p>	<p>90010 90020 90030 90015</p>
	<p>Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung</p>	<p>am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel</p>	<p>90006 90008 90009 90022</p>
	<p>Tiefenkürzungen mind. 2 cm, jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm. Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Tiefe 41,7 cm, inkl. Front(inkl. FSK, sofern gewünscht)</p>	<p>pro Element 39,7 cm Korpusmass</p>	<p>90016 90017</p>
	<p>Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!</p>	<p>links rechts</p>	<p>90300 90301</p>
	<p>Abschrägungen seitlich nur bei 1-türigen Elementen möglich. Alle abgeschrägten Türen sind einheitlich links oder rechts angeschlagen. Bitte unbedingt alle Maße (a-f) angeben. Abschrägungen bei Spiegeltüren nicht möglich. Türen mit Dachabschrägung sind serienmäßig mit Weitwinkelscharnieren ausgestattet!</p>	<p>pro Tür</p>	<p>90101</p>
	<p>Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben.</p>	<p>pro Element</p>	<p>90012</p>
	<p>Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 229 cm Kantenbearbeitung</p>	<p>je qm pro lfd. Meter</p>	<p>71000 71001</p>
	<p>Schrankseite links Schrankseite rechts</p>		<p>91415 91405</p>
<h3>Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden</h3>			
	<p>Höhenkürzung Konsolen, Tür-, Schubkastenkommoden (nur im Schubkastenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n</p>	<p>20003 20001</p>	

CALLAO

Betten

Bettrahmen in Korpusausführung. Matratzenrahmen Einlegetiefe max 18 cm. 4-fach höhenverstellbar, im Raster von 2,5 cm. Betten ab 140 cm sind mit einer Längstraverse ausgestattet!

Luxusbetten, Polsterkopfteile Elegant, in Stoff Senta Jungle Green


Luxusbett

Bettseitenhöhe 48,4 cm

Kopfteilhöhe 105,0 cm


Fußteilhöhe 48,6 cm

Schrägfuß in Basalt




Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
90/200	99,0	223,0	81338	
100/200	109,0	223,0	82338	
120/200	129,0	223,0	84338	
140/200	149,0	223,0	83338	
160/200	169,0	223,0	85338	
180/200	189,0	223,0	86338	
200/200	209,0	223,0	87338	

schwebendes Fußteil




90/200	99,0	223,0	81838	
100/200	109,0	223,0	82838	
120/200	129,0	223,0	84838	
140/200	149,0	223,0	83838	
160/200	169,0	223,0	85838	
180/200	189,0	223,0	86838	
200/200	209,0	223,0	87838	

Fußteil mit Kufe in Basalt



90/200	99,0	223,0	81638	
100/200	109,0	223,0	82638	
120/200	129,0	223,0	84638	
140/200	149,0	223,0	83638	
160/200	169,0	223,0	85638	
180/200	189,0	223,0	86638	
200/200	209,0	223,0	87638	



Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Beige
Wechsel zum Polster KT Elegant, Stoff Senta Grau

80235
80236

Luxusbetten, Stollenkopfteil


Luxus Bett

Bettseitenhöhe: 48,4 cm

Kopfteilhöhe: 98,5 cm


Fußteilhöhe 48,6 cm

Schrägfuß in Basalt




Liegefläche	B	T	Best.-Nr.	PG 1
90/200	99,0	211,0	81238	
100/200	109,0	211,0	82238	
120/200	129,0	211,0	84238	
140/200	149,0	211,0	83238	
160/200	169,0	211,0	85238	
180/200	189,0	211,0	86238	
200/200	209,0	211,0	87238	

schwebendes Fußteil













90/200	99,0	211,0	81738	
100/200	109,0	211,0	82738	
120/200	129,0	211,0	84738	
140/200	149,0	211,0	83738	
160/200	169,0	211,0	85738	
180/200	189,0	211,0	86738	
200/200	209,0	211,0	87738	

Fußteil mit Kufe in Basalt







90/200	99,0	211,0	81438	
100/200	109,0	211,0	82438	
120/200	129,0	211,0	84438	
140/200	149,0	211,0	83438	
160/200	169,0	211,0	85438	
180/200	189,0	211,0	86438	
200/200	209,0	211,0	87438	

Betten Sonderanfertigungen / Zubehör







Beschreibung	Beschreibung	Liegefläche	Best.-Nr.	PG 1
 <p>Sonderlänge/-tiefe Bettseiten-Sonderlänge 190 cm Bettseiten-Sonderlänge 210 cm Bettseiten-Sonderlänge 220 cm</p>		190,0 210,0 220,0	80010 80030 80040	
 <p>Polsterabdeckung für Fußteil und Bettseiten, B 84 cm / 124 cm / 164 cm, H 4 cm</p>	Stoff Senta Stoff Senta Stoff Senta	Jungle Green Beige Grau	89174 89180 89176	
 <p>1 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 2 Stück, LED Flex Leuchte Anthrazit, mit USB-Anschluss 1,2 Watt je Leuchte, EKK A++, 230 Volt, 1 Schalter je Leuchte. (Trafo max.15 Watt.)</p>		Anthrazit Anthrazit	80133 80033	
 <p>Bett Schubkästen, links oder rechts für Einzelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 90-120 cm.</p> <p>Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 Kufe entfällt</p>		links rechts	82003 82004	-
 <p>Bett Schubkästen, links und rechts für Doppelbetten, Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend, bei gleicher Größe in allen Sonderlängen lieferbar, für Breiten 140-200 cm.</p> <p>Blendhöhe: ca. 20 cm bei der Luxushöhe. B/H/T in cm: 133,0/14,0/70,0 Kufe entfällt</p>			82000	
 <p>Bett Unterflurbeleuchtung Leuchtdauer einstellbar bis max. 2 Minuten (2er Set, 0,9 Watt je Leuchte, inkl. Sensorschalter)</p>			80009	
 <p>Bettkasten inkl. 2 Springaufrahmen: Rahmenhöhe 7 cm, 42 feingliedrige, aufliegende Leisten. Vollflächig gefederte Liegezone mit großer Bettkasten Öffnung und Gasdruckfedern. Geeignet für alle Matratzentypen. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.</p> <p>Kufe entfällt Bettkastenhöhe: 26,9 cm bei der Luxushöhe.</p>		 <p>Scan für Details</p>	90/200 100/200 160/200 180/200 200/200	812993 822993 852993 862993 872993
 <p>Bettkasten ohne Lattenrahmen, voll nutzbar. Inkl. 2 Bodenplatten. Blende ca. 20 cm vom Fußteil zurückspringend. Bettkasten in Länge und Breite voll nutzbar.</p> <p>Bettkasten für Einzelbett 80-120 cm Bettkasten für Doppelbett 140-200 cm Kufe entfällt</p>				801123 801023
 <p>Bett Doppelholm zur separaten Höhenverstellung</p>			80800	

Konsolen/Paneelaufsatz:

(inkl. Vollauszug)



inkl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)	Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best. Nr.	PG 1
	Hängekonsole 46er	46,0	22,8	46,0	310011	
	Hängekonsole 60er	60,0	22,8	46,0	210011	
	(Montage am Festmauerwerk)					
	Stützplatte unter Hängekonsole 46er	46,0	25,8	4,6	30097	
	Stützplatte unter Hängekonsole 60er	60,0	25,8	4,6	20097	
	(Wandmontage entfällt)					
	Konsole 2 Schubkästen 46er	46,0	48,6	46,0	320021	
	Konsole 2 Schubkästen 60er	60,0	48,6	46,0	220021	
	Paneelaufsätze ohne Glasboden					
	Aufsatz links f. 46er Konsole	43,2	49,5	3,8	30116	
	Aufsatz rechts f. 46er Konsole	43,2	49,5	3,8	30126	
	Paneelaufsätze mit Glasboden anthrazitfarbig					
	Aufsatz links f. 60er Konsole	57,2	49,5	16,5	20116	
	Aufsatz rechts f. 60er Konsole	57,2	49,5	16,5	20126	
	Indirekte LED Beleuchtung im Paneelaufsatz (Stück)				80081	

Kommoden H: 82,5 cm

	Türenkommode 1-türig Tür links Tür rechts	60,0 60,0	82,5 82,5	46,0 46,0	211161 211261	
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	82,5	46,0	240061	
	Türenkommode 2-türig	120,0	82,5	46,0	521061	
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	120,0	82,5	46,0	540061	
	Kombikommode 4 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	82,5 82,5	46,0 46,0	551161 551261	
	Superkombikommode 4 Schubkästen, 2 Türen	151,0	82,5	46,0	661061	

Umstellung zum 31.12.2025. Die bisherigen Schubkästen werden größer und bieten mehr Stauraum.

Dadurch verändert sich die Anzahl der Schubkästen von fünf auf vier. Bitte beachten Sie die dann gültigen Artikelnummern.

	Kristallspiegel, senkrecht und waagrecht zu hängen	116,0	62,0	3,0	70005	
	Wandsteckbord inkl. Wandmontage Set, inkl. Beschläge für Festmauerwerk	42,0	3,3	17,0	10040	
	42er	56,0	3,3	17,0	10060	
	56er	90,0	3,3	17,0	10090	
	90er					

CALLAO

Platzierungsbeispiele

Schrankfront 1



Schrankfront 2



Schrankfront 3

